

Thông tin chăn nuôi **Gia Cầm**



BIO-TYLODOX PLUS

KHÁNG SINH ĐẶC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP

HIỆU QUẢ CAO
SAU 3 NGÀY ĐIỀU TRỊ!



Niềm tin trọn vẹn



Bio-Pharmachemie
THUỐC THÚ Y & THUỐC THỦY SẢN

Công ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie

2/3 Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM

ĐT: (84.8) 3731 3489 - 3731 3490 - Fax: (84.8) 3731 3488

Email: bio@biopharmachemie.com - Website: www.biopharmachemie.com



TYLOFOS

Công thức phối hợp kháng sinh đặc biệt



TÁC DỤNG VƯỢT TRỘI TRỊ BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM

*CRD - hen, E.coli, viêm xoang mũi truyền nhiễm,
tụ huyết trùng, thương hàn, nhiễm trùng sinh mủ*

THÀNH PHẦN:

Fosfomycin.....200 g
Tylosin tartrate.....50 g
Lactose vd.....1kg

CÔNG DỤNG:

Trị các bệnh nhiễm trùng do vi
khuẩn nhạy cảm với Tylosin

và Fosfomycin như: E.coli,
Mycoplasma, Pasteurella,
Salmonella, Staphylococcus...

CÁCH DÙNG:

* Gia cầm:

- Liều chung: 0.5-1g/ lít nước pha
trong nước uống trong 3-5 ngày.

- 7 - 14 ngày tuổi: 0.5g/ lít
nước/ngày.

- 15 - 21 ngày tuổi: 1g/ 1.5 lít
nước/ngày.

- Từ 4 tuần tuổi: 1g/ lít nước/
ngày.

Lượng Tylofos hoà tan trong

nước đủ uống trong vòng 6 giờ
buổi sáng.

* **Hèo, trâu, bò:** 1g/ 40kg thể trọng/
ngày, dùng liên tục 3-5 ngày.

- Ngưng sử dụng thuốc: 3 ngày.

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, tránh
ánh sáng chiếu trực tiếp.

Vemedim corporation



phideel.fr

15-18 THÁNG 9 | RENNES - PHÁP | HÀNH TINH CHĂN NUÔI

SPACE: Hội chợ triển lãm tổng hợp đầy đủ các sản phẩm & dịch vụ trong ngành chăn nuôi, với nhiều cải tiến trong tất cả các lĩnh vực: gia súc, gia cầm, heo, cừu & thỏ.

Hơn **1.400** đơn vị tham gia trong 11 hội trường và không gian bên ngoài triển lãm

Hơn **114.000** khách tham quan bao gồm

hơn **13.000** khách quốc tế.

Hơn **700** động vật dự thi.

Khu triển lãm rộng hơn **116.000 m²**.

Hơn **300** nhà báo, trong đó có 70 nhà báo quốc tế.

SPACE
2015

TRIỂN LÃM CHĂN NUÔI QUỐC TẾ

Tel. +33 223 48 28 80 | international@space.fr

www.space.fr




Nhà phân phối chính thức

VIET HUY

Trading & Service


Add: 106B/1 Âu Cơ, F14, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: 3849.6003 - 3849.5911 - Fax: 5408.7993

Nếu bạn muốn chăn nuôi đạt lợi nhuận cao nhất,
quản lý dễ dàng, hiệu quả, kinh tế và chặt chẽ nhất,
hãy đến với chúng tôi: Henry I Hieu 0916 210 867
Dany I Đào 0903 043 728 - henry.hieu@viethuytrading.com



TẠI SAO NÊN

QUẢNG BÁ TRÊN Chăn nuôi Gia Cầm



Thông tin Chăn nuôi Gia Cầm là ấn phẩm chuyên ngành chăn nuôi gia cầm đầu tiên tại Việt Nam. Quảng bá trên thông tin Chăn nuôi Gia Cầm, khách hàng có lợi gì?

1. Độc giả của chúng tôi chủ yếu là những người chăn nuôi, các trang trại lớn có tổng đàn trên 1.000 con. Họ chính là đối tượng khách hàng trực tiếp tiêu dùng sản phẩm của quý khách hàng.
2. Quảng bá những thông tin sản phẩm một cách hữu hiệu nhất
3. Số lượng độc giả thực tế:
 $3 \text{ người} \times 1 \text{ cuốn} \times 5.000 \text{ cuốn/tháng} = 15.000 \text{ độc giả}$
4. Giá ưu đãi cho những khách hàng quảng cáo 1 năm cùng các chương trình khuyến mãi liên tục:
 - 6 tháng: giảm 5%
 - 12 tháng: giảm 10%
 - 24 tháng: giảm 15%
5. Giá hấp dẫn cùng với những ưu đãi thiết thực khi quảng bá trên website chính thức: www.channuoieliacam.com

THÔNG TIN XUẤT BẢN

Thông tin Chăn nuôi GIA CẦM luôn là kênh quảng cáo hữu hiệu nhất cho các công ty, nhà đầu tư, trang trại, tập đoàn... trong lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm, quảng bá thương hiệu và sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng. Điều này đã và đang được chứng minh qua những thành công của chúng tôi trong ấn phẩm chăn nuôi HEO.

1. Thời gian xuất bản: **Ngày 15, mỗi tháng**
2. Số lượng: **5.000 cuốn**
3. Số trang: **40 trang/ cuốn**
4. Kích thước: **20cm – 28.5cm**
5. Loại giấy: **Couche max 80, 4 màu**
6. Độc giả:

Chuyên phát bằng bưu điện đến độc giả toàn quốc (trang trại chăn nuôi, nhà đầu tư, công ty, cửa hàng thuốc thú y, lò mổ, văn phòng đại diện các công ty...); Ban, Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước, Trại Thú Y... và các đối tượng độc giả khác quan tâm đến lĩnh vực chăn nuôi gia cầm.

Phát hành bởi:

Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn Việt
Số 3, Đường số 2, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM.
Tel: 08.5410.3615 - Fax: 08.5410.3573
Website: www.channuoieliacam.com

PHIẾU ĐẶT ÁN PHẨM MIỄN PHÍ

(Từ tháng 4-2015 đến tháng 9-2015)

Gia Cầm
www.channuoieliacam.com

Họ và tên:	Lĩnh vực hoạt động: ☐ Bác sỹ thú y ☐ Giáo viên ☐ Sinh viên
Địa chỉ nhận ấn phẩm:	☐ Trại chăn nuôi: - Vật nuôi:
.....	- Số lượng:
Số điện thoại:	☐ Nhân viên văn phòng:
Email:	- Công ty:
☐ Khác:	
Xin vui lòng gửi phiếu đặt ấn phẩm tới: Công ty Kiến thức Chăn nuôi Hàn Việt Địa chỉ: Số 3, đường số 2, KP. Hưng Gia 1, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM ĐT: 08.5410.3615 - Fax: 08.5410.3573 Email: info@channuoieliacam.com	
Chấp nhận bản photocopy, viết tay hoặc gửi tin nhắn đặt ấn phẩm tới số 0944.063.242	

FLORSOL

- * Kháng sinh nhóm Phenicol bảo vệ dưới dạng dung dịch uống.
- * Phổ kháng khuẩn rộng, rất nhạy cảm với vi khuẩn *Escherichia coli*.
- * Hấp thu nhanh khi dùng qua đường uống.



TILMICOTRYL

Kháng sinh Macrolide thế hệ mới nhất, phổ rộng

. **Tilmicotryl** rất nhạy cảm với *Mycoplasma gallisepticum* (gây bệnh CRD trên gà).

. Sau khi uống, nồng độ thuốc trong mô phổi cực cao, tránh hiện tượng lờn thuốc.



STRONG EGG

- * Dung dịch uống có công thức là sự phối hợp hoàn hảo của butaphosphan, vitamin B₁₂ và các acid amin.
- * Tăng cường chuyển hóa và nâng cao hiệu quả khai thác trứng trên gà đẻ thương phẩm.



Lời giới thiệu



TS. Nguyễn Thị Phước Ninh

**Giảng viên Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng,
Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM**

Trải qua nhiều năm giảng dạy trong ngành Chăn nuôi – Thú y, tôi đã đọc và nghiên cứu rất nhiều tài liệu chuyên môn liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng, tôi nhận thấy rằng “Ấn phẩm Chăn nuôi Gia cầm” quả là một tài liệu bổ ích và thiết thực.

Ấn phẩm Chăn nuôi Gia cầm có nội dung phong phú với những tin tức và bài viết sinh động, gắn liền với tình hình thực tiễn chăn nuôi gia cầm hiện nay. Với mục tiêu đem lại những thông tin thiết thực cho người chăn nuôi, ấn phẩm có hình thức, cách trình bày và bố cục rất rõ ràng, ngôn từ dễ hiểu, nội dung phong phú, hình ảnh đa dạng làm cho tạp chí này trở nên rất gần gũi với người chăn nuôi.

Hy vọng rằng, Ấn phẩm Chăn nuôi Gia cầm sẽ là “kho tài liệu” hữu ích, truyền tải những thông tin cập nhật về ngành chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam đến với bà con chăn nuôi, qua đó gắn kết những người trong ngành với nhau để cùng xây dựng và phát triển một nền ngành công nghiệp chăn nuôi gia cầm an toàn và bền vững.

Chúc bà con chăn nuôi sức khỏe và gặt hái nhiều thành công!



PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn
Trưởng khoa Chăn Nuôi - Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM.
Giảng viên Bộ môn Thú y lâm sàng, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y.

Tôi rất vinh dự là một trong những người biên tập cho Ấn phẩm Chăn nuôi Gia cầm. Với mong muốn góp phần làm phong phú thêm kiến thức cho bất kỳ ai quan tâm đến ngành chăn nuôi gia cầm, ấn phẩm này sẽ nguồn tài liệu hữu ích, đặc biệt là cho quý bà con chăn nuôi gia cầm. Đây sẽ là kênh thông tin giúp cập nhật tình hình chăn nuôi gia cầm trong và ngoài nước, cùng với những bài viết kỹ thuật về quản lý, dinh dưỡng và thú y. Tạp chí này cũng sẽ giúp bà con tiếp cận các phương pháp tiến bộ trong chăn nuôi gia cầm, từ đó áp dụng cho trang trại của mình nhằm nâng cao năng suất và đạt được lợi nhuận tối đa. Riêng đối với các bạn sinh viên đang theo học ngành chăn nuôi và thú y tại các trường trung cấp, cao đẳng hay đại học, đây sẽ là một trong những tài liệu thích hợp để các bạn tích lũy thêm các kiến thức về chuyên môn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Vì thế, Ấn phẩm Chăn nuôi Gia cầm trở thành kênh truyền tải thông tin quý báu cho người đọc, góp phần cho sự phát triển của ngành chăn nuôi gia cầm.

Chúc quý vị sức khỏe và thành công!

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc Nguyễn Thế Sơn

Chịu trách nhiệm nội dung

Tổng biên tập Lê Thị Thu Hương

Biên tập

TS. Nguyễn Thị Phước Ninh

PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn

ThS. Nguyễn Thị Thu Năm

TS. Lê Thanh Hiền

Phương Lam Giang

Nguyễn Trần Nguyên

Biên soạn - Biên dịch

Trần Lê Bích Tuyền

Đặng Ngọc Trung

Trương Thị Ngọc Cẩm

Nguyễn Thanh Mỹ

Mỹ thuật và Sáng tạo

Quách Đan Thanh

Thiết kế

Phạm Đức Thịnh

Liên hệ quảng cáo

Nguyễn Lê Thành Thảo: 0944 063 242

Thư từ bài vở cộng tác, gửi về:

Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: support@channuoi giam.com

Phát hành bởi

Công ty TNHH Kiến thức Chăn Nuôi Hàn Việt
Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Email: support@channuoi giam.com
www.channuoi giam.com

In 5000 cuốn, khổ: 20 x 28,5cm.

In tại Cty TNHH MTV In Trần Phú.

ĐC: 71-73-75 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp. HCM

Số ĐKKB: 867-2015/CXBIPH/01-27/ThT

Quyết định xuất bản số: 88/QĐ-NXBTT,

cấp ngày 22 tháng 04 năm 2015

In xong và nộp lưu chiểu tháng 04 năm 2015

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức

© Giữ bản quyền Ấn Phẩm Thông Tin Chăn Nuôi GIA CẨM

Chăn nuôi GIA CẨM



11 THÔNG TIN TỔNG HỢP - SỰ KIỆN

- Gà sao - Vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao
- Hà Nội: Phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống gà Mía
- Thái Nguyên: Người chăn nuôi lo lắng khi gà "rớt" giá
- Quy định mới về nguyên tắc điều hành ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2015
- Đồng Tháp: Giá trứng vịt giảm mạnh
- Vắc-xin mới của USDA chống lại bệnh trên gia cầm
- Một căn bệnh bí ẩn giết chết gia cầm ở Ấn Độ
- Kazakhstan hạn chế nhập khẩu gia cầm từ Nga

20 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

- Tổng quan về bệnh *E.coli* trên gà đẻ
- Bệnh hô hấp mãn tính trên gà
- Chất xơ: một chất dinh dưỡng cần thiết cho gia cầm - biến vấn đề thành giải pháp

30 MỖI TUẦN MỘT GƯƠNG MẶT

- Kinh tế ổn định nhờ nuôi gà

32 LỊCH SỰ KIỆN

33 THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

36 HỎI VÀ ĐÁP

37 ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI

Sắp diễn ra: “Hội nghị khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2015” và “Hội chợ Triển lãm Thành tựu ngành Chăn nuôi – Thú y lần 2”

Từ ngày 28/4 đến ngày 29/4/2015, Trường Đại học Cần Thơ sẽ phối hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam và Hội Thú y Việt Nam tổ chức “Hội nghị khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2015” lồng ghép với “Hội chợ Triển lãm Thành tựu ngành Chăn nuôi – Thú y lần 2” tại Đại học Cần Thơ (Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ).

Hội nghị và Hội chợ sẽ diễn ra trong 2 ngày, hứa hẹn thu hút đông đảo sự tham gia của các Viện, Trường, Trung tâm, Cơ sở, Công ty, Doanh nghiệp đang nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y và Công nghệ sinh học cùng sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và nông dân tiến tiến khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận.

HỘI NGHỊ sẽ tập trung vào các chủ đề chính, đó là: Tổng quan về tình hình và định hướng phát triển ngành

Chăn nuôi – Thú y, Di truyền và giống vật nuôi, Thức ăn và dinh dưỡng vật nuôi, Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y, Bệnh động vật (truyền nhiễm, nội khoa, ngoại khoa, ký sinh, sinh sản...), Quản lý chăn nuôi và an toàn thực phẩm, Chuỗi sản xuất – kinh doanh – dịch vụ chăn nuôi.

HỘI CHỢ là nơi triển lãm Thành tựu ngành Chăn nuôi – Thú y lần 2 với các nội dung như: Poster giới thiệu thành tựu ngành Chăn nuôi – Thú y của Viện, Trường, Trung tâm, Cơ sở, Công ty, Doanh nghiệp...; Sách, tạp chí, và công trình khoa học; Sản phẩm chăn nuôi như thức ăn, thuốc thú y, quy trình công nghệ, dụng cụ, thiết bị, giống vật nuôi...; Hội thảo chuyên đề; Tuyến dụng – việc làm và một số vấn đề khác liên quan đến ngành Chăn nuôi – Thú y.

CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

SÁNG 28/04/2015
Thảo luận các chuyên đề chăn nuôi-thú y
<i>Định hướng Bò sữa</i> BCV: GS.TS. Nguyễn Văn Thu
<i>Chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học</i> BCV: PGS.TS. Bùi Xuân Mến
<i>Quản lý sản xuất chăn nuôi</i> BCV: TS. Nguyễn Minh Thông
<i>Quản lý heo con</i> BCV: THS. Trương Chí Sơn
<i>Quản lý heo đực giống và tính nhân tạo</i> BCV: THS. Lê Hoàng Sĩ
<i>Giải pháp ứng dụng trong phòng-trị bệnh vật nuôi</i> BCV: PGS.TS. Hồ Thị Thu
<i>Piglet feeding</i> BCV: TS. Fred de Cocq, Công ty De Heus
CHIỀU 28/04/2015
Khai mạc Hội nghị và Hội chợ
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Phát biểu của đại diện lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Cục Thú y
Báo cáo tham luận “Tổng quan về tình hình và định hướng phát triển chăn nuôi ở Việt Nam” BCV: PGS.TS. Nguyễn Đăng Vượng
Báo cáo tham luận “Trình bày hình ảnh phòng chống dịch bệnh gia súc-gia cầm 2014 và kế hoạch công tác thú y 2015” BCV: GS.TS. Đặng Ngọc Hào
Báo cáo tham luận “Kỷ cương và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học đầu đàn (GS, PGS) cho hai ngành Chăn nuôi và Thú y là nhiệm vụ cấp bách” BCV: GS.TS. Từ Quang Hiến
Vinh danh các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho Hội nghị
Phát biểu của đại diện công ty
Lời tri ân của Ban Tổ chức với các nhà tài trợ và các công ty tham gia
Tặng hoa, quà, chụp ảnh lưu niệm
TỐI 28/04/2015
Gala dinner “Tiếng hát ngành Chăn nuôi-Thú y toàn quốc”
SÁNG 29/04/2015
Diễn đàn nhà chăn nuôi
Báo báo khoa học của các chuyên đề
CHIỀU 29/04/2015
Báo báo khoa học của các chuyên đề
Đế mạc

Mọi chi tiết về Hội nghị và Triển lãm xin vui lòng liên hệ:

PGS. TS. Đỗ Võ Anh Khoa
 Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Trường Đại học Cần Thơ
 Trưởng Ban Thường trực AVS 2015 và CTU-LIVESTOCK II
 Tel: 0918.026.653 hoặc 07103.872.081 - Email: dvakhoa@ctu.edu.vn
 Trang web Hội nghị và Hội chợ: <http://caab.ctu.edu.vn/das/> (mục Hội thảo)

BAN TỔ CHỨC



HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC
CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 2015

Đơn vị tổ chức
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Đơn vị bảo trợ
HỘI CHĂN NUÔI VIỆT NAM
HỘI THÚ Y VIỆT NAM



HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THÀNH TỰU
NGÀNH CHĂN NUÔI-THÚ Y LẦN II

Thời gian
28-29/4/2015
Địa điểm
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Đường 3/2, Xuân Khánh Ninh Kiều, Cần Thơ

Tài trợ kim cương:



Tài trợ vàng:



Tài trợ bạc:



Tài trợ đồng:



Đồng tài trợ:



Hỗ trợ thông tin:



Đồng Tháp: Giá trứng vịt giảm mạnh

Thời điểm hiện tại, trứng vịt được các thương lái thu mua với giá chỉ từ 1.400 – 1.600 đồng/trứng, giảm hơn 1.000 đồng/trứng so với dịp trước Tết Nguyên đán.

Mang giỏ trứng vịt đầy ắp đi bán, vợ chồng chị Lê Thị Tươi ngụ ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong Tết, trứng vịt được thương lái đến tận nhà thu mua với mức từ 2.450 - 2.600 đồng/trứng (tùy loại lớn nhỏ). Cách đây 1 tuần, trứng giảm còn 1.900 đồng/trứng, nhưng hiện tại chỉ còn 1.400 - 1.600 đồng/trứng. Đàn vịt của gia đình tôi gần 1.000 con, mỗi ngày thu hoạch 900 trứng thì thu nhập bị giảm đi khoảng 500.000 đồng”.

Chị Phạm Thị Thanh - tiểu thương kinh doanh mặt hàng trứng tại chợ Lai Vung cho biết: “Giá trứng vịt giảm khá mạnh kể từ sau Tết Nguyên đán. Nguyên nhân là do lượng hàng tồn trong Tết còn khá nhiều trong khi lượng trứng vịt cung ứng ra thị trường khá dồi dào mà sức mua giảm, dẫn đến tình trạng ứ ứ. Mọi năm đến thời điểm tháng giêng, mặt hàng trứng vịt cũng rơi vào tình trạng giá giảm và bị ứ đọng hàng nhưng không đến mức giá rẻ và khó tiêu thụ như năm nay.

Giải thích về nguyên nhân giá trứng vịt xuống thấp trong những ngày gần đây, ông Chi - chủ lò ấp vịt thuộc khóm 4, thị trấn Lai Vung cho biết: “Sở dĩ giá trứng vịt xuống thấp là do hiện đang là thời điểm hầu hết diện tích lúa đã thu hoạch nên vịt có nhiều thức ăn trên đồng, làm sản lượng trứng vịt tăng đáng kể. Nguyên nhân khác là trứng vịt thời điểm sau khi thu hoạch bị dính bẩn nhiều hơn trước, dẫn đến giá giảm mạnh”.

Theo các tiểu thương kinh doanh mặt hàng trứng vịt, trong khi lượng trứng cung ứng ra thị trường khá dồi dào, giá trứng khó có thể tăng trong thời gian tới nếu sức mua chưa được cải thiện.

(Theo Báo Đồng Tháp)

Đồng Nai: Cung cấp cho thị trường 30 triệu con gà giống



Hiện nay, trung bình mỗi tháng các cơ sở sản xuất - kinh doanh gia cầm giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cung cấp cho thị trường chăn nuôi trung bình khoảng 2,5 triệu con gà giống/tháng (tương đương 30 triệu con gà giống/năm). Toàn tỉnh có 17 cơ sở kinh doanh gia cầm giống, trong đó 11 cơ sở do tỉnh quản lý và 6 cơ sở do Trung ương quản lý. Tổng đàn gà bố mẹ tại Đồng Nai khoảng 1 triệu con, các giống nuôi trên địa bàn tỉnh, gồm: gà trắng hương thịt công nghiệp, gà tam hoàng, Lương Phượng, gà ta lai, gà ta. Các cơ sở ấp nở gà con đều được thanh định, kiểm duyệt và cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo quy định trước khi xuất chuồng bán cho những cơ sở chăn nuôi khác.

(Theo Báo Đồng Nai)

Hậu Giang: Đẩy mạnh công tác quản lý vịt chạy đồng

Hiện nay, trên địa bàn huyện Long Mỹ (Hậu Giang), nhiều địa phương đã bước vào thu hoạch vụ lúa Đông xuân. Vào thời điểm này, các đàn vịt chạy đồng từ nhiều nơi khác vào địa bàn, vì thế nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm là rất cao. Để quản lý chặt chẽ số vịt chạy đồng này, Trạm Thú y huyện Long Mỹ đã phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường xuyên điều tra, kiểm soát số vịt trên địa bàn. Nếu là vịt ở địa phương thì tổ chức tiêm phòng bệnh, còn vịt từ nơi khác đến phải có đầy đủ sổ kiểm dịch và sổ đăng kí nuôi vịt chạy đồng; đồng thời kiên quyết trục xuất các đàn vịt không rõ nguồn gốc ra khỏi địa phương để tránh nguy cơ, lây lan bệnh dịch từ nơi khác đến.

Theo thống kê, huyện Long Mỹ hiện có trên 750.000 con vịt, đến nay trạm đã tiến hành tiêm vắc-xin phòng cúm H5N1 cho đàn vịt đạt gần 87%.

(Theo Báo Hậu Giang)

Đồng Nai: Sau Tết, giá gà ta vẫn cao

Theo nhiều trang trại nuôi gà ta trong tỉnh Đồng Nai, thông thường



qua rằm tháng Giêng giá gà ta sẽ giảm mạnh. Nhưng hiện nay, gà ta vẫn đứng ở mức khá cao do nguồn cung khan hàng.

Cụ thể, giá gà ta bán tại trại vẫn đứng ở mức 70 ngàn đồng/kg, gà lông màu nuôi thả vườn 60 ngàn đồng/kg, chỉ giảm từ 3 - 5 ngàn đồng/kg so với cao điểm Tết.

Các trại nuôi gà ta cũng đang vào thời điểm nhập gà giống cho lứa nuôi mới. Theo đó, gà ta giống cũng đang “sốt” giá với mức 18 ngàn đồng/con, tăng 3 ngàn đồng/con so với cùng kỳ năm ngoái.

(Theo Báo Đồng Nai)

Gà Sao - Vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao

Phát triển chăn nuôi là hướng đột phá trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp của nhiều hộ gia đình, trong đó những vật nuôi có giá trị kinh tế cao như con gà Sao đã được nhiều người dân lựa chọn.

Chuyện anh Võ Thanh Sang, ở ấp Bình Tân, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang mới đây xuất chuồng bán cho thương lái 200 con gà Sao với giá 80.000 đồng/kg, sau 2 tháng nuôi thu lợi nhuận gần chục triệu đồng là đề tài "nóng" của nhiều hộ dân trong xã. Anh Sang là một nông dân có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt suốt nhiều năm và anh cũng thừa nhận mình đã không ít lần bị thua lỗ với con gà, con vịt. Lần này, nhờ người bạn giới thiệu đến một hộ nuôi gà Sao ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, thấy giống gà lạ và giá trị kinh tế khá cao nên đã mua ngay 200 con giống. Qua một tuần chăm sóc, anh thấy giống gà Sao dễ nuôi so với giống gà khác mà anh đã nuôi qua. Theo anh thì gà Sao có sức đề kháng dịch bệnh rất cao nên ít bị hao hụt, ngoài ra rất hào ăn, mau lớn, gà con sau 20 ngày tuổi có thể chuyển từ thức ăn tằm cám sang thức ăn công nghiệp hoặc lúa, bắp. Riêng phần chuồng trại cũng đơn giản không cần kiên cố, chủ yếu làm bằng cây lá để có chỗ trú mưa, tránh nắng. Bên trong chuồng gác thêm một số thanh cây ngang để gà đậu, vòng ngoài chuồng có thể dùng lưới chì, lưới gân bao bọc luôn cả phần nóc để gà không bay ra được

bên ngoài. Chi phí đầu tư cho một chuồng trại có diện tích khoảng 40 - 50m² đất chỉ vài triệu đồng, nhưng có thể nuôi được từ 150 - 200 con gà, đây cũng là yếu tố thuận lợi cho hộ nghèo ít đất muốn chăn nuôi.

Theo ông Nguyễn Hữu Tài, trưởng trại chăn nuôi Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang, gà Sao có tên khoa học là *Bambusicola* hay còn gọi là gà Trĩ, Trĩ Sao thuộc họ gà phi có nguồn gốc từ châu Phi. Thịt gà này ăn rất ngon, bổ dưỡng nên được người tiêu dùng ưa thích, lượng gà tiêu thụ mạnh nhất hiện nay là các quán ăn, nhà hàng. Cá tính gà Sao lúc còn nhỏ rất nhút nhát, sợ người, sợ bóng tối, sợ tiếng động, nhưng khi già lớn thì có thể bay lên cao cách mặt đất từ 6 - 10m. Ưu điểm của loài gà Sao nếu nuôi theo dạng công nghiệp thì gà mái đẻ trứng rất sai, bình quân mỗi con mái có thể đẻ từ 80 - 100 quả trứng, kéo dài trong khoảng thời gian 6 tháng. Mùa đẻ trứng của gà thường bắt đầu vào tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, nhưng nhược điểm của gà sao mái là nuôi giữ con không hiệu quả.

Để duy trì và phát triển giống gà sao bằng công nghệ hiện đại, mỗi tháng trại chăn nuôi con giống của Trung tâm Giống nông nghiệp Hậu Giang đã cho ấp nở thành công khoảng 1.000 con gà Sao, cung cấp



theo đơn đặt hàng cho người nuôi ở các tỉnh, thành như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Tây Ninh... với giá 20.000 đồng/con giống. Hướng tới, Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh sẽ tăng thêm nguồn nuôi gà bồ mẹ sinh sản, nhằm đáp ứng đủ con giống cung cấp theo nhu cầu người nuôi.

Ông Nguyễn Văn Kiệt, Chủ tịch UBND xã Long Bình, cho biết: Mô hình nuôi gà Sao của hộ anh Sang thành công là một chuyển biến mới trong kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của xã. Hiện nay, các cấp hội, đoàn thể xã đã vào cuộc lập phương án rà soát hộ nghèo, hộ có nhu cầu vay vốn chăn nuôi để gửi về Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Tới đây, địa phương sẽ nhân rộng ra nhiều hộ dân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hộ có thêm công ăn việc làm mới và chắc chắn hộ nghèo trong xã sẽ giảm xuống đáng kể.

(Theo Báo Hậu Giang)

Hà Nội: Phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản xuất, cung ứng giống gà Mía

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt đơn giá hỗ trợ sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích gà Mía giống trên địa bàn TP năm 2015.

Theo đó, mức đơn giá hỗ trợ là 5.300 đồng/con gà Mía giống một ngày tuổi. Nguồn kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn sự nghiệp kinh tế của UBND TP giao tại Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014. Sở NN&PTNT có trách nhiệm tổ chức đặt hàng và quyết

toán thu, chi theo đơn giá quy định. Gà Mía là một giống gà quý được phát hiện ở xã Đường Lâm từ năm 1991. Đây là giống gà Mía cổ thuần đời thứ 6 có đầu nhỏ, mình vuông và chất lượng rất ngon, thịt chắc, vị đậm đà. Việc hỗ trợ sản xuất giống gà Mía nhằm bảo tồn và nhân rộng mô hình chăn nuôi giống vật nuôi quý này trên địa bàn TP.

(Theo Báo Kinh Tế Đô Thị)



Thái Nguyên: Người chăn nuôi lo lắng khi gà “rót” giá

Trên 1 vạn con gà trắng của gia đình ông Nguyễn Kim Xưa, xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ (Phú Lương, Thái Nguyên) đang chuẩn bị được xuất bán. Dự kiến, đến thời điểm xuất bán, nếu giá gà vẫn 22.000 đồng/kg, gia đình ông sẽ lỗ khoảng trên dưới 200 triệu đồng.

So với những năm trước, vào thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá gà lông trắng (gà công nghiệp siêu thịt) thường dao động ở mức 31.000 – 32.000 đồng/kg.

Với giá này, người chăn nuôi được lãi từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Đây cũng là lí do mà nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Phấn Mễ (Phú Lương) tái đàn trước Tết để ra giềng có gà xuất bán. Tuy nhiên, thời điểm này, giá gà trắng lại “tụt dốc” xuống còn 21 - 22 nghìn đồng/kg khiến nhiều hộ chăn nuôi không khỏi lo lắng khi hàng nghìn con gà đang đến tuổi xuất bán.

Đến xã Phấn Mễ những ngày này, chúng tôi cảm nhận được nhiều tâm trạng khác nhau của các hộ chăn nuôi khi giá gà lông trắng đang xuống thấp. Người thấp thỏm chờ gà tăng giá để xuất bán; người hụt hẫng khi bị thua lỗ hàng chục triệu đồng. Theo số liệu thống kê từ Trạm Thú y huyện Phú Lương, trong khoảng 15 ngày trở lại đây, khi giá gà giảm sâu, trên địa bàn xã Phấn Mễ có 15 trại gà với trên 30 nghìn con gà đã được xuất bán, giá dao động từ 21-25

nghìn đồng/kg. Một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Phấn Mễ cho hay đây là năm đầu tiên, vào thời điểm sau Tết giá gà lông trắng xuống thấp như vậy. Theo tính toán của người dân, nếu xuất bán vào thời điểm này, họ sẽ lỗ khoảng 8.000 – 9.000 đồng/kg. Chính vì vậy, hiện nay, người chăn nuôi có gà đến tuổi xuất bán cũng không khỏi lo lắng.

Trang trại của gia đình ông Nguyễn Kim Xưa, xóm Cọ 1, xã Phấn Mễ đang có trên 1 vạn con gà chỉ còn khoảng 10 ngày nữa sẽ được bán. Tuy nhiên, hiện nay, giá gà “tụt dốc” nên ông Xưa rất lo lắng. Ông cho biết: Vài năm trở lại đây, vào thời điểm này, giá gà vẫn bán được từ 31.000 – 32.000 đồng/kg. Tức là người chăn nuôi vẫn lãi từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện nay, giá gà giảm sâu khiến cho người chăn nuôi đứng ngồi không yên. Nếu trong 10 ngày tới, nếu giá gà vẫn giữ ở mức này thì với trên 30 tấn gà khi xuất bán, gia đình tôi sẽ lỗ khoảng 200 triệu đồng.

Anh Ninh Văn Chung, xóm Cọ 2 là một trong những hộ chăn nuôi gà lông trắng lâu năm trên địa bàn xã Phấn Mễ. Trang trại của gia đình anh Chung hiện đang nuôi 2.000 con gà trắng đã được 30 ngày tuổi. Theo dự kiến, còn khoảng nửa tháng nữa trại gà của gia đình anh mới đủ tuổi xuất bán. Tuy nhiên, với giá gà như hiện nay, anh Chung cũng bán

khóan không biết thời điểm gà của anh được bán giá cả có “nhích” lên hay không. Anh Chung cho biết: Nếu tính chi phí (tiền điện, tiền giống, tiền cám...) để nuôi 1kg gà mất khoảng 29.000 – 30.000 đồng. Như vậy, trung bình mỗi con gà nặng khoảng 3kg thì chi phí nuôi trong 45 ngày mất khoảng 87.000 – 90.000 đồng. Nếu bán gà với giá 22.000 đồng/kg như hiện nay thì 3kg gà sẽ chỉ thu về được 66.000 đồng. Do đó, trung bình mỗi con gà, người dân sẽ lỗ khoảng 30.000 đồng. Nếu trong khoảng nửa tháng nữa, giá gà không nhích lên, với 2.000 con gà của gia đình sẽ lỗ khoảng 60 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Thọ, cán bộ thú y xã Phấn Mễ cho biết: Giống gà lông trắng chỉ phát triển mạnh trong khoảng 45 ngày tuổi. Sau thời điểm đó, gà sẽ chậm lớn. Khi gà đến tuổi bán, nếu người chăn nuôi “giữ” gà để chờ tăng giá sẽ càng lỗ nhiều hơn vì sau 45 ngày tuổi gà tiêu thụ thức ăn nhiều hơn nhưng lại chậm phát triển. Hiện nay, giá gà đang xuống thấp, nhiều hộ chăn nuôi mới bán vẫn bỏ trống chuồng, chưa dám nuôi trở lại. Còn những hộ chuẩn bị được bán thì mong giá gà sẽ tăng lên.

Qua tìm hiểu tại một số hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Phấn Mễ, chúng tôi được biết, hầu hết các trang trại, gia trại chăn nuôi có ở đây đều được bán cho tư thương ở các tỉnh đồng qua khâu trung gian (người môi giới).

Qua khảo sát giá cả tại một số tỉnh, thành trong nước, người dân sẽ đồng ý bán cho người môi giới nếu giá cả hợp lý. Tuy nhiên, trên thực tế để thuận tiện cho việc xuất bán, hầu hết người chăn nuôi vẫn chấp nhận giá cả mỗi giờ đưa ra (thông thường giá cả sẽ thấp hơn giá ngoài thị trường từ 500-1.000 đồng/kg). Số gà được các tư thương chuyển về các chợ đầu mối ở các tỉnh lân cận như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang... để phân phối cho các khu trường học, công nghiệp, nhà hàng, quán cơm sinh viên... tiêu thụ.

Bà Lê Thị Thủy Nguyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có khoảng trên 200 gia trại, trang trại chăn nuôi gà với quy mô từ 1.500 con đến gần 1 vạn con gà, trong đó, tập trung nhiều nhất là ở xã Phấn Mễ, Đông Đạt. Thời gian này, giá gà xuống thấp, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện phải điều chỉnh vì thua lỗ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là một thực tế mà các hộ chăn nuôi thường gặp phải hiện nay. Mặc dù người chăn nuôi cũng tính toán khá kỹ lưỡng để hạn chế thấp nhất những rủi ro trong chăn nuôi khi giá cả bất ổn như: tìm những đại lý cung ứng thức ăn chăn nuôi cấp 1 để mua sản phẩm với giá cả thấp hơn; tìm mua con giống khỏe với giá thành hợp lý; nghe ngóng, nắm bắt nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngoài thị trường để chủ động tái đàn, tăng đàn, tuy nhiên họ vẫn không thể tránh được những rủi ro do yếu tố cung-cầu của thị trường. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người chăn nuôi trên địa bàn huyện thua lỗ buộc phải bỏ trống khu chuồng trại dù đã đầu tư tới hàng tỷ đồng. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng có những giải pháp phù hợp nhằm giúp người chăn nuôi yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

(Theo Báo Thái Nguyên)

Quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2015

Ngày 27/2/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BCT quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015.

Theo đó, thuế hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 được quy định cụ thể như sau: trứng gà (mã số hàng hóa 0407.21.00 và 0407.90.10), trứng vịt, ngan (mã số hàng hóa 0407.29.10 và 0407.90.20), loại khác (mã số hàng hóa 0407.29.90 và 0407.90.90) có số lượng là 46.305 tá (lưu ý các loại trứng này là trứng thương phẩm không có phôi); muối (mã số hàng hóa 2501) có số lượng là 102.000 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia



cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BTM ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Mặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu.

Thông tư 03/2015/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/2/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

(Theo Báo Công Thương)

Trứng tồn nhiều, giá giảm mạnh

Mấy ngày gần đây, một số chợ ở TP.HCM như chợ Bà Quẹo, Bà Hoa... giá trứng gia cầm đang giảm mạnh. Trứng gà có giá 22.000-23.000 đồng/chục, trứng vịt 30.000 đồng/chục.



Các tiểu thương cho biết, ra Giếng Súc mua chưa cao, tiêu thụ chậm, lượng hàng nhiều nên giá giảm.

Ông Trương Chí Thiện, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho hay, giá trứng giảm là do một số nơi còn hàng tồn trữ trong Tết. Mặt hàng này cũ nên phải giảm giá để tiêu thụ ra thị trường.

Đại diện quản lý các trại gà ở Đồng Nai cũng xác nhận giá trứng gà ở trại hiện cũng giảm 200-250 đồng/quả so với trước Tết. Trứng

gà thu mua tại trại trước Tết 1.600-1.650 đồng/quả nay giảm còn 1.400-1.450 đồng/quả.

Nguyên nhân giá trứng gia cầm giảm là do hiện nay có hai công ty nước ngoài một ngày đưa ra thị trường lượng lớn khoảng 1,5-16 triệu trứng, chưa kể số trứng ở các hộ chăn nuôi và các công ty Việt Nam. Thời gian nghỉ Tết kéo dài nên lượng trứng đó được trữ trong kho lạnh. Ra Tết, sức tiêu thụ thị trường giảm hẳn mà nguồn cung nhiều, các công ty phải giảm giá mạnh để đẩy hàng ra thị trường.

Ông Nguyễn Trí Công – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, năm nào ra Tết giá trứng gia cầm cũng giảm theo quy luật cung cầu nên không có gì bất thường.

(Theo Báo Pháp luật)

Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

Theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg quy định một số chính sách hỗ trợ chăn nuôi về phối giống nhân tạo gia súc, con giống vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2020), đối tượng được hưởng chính sách trên là các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi heo, trâu, bò, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp (gọi chung là hộ chăn nuôi); người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc.

Theo đó, hộ chăn nuôi được hỗ trợ phối giống nhân tạo hằng năm đối với heo, trâu, bò nếu đáp ứng điều kiện: Chăn nuôi dưới hoặc 10 con heo nái; dưới hoặc 10 con trâu, bò sinh sản, có nhu cầu, làm đơn đăng ký và được UBND cấp xã xác nhận; sử dụng loại tinh theo yêu cầu của địa phương, có nhãn mác rõ ràng và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.

Hộ chăn nuôi còn được hỗ trợ mua heo, trâu, bò đực giống và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị. Cụ thể, hỗ trợ 1 lần



đến 50% giá trị con heo, trâu, bò đực giống cho các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn để thực hiện phối giống dịch vụ.

Hỗ trợ 1 lần đến 50% giá trị gà, vịt giống bố mẹ hậu bị. Mức hỗ trợ bình quân đối với gà, vịt giống không quá 50.000 đồng/con; mỗi hộ được hỗ trợ mua

không quá 200 con gà hoặc 200 con vịt giống bố mẹ hậu bị.

Về xử lý chất thải chăn nuôi, các hộ sẽ được hỗ trợ 1 lần đến 50% giá trị xây công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi với mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/công trình/hộ. Được hỗ trợ 1 lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi, mức hỗ trợ không quá 5 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển phối giống nhân tạo gia súc. Theo đó, sẽ hỗ trợ 1 lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn cho các cá nhân về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc, mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/người.

(Theo Báo Hà Nội mới)

Bảng giá tham khảo

		Ngày 23/03/2015	Ngày 28/03/2015	Ngày 02/04/2015
Gà công nghiệp hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	37.000	37.000	37.000
Gà thịt lông màu	kg _ĐNB	46.000	47.000	47.000
Gà trống ta hơi	kg (bán buôn) Miền Bắc	95.000	96.000	100.000
Giống gà chuyên thịt	con 1 ngày tuổi _ĐNB	12.000	10.000	11.000
Giống gà chuyên trứng	con 1 ngày tuổi _ĐNB	15.000	13.500	13.000
Giống gà lông màu	con 1 ngày tuổi _ĐNB	8.500 - 9.000	9.000	9.000
Trứng gà ta	quả (bán buôn)_Miền Bắc	3.200	3.200	3.200
Trứng gà	quả _ĐNB	1.000 - 1.100	1.000	1.250 - 1.300
Giống vịt Grimaud	con 1 ngày tuổi _ĐNB	17.500	17.500	17.000
Giống vịt Super M	con 1 ngày tuổi _ĐNB	14.000	14.000	14.000
Trứng vịt	quả _ĐBSCL	1.850	1.800	1.900
Vịt Bồ mẹ Super M	con mái 1 ngày tuổi _ĐNB	25.000	25.000	25.000
Vịt Bồ mẹ Super M	con trống 1 ngày tuổi _ĐNB	30.000	30.000	30.000
Vịt hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	38.000	38.000	38.000
Vịt thịt Grimaud	kg _ĐNB	46.000	42.000 - 43.000	42.000 - 43.000
Vịt thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	52.000	52.000	52.000
Ngan hơi	kg(bán buôn)_ Miền Bắc	55.000	55.000	55.000
Ngan thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	65.000	65.000	65.000
Lợn hơi lai	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	41.000	41.000	41.000
Lợn hơi siêu nạc	kg (bán buôn)_ Miền bắc	50.000	50.000	50.000
Bò sữa giống	kg _ĐNB	170.000	170.000	155.000
Bò Thịt hơi	kg _ĐNB	70.000	70.000	70.000
Sữa tươi	kg _ĐNB	13.800	13.800	13.800

** Nguồn: Hội chăn nuôi Việt Nam*

Vắc-xin mới của USDA chống lại bệnh trên gia cầm

Một loại vắc-xin được phát triển bởi các nhà khoa học thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) giúp gà chống lại hai bệnh truyền nhiễm.

Nhà vi sinh vật học Qingzhong Yu kiểm tra vi-rút gây bệnh Newcastle tái tổ hợp trong vắc-xin trong các tế bào bị nhiễm.



Nhà vi sinh vật học Qingzhong Yu và đồng nghiệp của ông ấy ở Phòng thí nghiệm nghiên cứu gia cầm đông nam của trung tâm nghiên cứu nông nghiệp (SEPR) tại Athen, Georgia, đã tạo ra một loại vắc-xin có hiệu quả chống lại bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) và bệnh Newcastle (ND). ILT và ND là 2 bệnh truyền nhiễm quan trọng nhất gây thiệt hại về kinh tế cho gia cầm. Chúng gây bệnh và chết trên gia cầm nhà và công nghiệp cũng như trên một vài loài cầm hoang dã trên khắp thế giới.

Công nghệ di truyền ngược

Bằng cách sử dụng công nghệ di truyền ngược, Yu đã có thể tạo ra vắc-xin kép mới bằng cách chèn một gen từ virus viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILTV)

vào chủng virus bệnh Newcastle (NDV) vắc-xin LaSota, mà đã được sử dụng trong hơn 50 năm qua để bảo vệ gia cầm từ ND.

Không có dấu hiệu lâm sàng và không có giảm tăng trọng lượng cơ thể

Vắc-xin đã được thử nghiệm trên 100 con gà 1 ngày tuổi và 120 con gà thịt công nghiệp 3 ngày tuổi. Tất cả các con gà đã chủng vắc-xin được bảo vệ chống lại cả ILTV và NDV. Chúng đã cho thấy không có hoặc rất ít những dấu hiệu lâm sàng và không có giảm tăng trọng lượng cơ thể. Vắc-xin được cho là ổn định và an toàn trên gà ở mọi lứa tuổi.

An toàn hơn so với vắc-xin ILT sống, giảm độc lực hiện tại

Theo Yu, các loại vắc-xin mới này an toàn hơn so với các loại vắc-xin ILT sống, giảm độc lực hiện tại. Chúng có thể được cấp một cách an toàn và hiệu quả bằng cách phun xịt hoặc trong nước uống cho nhiều đàn gà với chi phí thấp.

(Theo worldpoultry)



Chung tay hành động chia sẻ phần vinh

Công ty INCO, bề dày 30 năm kinh nghiệm về chuyên ngành dinh dưỡng động vật cộng với sự hợp tác quốc tế các Công ty dinh dưỡng hàng đầu cung cấp giải pháp tối ưu cho các công ty, trang trại chăn nuôi gia cầm nhằm tạo ra những sản phẩm thịt, trứng có giá thành thấp và dinh dưỡng cao mang đến cho người chăn nuôi lợi nhuận tối đa.

Các sản phẩm thức ăn dành cho gia cầm của Công ty chúng tôi như sau:

- | | |
|--|--------|
| - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ chạy đồng | - 888 |
| - Premix tổng hợp dành cho gà thịt | - 407B |
| - Premix tổng hợp dành cho gà đẻ | - 407L |
| - Premix tổng hợp dành cho vịt thịt | - 408B |
| - Premix tổng hợp dành cho vịt đẻ | - 408L |

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG QUỐC TẾ INCO

ĐC: 56/2E , Quốc Lộ 20, Võ Đông, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai

Web: www.incosystem.com.vn Email: infor@incosystem.com.vn

Tel: (061) 3 867 941- 3 778 330 Fax: (061) 3 778 330

Phone: 0918 350 256 (gặp Mr. Trung) hoặc 0909 904 369 (gặp Mr. Khoa)



Một căn bệnh bí ẩn giết chết gia cầm ở Ấn Độ

Một căn bệnh bí ẩn đang giết chết hàng ngàn gia cầm ở quận Baramulla, Ấn Độ. Chủ nhật tuần qua, một số lượng lớn gia cầm đã chết tại một trại gia cầm ở khu vực Amargarh. Chính quyền địa phương nghi ngờ nguyên nhân gây chết là do bệnh Ranikhet (RKD), nhưng không loại trừ khả năng bị các bệnh khác.



Theo Greater Kashmir báo cáo, đã có một nhóm người được cử đi đến Amargarh Sopore để tìm hiểu nguyên nhân gây chết trên gia cầm. Tiến sĩ Muhammad Shafi – Trưởng phòng chăn nuôi Baramulla chia sẻ: “Cần căn vào các triệu chứng của bệnh có thể xác định rằng đây là bệnh Ranikhet”.

Người chăn nuôi hoang mang

Các báo cáo về gia cầm chết đột ngột ở các khu vực khác nhau trong huyện. Wajid Ahmad, Pattan Baramull cho biết: “Tôi mất 214 con gà trong ngày chủ nhật. Tôi không biết nguyên nhân gây chết và sự hoang mang đang xuất hiện ở những người chăn nuôi gia cầm ở địa phương”.

Ngành kinh doanh gia cầm ở đây đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Theo số liệu chính thức, khoảng 30.000 người hiện đang làm việc trong ngành công nghiệp gia cầm. Có khoảng 510 trại gia cầm trong khu vực có đăng ký và 150 trại không đăng ký.

(Theo worldpoultry)

Pháp: Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm không muốn nhập khẩu quá nhiều

Các đơn vị trong Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm ở Pháp (APVF) đã lên tiếng cảnh báo về số lượng lớn hàng nhập khẩu vào Pháp. Theo Hiệp hội xúc tiến chăn nuôi gia cầm, 40% lượng gia cầm và gà tây ở Pháp đều đến từ các nước khác.

Trong các siêu thị lớn của Pháp, gia cầm tươi nhập từ nước ngoài chỉ ở mức thấp khoảng 13%. Đó là do việc ghi nhãn nguồn gốc xuất xứ được sản xuất tại địa phương như Volaille Française kể từ tháng 2 năm ngoái.



60 % gà và gà tây nhập khẩu

Các sản phẩm thực phẩm ở Pháp sử dụng đến hơn 60% lượng gà và gà tây nhập khẩu, đôi khi con số này còn có thể tăng đến 80% ở một số nhà hàng, theo APVF “Chúng tôi cố gắng thuyết phục người tiêu dùng sử dụng gia cầm của Pháp, vì gà và gia cầm là loại thịt duy nhất mà mức tiêu thụ vẫn đang tăng trưởng”.

Năm ngoái, tổng lượng tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm tăng 2,4% so với năm 2013.

(Theo worldpoultry)

Kazakhstan hạn chế nhập khẩu gia cầm từ Nga

Asylzhan Mamytbekov thuộc Bộ Nông nghiệp đã phát biểu trong cuộc họp thường niên về chăn nuôi gia cầm, Kazakhstan sẽ có những biện pháp để ngăn chặn phòng ngừa việc nhập khẩu các loại thịt gia cầm kém chất lượng vào đất nước.



Theo đó, việc nhập khẩu từ Nga, nơi sản phẩm gia cầm có giá khá rẻ trong thời điểm hiện nay, sẽ bị hạn chế.

Theo Asylzhan Mamytbekov, ngành chăn nuôi gia cầm trong nước hiện nay bị biến động do ảnh hưởng tiền tệ đồng rúp của Nga - làm cho ngành chăn nuôi gia cầm ở Nga có giá cạnh tranh hơn.

Mamytbekov cũng cho rằng, do các nước lân cận cũng chủ yếu cung cấp gia cầm có chất lượng thấp

vào Kazakhstan nên ngành chăn nuôi trong nước gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.

Mamytbekov nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập (với Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan và Armenia), chúng tôi phải chấm dứt việc nhập khẩu - xâm phạm các quy tắc cạnh tranh công bằng. Có rất nhiều hàng hóa và sản phẩm nhập khẩu không tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm”.

Mamytbekov đề nghị việc hỗ trợ cho người chăn nuôi gia cầm nên được tăng lên. Theo Ông, chính phủ sẽ sớm tăng trợ cấp trong việc hỗ trợ về thức ăn chăn nuôi và hỗ trợ cho các trại chăn nuôi gia cầm.

(Theo worldpoultry)

Chăn nuôi **Gia Cầm**

Xin chân thành cảm ơn các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh doanh, đồng đảo độc giả đã khuyến khích, ủng hộ và đóng góp cho sự ra đời của ấn phẩm "CHĂN NUÔI GIA CẦM"





Tổng quan về bệnh do *E. coli* trên gà đẻ

Giới thiệu

Bệnh do *E. coli* (Colibacillosis) là một hội chứng gây ra bởi *Escherichia coli*, một trong những bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn phổ biến nhất trên gà đẻ công nghiệp. *E. coli* luôn có mặt trong đường tiêu hóa loài cầm và theo phân thải ra ngoài; vì vậy, phân, nước, bụi và môi trường đều bị nhiễm (Charlton, 2006). Colibacillosis gây tỷ lệ bệnh và tỷ lệ chết cao, làm tổn thất về kinh tế cho trại, nhất là lúc đỉnh điểm sản xuất trứng và vào cuối giai đoạn đẻ.

Colibacillosis thường xảy ra cùng lúc với các bệnh khác dẫn đến khó khăn trong việc chẩn đoán và quản lý. Trong hầu hết các trường hợp, Colibacillosis dễ thấy sau khi gà đã từng bị tổn thương do bệnh truyền nhiễm, thay đổi sinh lý, độc tố và/hoặc dinh dưỡng.

Đặc điểm của bệnh: dịch rỉ trong xoang bụng bao gồm huyết thanh, sợi huyết (fibrin) và các tế bào viêm (mù). Sợi fibrin, có màu trắng đến vàng, là sản phẩm của phản ứng viêm và nó phủ trên bề mặt của nhiều cơ quan bao gồm ống dẫn trứng, buồng trứng, ruột, các túi khí, tim, phổi và gan.

Colibacillosis thường là nguyên nhân gây chết lê tề ở cả gà đẻ và gà giống và có thể đột ngột làm tăng tỷ lệ chết trong đàn gà. Viêm ống dẫn trứng do *E. coli* làm giảm sản xuất trứng và gây chết lê tề. Nó cũng là một trong những nguyên nhân gây chết phổ biến nhất trên gà giống đẻ và công nghiệp (Nolan, 2013).

Colibacillosis trên gà con mới nở làm chất lượng gà giảm và vệ sinh nơi ấp trứng kém dẫn đến tỷ lệ chết cao ở gà con.

Nguyên nhân

E. coli gây bệnh trên loài cầm (APEC) có thể là nguyên nhân gây bệnh chính hoặc là vi khuẩn cơ hội trên gà đã bị một nhiễm trùng trước đó. *E. coli* là vi khuẩn gram âm, hình que, cư trú bình thường trong đường tiêu hóa loài cầm. Hầu hết các chủng *E. coli* không gây bệnh, trừ một vài chủng có khả năng gây bệnh lâm sàng. Các chủng gây bệnh thường thuộc serotype O1, O2 và O78 (Kahn, 2010).

Do *E. coli* cư trú trong đường ruột nên nó sẽ được bài thải nhiều trong phân và chất độn chuồng. Ngoài ra, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn, nước uống và phân loài gặm nhấm bị ô nhiễm là nguồn gây nhiễm *E. coli* cho đàn. Do vi khuẩn tiếp tục bài thải ra môi trường, Colibacillosis có thể ảnh hưởng đến gà bất cứ lúc nào trong thời kỳ sinh trưởng và đẻ trứng. Tất cả các lứa tuổi của gà đều nhạy cảm với Colibacillosis, gà con (thời kỳ sinh trưởng) thường bị ảnh hưởng với bệnh nghiêm trọng hơn gà lớn.

Colibacillosis thường là nguyên nhân gây chết lê tề ở gà đẻ, nhưng trong một vài đàn nó là nguyên nhân gây bệnh chính gây chết trước hoặc sau khi đạt đỉnh điểm của sản xuất trứng (Kahn, 2010). Nhìn chung, *E. coli*

gây bệnh hô hấp trong suốt thời kỳ đỉnh điểm sản xuất trứng và gây bệnh trên cơ quan sinh sản trong cuối giai đoạn đẻ trứng.

Đường truyền lây

E. coli có thể đi vào cơ thể bằng những con đường khác nhau.

1. Đường hô hấp

Gà hít vào bụi bị ô nhiễm là nguồn lây nhiễm *E. coli* (Colibacillosis) chủ yếu. Ngoài ra, nhiễm trùng gây tổn thương đường hô hấp (như bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm, *M. gallisepticum*, *P. multocida*, viêm thanh khí quản truyền nhiễm, ...) hoặc kích thích từ bụi hay ammoniac có thể dẫn đến nhiễm trùng thứ cấp ở đường hô hấp. Các phản ứng bất lợi của các đường cấp vaccine cũng có thể gây tổn thương cho đường hô hấp. Hơn thế nữa, bất cứ sự phá hủy niêm mạc dọc khí quản có khả năng cho phép vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào máu dẫn đến nhiễm trùng huyết.

Vì khuẩn có thể tồn tại trong thời gian dài trong điều kiện khô ráo, vì vậy, việc giám sát và kiểm soát lượng

Các yếu tố dẫn đến Colibacillosis

Các yếu tố trong suốt thời kỳ đỉnh điểm của sản xuất trứng	- Nhiều lứa tuổi trong đàn - Tiếp xúc với viêm phổi do <i>Mycoplasma</i> (<i>M. gallisepticum</i> hoặc <i>M. synoviae</i>) và/hoặc virus viêm phế quản truyền nhiễm - Thông thoáng kém cùng với bụi nhiều và/hoặc khí amoniac cao - Stress do sản xuất ở giai đoạn phát triển của gà con - Tăng mức độ lưu thông của hóc-môn bên trong (đặc biệt là oestrogen)
Các yếu tố trong cuối giai đoạn đẻ trứng	- Lỗ huyết bị tổn thương, cắn mổ và/hoặc bị sa một phần - Cường độ chiếu sáng quá nhiều - Tầm vóc nhỏ - Kích thước trứng quá lớn

bụi trong chuồng nuôi là rất quan trọng. Hệ thống thông khí có thể không hiệu quả trong việc loại bụi trong các chuồng nuôi gà đẻ hiện đại; nhất là trong mùa đông, độ thông thoáng khí bị hạn chế làm tăng tích lũy bụi và ammoniac. Nồng độ ammoniac tăng từ 25-100ppm làm tê liệt các lông rung dọc theo khí quản dẫn đến khả năng lọc bụi và vi khuẩn trong đường hô hấp giảm. Ngoài ra, không khuyến khích dọn sạch phân khí gà vẫn còn trong chuồng bởi vì tiến trình này phóng thích số lượng lớn ammoniac vào môi trường.



2. Đường tiêu hóa

Bệnh cầu trùng, viêm ruột, độc tố nấm mốc, kháng sinh, chất lượng nước kém và thay đổi thức ăn đột ngột có khả năng phá vỡ cân bằng hệ vi khuẩn bình thường của ruột.

E. coli gây bệnh xâm lấn trong đường ruột. Khi hàng rào niêm mạc bảo vệ bị xáo trộn, *E. coli* xâm nhập vào ruột qua nước, thức ăn, chất độn chuồng bị nhiễm. Nước uống nên được kiểm tra coliform thường xuyên, và xử lý nước khi phát hiện *E. coli* và các coliform khác cao. Xử lý thức ăn (như dùng nhiệt và formaldehyde) và các sản phẩm axit hữu cơ có thể giảm lượng vi khuẩn coliform trong thức ăn.

3. Qua da

Các vết thương trên da do trầy xước (mật độ quá đông hoặc chuồng nuôi cũ), do ngoại ký sinh trùng hoặc do hờ rón tạo cơ hội vi khuẩn gây bệnh xâm nhập.

4. Đường sinh sản

Nhiễm trùng di chuyển từ ống dẫn trứng trực tiếp đi vào xoang cơ thể của gà mái. Sự cắn mổ và sự sa trệ lỗ huyết có thể dẫn đến viêm màng bụng.

Nhiễm trùng ống dẫn trứng, bệnh ở hệ hô hấp và chuyển gà (sau khi bắt đầu sản xuất trứng) có thể dẫn đến lòng đỏ nằm bên ngoài ống dẫn trứng với khả năng phát triển thành viêm màng bụng.

Ngoài ra, nồng độ oestrogen cao ở gà mái ở giai đoạn bắt đầu và kéo dài đỉnh điểm sản xuất trứng sẽ làm tăng khả năng nhạy cảm của gà với nhiễm trùng vi khuẩn do hệ miễn dịch giảm.

5. Hệ thống miễn dịch

Hệ thống miễn dịch của gà khỏe mạnh giúp chống lại *E. coli* trong môi trường tự nhiên. Các bệnh trước đó làm giảm miễn dịch (như bệnh Gumboro (IBD), bệnh Marek, bệnh do Reovirus, bệnh do Adenovirus, CAV virus gây thiếu máu truyền nhiễm, ...) làm tăng độ nhạy cảm của đàn gà với nhiễm trùng thứ cấp do vi khuẩn.

6. Viêm rốn (nhiễm trùng túi lòng đỏ, bệnh gà mềm)

Viêm rốn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây chết ở gà trong tuần tuổi đầu. Cả *E. coli* and *Enterococcus faecalis* được tìm thấy như là vi khuẩn phổ biến gây chết trong tuần tuổi đầu (Olsen, 2012). Trứng dính phân nhiễm được xem như là nguồn nhiễm trùng quan trọng nhất, tuy nhiên, vi khuẩn có thể di chuyển tới từ ruột hay từ máu.

Nhiễm trùng *E. coli* qua rốn có thể liên quan tới túi lòng đỏ. Triệu chứng lâm sàng của viêm rốn bao gồm sưng, phù, đỏ và đóng vảy của vùng rốn hoặc/và túi lòng đỏ. Trong trường hợp nghiêm trọng, giữa lớp cơ và da bị dung giải, dẫn đến gà ẩm ướt và dơ hay còn gọi là bệnh gà mềm. Tỷ lệ bệnh viêm rốn tăng lên sau khi nở và giảm xuống sau khoảng 6 ngày (Nolan, 2013). Không có điều trị cụ thể nào cho viêm rốn trên gà. Bệnh được phòng bằng cách kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và vệ sinh trong suốt quá trình ấp trứng và/hoặc vận chuyển gà (Kahn, 2010). Ngoài ra, vệ sinh máy ấp trứng và khử trùng giữa các đợt ấp.



Viêm màng bụng



Viêm màng ngoài tim và viêm màng bao quanh gan



Viêm ống dẫn trứng



Viêm rốn

Thời kỳ ủ bệnh

Thời gian từ khi nhiễm trùng đến khi bắt đầu biểu hiện triệu chứng lâm sàng (thời kỳ ủ bệnh) thường 1 – 3 ngày, tùy thuộc loại vi khuẩn *E. coli* gây bệnh.

Triệu chứng lâm sàng

Triệu chứng lâm sàng của Colibacillosis có thể khác nhau tùy thuộc vào loại bệnh (tại chỗ hay hệ thống).

Nhiễm trùng tại chỗ ít gặp, triệu chứng lâm sàng nhẹ hơn bệnh hệ thống. Gà bị bệnh thường nhỏ con, kém phát triển và thường đứng dọc theo tường hoặc dưới máng ăn hay máng uống.

Gà bị nặng kèm theo nhiễm trùng huyết thường uể oải, hôn mê và không phản xạ khi đến gần. Phân thường xanh chứa urat trắng vàng do chán ăn và mất nước.

Gà bị mất nước có da khô, sạm màu, dễ nhìn thấy ở phần chân.

Ngoài ra, viêm rốn ở gà con và gà dò (nhiễm trùng túi lòng đỏ/rốn) có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh xoang bụng.

Bệnh tích đại thể

Colibacillosis được chẩn đoán qua khám nghiệm xác chết, bệnh tích đại thể bao gồm viêm thanh mạc, viêm

màng ngoài tim và viêm màng bao quanh gan, viêm túi khí và viêm màng bụng (Bradbury, 2008).

Dấu hiệu sau khi chết phổ biến trong các trường hợp bị Colibacillosis gồm sợi fibrin, mảnh vỡ lòng đỏ hoặc dịch sữa trong xoang bụng, trong và xung quanh các khớp và trên bề mặt của nhiều cơ quan. Trong trường hợp viêm phúc mạc, có casein trong xoang bụng, lòng đỏ đông lại thường được gọi là viêm túi lòng đỏ (Nolan, 2013).

Chẩn đoán

Chẩn đoán Colibacillosis dựa vào phân lập và định danh *E. coli* từ bệnh tích. Hơn nữa, có thể kiểm tra phản biệt *E. coli* gây bệnh cho loài cầm (APEC) với *E. coli* hội sinh bằng chẩn đoán phân tử như PCR (Nolan, 2013).

Biện pháp can thiệp

Quy trình quản lý

Kiểm soát hiệu quả và ngăn chặn Colibacillosis tùy thuộc vào việc định danh và loại trừ các nguyên nhân gây bệnh. Duy trì an toàn sinh học cho đàn gà trong việc kiểm soát và phòng bệnh. Mục đích là giảm mức độ nhiễm *E.coli* bằng cách cải thiện an toàn sinh học, vệ sinh, hệ thống thông khí, dinh dưỡng và miễn dịch cho đàn gà.

Các yếu tố quản lý để kiểm soát Colibacillosis	
An toàn sinh học	- Giảm nhiễm <i>E.coli</i> và ngăn các tác nhân truyền nhiễm khác. - Cải thiện vệ sinh môi trường (chuồng nuôi, trạm ấp). - Nguồn gà con sạch bệnh. - Giảm tỷ lệ trứng bị dính phân, làm sạch ổ đẻ và giảm số lượng trứng để trên sàn chuồng. - Xử lý thức ăn để làm giảm số lượng vi khuẩn (ép viên, formaldehyde, axit hữu cơ). - Thường xuyên thu nhặt gà chết.
Dinh dưỡng	- Bổ sung các chất phụ gia giúp cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và tăng khả năng sống sót - Tăng cường Selen - Tăng cường vitamin A và E - Tỷ lệ protein thích hợp - Các Probiotic tăng loại trừ các yếu tố cạnh tranh
Hệ thống thông thoáng khí	- Cải thiện chất lượng không khí và độ thông thoáng để giảm bụi và ammoniac. - Giảm thiểu sử dụng máy quạt gió lá và máy cắt để giảm lây lan môi trường.
Hệ thống miễn dịch	- Bảo vệ hệ thống miễn dịch bằng cách phòng các bệnh suy giảm miễn dịch (như IBD/ Gumboro) và các nhiễm trùng khác do vi khuẩn và virus (IB, M. gallisepticum). - Chương trình tiêm vaccine hiệu quả kết hợp với vaccine các chủng phù hợp. - Kiểm soát phản ứng vaccine đường hô hấp. - Duy trì hệ vi sinh vật đường ruột tốt (kiểm soát bệnh cầu trùng). - Thường xuyên kiểm tra huyết thanh học. - Giảm stress.
Theo dõi	- Kiểm soát tỷ lệ bệnh/ngày của gà mỗi vài tháng qua ghi chép. - Chẩn đoán sớm và điều trị.

Biên dịch: Chân nuôi Gia Cầm
Theo the poultry site



BỆNH HÔ HẤP MÃN TÍNH TRÊN GÀ (CHRONIC RESPIRATORY DISEASE - CRD)

- TS. Nguyễn Thị Phước Ninh,
 - PGS.TS Nguyễn Tất Toàn,
 - ThS. Nguyễn Thị Thu Năm,
 - TS. Lê Thanh Hiền,
- Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

Bệnh hô hấp mãn tính trên gà và bệnh viêm xoang truyền nhiễm ở gà tây do *Mycoplasma gallisepticum* gây ra. Đặc điểm của bệnh là thờ khò, ho, chảy nước mũi ở gà, trên gà tây thường gây viêm xoang. Bệnh có biểu hiện lâm sàng chậm, tiến trình bệnh dài.

Bệnh được mô tả lần đầu tiên trên gà tây vào năm 1905 bởi Dodd (Anh) dưới tên Epizootic pneumoenteritis. Năm 1938, Dickinson và Hinshaw đặt tên là Infectious sinusitis trên gà tây. Năm 1935, Nelson đã mô tả một dạng cầu trực khuẩn

(Coccobacilliform) liên quan đến bệnh Coryza (sổ mũi) ở gà. Năm 1943, Delaplan và Stuart phân lập được từ những phổi trứng bị CRD và những gà tây bị viêm xoang. Năm 1950, Markham, Wong, Van Roekel, Olesiuk báo cáo nuôi cấy thành công vi sinh vật này từ gà và gà tây. Đề nghị đưa chúng vào là thành viên của Pleuro – Pneumonia group (Pleuro – Pneumonia Like Organisms – PPLO) hay *Mycoplasma* spp. Hiện nay bệnh có ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, vào năm 1975 Đào Trọng Đạt kiểm tra thấy kháng thể kháng *Mycoplasma* trên nhiều đàn gà nuôi tập trung.

Căn bệnh

Mycoplasma thuộc lớp *Mollicutes*; Bộ *Mycoplasmatales*; Họ *Mycoplasmataceae*; Giống *Mycoplasma*.

Khoảng 22 loài thuộc giống *Mycoplasma* được biết có nguồn gốc từ gia cầm. Trong đó, 5 loài đã gây bệnh cho gia cầm. Hai loài gây bệnh cho cả gà và gà tây là *M. gallisepticum* (MG), *M. synoviae* (MS). Hai loài chỉ gây bệnh cho gà tây là *M. meleagridis* (MM), *M. iowae* (MI). Loài *M. anatis* (MA) gây bệnh trên vịt.

Mycoplasma có kích thước nhỏ (300 – 800nm), không có thành tế bào chỉ được bao bọc bởi màng sinh chất, vì tính chất này nên *Mycoplasma* đề kháng với các nhóm kháng sinh tác động lên thành tế bào. *Mycoplasma* có khả năng ngưng kết hồng cầu gà.

MG là vi khuẩn rất khó nuôi cấy, yêu cầu môi trường nuôi cấy phải giàu chất dinh dưỡng, thời gian nuôi cấy dài. Vì thế, việc phân lập và nuôi cấy vi khuẩn này mới được thực hiện trong nghiên cứu, chưa ứng dụng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh nhằm phục vụ cho thực tế sản xuất.

Sức đề kháng

Hầu hết các chất sát trùng đều có hiệu quả đối với MG như: phenol, formol, propiolactone, methiolate.

MG yếu ớt khi ra bên ngoài cơ thể vật chủ và nó tồn tại hạn chế trong vài ngày hay ít hơn khi ở điều kiện chuồng nuôi bình thường. Nếu được bảo vệ bởi chất tiết hay nhiệt độ môi trường lạnh thì nó sẽ sống sót lâu hơn.

Tồn tại trong phân gà 1–3 ngày ở 20°C, ở quần áo mỏng 3 ngày tại 20°C, 1 ngày ở 37°C. Trong canh trùng, tồn tại 2–4 năm ở -30°C, canh trùng đông khô tồn tại 7 năm ở 4°C. Ở lò ấp, MG trong trứng gà giống bị nhiễm, sẽ bị bất hoạt ở 45,6°C trong 12-14 giờ trong quá trình sưởi ấm.

Động vật cảm thụ

Trong tự nhiên *Mycoplasma gallisepticum* thường gây bệnh cho gà và gà tây. Gà mới nở mẫn cảm với bệnh nhất. Tuy nhiên, đã phân lập được MG từ sự nhiễm trùng tự nhiên trên trĩ, công, chim cút, vịt Amazon, vịt, ngỗng, hồng hạc.

Cách lây lan

Đường lây lan chính là tiếp xúc trực tiếp của gà mẫn cảm với gà bị bệnh. Sự nhiễm trùng còn được truyền qua trứng, vì thế nếu đàn gà bố mẹ bị nhiễm MG thì đàn con đã mang sẵn mầm bệnh. Ngoài ra, bệnh còn lây lan qua bụi khí bị ô nhiễm hay tiếp xúc với dụng cụ chăn nuôi bị ô nhiễm.



Triệu chứng

Trong điều kiện tự nhiên rất khó khăn để xác định chính xác thời gian nung bệnh (bệnh mãn tính), thời gian này phụ thuộc vào sức đề kháng của gia cầm và điều kiện của môi trường bên ngoài. Trong điều kiện thí nghiệm, thời gian nung bệnh khoảng 6 – 21 ngày.

Gà giảm ăn, chảy nước mắt, chảy nước mũi, thở khó khê, khó thở, khẹt. Ban đêm mức độ khó khê nặng hơn ban ngày. Sưng vùng mắt đặc biệt là xoang dưới mắt, xoang mũi. Viêm khớp, đi khập khiễng. Gà bệnh ốm, lông thô, xơ xác, đứng lim dim, tuy nhiên khi có tiếng động hay bị rượt đuổi gà vẫn di chuyển được khá nhanh. Gà đẻ giảm sản xuất trứng nhưng vẫn duy trì ở mức độ thấp.



Viêm khớp bàn chân (chân trái)

Bệnh CRD là tiền đề cho các bệnh khác kết hợp và sẽ gây bệnh trầm trọng hơn. Bệnh thường xuyên kết hợp với *E. coli* (Coli Chronic Respiratory Disease - C.CRD). Bệnh C.CRD ảnh hưởng nặng nề trên trên gà dò (khoảng 4-8 tuần tuổi), tỷ lệ chết đến 30%. Gà bệnh khó thở trầm trọng hơn, vươn cổ, há mỏ cup đuôi khi thở. Viêm túi khí dạng nặng có tích nhiều casein. Viêm màng bao quanh gan, màng bao tim có casein. Gà đẻ giảm sản lượng trứng nhiều hơn và chất lượng vỏ trứng giảm (vỏ mỏng, mất màu, có máu dính ở vỏ trứng).

Điều trị

Các nhóm kháng sinh có khả năng tiêu diệt được *Mycoplasma* phổ biến trên thị trường là nhóm tetracycline (tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline, doxycycline), nhóm macrolide (erythromycin, tylosin, josamycin, tilmicosin, tulathromycin...), nhóm lincosamide (lincomycin), nhóm quinolone (norfloxacin, enrofloxacin, danofloxacin). Trường hợp gà bị C.CRD thì trong 4 nhóm kháng sinh trên chỉ có 2 nhóm tetracycline và quinolon có thể sử dụng điều trị. Nếu chọn nhóm macrolide hay lincomycin thì phải phối hợp thêm kháng sinh khác có thể tiêu diệt được *E.coli* thì mới trị được bệnh C.CRD.

Sử dụng thêm thuốc hỗ trợ như gà khô khè nhiều bổ sung thêm bromhexin, tích casein thì bổ sung thêm α - chymotrypsin. Ngoài ra có bổ trợ thêm vitamin B, C, điện giải trong quá trình điều trị.

Một điều cần lưu ý là bệnh CRD có thể truyền từ gà bố mẹ sang gà con, nên khi úm gà con phải chọn thuốc có thể điều trị được bệnh này.

Phòng bệnh

- Thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi
- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.
- Vệ sinh, sát trùng chuồng trại thường xuyên.
- Kiểm soát mầm bệnh trên đàn giống.
- Vệ sinh máy ấp, máy nở để tránh lây lan mầm bệnh. Có thể xông bằng formol + thuốc tím (40ml formol + 20g thuốc tím /m³).

Vaccine

- Vaccine sống, nhược độc chủng F, thường dùng cho gà dò, chủng bằng cách nhỏ mắt, nhỏ mũi, phun xịt cho gà 10 ngày tuổi.
- Vaccine chết nhũ tương dầu chống lại sự giảm sản xuất trứng ở gà đẻ, bảo vệ gà con, dùng 2 liều trước khi đẻ.



◀ Thanh, khí quản xuất huyết



▶ Túi khí viêm dầy đặc, tích casein



◀ Phổi viêm



▶ Casein bao phủ các cơ quan nội tạng



◀ Khớp tích nhiều dịch viêm

Chất xơ:

một chất dinh dưỡng cần thiết cho gia cầm
– biến vấn đề thành giải pháp



Khẩu phần thức ăn của gia cầm có hàm lượng chất xơ cao giúp chúng cải thiện sức khỏe.

Khó khăn trong việc sử dụng nguyên liệu có hàm lượng chất xơ cao và làm thế nào để sử dụng hết các chất dinh dưỡng sẵn có là chủ đề luôn được quan tâm. Chất xơ rất quan trọng đối với gia cầm trong năng suất và sức khỏe. Một vài chất xơ tiêu hoá được, đóng vai trò quan trọng trong đường tiêu hoá như điều hoà chức năng dạ dày cơ (mề) và tốc độ thức ăn đi qua đường tiêu hoá. Trên gà đẻ, cung cấp đủ chất xơ giúp giảm việc cắn mổ lông và các tật xấu khác.

Bài viết này sẽ tập trung thảo luận về lợi ích của chất xơ không tan cũng như vai trò của chúng trong việc cải thiện sức khỏe gia cầm.

Phân loại chất xơ

Chất xơ thường được phân thành tan và không tan. Giá trị của chất xơ thô trong nguyên liệu thường đề cập đến phần không tan. Chất xơ không tan bao gồm non-starch polysaccharides (NSPs) cellulose và hemi-cellulose, lignin. Tỷ lệ của chúng trong nguyên liệu sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hoá của gia cầm. Chất xơ không tan cũng là nguồn thức ăn cho vi khuẩn lên men, biến chúng thành chuỗi axit béo ngắn cung cấp năng lượng. Với hiệu quả của prebiotic, giúp vi khuẩn có lợi phát triển từ đó giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Gia cầm hấp thụ được các chất

xơ tan như NSPs xylan và beta-glucan. Các chất xơ tan làm tăng độ nhớt trong đường ruột từ đó làm kết dính các thức ăn, làm giảm khả năng hữu dụng của các chất dinh dưỡng. Quá trình chế biến và bổ sung enzyme vào trong thức ăn làm giảm bớt tình trạng này. Ngũ cốc có chứa cả chất xơ tan và không tan và phụ phẩm từ ngũ cốc và hạt hoa hướng dương chứa hàm lượng chất xơ không tan cao.

Vai trò của chất xơ trong đường ruột

Khi tính toán khẩu phần cho gia cầm, chúng ta cần lưu ý đến vai trò của dạ dày cơ. Cấu trúc cơ của dạ

dày cơ giúp nghiền thức ăn, tăng diện tích bề mặt giúp cải thiện tiêu hoá. Dạ dày cơ còn là máy điều hoà của hệ thống tiêu hoá, điều khiển việc phân tiết a-xít. Chất xơ không tan giúp dạ dày cơ phát triển và tăng hiệu quả của nó. Chất xơ không tan cũng giúp tăng kích thước các cơ quan, đồng nghĩa với việc thức ăn sẽ được giữ lại lâu hơn, pH giảm và giảm mầm bệnh.

Có nhiều nghiên cứu cho thấy, gà mái nuôi trong chuồng có trọng lượng dạ dày cơ thấp hơn những con có tiếp xúc với chất độn chuồng. Nguyên nhân là khi khẩu phần ăn không có đầy đủ chất xơ không tan, gia cầm sẽ ăn chất độn chuồng hoặc lông để cân bằng lại.

Khẩu phần có hàm lượng chất xơ cao làm giảm tốc độ thức ăn qua đường tiêu hoá. Tốc độ thức ăn di chuyển chậm đủ để tiêu hoá và hấp thu các dinh dưỡng, nhưng khả năng phát triển của vi khuẩn gây bệnh là thấp nhất. Đồng thời, chất xơ cũng giúp cải thiện tính hoàn thiện của thành ruột, tiêu hoá và miễn dịch tốt hơn. Điều này có ảnh hưởng tích cực đến các thông số sản xuất như chất lượng chất độn chuồng, điểm đánh giá gan bần chân, các tổn thương ở phần ức của gà và tỷ lệ trứng dơ.




Hình. Hệ thống tiêu hóa phát triển tốt là nền tảng cho đường ruột khỏe mạnh và sử dụng tối đa các dưỡng chất

Ảnh hưởng của chất xơ lên năng suất


Các phản ứng với việc tăng hàm lượng chất xơ tùy thuộc vào từng nhóm gia cầm.

Ảnh hưởng của hàm lượng chất xơ cao và thấp trong khẩu phần lên hiệu quả thức ăn trên gà thịt và gà đẻ.



Khẩu phần ăn không ảnh hưởng đến hiệu quả thức ăn trên gà thịt và gà đẻ. Sự khác biệt có ý nghĩa với $P \leq 0,05$.

Ảnh hưởng của hàm lượng chất xơ cao và thấp trong khẩu phần lên tăng trọng bình quân hàng ngày của gà thịt và gà đẻ



Tăng trọng bình quân hàng ngày của gà thịt giảm đáng kể khi cho ăn khẩu phần xơ cao so với khẩu phần xơ thấp. Tăng trọng bình quân hàng ngày của gà đẻ không bị ảnh hưởng bởi khẩu phần ăn. Sự khác biệt có ý nghĩa với $P \leq 0,05$

Trong một thí nghiệm gần đây, các nhà nghiên cứu đã so sánh ảnh hưởng của hàm lượng chất xơ trong khẩu phần lên năng suất gà thịt và gà đẻ trong giai đoạn từ 0-21 ngày tuổi. Khi cho ăn khẩu phần chất xơ

cao thì tăng trọng hàng ngày (ADG) của gà thịt giảm, còn trên gà đẻ thì không bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân có thể do thực hiện chức năng sản xuất khác nhau. Gà thịt tăng trưởng nhanh, ăn nhiều và

vì vậy, khả năng tiêu hóa chất xơ thấp. Gà đẻ tăng trưởng chậm hơn với độ ngon miệng thấp hơn nên sử dụng chất xơ tốt hơn. Tuy nhiên, không có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả thức ăn của từng nhóm gà. Ngoài ra, tuổi cũng ảnh hưởng đến sự đáp ứng với chất xơ tùy vào sự phát triển và dung tích của đường ruột.

Các lợi ích mang lại cho gia cầm

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến bệnh, ví dụ như việc cắn mổ lông ở gà mái đẻ nhưng khi tăng hàm lượng chất xơ trong khẩu phần thì giảm được tình trạng này. Bằng cách pha loãng khẩu phần ăn với các thành phần giàu chất xơ, gia cầm kéo dài thời gian ăn, điều này giảm thời gian rãnh cho các hành vi gây hại xảy ra. Việc tăng số lượng thức ăn cũng cải thiện cảm giác no bởi vì chất xơ trương nở trong nước.

Tăng hàm lượng chất xơ cũng cải thiện độ bao phủ của lông và chất lượng bộ lông.

Nguyên nhân có thể do gà mái tiêu thụ chất xơ hiệu quả hơn. Ví thể, khi chúng không tìm được chất xơ thì chúng sẽ lấy chất xơ từ lông. Hiệu quả của tiêu hoá chất xơ cũng giúp giảm stress, giảm các hành vi không tốt.

Việc giảm khẩu phần ăn của gà thịt giống cũng có thể dẫn đến các hành vi như trên. Để tránh tình trạng này, cung cấp khẩu phần có hàm lượng chất xơ cao và chất dinh dưỡng thấp.

Hiệu quả kinh tế của khẩu phần có hàm lượng chất xơ cao

Khi khẩu phần có thể tăng hàm lượng chất xơ, các nhà dinh dưỡng có thêm sự lựa chọn các nguyên liệu có hàm lượng chất xơ cao.

Từ đó, ta có thể tận dụng khô dầu cải thay thế cho khô dầu đậu nành tùy thuộc vào mức độ sẵn có, điều này cũng có thể giúp giảm được chi phí.

Các nguyên liệu thô cũng có thể sử dụng một cách đa dạng. Ví dụ ở Tây Âu, trong khẩu phần gia cầm có chứa nhiều lúa mạch và yến mạch. Khô dầu hướng dương là sự lựa chọn phổ biến cho khẩu phần ăn của gà đẻ bởi vì nó cung cấp năng lượng, protein cũng như chất xơ không tan. Các phụ phẩm từ ngũ cốc cũng có lượng chất xơ cao hơn, làm tăng lượng chất xơ trong khẩu phần lên 3-5% so với khẩu phần dùng bắp và đậu nành.

Ở nhiều nước, thông thường khi tính toán khẩu phần gà đẻ không cần thiết nêu mức tối thiểu các nguyên liệu sử dụng. Tuy nhiên, nếu

Bảng hàm lượng chất xơ trong các nguyên liệu được sử dụng phổ biến trong thức ăn gia cầm

Nguyên liệu thô	Xơ thô
Hạt lúa mạch	5,2
Đậu tây đỏ	9,1
Khô dầu cải	12,7
Bắp	2,5
Gluten bắp	8,3
DDGS bắp	7,9
Khô dầu bông (xơ cao)	10,6 (17,5)
Sợi lanh/ Hạt lanh	10,4
Yến mạch	13,9
Vỏ yến mạch	30,6
Gạo	2
Cám gạo	lên đến 16,3
Lúa miến	2,8
Khô dầu đậu nành	6,7
Khô dầu hướng dương (phần bỏ vỏ)	29,1 (22,8)
Lúa mì	3
Cám lúa mì	10,4

Nguồn: www.feedipedia.org

Hàm lượng chất xơ của các nguyên liệu thô được sử dụng trong khẩu phần thức ăn gia cầm

mức chất xơ trên 10% thì lượng thức ăn ăn vào sẽ không thỏa mãn nhu cầu.

Đối với gà giống, có giới hạn bao nhiêu trong khẩu phần có thể được pha loãng trong khi tạo thành viên thức ăn. Ở gà thịt, có sự dịch chuyển để tăng hàm lượng và kích thước chất xơ trong viên thức ăn.

Thảo luận về các nguyên liệu như vỏ yến mạch có chứa chất xơ không thay đổi cấu trúc sau khi nghiền. Đây là loại chất xơ thô, bền kích thích dạ dày cơ. Sau ba tuần tuổi, mức khuyến cáo ở gà giống là 5-8% và 2-3% ở gà thịt.

Các lợi ích của chất xơ

Trong khi các lợi ích của chất xơ được công nhận rộng rãi, mức xơ tối thiểu thì khó biết được mặc dù các nhà dinh dưỡng đã biết được nguyên tắc của chất xơ. Tuy nhiên, hiệu quả của chất xơ trong việc ngăn chặn các hành vi không tốt trên gà đẻ vẫn được chấp nhận.

Gia cầm có nhu cầu về chất xơ bẩm sinh và sẽ tìm kiếm chất xơ để thỏa mãn nhu cầu này. Vì vậy cần chú ý đến nhu cầu về chất xơ để cải thiện sức khỏe và thành tích gia cầm. Nghiên cứu nên tập trung vào hiệu quả của hàm lượng, nguồn và phân loại chất xơ ở các nhóm gia cầm khác nhau. Tuy nhiên, có một giới hạn chất xơ bao nhiêu để phù hợp cho một khẩu phần của gà thịt có năng lượng cao.

*Biên dịch Chăn nuôi Gia Cầm
Theo Feed International*



Kinh tế ổn định nhờ nuôi gà

Về xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) hỏi thăm trại gà của chú Phạm Văn Điền thì ai cũng biết bởi vì chú là người đầu tiên nuôi gà với quy mô lớn tại xã này. Cũng bình thường như bao người nhưng nhờ việc dám nghĩ dám làm, chú đã tìm tòi học hỏi cách xây dựng trại, cách nuôi gà và các kỹ thuật để rồi hôm nay chú đã có được một trang trại với 9.000 con gà.



Mô hình trại gà hai tầng



Sau cuộc hẹn qua điện thoại, chúng tôi tìm đến thăm trại gà của chú. Qua một con đường nhỏ quanh co thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà của chú. Một căn nhà rất khang trang với người chủ nhà rất thân thiện. Chú tươi cười mời chúng tôi vào nhà, cô Út (vợ của chú) niềm nở đón chúng tôi bằng những lời hỏi thăm rất ân cần và chu đáo. Qua lời tâm sự, chúng tôi được biết trước kia chú làm vườn và ruộng nhưng chỉ đủ sống. Thế nên qua những lời giới thiệu của người châu, chú quyết định khăn gói lên đường tìm hiểu. Bắt đầu từ đây, cô chú quyết định lấy hết số tiền dành dụm để đầu tư xây dựng trại gà. Đó là thời điểm vào năm 2011, chú lý giải thêm.

Sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi gà "vào sinh ra tử" và là một trong những người đầu tiên đọc Ấn phẩm Gia cầm, tôi thấy rằng Ấn phẩm này là một tài liệu rất hữu ích và thiết thực cho người nuôi gà. Những thông tin trong Ấn phẩm này sẽ giúp người chăn nuôi cập nhật được tình hình chăn nuôi, những kỹ thuật chăn nuôi,...; từ đó giúp nâng cao năng suất chăn nuôi và đạt được lợi nhuận tối đa.



Tôi nghĩ mỗi người chăn nuôi gà nên có riêng cho mình cuốn Ấn phẩm Chăn nuôi Gia cầm.

Chúc ngành chăn nuôi gia cầm phát triển bền vững và thành công!

Trại gà Tích Thiện, Trà Ôn, Vĩnh Long

Thời gian đầu rất khó khăn vì trước đây chủ chỉ biết bán lung cho đất, bán mặt cho trời chứ đâu biết gì về chăn nuôi gà theo kiểu công nghiệp. Thế nhưng qua tìm hiểu thông tin và đi tham quan nhiều trang trại thành công và học hỏi kinh nghiệm, chủ bắt tay vào xây dựng trang trại cho riêng mình. Để tiết kiệm nhân công và tận dụng diện tích chủ quyết định xây chuồng nền theo kiểu 2 tầng. Sau khi xây dựng hoàn thành, chủ bắt đầu thả lứa gà đầu tiên và rồi lứa 2, 3, ... Nhờ tính cẩn cù chịu khó, luôn tìm tòi học hỏi và hơn thế nữa rất coi trọng quy trình vắc-xin và quản lý nên các lứa gà đều khỏe mạnh và mang về lợi nhuận.

Khi các trang trại xung quanh có dịch, chủ phải cho gà của mình ăn sớm và phun thuốc sát trùng quanh trại 2 lần/ngày. Hằng ngày chủ và cô, mỗi người cho gà ăn ở một tầng và quan sát gà. Khi phát hiện gà có triệu chứng bất thường liền tách riêng và định bệnh để điều trị. Lấy

công làm lời, cô chủ tự mình làm hết công việc và chỉ thuê nhân theo thời vụ. Ngoài ra, chủ còn thu lại một phần từ việc bán chất độn chuồng. Chất độn chuồng được người ta mua về làm phân bón cho cây trồng.

Chủ ước tính nếu nuôi gà theo kiểu này mỗi năm chủ thu lãi được 70-80 triệu đồng, cao hơn nhiều so với làm ruộng. Cũng nhờ vào nuôi gà mà chủ sửa sang lại ngôi nhà. Không chỉ làm giàu cho chính mình, chủ Điền luôn cởi mở, giúp đỡ nhiều gia đình ở xóm, sẵn sàng chia sẻ kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chăn nuôi để mọi người cùng nhau làm giàu. Chia tay với gia đình chủ, chúng tôi tin rằng, với nhiệt huyết và tinh thần hàng say lao động, chủ sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà sẽ tiếp tục phát triển đàn gà của mình càng nhiều hơn nữa. Chúc chủ và gia đình nhiều sức khỏe và thành công!

(Chăn nuôi Gia Cầm)



LỊCH SỰ KIỆN

2015 THÁNG TƯ, 14 - 15

Hội nghị thường niên Hiệp hội các nhà sản xuất động vật Anh quốc (BSAS) và Hiệp hội khoa học gia cầm Thế giới (WPSA). Hội nghị sẽ đưa ra các kết quả nghiên cứu mới nhất về ngành chăn nuôi heo, sản xuất sữa, di truyền học động vật và thức ăn chăn nuôi
Đại học Chester, UK
<http://www.bsas.org.uk/events-conferences/annual-conference-2015/>

THÁNG TƯ, 22 - 24

Hội nghị châu Âu chuyên đề về quản lý sức khỏe vật nuôi (ESPHM)
Nantes, Pháp
<http://www.esphm2015.org/>

THÁNG TƯ, 28 - 29

"Hội nghị khoa học Chăn nuôi – Thú y toàn quốc năm 2015" và "Hội chợ Triển lãm Thành tựu ngành Chăn nuôi – Thú y lần 2"
Liên hệ: PGS. TS. Đỗ Võ Anh Khoa - Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: 0918.026.653 hoặc 07103.872.081
Email: dvakhoa@ctu.edu.vn
<http://caab.ctu.edu.vn/das/> (mục Hội thảo)

THÁNG TƯ, 28 - 30

Hội chợ về sản xuất và chế biến thực phẩm (FIPPPA)
Trung tâm Triển lãm Curitiba (PR), Brazil
<http://www.fipppa.com/>

THÁNG NĂM, 16 - 22

Hội nghị thường niên Alltech 2015
Kentucky, Hoa Kỳ
Liên hệ: Ms.Thảo – Công ty TNHH Alltech Việt Nam
Tel: +84 613 936 521
Fax: +84 613 936 530
Cell: +84 90888 5005
<http://www.alltech.com/vietnam>

THÁNG NĂM, 19 - 21

VIV Nga 2015
Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus, Moscow, Nga
<http://www.vivrussia.nl/en/>
Bezoecker.aspx

THÁNG NĂM, 19 - 23

Hội nghị chuyên đề cách xử lý và đóng gói trong ngành công nghiệp thịt
Fieramilano, Milan, Italy
<http://ipackimanews.com/en>

THÁNG SÁU, 03 - 05

Triển lãm thịt heo thế giới 2015
Iowa, US
<https://www.worldpork.org/>

THÁNG SÁU, 03 - 05

Hội nghị quốc tế về bệnh PPRS
Ghent, Bỉ
<http://www.prrscongress.ugent.be/>

THÁNG SÁU, 9 - 11

FIAAP / VICTAM / GRAPAS AISIA 2014 – Triển lãm quốc tế về chất phụ gia và công nghệ sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
Cologne, Đức
<http://www.victam.com/>

THÁNG BẢY, 16 - 17

Hội nghị chuyên đề của Hiệp hội giết mổ động vật năm 2015
Trình bày về những tiến bộ gần đây về việc bảo vệ quyền lợi động vật trong quá trình vận chuyển, giết mổ
Zagreb, Croatia
<http://www.hsa.org.uk/news-events/hsa-international-symposium-2015>

THÁNG CHÍN, 09 - 12

Kistock 2015
Daegu, Hàn Quốc
<http://www.kistock.co.kr/eng/sub/sub0102.php>

THÁNG CHÍN, 15 - 18

Space 2015
Rennes, Pháp
<http://www.space.fr>

THÁNG CHÍN, 21 - 23

Hội nghị chăn nuôi châu Á 2015
Kuala Lumpur, Malaysia
<http://www.livestockasia.com/>

THÁNG MƯỜI, 25 - 27

Hội nghị thú y về heo châu Á (APVS 2015)
Quezon City, the Philippines
<http://www.apvs2015.com/>




Tổng quan về ngành gia cầm trong ba tháng đầu năm 2015

Ngành công nghiệp gia cầm trên thế giới đã có một năm bội thu trong năm 2014, theo nhận định của tạp chí Gia cầm Quốc tế (Poultry International Magazine) giá gà hơi sẽ giảm so với năm trước tuy nhiên do giá nguyên liệu thấp, nên 2015 sẽ là một năm đầy hứa hẹn cho các nhà sản xuất gia cầm trên thế giới.

Tại Mỹ, nước sản xuất gia cầm công nghiệp lớn nhất trên thế giới, năm 2015 các nhà sản xuất gia cầm tiếp tục sẽ có lợi nhuận cao, do giá nguyên liệu đầu vào đã giảm sâu, giá bán ra sẽ được hỗ trợ từ thu nhập khả dụng tăng thêm do chi tiêu cho xăng dầu giảm đáng kể. Tại Brazil, nhà sản xuất gia cầm công nghiệp sau Mỹ, sẽ gặp khó khăn do lượng cung vượt cầu, vì các nhà sản xuất đã gia tăng đầu con do yếu tố thị trường tốt lên trong thời gian vừa qua, tuy nhiên giá gia cầm nội địa giảm sẽ có lợi cho xuất khẩu đi các nước khác. Châu Âu, được nhận định là thị trường ổn định hơn do lượng sản xuất được kiểm soát tốt, cung đáp ứng theo nhu cầu, giá năng lượng và nguyên liệu giảm là một yếu tố tích cực hỗ trợ cho người nuôi gà tại cực lục địa. Tại châu Á, vùng nuôi gà lớn nhất thế giới, được cho là một năm khó khăn, do nguồn cung cao, nhu cầu theo mùa, không có lợi nhiều từ sự giảm giá nguyên liệu và năng lượng so với các vùng nuôi trên thế giới. Hơn nữa nguy cơ cúm gia cầm luôn là một rủi ro thường trực có thể làm ảnh hưởng đến ngành công nghiệp gia cầm ngay tức thì.

công của người nuôi gà, tuy nhiên do tác động của nền kinh tế, và ảnh hưởng của các đợt rớt giá trước đây, người nuôi gà đã thận trọng hơn trong việc tăng đàn nên lượng gà nuôi trong những tháng đầu năm 2015 đã được kiểm soát tốt. Hiện tại sản lượng gà thịt đang được các công ty sản xuất gia cầm khép kín (Gống - thức ăn - gia công - kỹ thuật - thu mua thịt - chế biến) điều tiết khá tốt, tập trung cung cấp giống cho các hợp đồng gia công, trong khi đó các trang trại tư nhân đa không ồ ạt tăng đàn như trước đây mà sản xuất chủ yếu dựa vào các hợp đồng bao tiêu từ các thương lái giết mổ, điều này được thể hiện qua giá gà thịt trong 3 tháng đầu năm 2015 tại khu vực Đông Nam Bộ đã không có nhiều biến động lớn như biểu đồ dưới đây. Dự đoán giá gà thịt tại Đông Nam Bộ sẽ không có nhiều biến động trong tháng tới, giá gà lông (trắng) vẫn giao động từ 22.000-27.000 đồng/kg.

Biểu đồ giá gà lông trắng trong ba tháng đầu năm



Tại Việt Nam, năm 2014 được cho là một năm thành

(Lâm Khoa)

CÁC CÔNG TY THUỐC THÚ Y / CHẤT PHỤ GIA / THIẾT BỊ ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

BIO – PHARMACHEMIE – CÔNG TY LIÊN DOANH
ĐC: 2/3 Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q.9,
Tp.HCM
ĐT: 08 3731 3489 - Fax: 08 3731 3488

CTCBIO VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô 15-3A Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3736 1333 - Fax: 08 3736 1222

VEMEDIM VIỆT NAM – CÔNG TY
ĐC: Số 7, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
ĐT: 0710 3823 810 - 0710 3820 703
Fax: 0710 3839 788

VIỆT HUY – CÔNG TY TNHH TM & DV
ĐC: 1068/1 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình
ĐT: 08 3849 6003 - Fax: 08 5408 7993

EVONIK DEQUSSA GmbH tại Tp. HCM – CÔNG TY
ĐC: Vincum Center, Suite 17010-11, 72 Lê Thánh
Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

A.T.K.M. – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô A1 – 1, KCN. Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM
ĐT: 0837905856 - Fax: 0837905857

ANOVA PHARMA – CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long
Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
ĐT: 0723726262

ANOVA – CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH
ĐC: 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore,
TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3782 770 - Fax: 0650 3782 700

BIOMIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội
ĐT: 04 3876 5632

BUHLER VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 10, Tòa nhà Mekong, 235-241 Đường
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. HCM

CEVA ANIMAL HEALTH VIỆT NAM – VPDD
ĐC: Lầu 4, 16 Bis Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao,
Q.1, Tp.HCM.
ĐT: 08 6281 0031

**INCO – CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG
QUỐC TẾ**
ĐC: 56/2E, Quốc Lộ 20, Ấp Võ Đông, Xã Gia Kiêm,
Huyện Thuận Nhất, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061 3867941 - 08 3778 330

HIỆP QUANG – CÔNG TY TNHH
ĐC: P.6.7C, Etown 2, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình,
Tp.HCM
ĐT: 08 3812 5789 - Fax: 08 3812 5788

LIÊN KẾT VIỆT MỸ – CÔNG TY TNHH
ĐC: 15/13 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08 3991 8345 - Fax: 08 5449 5816

MUYANG – CÔNG TY
ĐC: Lầu 3, 361 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Tân Phú,
Tp. HCM
ĐT: 08 3592 0941 - Fax: 08 3592 0942

**NGUYỄN XƯƠNG – CÔNG TY TNHH NN & CN
CHĂN NUÔI**
ĐC: B2-09 Conic Garden, Nguyễn Văn Linh, Xã
Phong Phú, H. Bình Chánh, Tp. HCM
ĐT: 08 2228 2398

NÔNG SẢN VIỆT – CÔNG TY TNHH TMDV
ĐC: 692/40 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.
HCM

OLIMIX – VPDD
ĐC: 136 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: 08 3517 2098 - Fax: 08 3517 2163

PROVIMI – CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: Tầng 3, tòa nhà Đại Minh, số 77 Hoàng Văn
Thái, P. Tân Phú, Q.7, HCM

TÂN HÒA – CÔNG TY TNHH TM-SX
ĐC: 294 - 296 Trường Sa, P.2, Phú Nhuận, HCM
ĐT: 08 3517 3328

VIRBAC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, Cao Ốc Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh
Quan, Q.3, Tp. HCM

ZOETIS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Phòng 8.5, tầng 8, tòa nhà E-town 1
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: 08 3812 2737
Fax: 08 3812 2712

MUNTERS – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
ĐC: Phòng A, Tầng 14, Tòa Nhà OSIC, Số 8
Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
(TPHCM)
ĐT: (08) 38256838 - Fax: (08) 38256839

ALL AMERICA NUTRITION – VPDD
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cánh, P. 22, Bình Thạnh,
Tp. HCM
ĐT: 08 6650 7737

BAYER VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 3, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú
Nhuận, Tp.HCM
ĐT: 08 38450828 - Fax: 08 3997 9202

BIG DUTCHMAN – VPDD
ĐC: Saigon Royal Building
Unit 203, 2nd Floor
91 Pasteur, P. Ben Nghe, Q.1, HCM

CONNELL BROS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: A&B Tower, lầu 14,
76 Lê Lai, Q. 1, HCM
ĐT: 3824.8282

JEBSEN & JESSEN – VPDD
ĐC: P.1205 Lầu 12, Sailing tower, 111A Pasture,
Q1, Tp. HCM
ĐT: 08 3823 8181

**TECHNA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DINH
DƯỠNG**
ĐC: 9 Phan Kế Bình, P.Đa Kao, Q.1. HCM

TRAI VIỆT – CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: P.806 Cao Ốc 25, Nguyễn Văn Đậu, P.6,
Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 5449 1159

WILMAR AGRO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Hưng Phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Rang,
Tp. Cần Thơ.
ĐT: 0710 3917 111 - Fax: 0710 3917 333

Ả CHÂU – CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ
ĐC: 320 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12,
Tp.HCM
ĐT: 08.6250.5481

MEBIPHA – CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: 18/8A Quang Trung, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 08.5436.6032
CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI – CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: 39 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 6296 9293 - Fax: 08 6297 0366

**DSM NUTRITIONAL PRODUCT VIỆT NAM –
CÔNG TY**
ĐC: 26, Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore,
Bình Dương
ĐT: 0650 3758 432

E.P.S – CÔNG TY TNHH
ĐC: 37/3 Đường C18, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 3811 8101 - Fax: 08 3811 7716

**EZ – CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯỚNG DINH
DƯỠNG**
ĐC: 26/17, Khu phố 3, P. Hố Nai, Biên Hòa, Đồng
Nai
ĐT: 0613 971 133

**GIA LINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH
VỤ**
ĐC: Đồng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04 2321 0777 - 04 2348 0177

GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL – VPDD
ĐC: Lầu 6, Tòa Nhà Minh Tinh, 115A, Võ Văn Tần,
P.6, Q.3. HCM
ĐT: 08 3930 1878

INTERNATIONAL NUTRITION – VPDD
ĐC: Vitec Bldg, Lầu 4, 6B Nguyễn Thành Y, P.
ĐaKao, Q1, Tp.HCM
ĐT: 08 3911 1071 - Fax: 08 3911 1072

HOA KỲ – CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
ĐC: 3A, ngõ 273, Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

HOÀNG KIM – CÔNG TY TNHH TM THUỐC THÚ Y
ĐC: 394/156 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12 -
TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08 3716 4290 - Fax: 08 3716 4292

INTERVET VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Saigon Trade Center, Phòng 2106, Lầu 21, 37
Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: 08 3910 9945 - Fax: 08 3911 8638

ITPSA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 4, Tòa nhà Thủ Thiêm, 40/1 Trần Nãi, P.
Bình An, Quận 2, Tp. HCM
ĐT: 08 3740 2291 - Fax: 08 3740 2292

**JILY PHÚ KHAI – CÔNG TY TNHH MTV TM-DV
CHĂN NUÔI**
ĐC: 2/7 Ấp Trung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3786 826 - Fax: 0650 3786 729

KEMIN INDUSTRIES – VPDD
ĐC: 23 Phường Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08 3825 0541 - Fax: 08 3829 2230

KSP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô M_3A_CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình
Dương
ĐT: 0650 3595 101

LOUIS DEYFUS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, 225 Bến Chương Dương, Q.1, Tp. HCM

R.E.P – CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC
ĐC: 10 Đường 8, P. Long Trường, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3746 2105

**ISS VIỆT – CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA
HỌC QUỐC TẾ**
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cánh, P.22. Q. Bình
Thạnh, Tp. HCM

CÁC CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CJ VINA AGRI - CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3890 106 - Fax: 072 3890 127

LÀI THIÊU - CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 48B, Quốc Lộ 13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 374 159 - 0650 3760 699

GREENFEED LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Xã Nhứt Chánh, Bến Lức, Long An

CARGILL VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: 77 Hoàng Văn Thái, Q. 7, Lầu 3, Tòa Nhà Đại Minh, TP. HCM
ĐT: 08 5416 1515

PROCONCO - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường 9, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3834 127

THANH NIÊN XUNG PHONG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
ĐC: CCN-KDC-ĐTM Nhị Xuân, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM
ĐT: 08 35950 598 - Fax: 08 37138 603

ANOVAFEED - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Long Cang, Cần Đức, Long An
ĐT: 072 372 65 45 - Fax: 072 372 6541

GOLDCOIN FEEDMILL ĐỒNG NAI - CÔNG TY TNHH
ĐC: D12-1.1 KCN Long Bình, Quốc Lộ 15A, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3993 588

DE HEUS - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 380 - Fax: 0650 3558 382

KHATACO - NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHÁNH HÒA
ĐC: Thôn Nhì Sự, Xã Ninh Thân, Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa
ĐT: 058 2215 868 - Fax: 058 3613 921

MEKO - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 1 Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0710 3841 075

AHH - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô 12, 13 KCN Định Quán, Đồng Nai
ĐT: 061 3633 443

NEW HOPE CHINA - CÔNG TY
ĐC: Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM

EH VIỆT NAM - CÔNG TY
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3921 917

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

WOOSUNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3923 354 - Fax: 061 3923 351

DABACO - CÔNG TY CP NÔNG SẢN BẮC NINH
ĐC: Đường Lý Thái Tổ, TX.Bắc Ninh, Bắc Ninh
ĐT: 0241 3895 111 - Fax : 0241 3825 496

GUYOMARCH VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KP.1B, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3740 414

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

EAST HOPE LONG AN - CÔNG TY
ĐC: CCN Long Định, Long Cang, Cần Đức, Long An
ĐT: 072 3726 666

TÊN ĐẠI PHÁT - CÔNG TY TNHH SX TM DV
ĐC: Số 25, Tổ 2, ấp Bàu Bàng, X. Lai Uyên, H. Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3551 526

NÔNG LÂM VINA - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
ĐC: Tỉnh Lộ 830, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3891 788

VIC - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
ĐC: KCN Vĩnh Niệm , Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: 031 3742 976

TIẾN PHÁT - CÔNG TY TNHH SX & TM
ĐC: 494 Đại Lộ Bình Dương, KP. Nguyễn Trãi, TT. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3755 383

ẤN CHÂU - CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG
ĐC: Đường Số 4, Lô B2-28, KCN. Tân Đông Hiệp B, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3737 468

CÁC CỬA HÀNG - ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y

ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CH THUỐC THÚ Y KIM ĐOÀN
7/3H Võ Dông, Xã Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT : 0913 675 300

CH CƯỜNG LỘC
ĐC: B1b Đường Đồng Khởi, KP4, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3824.853"

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THẾ ĐẠI
ĐC: Khóm 2, Thị trấn huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 075.3871367

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THỊ KIM LIÊN ĐC: 138, Tổ 6, ấp 4, Xã An Hữu, H.Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3821.413

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y BẦY MINH
ĐC: Khu 1A, Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3824473

Cửa Hàng Thuốc Thú Y Cẩn Huệ
ĐC: 654 Quốc Lộ 1, P4, Tp.Tân An, Long An
ĐT: (072) 3829 920

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y LỘC THÀNH
ĐC: Tổ 1, KP 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
ĐT: 0650.3673628

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y THU NGÀ
166 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM,THỊ XÃ BÀ RIA
ĐT: (064) 3 827143

ĐẠI LÝ LÂM QUANG LIÊM
1356 NGUYỄN TRUNG TRỰC, AN HOÀ, RACH GIẢ, KIẾN GIANG
ĐT: 0773 910535

ĐẠI LÝ PHONG TƠ
SỐ 54 ĐƯỜNG TRIỆU AU, THỊ XÃ NGÃ BAY, HẢI GIANG
ĐT: 0711 3867344

ĐẠI LÝ THUỐC TAM THANH
ĐC: Trồn Vàng, Xã Cửu Cao, H. Văn Giang, Hưng Yên

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y BÌNH
ĐC: 105 Đường Văn Trước, KP.Lộc Thành, TT.Trảng Bàng, H.Trảng Bàng, Tây Ninh
ĐT: 066.3880.861

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y HOÀNG VÕ
ĐC: 259 Tổ 4, Khu Phố 2, Thị trấn Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y THƠ
ĐC: 24A/1 Khu Phố 8A, P. Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3883.949

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ DUY TUYẾN "ĐC: số 14/4
Bình Quới Châu Thành, Long An
ĐT: 072.3661555"

ĐANG THANH GIANG SỐ 78 LÊ LỢI, ẤP PHÚ GIAO, TT, NGÃ GIAO, CHÂU ĐỨC, BRVT

NHÀ THUỐC THÚ Y THỦY SẢN THÚ Y
ĐC: Khu Phố 2, Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072.3871.378"

CH THUỐC THÚ Y MAĐC: 85/3B Nguyễn Anh Thu, KP 1, F. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. HCM

CH THUỐC THÚ Y LÂM VĂN NGHĨA
ĐC: 54 Hai Bà Trưng, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐT: 063.3843.521

CH PHAN MINH TUẤN
ĐC: thôn 2, xã Ea Sar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk



TS. Nguyễn Thị Phước Ninh

Giảng viên Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và
Thú y cộng đồng, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y,
Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM



Hỏi: Các nguyên nhân gây rụng lông trên gà và cách khắc phục ?

Trả lời: Như Bạn đã biết thì bộ lông có vai trò quan trọng đối với con gà trong việc giữ thân nhiệt cho cơ thể. Nếu mất quá nhiều lông sẽ gây tổn thương cho gà và dễ bị mất nhiệt nên sẽ tốn nhiều năng lượng cho việc duy trì thân nhiệt, kết quả là gà cần nhiều thức ăn.

Có nhiều nguyên nhân gây rụng lông trên gà:

- Có thể do dinh dưỡng không đầy đủ: thiếu thức ăn, thức ăn không đủ chất dinh dưỡng...
- Do cắn mổ lông: do những con khác trong đàn cắn mổ lông, nguyên nhân của tình trạng này có thể là dinh dưỡng không đầy đủ, do tập tính hay nhốt quá chật, quá nóng (stress nhiệt).
- Do thay lông: đây là tập tính của gà.
- Do bệnh hoặc stress.

Biện pháp khắc phục:

- Cung cấp thức ăn đầy đủ, đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho gà trong quá trình này.
- Cắt mổ lúc gà còn nhỏ.
- Quản lý và chăm sóc tốt: mật độ nuôi vừa phải, chuồng nuôi thông thoáng, thức ăn và nước uống đầy đủ, cũng như đảm bảo chất lượng, giảm thiểu tối đa các yếu tố gây stress.

Chúc Bạn thành công!

Hỏi: Xin cho tôi hỏi cách phòng bệnh cúm gia cầm?

Trả lời: Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, rất nguy hiểm. Vì vậy, cần phải thực hiện các biện pháp phòng bệnh như sau:

Thực hiện an toàn sinh học là tiêu chí hàng đầu

- Cách ly đàn gà tuyệt đối: hạn chế tối đa người và không cho các động vật như chó, mèo, chuột... vào trại
- Tránh gia cầm tiếp xúc với loài cầm khác nhất là chim hoang dã (chim sẻ)
- Vệ sinh sát trùng người, chuồng trại, phương tiện vận chuyển khi ra vào trại và dụng cụ chăn nuôi.
- Khi mua gia cầm về cần phải nhốt cách ly chúng ít nhất 2 tuần: nếu chúng vẫn khỏe mạnh, bạn có thể chắc chắn là gà không bị bệnh cúm. Mua gia cầm từ nơi an toàn dịch, có giấy kiểm dịch của Thú y.

Thực hiện phòng bệnh bằng vắc-xin.

Chúc Bạn thành công!

Hỏi: Khi trại lân cận nhà tôi có dịch bệnh xảy ra thì tôi phải làm như thế nào?

Trả lời: Bạn phải thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh của trại đó và thực hiện biện pháp vệ sinh sát trùng xung quanh trại của mình. Đàn gà phải được chủng ngừa vắc-xin đầy đủ phòng các bệnh truyền nhiễm. Cho gà ăn sớm và phun thuốc sát trùng 2 lần/ngày. Đồng thời tăng cường sức khỏe cho đàn gà bằng cách bổ sung thuốc bổ như điện giải, B-complex, vitamin C vào trong nước uống. Hạn chế tối đa người ra vào trại. Chúc Bạn thành công!



Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về chăn nuôi Gia Cầm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Số 3, đường số 2, KP. Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: hoidap@channuoiagiacam.com

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản hàng đầu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP (thực hành sản xuất thuốc tốt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới).



BIO-LEVAXANTEL

HỖN DỊCH THUỐC UỐNG

- ✓ Phòng và trị sán dây, giun đũa, giun kim, giun phổi, giun tóc, giun xoắn trên gia cầm.
- ✓ Hiệu quả nhân đôi với sự kết hợp giữa Praziquantel và Levamisole.
- ✓ Tẩy sạch giun sán chỉ sau 4 giờ.

Dành tặng bạn đọc 3 phần, mỗi phần 2 chai BIO-LEVAXANTEL 60ml

BIO-TYLODOX PLUS

THUỐC BỘT HÒA TAN HOẶC TRỘN THỨC ĂN

- ✓ Chuyên đặc trị bệnh hô hấp, CRD do Mycoplasma.
- ✓ Hiệu quả cao trong phòng và trị bệnh tiêu chảy trên gia súc - gia cầm.
- ✓ Hiệu quả gấp 4 lần kháng sinh đơn thông thường.

Dành tặng bạn đọc 3 phần, mỗi phần 2 gói BIO-TYLODOX PLUS 100g



BIO ANTI-STRESS

BỘT HÒA TAN HOẶC TRỘN THỨC ĂN

- ✓ Bổ sung vitamin C.
- ✓ Cung cấp chất điện giải.
- ✓ Đánh tan các nguyên nhân gây stress.

Dành tặng bạn đọc 3 phần, mỗi phần 1 gói BIO ANTI-STRESS 1kg

ASTA Pharma là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2003, ASTA Pharma đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Hiện nay, ASTA đã khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành một trong những công ty sản xuất - kinh doanh thuốc thú y uy tín tại Việt Nam với phương châm "ASTA – Không chỉ là chất lượng".



LIVERTOL

HỖ TRỢ GIẢI ĐỘC GAN

- ✓ Bổ sung dưỡng chất giúp phục hồi chức năng gan, giúp quá trình chuyển hóa ở gan tốt.
- ✓ Giải độc gan trong trường hợp bị nhiễm độc (do bệnh truyền nhiễm, nấm, thuốc và các độc tố khác).



CK-COX

ĐẶC TRỊ CẦU TRÙNG TRÊN GIA CẦM

- ✓ Đặc trị cầu trùng trên gà trong các trường hợp cầu trùng đã kháng với các nhóm Sulfamide và Diaveridine.



LITONIC

GIẢI ĐỘC THẬN

- ✓ Phòng và trị các trường hợp tổn thương thận do bệnh truyền nhiễm, thuốc kháng sinh...
- ✓ Tăng cường đào thải độc tố qua đường tiết niệu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vemedim là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y và thuốc thủy sản đạt tiêu chuẩn quốc tế.

VITASOL

Cung cấp vitamin A, D3, E, C, biotin, pantothenol, methionine, zinc gluconate, sodium chloride, manganese sulfate, magnesium sulfate, iron sulfate, copper sulfate, cobalt sulfate, calcium chloride

- Giúp mọc lông đồng loạt.
- Phòng chống cấn mủ lông, hậu môn.
- Tăng sức đề kháng, chống stress do nhiệt, mật độ nuôi đông.
- Giúp gia cầm còi cọc, gây yếu lớn nhanh theo kịp bạn đàn, giảm FCR.



Dành tặng bạn đọc 2 phần, mỗi phần 2 gói VIRTASOL – 1kg

KHOÁNG GIA CẦM

Bổ sung Zinc sulphate, Manganese sulphate, Ferrous sulphate, Copper sulphate, Potassium iodate, Sodium Selenite, Cobalt Sulphate

- Phòng trị thiếu khoáng trên gia cầm gây các triệu chứng như chậm lớn, lông khô, rụng lông, đẻ trứng non, trứng không đồng đều.
- Phòng chống stress do vận chuyển, chứng ngừn, nhiệt độ cao, ẩm độ cao, thời tiết thay đổi đột ngột,....
- Giảm hệ số chuyển hóa thức ăn, giúp tăng trưởng tốt.



Dành tặng bạn đọc 2 phần, mỗi phần 2 gói KHOÁNG GIA CẦM - 1kg

VITAZIN



Cung cấp vitamin A, D3, E, Zinc gluconate, Pantothenol, Biotin, Methionine.

- Phòng trị các rối loạn ở da, niêm mạc, lông, móng, mô trên gia cầm như: Chứng rụng lông, lông giòn, thô, da khô có vảy, nứt da bàn chân,....và các hiện tượng sưng mí mắt, sưng khớp, chết phôi, chân yếu, đi xiêu vẹo, gan nhiễm mỡ, thận nhiễm mỡ.
- Phòng trị hiện tượng cấn mủ, kích thích mau ra lông, mượt lông
- Tăng tính thèm ăn, tăng cường phát triển khung xương, tăng chuyển hóa hấp thu các chất bột đường, béo, đạm, giúp gia cầm mau lớn.
- Tăng sản lượng và chất lượng trứng.
- Chống stress.

Dành tặng bạn đọc 2 phần, mỗi phần 3 chai VITAZIN 120ml

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢM GIÁ

Họ và tên: _____
 Địa chỉ: _____
 Số ĐT: _____
 Nghề nghiệp: _____
 Mục đích mua hàng: _____
 Địa chỉ nhận hàng: _____
 Khác (vui lòng ghi rõ): _____

Tổng đài: _____

ASTA PHARMA

Ban đọc và gửi về địa chỉ: 20/22/27 Đường Tôn, Phường 11 Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Không chấp nhận fax/phương tiện khác.

PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ

Họ và tên: _____
 Địa chỉ: _____
 Số ĐT: _____
 Chấn nuôi: _____
 Nghề nghiệp: _____
☐ Bác sỹ Thú y, Đơn vị công tác: _____
☐ Trại/Hộ chăn nuôi: _____
☐ Nhân viên Công ty: _____
☐ Khác. (vui lòng ghi rõ): _____
 Tổng đài: _____
 Linh vực: _____

Bạn chọn

☐ 1 gói BIO ANTI-STRESS 1kg	☐ 2 gói VITASOL 1kg
☐ 2 chai BIO-LEVAXANTEL 60ml	☐ 2 gói KHOÁNG GIA CẦM 1kg
☐ 2 gói BIO-TYLODOX PLUS 100g	☐ 3 chai VITAZIN 120ml

Ban đọc cắt phiếu và gửi về địa chỉ: S-03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM (trước 10/05/2015).
 Mỗi phiếu chỉ được chọn một sản phẩm. Không chấp nhận bản photocopy.



CHANGE - TRY - CHALLENGE

Với khẩu hiệu "ĐỔI MỚI – NỖ LỰC – THỬ THÁCH" CTCBIO không ngừng cải tiến năng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Lĩnh vực đầu tư

Thuốc thú y và thủy sản
Thực phẩm chức năng
Chuyên giao công nghệ
Trung tâm phân tích và chẩn đoán

Công nghệ chủ lực

DDS (hệ thống vận chuyển thuốc có kiểm soát)
Kỹ thuật vi bọc
Công nghệ lên men

Điểm mạnh của sản phẩm



Công nghệ, thiết bị tiên tiến giúp sản phẩm ổn định, hoạt lực tối đa
Các sản phẩm chủ lực: CTCZyme, Lacto P, Yeast culture...

HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN MIỄN PHÍ ẤN PHẨM CHĂN NUÔI GIA CẦM

**Phát hành
từ tháng 4-2015**

- Số lượng : 5.000 cuốn
- Số trang: 40 trang
- Kích thước: 200mm x 285mm
- Phát hành hàng tháng

**Miễn phí 6 tháng
cho bạn đọc**



Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: **0944.063.242 (Ms. Thảo)**
Email: thanhthao@heo.com.vn

Phát hành bởi:

Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn Việt

Số 3, Đường số 2, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM.

Tel: 08.5410.3615 - Fax: 08.5410.3573

Website: www.channuoihiacam.com

ISBN 978-404-905-873-8



SÁCH KHÔNG BÁN