

Thông tin chăn nuôi **Gia Cầm**



BIO-LEVAXANTEL

**ĐẶC TRỊ GIUN SÁN, BỆNH ĐẦU ĐEN
TRÊN GIA CẦM**



Trứng giun



Ruột

Trứng
Giun



CHỈ DÙNG 1 LIỀU DUY NHẤT



**TẮY SẠCH GIUN SÁN
CHỈ SAU 4 GIỜ**



Niềm tin trọn vẹn



Bio-Pharmachemie
THUỐC THUY Y & THUỐC THÚ Y SÁN

Tel: (08) 3731 3489

Công ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie

2/3 Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM

ĐT: (84.8) 3731 3489 - 3731 3490 - Fax: (84.8) 3731 3488

Email: bio@biopharmachemie.com - Website: www.biopharmachemie.com

Anti HEN

BƯỚC ĐỘT PHÁ MỚI

HIỆU QUẢ NHẤT TRONG ĐIỀU TRỊ **HEN - CRD**

THÀNH PHẦN:

Tythrovacin.....	10 000 mg
Theophylline.....	1000 mg
Bromhexine.....	100 mg
Exp. qsp.....	100 g

CÔNG DỤNG:

Kháng sinh mới nhất nhóm Macrolide, đặc biệt hiệu quả trên bệnh hen - CRD do *Mycoplasma gallisepticum* gây ra các triệu chứng ù rũ, thở khó, khó khê, vảy mỏ, chảy nước mắt, nước mũi, sưng mí mắt, giảm đẻ,... và bệnh viêm khớp do *M. synoviae*.

CÁCH DÙNG:

Pha nước uống hoặc trộn thức ăn.

- **Trị bệnh:** 1 g/4-5 kg thể trọng hoặc 10 g/4-5 lít nước uống, trong 3-5 ngày liên tiếp.

- **Phòng:** Lúc gà 1-3 ngày tuổi: 1 g/4-5 kg thể trọng trong 3 ngày liên tiếp. Sau đó, phòng vào các các giai đoạn gà dễ mắc bệnh như: stress do chủng ngừa, thay đổi thức ăn, thời tiết,... hoặc mỗi tháng phòng 3-4 ngày với liều 1 g/6-10 kg thể trọng hoặc 10 g/6-10 lít nước uống.

Lưu ý:


- Nước cô pha thuốc phải uống hết trong ngày.
- Ngưng sử dụng thuốc 2 ngày trước khi giết mổ.

BẢO QUẢN: Bảo quản trong bao bì đóng kín, để nơi khô mát.



Vemedim
Animal Health

TẠI SAO NÊN QUẢNG BÁ TRÊN *Gia Cầm*



Thông tin Chăn nuôi Gia Cầm là ấn phẩm chuyên ngành chăn nuôi gia cầm đầu tiên tại Việt Nam. Quảng bá trên thông tin Chăn nuôi Gia Cầm, khách hàng có lợi gì?

1. Độc giả của chúng tôi chủ yếu là những người chăn nuôi, các trang trại lớn có tổng đàn trên 1.000 con. Họ chính là đối tượng khách hàng trực tiếp tiêu dùng sản phẩm của quý khách hàng.
2. Quảng bá những thông tin sản phẩm một cách hữu hiệu nhất
3. Số lượng độc giả thực tế:
 $3 \text{ người} \times 1 \text{ cuốn} \times 5.000 \text{ cuốn/tháng} = 15.000 \text{ độc giả}$
4. Giá ưu đãi cho những khách hàng quảng cáo 1 năm cùng các chương trình khuyến mãi liên tục:
 - 6 tháng: giảm 5%
 - 12 tháng: giảm 10%
 - 24 tháng: giảm 15%
5. Giá hấp dẫn cùng với những ưu đãi thiết thực khi quảng bá trên website chính thức: www.channuoiaciacam.com

THÔNG TIN XUẤT BẢN

Thông tin Chăn nuôi GIA CẦM luôn là kênh quảng cáo hữu hiệu nhất cho các công ty, nhà đầu tư, trang trại, tập đoàn... trong lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia cầm, quảng bá thương hiệu và sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng tiềm năng. Điều này đã và đang được chứng minh qua những thành công của chúng tôi trong ấn phẩm chăn nuôi HEO.

1. Thời gian xuất bản: **Ngày 15, mỗi tháng**
2. Số lượng: **5.000 cuốn**
3. Số trang: **40 trang/ cuốn**
4. Kích thước: **20cm – 28.5cm**
5. Loại giấy: **Couche max 80, 4 màu**
6. Độc giả:

Chuyên phát bằng bưu điện đến độc giả toàn quốc (trang trại chăn nuôi, nhà đầu tư, công ty, cửa hàng thuốc thú y, lò mổ, văn phòng đại diện các công ty...); Ban, Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước, Trạm Thú Y... và các đối tượng độc giả khác quan tâm đến lĩnh vực chăn nuôi gia cầm.

Phát hành bởi:

Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn Việt
Số 3, Đường số 2, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM.
Tel: 08.5410. 3615 - Fax: 08. 5410. 3573
Website: www.channuoiaciacam.com

PHIẾU ĐẶT ÁN PHẨM MIỄN PHÍ

Gia Cầm
www.channuoiaciacam.com

(Từ tháng 4-2015 đến tháng 9-2015)

Họ và tên: _____	Lĩnh vực hoạt động: ☐ Bác sỹ thú y ☐ Giáo viên ☐ Sinh viên
Địa chỉ nhận ấn phẩm: _____	☐ Trại chăn nuôi: - Vật nuôi: _____ - Số lượng: _____
Số điện thoại: _____	☐ Nhân viên văn phòng: _____ - Công ty: _____
Email: _____	☐ Khác: _____
Xin vui lòng gửi phiếu đặt ấn phẩm tới: Công ty Kiến Thức Chăn Nuôi Hàn Việt Địa chỉ: Số 3, đường số 2, KP. Hưng Gia 1, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM ĐT: 08. 5410 3615 - Fax: 08. 5410 3573 Email: support@channuoiaciacam.com	
☒ Chấp nhận bản photocopy, viết tay hoặc gửi tin nhắn đặt ấn phẩm tới số 0944.063.242	





Nhà phân phối chính thức

VIET HUY

Trading & Service

Add: 106B/1 Âu Cơ, F14, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: 3849.6003 - 3849.5911 - Fax: 5408.7993

Nếu bạn muốn chăn nuôi đạt lợi nhuận cao nhất, quản lý dễ dàng, hiệu quả, kinh tế và chặt chẽ nhất, hãy đến với chúng tôi: Henry I Hieu 0916 210 867
Dany I Đào 0903 043 728 - henry.hieu@viethuytrading.com



Thông tin chăn nuôi **Gia Cầm**

Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc Nguyễn Thế Sơn

Chịu trách nhiệm nội dung
Tổng biên tập Lê Thị Thu Hương

Biên tập

TS. Nguyễn Thị Phước Ninh
PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn
ThS. Nguyễn Thị Thu Năm
TS. Lê Thanh Hiền
Phương Lam Giang
Nguyễn Trần Nguyên

Biên soạn - Biên dịch

Trần Lê Bích Tuyền
Đặng Ngọc Trung
Trương Thị Ngọc Cẩm
Nguyễn Thanh Mỹ
Trần Bá Nhân

Mỹ thuật và Sáng tạo

Quách Đan Thanh

Thiết kế

Phạm Đức Thịnh

Liên hệ quảng cáo

Nguyễn Lê Thành Thảo: 0944 063 242

Thư từ bài vở cộng tác, gửi về:

Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: support@channuoiacam.com

Phát hành bởi

Công ty TNHH Kiến thức Chăn Nuôi Hàn Việt
Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Email: support@channuoiacam.com
www.channuoiacam.com

In 5000 cuốn, khổ: 20 x 28,5cm.
In tại Cty TNHH MTV In Trần Phú.
ĐC: 71-73-75 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp. HCM
Số ĐKXB: 1501-2015/CXBIPH/02-46/ThT
Quyết định xuất bản số: 176/QĐ-NXB,
cấp ngày 09 tháng 07 năm 2015
In xong và nộp lưu chiểu tháng 07 năm 2015
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
© Giữ bản quyền Ấn Phẩm Thông Tin Chăn Nuôi GIA CẦM



08 THÔNG TIN TỔNG HỢP - SỰ KIỆN

- Thịt ngoại ép thịt nội, vì sao?
- Bắt cập công tác kiểm soát vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ
- TP Hồ Chí Minh: Chính sách mới khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
- Thức ăn chăn nuôi: nội - ngoại so sánh
- Gắn kết nông dân cùng sản xuất, tiêu thụ
- Mối nguy mắc bệnh chết người vì phơi nhiễm với gia cầm mắc bệnh
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chăn nuôi
- Đồng Nai: Gà công nghiệp tăng giá
- Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 của ngành chăn nuôi – thú y
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi đạo tăng cường công tác quản lý VSATTP
- Chỉ cần 6 tiếng, thịt gà Thái sẽ tràn ngập chợ Việt!
- Thêm tỉnh Vĩnh Long có dịch cúm gia cầm
- Nắng nóng ở Ấn Độ gây thiệt hại trên gia cầm công nghiệp
- Hồng Kông ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ South Dakota
- Giá trứng ở Mỹ tăng, dịch cúm gia cầm ở Wane

16 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

- Làm sạch ống dẫn nước giúp đàn gà khỏe mạnh
- Quản lý tốc độ gió để tối ưu năng suất gà thịt
- Liệu pháp dinh dưỡng giúp đàn gà khỏe mạnh
- BỆNH NEWCASTLE - (NEWCASTLE DISEASE - ND)

28 MỖI TUẦN MỘT GƯƠNG MẶT

- Làm giàu nhờ nuôi gà an toàn sinh học

30 THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

31 LỊCH SỰ KIỆN


34 ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI

38 HỎI VÀ ĐÁP

LIVERTOL



Bổ sung dưỡng chất giúp phục hồi chức năng gan, lợi mật, giúp quá trình chuyển hóa ở gan tốt. Giải độc gan trong trường hợp bị nhiễm độc do bệnh truyền nhiễm (dịch tả, IB, IBD...), ký sinh trùng, nấm, kháng sinh và các độc tố khác.



Thành phần: Tung 1 ml dung dịch chứa:
Ethandisminophosphoric acid 100 mg
Sodium benzoate 10 mg
Dung môi vô 1 ml
Chỉ định:
Phòng và trị tổn thương trên gan và thận trên bề, ngựa con, heo, cừu non, dê con, gia cầm, thỏ.
Liều lượng-cách dùng:
Pha vào nước uống hoặc cho uống trực tiếp. Dùng liên tục 3-5 ngày.
- Gia cầm, thỏ: 1 ml/ 5 kg thể trọng (1 ml/lít nước uống).
- Heo, bê, ngựa con, dê con, cừu non: 1 ml/10 kg thể trọng.
Thời gian ngưng thuốc: Không cần thiết.
Bảo quản: Nại khô, thoáng mát, nhiệt độ nhỏ hơn 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
Số ĐK: **ASTA - 119**
Số TS - NSX:
HSD:

LITONIC

Phòng và trị các trường hợp tổn thương thận do độc tố nấm mốc, bệnh truyền nhiễm (dịch tả, IB, IBD...), kháng sinh...

Bổ sung năng lượng, phospho cho cơ thể.

Tăng cường đào thải độc tố qua đường tiết niệu.

An toàn, không tác dụng phụ.




FOSFOTYL

Phối hợp hai loại kháng sinh tạo tác dụng hiệp lực bội tăng.

Hấp thu nhanh, phân bố rộng, tác dụng mạnh.

Kiểm soát tốt các bệnh phụ nhiễm với các bệnh do virus (dịch tả, IB, IBD...) trên gia cầm như hen gà, vịt khè, ORT, thương hàn, E.coli, tụ huyết trùng.



Thịt ngoại ép thịt nội, vì sao?

Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi trong nước không chỉ chịu sức ép từ thịt ngoại nhập mà còn bị kìm hãm do chính sách không hợp lý.

Đó là thông tin được nhiều doanh nghiệp đưa ra tại hội nghị bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 14-5 ở TP.HCM.

Thịt ngoại ép thịt nội

Theo các doanh nghiệp, ngành chăn nuôi trong nước đang phải đối mặt với sức cạnh tranh gay gắt từ thịt nhập khẩu với số lượng tăng nhanh. Chỉ trong ba tháng đầu năm nay Việt Nam đã nhập khẩu trên 34.000 tấn thịt gà đông lạnh (chủ yếu là đùi, cánh, đầu và chân), tăng gần 46% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng bò thịt nhập khẩu về Việt Nam còn tăng nhanh hơn chỉ trong vài năm trở lại đây. Trong quý 1-2015, Việt Nam đã nhập trên 115.000 con trâu bò sống về để giết mổ, tiêu thụ với giá trị xấp xỉ 124 triệu USD, tăng 74,6% về số lượng và 107% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó chủ yếu là bò sống nhập từ Úc.

Từ đầu năm đến nay mỗi tháng Việt Nam nhập khẩu trên 30.000 con bò từ Úc về giết mổ, vượt qua Indonesia trở thành nước nhập khẩu bò sống lớn nhất từ Úc.

Ông Phạm Đức Bình, giám đốc Công ty TNHH Thanh Bình (Đồng Nai), than thở: trong quá trình hội nhập, đàm phán các hiệp định về thương mại, kinh nghiệm từ các đàm phán trước cho thấy ngành chăn nuôi là "vật tế thần" để các nước nhượng bộ lại ngành dệt may, đồ gỗ... của Việt Nam.

Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi thao túng giá

Ông Âu Thanh Long cho biết thời gian qua giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giảm mạnh nhưng các công ty vẫn không giảm giá tương ứng mà duy trì mức lợi nhuận rất cao. Có hiện tượng các doanh nghiệp lớn liên kết với nhau để giữ giá bản.

"Với giá nguyên liệu hiện nay thì giá thành cám cho heo chỉ khoảng 7.000 đồng/kg nhưng các công ty bán cho người dân trên 10.000 đồng/kg, một mức siêu lợi nhuận" - ông Long cho hay.

Theo ông Long, Nhà nước nên có điều tra về tình trạng liên kết thao túng giá thức ăn chăn nuôi, đồng thời nghiên cứu cách thức của Thái Lan đó là giới hạn mức độ lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành này.



Hàng nhập khẩu về nhiều nhưng chất lượng cũng đủ kiểu

thì doanh nghiệp không thể đầu tư lớn được dù có khả năng. Chúng tôi cũng phải giảm từ quy mô 20.000 con heo xuống còn vài trang trại vì làm tới đâu là bị vi phạm với những quy định của Nhà nước" - ông Bình cho biết.

Giải quyết ngay các khó khăn

Theo ông Âu Thanh Long - giám đốc Công ty Duy Cường (Đồng Nai), một trong những quy định vô lý trong chăn nuôi đã tồn tại nhiều năm, doanh nghiệp có ý kiến nhiều lần nhưng không được giải quyết là quy định về nước thải. Theo đó, Bộ Tài nguyên - môi trường yêu cầu nước thải từ các trại chăn nuôi heo phải đạt loại A trước khi xả thải ra môi trường.

"Nước thải loại A là có thể uống được, làm sao doanh nghiệp chăn nuôi có khả năng đầu tư xử lý được" - ông Long giải thích. Theo ông Long, ngay cả trang trại chăn nuôi có vùng trồng cây xung quanh muốn tưới bằng nước thải từ trại heo cũng không được mà phải xử lý đạt chuẩn trước.

Chủ trì hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát liên tục đề nghị các lãnh đạo Cục Chăn nuôi và Cục Thú y tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và tìm cách giải quyết ngay những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải.

"Chúng tôi đã kiến nghị với Bộ Tài nguyên - môi trường thay đổi quy định về nước thải chăn nuôi và sắp tới sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên, tôi thấy việc không cho sử dụng nước thải chăn nuôi vào tưới cây là điều hết sức vô lý và lãng phí. Các quốc gia trên thế giới đều cho phép dùng nước thải chăn nuôi để tưới cây thì tại sao Việt Nam lại cấm? Tôi sẽ làm việc với Bộ Tài nguyên - môi trường để giải quyết bất cập này" - ông Cao Đức Phát nói.

Ông Phát cho hay các năm qua đầu tư vào nông nghiệp của Việt Nam chỉ chiếm 0,5% tổng đầu tư nước ngoài nhưng đa số vốn lại đổ vào ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. Do đó, Bộ NN&PTNT sẽ đề nghị Chính phủ có nghị định giới hạn lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, khuyến khích đầu tư vào ngành cần năng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi trong nước.

Một trong những điều kiện để nâng cao năng suất là cải thiện chất lượng giống vật nuôi. Theo ông Phát, nhiều năm qua Nhà nước đầu tư rất lớn cho công tác nghiên cứu giống trong nước nhưng không hiệu quả.

Đội các viện nghiên cứu con giống bằng hiệu quả với thế giới thì còn lâu lắm nên Bộ NN&PTNT sẽ khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu giống chất lượng cao từ bên ngoài. "Tôi đề nghị Cục Chăn nuôi, Cục Thú y sửa hết các quy định để nhập

khẩu con giống thông thoáng hơn chứ đợi nghiên cứu trong nước thì lâu lắm" - ông Phát cho biết.

Kết thúc hội nghị, ông Cao Đức Phát cho biết thời gian qua Việt Nam đã ký hàng loạt hiệp định thương mại với các quốc gia và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Trong đó, đáng kể nhất là các hiệp định với EU, các nước Bắc Âu và rộng lớn nhất là TPP. Và nước nào khi đàm phán cũng yêu cầu Việt Nam mở cửa ngành nông nghiệp, tức là giảm bảo hộ. Đây là những thách thức gay gắt cho doanh nghiệp nông nghiệp và người nông dân Việt Nam trong thời gian tới.

"Ngành chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn nhất do còn nhiều khó khăn nhưng thị trường sẽ mở cửa cho sản phẩm của các quốc gia khác. Chỉ có nâng cao năng suất và giảm giá thành thì ngành chăn nuôi trong nước mới có thể cạnh tranh được với nước ngoài" - ông Phát cho hay.

Quả trứng công nhiều phi

Theo ông Trương Hữu Nghi - doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Nghiệp (Vĩnh Long), việc kiểm dịch và thu phí trứng gia cầm trong nước vẫn còn nhiều bất cập cho doanh nghiệp.

Để đưa quả trứng từ Vĩnh Long lên TP.HCM, doanh nghiệp phải xin giấy kiểm dịch tại địa phương rồi mỗi khi đi qua các tỉnh khác như Tiền Giang, Long An đều phải xin giấy xác nhận và đóng phí với cơ quan thú y địa phương đó. Nếu không đủ đầu thú y của tất cả các địa phương đi qua thì thú y TP.HCM sẽ không cho trứng vào thành phố.

"Làm như vậy là vô lý và trái pháp luật, tôi yêu cầu Cục Thú y phải chấn chỉnh ngay các địa phương có quy định này. Chỉ cần kiểm dịch một lần tại điểm xuất phát và cho một điểm đến cuối cùng. Các địa phương khác muốn kiểm tra chỉ xem có dấu của địa phương xuất phát là đủ, không cần đóng dấu và không thu phí" - ông Phát nói ngay với cục trưởng Cục Thú y có mặt tại hội nghị.

(Theo Tuổi trẻ Online)

Bắt cập công tác kiểm soát vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ

Theo báo cáo của Cục Thú y tại Hội nghị giết mổ và vận chuyển gia súc gia cầm ngày 14/5/2015 vừa qua thì cả nước vẫn còn tồn tại 34.642 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. Phần lớn các điểm giết mổ nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thú y, chỉ có 35% điểm giết mổ được kiểm soát. Hiện nay tại 63 tỉnh, thành phố tồn tại các loại hình giết mổ như giết mổ tập trung công nghiệp, giết mổ tập trung bán công nghiệp, giết mổ thủ công và giết mổ nhỏ lẻ. Chỉ có 3/63 tỉnh hiện còn loại hình giết mổ lưu động. Do tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát nên các điểm, hộ giết mổ thủ công, nhỏ lẻ hoạt động tại các hộ gia đình nằm rải rác trong các khu dân cư. Diễn hình như tại Hà Nội, có tới 99% cơ sở giết mổ nằm trong khu dân cư. Bàn thân các hộ giết mổ chưa nhận thức đúng về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm mà chỉ chạy theo lợi ích trước mắt nên chưa ủng hộ việc đưa động vật vào giết mổ tập trung. Chủ cơ sở giết mổ chưa nhận thức được trách nhiệm xã hội về nghề nghiệp của mình.

Mặt khác, tính đến tháng 2/2015, Đề án quy hoạch cơ sở giết mổ động vật tập trung vẫn còn 20% các tỉnh, thành chưa phê duyệt và có những chính sách khuyến khích đầu tư, quy hoạch xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Một số cơ sở giết mổ tập trung ở Tây Ninh, Trà Vinh, Quảng Nam đã được xây dựng theo nhu cầu nhưng không còn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, từ đó dẫn tới đầu tư không hợp lý, sử dụng, khai thác không hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác quản lý quy hoạch thiếu chặt chẽ dẫn tới tình trạng xây nhà, công trình khác gần cơ sở giết mổ tập trung hoặc gần địa điểm đã quy hoạch để xây dựng cơ sở giết mổ tập trung.

Nói chung để tăng cường năng lực quản lý và kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, Cục Thú y cho biết sẽ tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật liên quan; đồng thời, kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành và địa phương ban hành chính sách xã hội hóa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phát huy nguồn lực xã hội trong các dịch vụ kỹ thuật về an toàn thực phẩm và chính sách hỗ trợ các hộ giết mổ nhỏ lẻ chuyển đổi ngành nghề.

(Cục Thú y)



TP Hồ Chí Minh: Chính sách mới khuyến khích thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND về ban hành chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, danh mục các sản phẩm chăn nuôi được hỗ trợ theo chính sách trong quy định này là heo, bò sữa và gia cầm.

Ngân sách nhà nước đầu tư 100% kinh phí điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, nước để xác định các vùng sản xuất tập trung áp dụng Viet GAP. Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ 1 lần thuê tổ chức chứng nhận Viet GAP cho cơ sở sản xuất.

Hỗ trợ 1 lần 30% kinh phí xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải, kho và dụng cụ các loại đạt tiêu chuẩn an toàn theo Viet GAP. Hỗ trợ 1 lần đánh giá tác động môi trường.

Nội dung Quyết định này cũng quy định rõ hồ sơ và phương thức tham gia hưởng và quản lý chính sách này.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh)

Thức ăn chăn nuôi: nội - ngoại so găng

Thức ăn chăn nuôi (TACN) được đánh giá là lĩnh vực kinh doanh đầy tiềm năng trong các năm sắp tới. Hiện các doanh nghiệp nước ngoài đang chiếm thị phần áp đảo nhưng đã bắt đầu có những tín hiệu "phản công" từ các doanh nghiệp nội.

"Ngoại" thắng thế

Thị trường TACN của Việt Nam được đánh giá là một mảnh đất còn rất nhiều tiềm năng. Với định hướng của Chính phủ (đưa ngành chăn nuôi chiếm hơn 40% tỷ trọng giá trị toàn ngành nông nghiệp vào năm 2020), rõ ràng mảng TACN (chiếm tới 70% trong cơ cấu thành phần tạo nên giá của sản phẩm chăn nuôi) đang là một mắt xích vô cùng quan trọng. Đáng tiếc là trong nhiều năm qua, mảnh đất màu mỡ này lại đang bị các doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh và nắm thế thượng phong.

Số liệu từ Hiệp hội TACN cho thấy, hiện cả nước có 239 nhà máy chế biến TACN, trong đó 180 nhà máy là của các doanh nghiệp trong nước, 59 nhà máy còn lại là các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp FDI. Mặc dù số lượng nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài không nhiều nhưng lại đang chiếm 60-65% tổng sản lượng TACN sản xuất ra. Ngược lại, khối tư nhân và khối nhà nước có số lượng nhà máy lớn nhưng lại chỉ chiếm 35-40% trong tổng sản lượng.

Doanh nghiệp chiếm thị phần cao nhất hiện nay là Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam với 19,4%; kế tiếp là Công ty TNHH Cargill Việt Nam với 8,11%; xếp sau lần lượt là các doanh nghiệp như Proconco (8%); Green Feed (5%); Anco (4%)... Như vậy, chỉ riêng hai công ty đầu ngành CP và Cargill đã chiếm gần 30% thị trường TACN của cả nước.

Không chỉ vượt trội về thị phần, hầu hết các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực TACN khi vào Việt Nam đều có chiến lược kinh doanh hết sức bài bản: đầu tiên là cung cấp thức ăn, con giống, sau đó là thiết lập các trang trại chăn nuôi, xây dựng nhà máy chế biến và mạng lưới phân phối, tạo thành chuỗi khép kín. Điển hình như Công ty CP ngoài việc nắm giữ thị phần gần 20% của mảng TACN (chiếm 62% tổng doanh thu), công ty này cũng đang nắm giữ thị phần 40% đối với ngành hàng gà công nghiệp; thị phần 50% tương gà công nghiệp; 5% tổng sản lượng chăn nuôi heo của cả nước. Đây cũng là điểm yếu của các doanh nghiệp trong nước khi phần lớn chỉ tham gia được 1-2 khâu trong chuỗi này.

"Nội" bắt đầu phản công

Trước sự lấn lướt của khối ngoại, các doanh nghiệp trong nước gần đây cũng bắt đầu có những động thái cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với thị trường TACN. Mới đây ngày 27-4, Tập đoàn Masan (MSN) công bố đã mua 52% và 70% cổ phần của Công ty cổ phần Việt-Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) và Công ty cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế (Anco). Với động thái này, Masan được kỳ vọng sẽ là công ty sản xuất thức ăn dành cho heo lớn nhất đồng thời là công ty sản xuất TACN lớn thứ hai ở Việt Nam, với sản lượng cung cấp cho thị trường năm 2014 trên 1,7 triệu tấn.

Trước Masan, một "đại gia" khác là tập đoàn Hòa Phát (HPG) cũng tuyên bố chính thức tham gia thị trường TACN



với việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Thương mai và Sản xuất TACN có vốn điều lệ dự kiến 300 tỉ đồng. Theo kế hoạch, công suất nhà máy đầu tiên là 300.000 tấn/năm và sản phẩm TACN của Hòa Phát sẽ xuất hiện trên thị trường vào tháng 1-2016. Hòa Phát đặt thị phần mục tiêu sau 10 năm là 10% với quy mô vốn đầu tư có thể lên đến 8.000-10.000 tỉ đồng. Hòa Phát nhiều khả năng cũng sẽ đi theo mô hình của các công ty nước ngoài như CP khi đầu tư theo dạng chuỗi, không chỉ giới hạn ở mảng TACN mà sẽ tấn công mạnh sang cả lĩnh vực con giống, chế biến và phân phối (mô hình 3F: Farm, Factory, Food).

Ngoài Masan và Hòa Phát, trong lĩnh vực thủy sản, Công ty cổ phần Hùng Vương (HV) vẫn kiên trì mua cổ phiếu của Công ty cổ phần TACN Việt Thắng (VTF). Hùng Vương dự định sẽ nắm giữ tổng cộng gần 37,75 triệu cổ phiếu VTF, tương ứng tỷ lệ sở hữu 90,28%. Hiện nay, Việt Thắng đang dẫn đầu thị trường thức ăn cá tra tại Việt Nam với 14% thị phần.

Không dễ đổi ngôi

Mặc dù sự nổi lên gần đây của các doanh nghiệp nội như Masan, Hòa Phát, hay Hùng Vương trong lĩnh vực TACN là tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn quá sớm để khẳng định ngôi vương của các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực này sẽ sớm bị lật đổ. Ước tính năm 2015, Việt Nam cần khoảng 18-20 triệu tấn TACN với doanh thu toàn thị trường ước tính là 6 tỉ đô la Mỹ. Với tình hình hiện tại, mới chỉ có Masan (ước tính sẽ có thị phần khoảng hơn 10% sau thương vụ mua Proconco và Anco) là có đủ vị thế cạnh tranh với CP và Cargill.

Ngoài thế mạnh về vốn và quy mô nhà máy, các doanh nghiệp FDI có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhờ hệ thống phân phối thông qua các đại lý độc quyền và chiết khấu lớn. Yếu tố này đã khiến các doanh nghiệp trong nước có quy mô nhỏ, manh mún không thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài. Các thương vụ M&A đang được kỳ vọng sẽ là nhân tố giúp hình thành các doanh nghiệp lớn, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với doanh nghiệp ngoại. Mặc dù vậy, khả năng các doanh nghiệp nội có thể lấy lại thị phần và chiếm thế thượng phong trên thị trường TACN

hay không vẫn là câu hỏi không dễ trả lời trong một sớm một chiều!

Những bất hợp lý và nguy cơ

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản (Vasep):

CP Việt Nam là công ty được hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ của ngành cá tra. Thời kỳ đó, gần như chưa có doanh nghiệp nào làm thức ăn cho cá tra nên họ muốn bán giá nào thì bán. Bên cạnh đó, họ cũng rất khôn khéo. Thông thường, chính sách của họ là bán chịu từ 3-5% giá trị thức ăn, tích lũy sang mùa sau. Sau 10 mùa như vậy thì họ mới đòi, lúc đó bán cá khó khăn thì nông dân chỉ còn nước đưa ao nuôi và cá cho họ. Như vậy, nông dân từ ông chủ thành người làm thuê. Những chuyện này không ai nói đến và cũng không ai can thiệp.

Thực tế, CP đã có khoảng vài trăm hecta nuôi cá tra theo hình thức như trên. Còn nếu tính cả diện tích họ đưa thức ăn cho dân nuôi thì không thể thống kê hết được.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ quản lý về mặt chất lượng theo đăng ký về thành phần các chất trong thức ăn chăn nuôi. Ví dụ về tỷ lệ đạm, nếu đem đi kiểm tra thì vẫn đúng như đăng ký nhưng đạm đó là đạm gi và cá có hấp thụ được hay không thì không ai biết.

Nếu đó là đạm vô cơ thì rẻ hơn rất nhiều so với đạm thực phẩm. Hậu quả là người nông dân chịu hết. Nếu quản lý chặt chẽ thì phải dùng thức ăn đó nuôi trên mẫu thí nghiệm và so sánh với nhau.

Ông Lê Đức Thịnh, Phó cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn):

Đối với ngành chăn nuôi, đa phần các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN) lớn dùng hình thức chăn nuôi gia công, liên kết với hộ nông dân. Theo hình thức này, công ty sẽ cung cấp TACN, giống, thuốc thú y để nông dân nuôi và trả công cho nông dân theo khối lượng mà nông dân nuôi được.

Sản xuất theo hình thức này, các công ty sẽ tránh được hai loại thuế là thuế môi trường và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Khi cơ quan quản lý muốn thu thuế môi trường thì các công ty này sẽ biến minh là nông dân nuôi chứ họ không nuôi và họ không hề gây ra ô nhiễm môi trường. Song, khi muốn thu thuế GTGT thì các công ty lại nói rằng đó là sản phẩm chăn nuôi của mình, họ chỉ đưa cho nông dân nuôi hộ và các sản phẩm như TACN, thuốc thú y và con giống họ có bán cho ai đâu mà phải nộp thuế VAT. Thực tế, vấn đề này đã tồn tại nhiều năm nay mà vẫn chưa giải quyết được.

Trong khi đó, chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi heo, là ngành cực kỳ ô nhiễm môi trường. Vào những năm 1995-1998, Thái Lan cũng có chiến lược phát triển con heo nhưng sau đó họ đã không làm. Thời kỳ đó, tổng đàn heo của Thái Lan là 26 triệu, nhưng hiện nay tổng đàn chỉ còn 9 triệu. Đài Loan cũng vậy, cách đây 10 năm họ có 11 triệu đàn và có 24 triệu đầu heo, tức một người dân thì có hai con heo. Nhưng tới giờ, khi dân số của họ khoảng 14 triệu người thì chỉ có 3-5 triệu đầu heo.

Liệu có phải Thái Lan và Đài Loan họ không có nhu cầu ăn thịt heo? Thực tế không phải vậy. Bản chất chăn nuôi heo rất ô nhiễm môi trường, khi các nước đó đánh thuế mạnh là các đàn heo chạy hết sang các nước kém phát triển hơn, trong đó có Việt Nam, nơi chưa đánh thuế vào ngành này. Theo quan điểm của tôi, cho dù là doanh nghiệp hay nông dân nuôi heo, nếu gây ra ô nhiễm môi trường thì cũng phải đánh thuế thật nặng để giá thành sản phẩm chăn nuôi tính được, tính đủ giá mà những sản phẩm này gây ra đối với môi trường.

(Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn Online)

Gắn kết nông dân cùng sản xuất, tiêu thụ

Ngày 23/5, Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn – tọa đàm “Kỹ năng tổ chức hoạt động hội, lập kế hoạch sản xuất và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường” cho Ban Chấp hành các Hội chăn nuôi – tiêu thụ gà đồi Ba Vi, gà đồi Sóc Sơn, gà đồi Sơn Tây, trứng vịt Liên Châu, vịt Văn Đình.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về phương pháp lập kế hoạch sản xuất và tổ chức hoạt động của nhóm hợp tác, hội, chi hội. Trong đó có lập kế hoạch vật tư đầu vào, sản phẩm đầu ra, dự toán kinh phí hoạt động.

Ngoài ra, các học viên còn được nâng cao kỹ năng xây dựng chuỗi giá trị và kết nối thị trường sản phẩm chăn nuôi. Đây được xem là vấn đề quan trọng nhất hiện nay với người chăn nuôi trong bối cảnh hiện nay. Đặc biệt, đại diện một số DN chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm cần đề nghị người chăn nuôi nên thực hiện đúng quy trình, đảm bảo chất



lượng, có như vậy mới giữ được thương hiệu sản phẩm.

Ông Hà Tiến Nghi – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển chăn nuôi Hà Nội cho biết, Hà Nội có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn TP, còn phải nhập từ các địa phương khác. Được sự quan tâm hỗ trợ của ngành

nông nghiệp, thời gian quan trên địa bàn TP đã hình thành 5 Hội chăn nuôi – tiêu thụ sản phẩm tại các huyện, thị xã được tổ chức theo liên kết chuỗi giá trị. Ông Nghi nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập, việc tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi có vai trò rất quan trọng. Đồng thời hoạt động của các tổ chức hội, chi hội chăn nuôi hiệu quả cũng là vấn đề cần quan tâm. Nếu các hộ sản xuất không có sự liên kết với nhau thì hoạt động của các hội, chi hội sẽ không hiệu quả.

(Theo Kinh Tế và Đô Thị Online)

Mối nguy mắc bệnh chết người vì phơi nhiễm với gia cầm mắc bệnh

Cục Y tế dự phòng cho biết, WHO vừa đưa ra cảnh báo con người ngày càng dễ bị phơi nhiễm với gia cầm nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh. Khoảng 70% tổng số ca bệnh nhiễm cúm A (H5N1) trên người gần đây cho thấy rõ sự phơi nhiễm với gia cầm nhiễm bệnh.

Trong đó, số ca mắc cúm A (H5N1) gần đây tại Ai Cập đã ghi nhận 132 trường hợp mắc cúm A(H5N1) trong đó có 37 trường hợp tử vong chiếm 94% tổng số trường hợp mắc cúm A(H5N1) trên toàn cầu trong 5 tháng đầu năm 2015. Các chuyên gia y tế lo lắng vì rút cúm A (H5N1) lan truyền ở Ai Cập sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian dài nữa.

TS Keiji Fukuda, Trợ lý Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, chuyên trách về An ninh Sức khỏe nhận định: “Dựa trên những bằng chứng hiện có, chúng tôi tin rằng sự bùng phát dịch bệnh không thể chỉ giải thích bằng sự biến đổi của vi rút, lý do lớn nhất của sự gia tăng dịch bệnh này đây là ngày càng có nhiều gia cầm ở Ai Cập bị nhiễm vi rút H5N1 và nhiều người tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh. Thêm vào đó, sự thiếu nhận thức đầy đủ, thiếu cảnh báo cần thiết và thiếu các hoạt động ứng phó kịp thời đã làm cho tình trạng dịch bệnh diễn biến như chúng ta đang thấy”.

WHO cũng đưa ra cảnh báo nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu, sự lây truyền của vi rút cúm A (H5N1) lên sức khỏe con người và nền kinh tế, vẫn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh lây lan dịch bệnh cần phải đặt lên hàng đầu và cần

có những chiến lược, kế hoạch để kiểm soát dịch bệnh.

Bên cạnh đó cần thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, giám sát động vật nhiễm bệnh, gia cầm, thủy cầm mang mầm bệnh, không chế, loại trừ các ổ dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm. Bối cảnh này đòi hỏi sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị y tế và thú y. Cần có sự liên kết giữa các cơ quan liên quan và các tổ chức trong cộng đồng để thực hiện đồng bộ những hoạt động quan trọng như là tiêm vắc xin cho gia súc, gia cầm trên toàn quốc.

Trên cơ sở các kết quả xét nghiệm, phân tích dữ liệu di truyền học, điều tra dịch tễ, WHO cũng nhận định đến nay vẫn chưa thể loại bỏ nguy cơ bệnh lây truyền từ người sang người; không có bằng chứng cho thấy việc lây nhiễm từ bệnh nhân sang nhân viên chăm sóc y tế trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát; dữ liệu di truyền học cho thấy không có sự biến đổi trong việc lây nhiễm vi rút từ người bệnh sang người thường...

Tại Việt Nam, theo thông báo của Cục Thú y: từ đầu năm đến nay có cúm A (H5N1) lưu hành trên đàn gia cầm rải rác tại một số địa phương. Tuy chưa ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A (H5N1) trên người, nhưng nếu chúng ta không chủ động phòng tránh tốt, khả năng lây bệnh sang người và nguy cơ bùng phát thành dịch là điều khó tránh khỏi. Để phòng bệnh cúm A (H5N1), Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên thường xuyên rửa tay xà phòng sạch sẽ, lựa chọn và sử dụng gia cầm an toàn, rõ nguồn gốc và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

(Theo Báo Dân Việt)

Bảng giá tham khảo

		Ngày 02/06/2015	Ngày 16/06/2015	Ngày 23/06/2015	Ngày 30/06/2015
Gà công nghiệp hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	35.000	35.000	35.000	35.000
Gà thịt lông màu	kg _ĐNB	48.000	45.000	46.000-47.000	46.000-47.000
Gà trống ta hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	95.000	95.000	95.000	95.000
Giống gà chuyên thịt	con 1 ngày tuổi _ĐNB	10.000	10.000	9.000	9.000
Giống gà chuyên trứng	con 1 ngày tuổi _ĐNB	16.000-17.000	18.000	18.000	18.000
Giống gà lông màu	con 1 ngày tuổi _ĐNB	7.000 - 7.500	7.000 - 7.500	7.500 - 8.000	7.500 - 8.000
Trứng gà ta	quả (bán buôn)_ Miền Bắc	3.200	3.200	3.200	2.900
Trứng gà	quả _ĐNB	1.350	1.850	1.650	1.650 - 1.750
Giống vịt Grimaud	con 1 ngày tuổi _ĐNB	19.000-20.000	19.000-20.000	20.000	20.000
Giống vịt Super M	con 1 ngày tuổi _ĐNB	14.000	14.000	15.000	15.000
Trứng vịt	quả _ĐBSCL	2.100 - 2.200	2.200 - 2.300	2.100 - 2.300	2.100 - 2.300
Vịt Bồ mẹ Super M	con mái 1 ngày tuổi _ĐNB	20.000	20.000	20.000	27.000
Vịt Bồ mẹ Super M	con trống 1 ngày tuổi _ĐNB	30.000	30.000	32.000	32.000
Vịt hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	43.000	45.000	45.000	45.000
Vịt thịt Grimaud	kg _ĐNB	42.000	42.000	44.000	43.000
Vịt thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	58.000	60.000	60.000	60.000
Ngan hơi	kg(bán buôn)_ Miền Bắc	59.000	60.000	60.000	60.000
Ngan thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	69.000	70.000	70.000	70.000
Lợn hơi lai	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	34.000	35.000	35.000	35.000
Lợn hơi siêu nạc	kg (bán buôn)_ Miền bắc	42.000	42.000	42.000	42.000
Bò sữa giống	kg _ĐNB	150.000	150.000	150.000	150.000
Bò Thịt hơi	kg _ĐNB	70.000	70.000	70.000	70.000
Sữa tươi	kg _ĐNB	13.800	13.800	13.800	13.800

* Nguồn: Hội chăn nuôi Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chăn nuôi

Theo thông báo số 3941/TB-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo tại Hội nghị “Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc



đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư phát triển chăn nuôi” vừa qua như sau:

Các nội dung ưu tiên cần tháo gỡ trong thời điểm hiện nay là giảm thiểu thời gian lưu hàng tại cảng và chi phí không cần thiết cho sản phẩm nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi.

Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân nhập nhanh các giống vật nuôi có chất lượng tốt, năng suất cao đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất trong nước.

Khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về các quy định môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung.

Giảm thiểu nhất suất kiểm dịch thú y và các phí liên quan đối với các sản phẩm chăn nuôi trong quá trình lưu thông.

Giảm thiểu các quy định trong việc đăng ký và công nhận chất lượng sản phẩm thức ăn chăn nuôi vào danh mục. Về điều này Bộ trưởng nhấn mạnh trong đó cần tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Tổ chức hội thảo chuyên gia về khả năng có thể cho phép sử dụng có kiểm soát Ractopamine trong chăn nuôi và lộ trình cắt giảm sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi trước năm 2020.

Khẩn trương công nhận các giống vật nuôi, nhất là các giống gà có nguồn gốc địa phương đã có đủ điều kiện để đưa nhanh vào sản xuất kinh doanh.

(Văn phòng Bộ)

Đồng Nai: Gà công nghiệp tăng giá

Giá gà công nghiệp bán tại các trại hiện ở mức 27 ngàn đồng/kg, tăng 5 ngàn đồng/kg so với hồi đầu tháng. Đây là lần tăng giá hiếm hoi của mặt hàng này sau một thời gian dài đứng ở mức thấp khiến người chăn nuôi rơi vào tình trạng thua lỗ.



Tuy giá gà tăng nhưng người chăn nuôi vẫn lo lắng vì thời gian qua, giá mặt hàng này liên tục biến động, có thời điểm giá thay đổi hàng ngày, hàng tuần. Người chăn nuôi cũng không đặt nhiều kỳ vọng tăng trưởng này sẽ kéo dài vì lượng gà nhập khẩu về Việt Nam vẫn tăng nhanh, cạnh tranh với gà trong nước nhờ lợi thế giá rẻ.

(Theo Báo Đồng Nai)

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 của ngành chăn nuôi – thú y

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ cho các Cục chuyên ngành trong tháng 6 chỉ đạo các địa phương, doanh



ngiệp và các cơ sở có giải pháp tăng cường hoạt động sản xuất, cung ứng giống cho sản xuất và kiểm soát giá giống vật nuôi, đảm bảo bình ổn thị trường và phục vụ tái đàn, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi.

Phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu và đề xuất chính sách khuyến khích doanh nghiệp đẩy nhanh việc nhập khẩu giống gia súc, gia cầm có chất lượng cao về Việt Nam;

Tăng cường quản lý chất lượng vật tư chăn nuôi: giống lợn và gia cầm, thức ăn chăn nuôi, các loại thuốc thú y và chất cấm tại một số địa phương; quản lý lợn đực giống trên toàn quốc; giám sát tình hình, phòng chống dịch bệnh; triển khai chương trình ViepGAP trong chăn nuôi; khẩn trương xây dựng vùng an toàn dịch bệnh (lợn, gà).

Tiếp tục hoàn thiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT, 81/2009/TT-BNNPTNT và 04/2010/TT-BNNPTNT; Thông tư ban hành danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; Thông tư quản lý chế phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi, thủy sản;...

(Vụ Kế hoạch)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý VSATTP

Ngày 29 tháng 5 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành chỉ thị số 4211/CT-BNN-TY về việc tăng cường



công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ GSGC, ban hành chính sách hỗ trợ về xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ trong quy hoạch. Từng bước thực hiện việc đình chỉ các cơ sở giết mổ không đạt vệ sinh ATTP. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn trên toàn địa bàn.

(Cục Thú y)

Chỉ cần 6 tiếng, thịt gà Thái sẽ tràn ngập chợ Việt!

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có cuộc đối thoại với các doanh nghiệp ngành chăn nuôi trước tình hình không mấy sáng sủa của “đội nhà” trong “cuộc chơi” hội nhập.

Hỏi giá heo nước ngoài để... bán heo

“Khi Việt Nam mở cửa, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi đoán thịt nhập sẽ “đề chết” thịt trong nước. Nếu kịch bản này xảy ra, ngành chăn nuôi Việt Nam khỏi cần nhập ngô, đậu nành, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mà cứ nhập luôn thịt về ăn cho khỏe” - ông Phạm Đức Bình, Tổng Giám đốc Cty Thanh Bình (Đồng Nai) cho biết.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Bình đưa ra bức tranh ảm đạm của ngành chăn nuôi Việt Nam như vậy, vì này đã có mười năm khảo sát, nghiên cứu khá kỹ khả năng cạnh tranh của “đội thủ” Thái Lan. Ông nhận định, một số tỉnh vùng Đông Bắc nước Thái giáp Campuchia có tổng đàn gà lớn nhất nước.

Các nhà máy giết mổ ở đây có công suất 2.000 con/giờ trở lên, có thể đưa gà vào giết mổ lúc 6 giờ chiều, đến 9, 10 giờ đêm là xong, sau đó đóng xe tải vận chuyển sang Việt Nam. Theo tính toán, chỉ cần mất 6 tiếng, tức là khoảng 4 giờ sáng là gà Thái đã có mặt ở các chợ TP.HCM. Vì thế, ông Bình mới dự báo khi ký kết TPP, giá thịt sẽ tiếp tục giảm rất mạnh, “nếu cứ đầu tư vào chăn nuôi thì càng thua lỗ, phá sản”.

Cùng tâm trạng, đại diện Cty CP Nông sản sắn Đồng Nai chua chát: Cty nuôi tới 3.000 heo nái, nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi sự lệ thuộc vào giá bán của doanh nghiệp (DN) chăn nuôi nước ngoài. “Hàng ngày, công ty muốn tiêu thụ heo đều phải hỏi DN nước ngoài bán giá bao nhiêu để... bán theo! Vì này cho rằng, nếu cứ đá để cho các DN nước ngoài thoải mái phát triển không có điểm dừng thì trước sau cũng sẽ dẫn đến độc quyền, chi phối và khuynh đảo thị trường.

Có thể bảo hộ trong nước đến đâu?

Nhiều ý kiến cho rằng, không phải chỉ đến khi có AFTA hay TPP DN chăn nuôi Việt Nam mới lo ngay ngáy, nhiều năm trở lại đây, ngành chăn nuôi trong nước cũng đã phải đối mặt với sức ép rất lớn từ sản phẩm nhập khẩu ngoại khu vực như Mỹ, Brazil, EU... Ngay như chuyện nhập khẩu bò Úc, tốc độ nhập vào Việt Nam tăng khủng khiếp, gấp 52 lần trong vòng hai năm. Với tốc độ chiếm lĩnh thị trường “chóng mặt” như thế thì DN nội nào đủ sức đỡ nổi!



Chăn nuôi không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến hàng chục triệu bà con nông thôn, vì thế cái gì làm được cho ngành chăn nuôi phải thực hiện ngay.

Trước những trở trờ của doanh nghiệp chăn nuôi, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát khẳng định: Mục tiêu của chúng ta là ngành chăn nuôi đứng vững và phát triển được. Chăn nuôi không chỉ ảnh hưởng đến các DN mà ảnh hưởng đến hàng chục triệu bà con nông thôn, vì thế cái gì làm được cho ngành chăn nuôi chúng ta phải thực hiện ngay.

Tuy vậy, người đứng đầu ngành nông nghiệp lưu ý: Xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đồng nghĩa với mở cửa, các DN phải sẵn sàng với tinh thần cạnh tranh. Bộ NN&PTNT sẽ làm hết sức mình để giúp DN, nhưng trụ vững và phát triển được hay không trong môi trường hội nhập thì yếu tố nội lực của DN mới đóng vai trò quyết định.

Bộ trưởng Phát cho hay, về đàm phán TPP, Bộ sẽ sớm công bố những gì đã thỏa thuận xong để DN chủ động theo dõi. Về quản lý các DN chăn nuôi nước ngoài, ông Phát cho biết đang trình Chính phủ ban hành Nghị định nêu rõ các DN nước ngoài được đầu tư hạ tầng mục nào, đầu tư đến đâu, giới hạn ra sao... để kiểm soát việc thao túng, độc quyền trong chăn nuôi.

Người đứng đầu Bộ NN&PTNT khẳng định sẽ cho nhập giống tốt về Việt Nam để chăn nuôi, đồng thời sẽ sửa các quy định nhập giống cho thông thoáng hơn. Cục Chăn nuôi được giao ra soát các quy định để cho phép đưa toàn bộ chất thải (phân) chăn nuôi được sử dụng bón trên đồng ruộng (như cách làm của các nước phát triển). Cục Thú y được giao hướng dẫn ngay cho các DN đang có nhu cầu xuất khẩu gà giống, trứng thương phẩm sang các nước; nếu có vướng ở thị trường nào, Bộ hứa sẵn sàng vào cuộc để tháo gỡ và mở thêm các thị trường mới để xuất khẩu.

(Theo Báo Pháp Luật)

Thêm tỉnh Vĩnh Long có dịch cúm gia cầm

Tin từ Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), tính đến ngày 18/5, ổ dịch cúm gia cầm H5N6 xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi ở xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã qua 21 ngày không phát sinh thêm dịch mới. Tuy nhiên, tại tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện 1 ổ dịch cúm gia cầm H5N1.



Cụ thể, dịch xảy ra tại 1 hộ chăn nuôi thuộc ấp Cái Cui, xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long làm 300 con gà mắc bệnh, số gà bị chết là 200 con. Ngay sau khi phát hiện ổ dịch, Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp chống dịch như tiêu hủy số gà mắc bệnh, chết và khoanh vùng bao vây ổ dịch.

(Theo Báo Mới)

Nắng nóng ở Ấn Độ gây thiệt hại trên gia cầm công nghiệp

Gần đây nắng nóng ở Ấn Độ đã giết hàng ngàn gia cầm, gây thiệt hại gần 1 tỷ rúp ở khu vực Telangana và Andhra Pradesh vùng đông nam.

Theo Thời báo kinh tế Năng, ước tính gần 7 triệu gia cầm đã bị giết chết vì nóng cao lên đến 49 độ C ở 2 bang này. Tỷ lệ gia cầm chết cao gần 10%, so với tỷ lệ chết trung bình chỉ 3% trong mùa hè.

Telangana có trên 10.000 trại gia cầm với khoảng 70 triệu gia cầm sống và Andhra Pradesh có 65 triệu gia cầm, bao gồm gà thịt và gà đẻ.

D Sudhakar, chủ một trang trại ở Telangana nói với Thời báo kinh tế rằng: "Gia cầm có thể chịu đựng nhiệt độ cao 42 độ C và chúng tôi bắt đầu lo ngại về việc giảm nhiệt độ trong trại". "Điều này như là một trở ngại cho ngành công nghiệp gia cầm ở Telangana sau khi chịu thiệt hại lớn gần 2 tỷ do dịch cúm gia cầm vào tháng trước".

Chủ tịch Ủy ban điều phối trường quốc gia (NECC), KVS Subba Raju nói: "Sản xuất trứng giảm 20-25%, tỷ lệ chết tăng cao lên đến 10%".

(thepoultrysite)



Hồng Kông ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ South Dakota

Hồng Kông đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt và sản phẩm gia cầm từ quận Moody, bang South Dakota, Mỹ sau khi khu vực này bùng phát bệnh cúm gia cầm.

Trung tâm an toàn thực phẩm (CFS) của Cục vệ sinh môi trường và thực phẩm thông báo rằng theo thông báo của các nhà chức trách Mỹ, đã có một ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao H5N2 ở quận Moody, do đó đã có lệnh cấm nhập khẩu thịt và sản phẩm từ gia cầm (kể cả trứng) ngay lập tức để bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở Hồng Kông.

Theo người phát ngôn của trung tâm an toàn thực phẩm cho biết, Hồng Kông đã nhập khoảng 267.000 tấn thịt gia cầm đông lạnh và khoảng 530 triệu trứng từ Mỹ hồi năm ngoái.

"Trung tâm an toàn thực phẩm đã liên hệ với nhà chức trách Mỹ về vấn đề này và sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin của tổ chức thú y thế giới về dịch cúm gia cầm của nước này".

Người phát ngôn nói: "Hành động thích hợp sẽ được thực hiện tùy thuộc vào tình hình của dịch bệnh".

(thepoultrysite)



Giá trứng ở Mỹ tăng, dịch cúm gia cầm ở Wane

Theo Steve Meyer and Len Steiner - người đứng đầu cơ quan thú y Mỹ, trận dịch cúm gia cầm tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ có thể kéo dài đến tháng 7.

Điều này sẽ chấm dứt những sự ảnh hưởng nghiêm trọng cho người chăn nuôi gia cầm Mỹ cũng như ngành thực phẩm và hệ thống bán lẻ dựa trên nguồn cung cấp từ gia cầm.

Số trường hợp và số lượng gia cầm bị bệnh đã nhanh chóng giảm từ giữa tháng 4, mặc dù dịch vẫn còn bùng phát đáng kể trên dân gà đẻ.

Dựa vào số liệu mới nhất từ Trung tâm dịch vụ kiểm dịch thực vật và động vật (APHIS), đã có 11 trường hợp gia cầm bị cúm trong tuần cuối ngày 23 tháng 5, với 9 dịch bùng phát trong các hoạt động thương mại.

Sự bùng phát mới này ảnh hưởng một bảy gồm 3,8 triệu loài chim và nhiều khả năng con số này sẽ cao hơn khi quy mô bảy cho các hoạt động vẫn chưa giải quyết.

Từ ngày 1 tháng 1, có khoảng 6,2 triệu gà tây và 34,3 triệu gà bị nhiễm cúm gia cầm.

Hầu hết gà bị bệnh đều được cấp trứng cho người. Cũng có 2 dịch bùng phát ở các hoạt động thương mại đã bị, một là trong hoạt động mua bán gà thịt / vịt ở California và

một trên trại gà thịt giống ở Iowa.

Người nuôi gà đẻ và gà tây bị thiệt hại trong một vài tuần.

Sản xuất trứng ở Mỹ bị ảnh hưởng rõ rệt, nhất là sản xuất trứng cho chế biến.

Điều này do dịch bùng phát ở trung tâm của Iowa, nơi chiếm cung cấp trứng lớn của cả nước, làm phá vỡ nguồn cung cho thị trường.

Thiệt hại sẽ vẫn còn ảnh hưởng đến thị trường trứng và người tiêu dùng để đảm bảo nguồn cung cho những tháng hè.

Giá trứng khoảng 1,24 đô/tá trứng cuối tháng 4. Hiện tại giá trứng ở mức khoảng 2,4 đô/tá trứng, tăng 93% so với tháng trước.

Giá trứng ở cuối tháng trước khoảng 158 cent/pound (0,45kg), hiện tại là 1,78 đô/lb, tăng khoảng 158% và tăng mỗi ngày trong vòng 4 tuần qua.

Theo thống kê ngày 1 tháng 6, có sự suy giảm đáng kể do số lượng gia cầm bị cúm trong 3 tuần qua.

Một số nước đã áp đặt lệnh cấm một phần hoặc hoàn toàn đối với các sản phẩm gà của Mỹ do sự kéo dài của cúm gia cầm. Điều này đã tác động tiêu cực đến xuất khẩu gà của Mỹ, vốn chiếm gần 19% tổng sản lượng. Mặt khác, một phần tư chân gà tồn kho, một mặt hàng xuất khẩu truyền thống, tăng 80% cuối tháng 4 trong khi giá chân gà giảm xuống 41% so với cùng kỳ năm trước.

(thepoultrysite)





Làm sạch ống dẫn nước giúp đàn gà khỏe mạnh

Trước khi thực hiện chương trình vệ sinh nước uống hàng ngày, điều quan trọng là làm sạch hoàn toàn hệ thống phân phối nước. Làm sạch ống nước là điều cần thiết trước khi nhập gà bằng cách vệ sinh màng sinh học và chất sát trùng ở nồng độ thấp vào trong ống dẫn nước để bạn giúp loại bỏ màng sinh học - đã làm bít nút uống của ống dẫn nước dẫn đến giới hạn lượng nước uống trên gà.

Ảnh hưởng khác của việc thêm chất sát trùng vào nước uống cho gà tiêu thụ là chất sát trùng thực sự có thể phản ứng với màng sinh học và dẫn đến nước có vị ôi. Hiệu quả làm sạch hệ thống nước (bao gồm đường dẫn màng uống) giúp loại bỏ màng sinh học và lớp cặn vôi, nó đóng vai trò như nguồn thực phẩm và nơi trú ẩn cho vi khuẩn có hại như *E. coli*, *Pseudomonas* hoặc *Salmonella*.

Nhiều bệnh gây ra bởi sinh vật như *Salmonella* có thể sống nhiều tuần trong màng sinh học trong ống dẫn nước dẫn đến nguồn nước liên tục bị nhiễm. Ngoài ra, làm sạch ống nước hoàn toàn có thể giúp ngăn chặn sự tích tụ canxi hay tạo lớp cặn vôi điều này có thể làm giảm dung lượng nước khoảng 70-80%. Tuy nhiên, sử dụng sản phẩm làm sạch hiện tại có một vài nguy hiểm bởi vì sản phẩm thêm vào nước phổ biến như các axit và các chất tăng trọng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của nấm men và nấm mốc nếu chúng có mặt.

Nấm men và nấm mốc phát triển mạnh trong nước có

pH thấp tạo chất nhờn làm tắt đường nước và thường là hiểm họa trong hệ thống nước. Đường dẫn chính trong hệ thống nước phải được làm sạch hoàn toàn.

Nơi bắt đầu

Để đảm bảo dòng nước được làm sạch hiệu quả, bước đầu tiên là trả lời các câu hỏi sau:

1. Nguồn nước là gì?

Nước giếng không được xử lý (ví dụ nước không được xử lý với bất cứ sản phẩm làm sạch nào hàng ngày) thì dễ hình thành chất nhớt hoặc màng sinh học trong ống dẫn nước nhất. Trong khi hầu hết nước cung cấp ở đô thị hay nông thôn chứa tối thiểu 0,2 ppm chlorine - chất làm giảm mạnh sự phát triển của vi khuẩn, nước uống cho gia cầm được xử lý khác nhau (dòng chảy chậm và ẩm trong lúc đầu) từ nơi cấp nước đến chuồng. Ngoài ra, thật thiếu khôn ngoan nếu cho rằng làm sạch đường nước là điều không cần thiết.

2. Trong nguồn nước cung cấp chất khoáng chất nào?

Các khoáng canxi và magiê là nguồn tạo cặn vôi màu trắng và cứng. Nếu nguồn nước có chứa nhiều hơn 60 ppm

cả 2 khoảng trên và pH của nước dưới 7 là cơ hội tốt để tạo cặn vôi trong hệ thống nước, vì thế cần phải loại bỏ chúng bằng các sử dụng axit trong hệ thống nước uống. Các khoáng gây ô nhiễm khác gồm có sắt, mangan và lưu huỳnh. Sắt dẫn đến tồn dư có màu nâu rỉ đến đỏ, trong khi mangan và lưu huỳnh có tồn dư màu đen.

Lưu huỳnh tự nhiên trong nước có mùi tương tự như quẹt diêm. Nếu nước có mùi như mùi trứng thối đó chính là hydrogen sulfit (H_2S). H_2S là sản phẩm sinh ra của vi khuẩn ưa lưu huỳnh và ống nước cần được làm sạch bằng chất sát trùng mạnh. Cần khử trùng giếng bằng clo. Nếu bộ lọc ở đầu mỗi dòng nước có màu đen hoặc rỉ, lúc này nên làm sạch bằng axit mạnh sau khi sát trùng.

3. Sản phẩm nào đã được sử dụng trong hệ thống nước?

Nếu các chất bổ sung vào trong nước như vitamin, điện giải, sản phẩm có nguồn gốc đường hoặc axit yếu thường xuyên, khi đó cơ hội hiện diện của mảng sinh học sẽ cao. Một khi mảng sinh học được tạo trong hệ thống nước thì việc làm sạch hệ thống khó gấp 10-1000 lần. Đó là điều quan trọng phải giữ an toàn và sử dụng chất sát trùng làm sạch.

4. Vấn đề sức khỏe của đàn gà sau khi đàn gà có dấu hiệu hô hấp, viêm ruột hoại tử, *E.coli* khi không đáp ứng với quản lý tốt hay quá trình vệ sinh nghiêm ngặt



Thủ phạm của vấn đề này có thể ẩn giấu và phát triển mạnh trong nguồn nước, đặc biệt trong điều tiết quá trình dẫn lưu nước và ống dẫn nước. Làm sạch với chất sát trùng mạnh thì chắc chắn là một lựa chọn có thể giúp được.

Chọn sản phẩm

Sau khi chọn được cách làm sạch hiệu quả, bước tiếp theo là chọn sản phẩm không làm hư hại thiết bị. Hiện tại có nhiều sản phẩm axit sử dụng để loại bỏ những cặn lắng trong đường ống. Kiểm tra sản phẩm có lợi cho sức khỏe của động vật tại khu vực nuôi. Hãy nhớ rằng để sản phẩm có hiệu quả trong loại bỏ cặn vôi, cần giảm pH nước dưới 6.



Chung tay hành động chia sẻ phần vinh

Công ty INCO, bề dày 30 năm kinh nghiệm về chuyên ngành dinh dưỡng động vật cộng với sự hợp tác quốc tế các Công ty dinh dưỡng hàng đầu cung cấp giải pháp tối ưu cho các công ty, trang trại chăn nuôi gia cầm nhằm tạo ra những sản phẩm thịt, trứng có giá thành thấp và dinh dưỡng cao mang đến cho người chăn nuôi lợi nhuận tối đa.

Các sản phẩm thức ăn dành cho gia cầm của Công ty chúng tôi như sau:

- | | |
|--|--------|
| - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 1 đến 21 ngày | - 811 |
| - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt siêu thịt | - 822 |
| - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt chạy đồng vỗ béo | - 833 |
| - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ từ 18 tuần | - 855 |
| - Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ chạy đồng | - 888 |
| - Premix tổng hợp dành cho gà thịt | - 407B |
| - Premix tổng hợp dành cho gà đẻ | - 407L |
| - Premix tổng hợp dành cho vịt thịt | - 408B |
| - Premix tổng hợp dành cho vịt đẻ | - 408L |

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG QUỐC TẾ INCO

ĐC: 56/2E, Quốc Lộ 20, Võ Đông, Gia Kiêm, Thống Nhất, Đồng Nai

Web: www.incosystem.com.vn Email: info@incosystem.com.vn

Tel: (061) 3 867 941- 3 778 330 Fax: (061) 3 778 330

Phone: 0918 350 256 (gặp Mr. Trung) hoặc 0909 904 369 (gặp Mr. Khoa)





Trong khi một dung dịch tẩy mạnh có thể có hiệu quả trong loại trừ mầm sinh học, nó có thể có khả năng phá hủy bộ điều chỉnh và nấm uống nên đây là sự lựa chọn thấp, điều này cũng đúng đối với nhiều chất tẩy rửa mà có thể dùng để khử trùng chuồng trại. I-ốt không có hiệu quả đối với mầm sinh học, nhưng một vài sản phẩm hiệu quả không phá hủy hệ thống nước uống, ổn định hydrogen peroxide.

Các thành phần hoạt hoá trong các sản phẩm này là khác nhau dựa trên thành phần của hydrogen peroxide bởi vì tính ổn định giúp chất khử trùng chuyển thành nước và oxy trước khi hoàn thành công việc làm sạch. Cũng có nhiều sản phẩm chlorine dioxide sẵn có, nhưng chúng có hiệu quả nhất nếu sự hiện diện của chất axit – cái mà có thể phun hoặc trộn với các sản phẩm một cách an toàn trước khi tiêm.

Một sản phẩm thử ba được sử dụng bởi ngành công nghiệp là ammoniac của hộ gia đình. Một kiểm tra nhanh trên table cho thấy một lượng nhỏ ammoniac trong mỗi gallon nước gần như không hiệu quả bằng dung dịch ammoniac 3%. Tuy nhiên, điều cần khuyến cáo là trang thiết bị cần được hướng dẫn trước khi sử dụng. Yếu tố quan trọng nhất cần nhớ là mầm sinh học hoặc sự phát triển của vi khuẩn, nấm mốc và nấm trong hệ thống nước chỉ có thể bị loại bỏ bằng chất tẩy rửa chứa chất sát trùng. Chất tẩy rửa này sẽ không làm hư hại thiết bị. Cần lưu ý là tuân theo hướng sử dụng và khuyến cáo an toàn của sản phẩm.

Làm sạch hệ thống

Sau khi di chuyển gà ra khỏi chuồng thì cần làm sạch toàn bộ hệ thống. Đầu tiên rửa ống nước bằng nước. Sử dụng vòi phun áp lực nước cao để loại bỏ cặn ra khỏi đường ống. Chắc chắn cột nước đang làm việc tốt để đảm bảo bất kỳ việc tạo thành bọt khí được loại khỏi trong suốt tiến trình làm sạch.

Tiếp theo, quyết định cách phun chất tẩy rửa. Nếu ngân không thể cung cấp đủ nồng độ chất tẩy rửa cần thiết thì sử

dụng sản phẩm mạnh nhất để vượt qua tỉ lệ pha loãng khi ngâm. Cách khác rất hiệu quả là pha trộn chất tẩy rửa trong thùng 55 gallon hay thùng chữ 100 gallon và sau đó sử dụng máy bơm để đưa sản phẩm vào trong từng ống nước hoặc vòi nước nơi mà thuốc gắn vào ống dẫn nước.

Một chuồng 122m sẽ cần khoảng 227 lít nước để làm sạch ống nước và một chuồng 152m cần khoảng 284 – 303 lít nước. Một lựa chọn thứ ba là bơm chất tẩy rửa vào các dụng cụ chuyên dụng để sát trùng. Làm sạch ống dẫn nước đến trại gia cầm là một ý tưởng hay bởi vì ống dẫn nước có thể là một nguồn bệnh. Nếu ống phân phối nước bẩn sẽ mang chất bẩn trong ống dẫn nước đến chuồng.

Có thể sử dụng vòi phun trong chuồng để làm sạch ống dẫn nước trước khi nước đến ống dẫn của nùm uống. Trong một trại gà 122m cần khoảng 26 lít nước cho mỗi ống. Một ống dài 55m sẽ cần khoảng 212 lít nước chuẩn bị để tẩy rửa. Sử dụng chất kết nùm uống để chất tẩy rửa có thể đi vào trong sâu hơn.

Một khi ống dẫn nước uống đầy chất tẩy rửa, để càng lâu càng tốt, 72 giờ là lý tưởng nhất. Tuy nhiên, cần kiểm tra để đảm bảo không phá hủy các thiết bị. Sau khi ống dẫn được làm sạch, cần khoảng là một vấn đề cần phải vệ sinh lại ống dẫn bằng chất tẩy rửa có tính axit.

Giữ hệ thống sạch

Làm sạch ống dẫn nước chỉ là một nửa của cuộc đấu tranh. Ngay cả làm sạch hoàn toàn, nếu số lượng vi khuẩn, nấm hoặc nấm men vẫn còn hiện diện đáng kể, khi đó mầm sinh học có khả năng hình thành trở lại trong 2-3 ngày. Vì vậy, bước cuối cùng là thiết lập chương trình vệ sinh nước hàng ngày. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho gà và hệ thống nước.

*Biên dịch: Chân nuôi Gia Cầm
Theo thepoultrysite*

Quản lý tốc độ gió để tối ưu năng suất gà thịt

Giới thiệu

Thông thoáng khí là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong chăn nuôi gà thịt nhưng thường chưa được chú ý. Nếu không tối ưu được thông thoáng khí ở bất kỳ thời điểm nào trong giai đoạn tăng trưởng của gà thịt thương phẩm đều ảnh hưởng xấu đến đàn và kết quả chăn nuôi tới lúc giết mổ.

Mục đích chính của thông gió là điều hoà nhiệt độ giúp đàn gà thoải mái, ở vùng nhiệt trung hoà với biên độ dao động tối ưu đồng thời duy trì tốt chất lượng không khí, thải nhiệt, khí độc, ẩm độ và bụi tiểu khí hậu chuồng nuôi. Định nghĩa đơn giản vùng nhiệt trung hoà là trạng thái môi trường cân bằng, ổn định, khi đó mà gà cảm thấy thoải mái nhất và tiêu thụ thức ăn lượng (từ thức ăn) hiệu quả nhất, và giảm thấp nhất năng lượng tiêu hao. Năng lượng tiêu thụ lúc này sẽ được chuyển thành tăng trọng cơ thể hơn là để sản xuất nhiệt duy trì thân nhiệt khi trời quá lạnh; hoặc năng lượng bị mất đi thông qua việc tăng hô hấp khi trời quá nóng.

Tốc độ không khí, hay tốc độ khí đi vào chuồng nuôi, chỉ là một khía cạnh của thông thoáng cần phải được chú trọng quản lý để đảm bảo rằng quần thể phát triển trong môi trường cân bằng. Tốc độ gió không thích hợp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thoải mái của gà, và nếu quản lý không tốt sẽ làm cho đàn gà phát triển không đồng đều.

Những biểu hiện của gà nên được quan sát kỹ trong các giai đoạn nuôi để điều chỉnh tốc độ gió cho đến khi gà cảm thấy thoải mái.

Bài viết này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của tốc độ gió phù hợp trong chuồng gà thịt, và đưa ra một vài đề nghị để tạo và duy trì lưu lượng không khí một cách tối ưu cho gà.

Tốc độ gió và cân bằng môi trường

Không khí di chuyển quá nhanh



Hình 1. Ví dụ về gà trong môi trường tốc độ gió cao. Không có con gà nào ở giữa chuồng nơi không khí thổi trực tiếp, gà đứng tụm lại ở các khu vực phía ngoài nơi tốc độ gió chậm hơn.

làm tăng lượng gió làm lạnh gà, do làm giảm nhiệt độ hiệu quả (nhiệt độ mà gà cảm cảm nhận). Trong trường hợp này, gà có khuynh hướng đứng tụm lại và điều này dẫn đến ảnh hưởng chất lượng chất độn chuồng, đặc biệt trong điều kiện không khí lạnh (hình 1).

Không khí di chuyển quá chậm sẽ làm cho tích lũy nhiệt, độ ẩm và khí độc như ammoniac và cacbon dioxid trong chuồng. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chất độn chuồng trong suốt những tháng lạnh của năm hay ảnh hưởng trầm trọng hơn lên tỉ lệ nuôi sống trong những tháng nóng của năm. Trong cả 2 trường hợp, năng suất của gà bị ảnh hưởng, bởi vì gà không được nuôi trong vùng nhiệt thoải mái của chúng.

Áp lực âm

Tốc độ gió đi vào chuồng từ cửa thông gió ở bên hông được quyết định bởi áp lực âm trong chuồng. Trong một chuồng có kiểm soát môi trường, các quạt gió hút không khí bên trong chuồng ra ngoài, tạo ra áp lực âm bên trong chuồng. Áp lực âm này sẽ kéo không khí từ bên ngoài (có áp lực cao hơn) vào bên trong chuồng bằng cửa thông gió bên hông. Không khí này sẽ thay thế không khí được di chuyển ra ngoài bằng quạt. Áp lực âm trong chuồng càng thấp, tốc độ gió đi vào chuồng càng cao.

Trong thông thoáng tự nhiên, áp lực âm được tạo bởi sự di chuyển không khí từ bên dưới lên trên mái chuồng, hay từ bên này sang bên kia của chuồng. Khi không khí di chuyển lên trên mái, nó kéo không khí trong chuồng lên và do đó làm giảm áp lực bên trong chuồng. Việc giảm áp lực này kéo không khí đi vào chuồng từ bên đối diện để thay thế không khí cũ. Nếu không có tốc độ bên trong chuồng, rất khó để thông thoáng khí từ một bên chuồng mở hoặc thông thoáng khí tự nhiên một cách hiệu quả, và khi không có áp lực âm trong chuồng gà thịt thì rất ít không khí đi vào chuồng.

Trong các loại chuông có kiểm soát môi trường, chuông kín được xem là đạt hiệu quả tốt, áp lực âm đáng tin cậy. Để đạt được điều này tất cả các khe, các lỗ thông và bất cứ các tấm ván và cửa hở cần phải đóng kín để đảm bảo không khí chỉ đi vào từ một nơi quy định chẳng hạn như thông qua tường bên hông hay cửa thông gió trên trần. Cách để kiểm tra xem chuông có kín không như sau:

1. Đóng tất cả các cửa, lỗ thông gió và quạt
2. Đi vào bên trong và tắt hết đèn
3. Chờ cho đến khi mất thích nghi với bóng tối, nhìn xung quanh chuông
4. Có thể nhìn thấy các vết nứt, các khe hở bởi vì ánh sáng lọt qua chúng.


Cách dễ nhất và ít tốn kém nhất là bịt kín các lỗ hổng này bằng keo nhựa. Để kiểm tra hiệu quả của quy trình bịt kín, sử dụng đồng hồ đo áp suất để kiểm tra áp suất, cả trước và sau khi làm kín: Để làm điều này:

1. Thiết lập đồng hồ đo áp suất theo hướng dẫn, và đảm bảo ống đo áp lực đặt đúng vị trí.
2. Đóng tất cả các cửa và lỗ thông gió.
3. Mở một cái quạt 122 cm/127 cm quạt hoặc 2 cái quạt 91 cm.
4. Ghi nhận áp suất
5. Lập lại tiến trình này sau khi đóng kín tất cả chỗ hở, và so sánh 2 chỉ số.
6. Áp suất chuông nên đạt tối thiểu 0,15 inch cột nước hoặc 37,5 Pa sau khi đóng.


Tốc độ không khí, áp suất và hướng chuông

Hướng không khí đi vào chuông ảnh hưởng lớn đến năng suất và liên quan đến áp suất trong chuông (không khí đi vào nhanh hay chậm), thiết kế chuông, thiết kế cửa thông gió và kích thước những chỗ mở. Hình 4 cho thấy một ví dụ về sự khác nhau về áp suất trong chuông ảnh hưởng hướng không khí đi vào chuông rộng 12m.

Bảng 1 cho thấy áp suất tối thiểu yêu cầu cho chuông có độ rộng khác nhau để đạt được tốc độ gió phù hợp và hướng thông gió tối thiểu.



Hình 2. Ví dụ về một chuông nuôi có kiểm soát môi trường tạo ra áp lực âm




Hình 3. Ví dụ về thông thoáng tự nhiên trong chuông tạo nên áp lực âm

Hướng không khí đi vào chuông phụ thuộc rất nhiều vào thiết kế và độ lớn của cửa mở thông gió. Một cửa thông gió mở hoàn toàn có thể làm cho không khí thổi trực tiếp trên đầu các con gà, làm thay đổi trạng thái vùng nhiệt trung hoà của chúng.

Tuy nhiên cửa thông gió không mở đủ sẽ tăng áp suất chuông và tốc độ gió, mang không khí vào trong chuông rất nhanh, và làm cho không khí vào không thể trộn với không khí chuông một cách hiệu quả, thông thoáng khí trở nên kém. Lỗ thông khí mở nên được đặt cách đều nhau dọc theo chiều dài của chuông. Đối với gà trưởng thành, và khi tốc độ thông thoáng khí tăng (mở nhiều quạt), cửa thông gió phải được mở rộng, tuy nhiên phải duy trì áp lực âm đầy đủ.

Nguyên tắc chung, một cửa thông gió mở khoảng 5cm đủ để cung cấp đủ không khí cho thông gió tối thiểu.



Hình 4. Hướng không khí theo áp suất chuông

Một cách trực quan để theo dõi tốc độ và hướng không khí trong lúc thông thoáng khí là sử dụng băng cassette dài 15cm treo từ trần, mỗi cái cách nhau 1-1,5m, đặt trước cửa thông gió vào và hướng lên vòm của mái nhà. Khi mở quạt, mỗi dải băng sẽ di chuyển, kể cả những dải gần vòm của mái chuông. Cái băng gần cửa thông

Bảng 1. Độ rộng chuông và liên quan đến yếu cầu về áp suất cho hướng và tốc độ gió phù hợp

Độ rộng chuông		Áp suất chuông khuyến nghị để đạt tốc độ và hướng không khí phù hợp	
(m)	(feet)	(Pa)	(Inches of H2O)
10	33	-10,0	0,04
12	39	-12,5	0,05
14	46	-15,0	0,06
15	49	-17,5	0,07
18	59	-20,0	0,08



gió nhất sẽ di chuyển về phía trần. Sự di chuyển các băng cang gần đến vòm của trần nhà thì cang di chuyển nhẹ. Điều này cho thấy không khí đi vào chỉ đến giữa nhà đã ngừng lại và bắt đầu di chuyển xuống dưới.

Cả hai cách thông thoáng tối thiểu và thông thoáng đường ống có thể được kiểm tra bằng phương pháp xông khói. Khói cho thấy trực quan sự di chuyển không khí đi trong trại như thế nào, ở tốc độ và hướng nào. Ví dụ khi không có dụng cụ đo tốc độ gió khi thông thoáng dạng ống thì việc xác định thời gian khói đi từ đầu chuồng đến cuối chuồng có thể giúp

tính tốc độ gió trung bình. Tuy nhiên, thật là quan trọng để lưu ý rằng đây chỉ là tốc độ gió trung bình và không xác định cụ thể những nơi mà tốc độ gió giảm theo chiều dài chuồng, hay xác định những "điểm chết" hay những nơi bị hồ trong chuồng.

Để thực hiện xông khói khi kiểm tra thông khí trong chuồng:

1. Bắt đầu quạt và mở lỗ thông khí, tương ứng với số quạt chạy.
2. Bắt đầu bởi khói ở chỗ vào của khí, bắt đầu tính thời gian
3. Khi khói đi đến quạt để thoát khí ra ngoài, dừng đồng hồ ghi nhận thời gian.
4. Để tính toán tốc độ không khí:
m/s: chia chiều dài của chuồng theo m cho thời gian ghi nhận.
feet/phút: chia chiều dài của chuồng theo feet cho thời gian ghi nhận và nhân 60. (1 feet = 0,3048m)

Tóm lại

Mục đích của quản lý thông thoáng tốt là giữ gà trong vùng nhiệt trung hoà.

Kỹ thuật thông thoáng không thích hợp làm đàn nằm ngoài vùng trung hoà và gây thiệt hại trong FCR và tăng trọng cơ thể, đặc biệt giảm khả năng sống trong mùa hè do từ nhiệt độ và ẩm độ cao, và trong mùa đông do tích tụ quá mức lượng khí độc và ẩm độ.

Nếu chuồng trại đóng kín hoàn toàn và áp lực âm tốt, tốc độ gió đi vào cũng sẽ thích hợp. Các cửa thông gió phải được quản lý tốt và phân bố đồng đều theo chiều dài của chuồng, và việc tăng kích thước của thông gió theo tuổi của đàn, và nhu cầu thông thoáng của chúng.

Sử dụng băng cassette và kiểm tra bằng xông khói thường xuyên cho phép chúng ta đo lường và kiểm soát lưu lượng và tốc độ khí cho cả thông thoáng tối thiểu và thông thoáng đường ống.

Tất cả vấn đề thông thoáng có thể phát hiện được và có thể định lượng và nên được quản lý hiệu quả để giảm thiệt hại kinh tế cho người nuôi và công ty.

Biên dịch: Chăn nuôi Gia Cầm Theo thepoultryrysite

MỘT TRONG NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT QUẠT TỐT NHẤT QUẠT THÔNG GIÓ ATK



Liên hệ: **0903 834 756**,
Email: sales1@atk-ventilation.com
Website: www.atk-ventilation.com

Liệu pháp dinh dưỡng giúp đàn gà khỏe mạnh

Dinh dưỡng đầy đủ là công cụ quan trọng trong việc đạt được sức khỏe tối đa cho đàn gà. Điều này liên quan đến thành phần protein, chất béo, xơ, vitamin và khoáng trong khẩu phần. Việc sử dụng một vài thảo mộc tự nhiên cũng giúp tăng sức khỏe của đàn gà.

Trong chăn nuôi gà công nghiệp, mỗi năm đều có một khoản chi phí rất lớn cho việc mua thuốc để kiểm soát bệnh. Theo ước tính, chỉ để kiểm soát bệnh cầu trùng, mỗi năm trên thế giới tốn khoảng 800 triệu đô la. Chi phí này chắc chắn tăng thành vài tỷ đô la nếu tính đến nhiều bệnh khác ảnh hưởng đến gà ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình sinh trưởng và sản xuất.

Mặc dù vậy, chỉ sử dụng thuốc không phải là chiến lược hiệu quả trong kiểm soát bệnh. Trong nhiều trường hợp tỷ lệ chết có thể vượt quá 10%, làm gia tăng thiệt hại phát sinh từ chi phí thuốc, và do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận từ quá trình chăn nuôi.

Vì vậy, các nghiên cứu gần đây tập trung xem xét việc sử dụng chương trình dinh dưỡng như một liệu pháp điều trị thay thế hay bổ sung để kiểm soát bệnh. Tất cả các nghiên cứu đều nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tận dụng các



chất dinh dưỡng sẵn có trong thức ăn; và trong việc cân đối hàm lượng và chất lượng để phù hợp hơn cho việc kiểm soát các bệnh phổ biến ở một khu vực, do đó hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc đem lại lợi nhuận mong muốn.

Protein

Với hầu hết các dịch bệnh nở ra, cần tăng hàm lượng protein trong khẩu phần, hoặc ít nhất duy trì ở mức khuyến nghị. Protein có vai trò trong điều hòa lượng hóc-môn trong máu như insulin, glucagon, thyroxine và hóc-môn tăng trưởng, tất cả các hóc-môn này đều có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và do đó cải thiện khả năng chống lại bệnh. Tuy nhiên trong một số trường hợp việc cung cấp protein nên giảm xuống, chẳng hạn như trường hợp bệnh cầu trùng.

Khi hàm lượng protein trong khẩu phần duy trì ở mức cao sẽ làm tăng hoạt động của enzyme trypsin trong ruột non của gà. Điều này sẽ dẫn đến giải phóng cầu trùng nhanh hơn từ các noãn nang, kết quả là chúng hoạt động mạnh hơn nên hiệu quả vắc-xin sẽ kém. Chế độ cho ăn cũng có thể ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của bệnh cầu trùng. Quan sát thực tế cho thấy cho gà uống vắc-xin lúc đói thì mức độ nhiễm sẽ giảm, có thể do hàm lượng trypsin thấp khi đói làm giảm khả năng phagocytosis ấu trùng ra khỏi noãn.

Điều chỉnh hàm lượng protein lên hoặc xuống, hoặc chọn chương trình cho ăn protein lúc chủng vắc-xin luôn không thể là một biện pháp đầy đủ để phòng bệnh. Thực tế, một vài nguồn protein như đậu nành thô, khô dầu bông vải và bánh lạnh (flax cake) chứa lượng số lượng các yếu tố kháng dinh dưỡng khác nhau như chất ức chế trypsin, gossypol, và glucoside. Khi gà ăn phải, các yếu tố này sẽ gây hại cho ruột non, do đó làm suy yếu hệ thống miễn dịch





ở vị trí cụ thể của ruột, không chỉ ảnh hưởng cục bộ mà có thể ảnh hưởng chức năng đề kháng của toàn cơ thể. Vì vậy, nên tránh sử dụng quá nhiều nguồn protein dạng này trong khẩu phần.

Chất béo

Khẩu phần chất béo ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch do làm thay đổi cấu trúc màng tế bào, hoặc điều chỉnh sự tổng hợp prostaglandin – chất có vai trò quan trọng trong điều hoà nhiều tiến trình sinh học bao gồm cả các phản ứng miễn dịch. Trong một nghiên cứu trước đây cho thấy khả năng đề kháng của gà với tác nhân bệnh như *E.coli* và *Mycobacterium tuberculosis* gia tăng một cách tuyến tính với hàm lượng mỡ heo hoặc dầu cây rum khi tăng từ 3% đến 9%. Tỷ lệ chết liên quan tới những bệnh này cũng giảm khi tăng hàm lượng chất béo trong khẩu phần.

Trong điều kiện bệnh nhất định, chẳng hạn như bệnh cầu trùng, cần xem xét các loại axit béo được đưa vào khẩu phần. Bệnh cầu trùng làm giảm khả năng tạo những hạt béo nhũ tương (micelles). Các chất béo với hàm lượng cao các chuỗi triglyceride ngắn và vừa có thể không kết hợp được với các hạt micelle. Sự tiêu hoá chất béo dạng này sẽ ít bị ảnh hưởng bởi nhiễm cầu trùng hơn dạng chất béo có hàm lượng cao các axit béo không bão hoà, bởi vì chúng dễ kết hợp với hạt béo nhũ tương. Những thay đổi về sự tiêu hoá chất béo sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng của bệnh lên tăng trọng và các thông số năng suất khác có liên quan đến chất béo.

Nhu cầu thích hợp

Việc bổ sung thêm chất béo trong khẩu phần nên được xem xét kỹ trong suốt thời kỳ nóng, đặc biệt đối với gà thịt,

để mà năng lượng tiêu thụ hàng ngày có thể phù hợp nhu cầu cho tăng trưởng. Trên thực tế các trang trại ở vùng nhiệt đới lại thường loại trừ chất béo khỏi khẩu phần trong suốt mùa hè và bổ sung thêm trong suốt mùa đông, vì người ta cho rằng nhu cầu năng lượng của gà thịt trong mùa hè ít hơn mùa đông.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc bổ sung chất béo trong khẩu phần của gà thịt bị stress nhiệt thực sự cải thiện lượng thức ăn ăn vào vào và năng suất. Sự tạo nhiệt từ chất béo thật sự là thấp hơn so với từ các nguồn năng lượng khác như cacbonhydrate và protein, và do đó, sự tạo nhiệt trên gà trong mùa hè sẽ ít hơn khi khẩu phần có nhiều chất béo. Ngoài ra sẽ còn có một số lượng lớn các vitamin tan trong chất béo được cung cấp cho gà, điều này giúp cải thiện khả năng đề kháng với các bệnh thường gặp trong mùa hè.

Lợi ích của chất xơ

Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng khẩu phần có chứa chất



xơ làm giảm số lượng tế bào hình trụ (goblet cell – tế bào dài) có mặt trên biểu mô lông nhung của ruột. Đây là một tình trạng có lợi vì số lượng tế bào hình trụ giảm sẽ đưa đến giảm chất nhầy mucin. Nếu được sản xuất với số lượng lớn, mucin sẽ hoạt động như hàng rào ngăn một số chất dinh dưỡng trong thức ăn đi qua thành ruột. Pha loãng khẩu phần bằng chất xơ cũng có ảnh hưởng đến vi sinh vật trong manh tràng của gà. Điều này cung cấp thêm sự trao đổi protein và cacbonhydrat, và cũng ngăn ngừa vấn đề lên men do kích thước nhỏ của manh tràng.

Về lâu dài, khi sử dụng khẩu phần có hàm lượng chất xơ vừa phải thì việc sử dụng khoáng chất trên gà cũng được cải thiện. Tuy nhiên, hiệu quả này có thể khác nhau tùy thuộc nguồn chất xơ sử dụng. Ví dụ, việc sử dụng natri và kali sẽ tăng với khẩu phần giàu vỏ yến mạch, nhưng các nguồn chất xơ như bột cỏ alfalfa hoặc vỏ đậu nành thì không ảnh hưởng. Mặt khác, việc sử dụng đồng sẽ tăng với khẩu phần cỏ vỏ đậu nành nhưng không tăng với nguồn chất xơ khác. Cả ba nguồn chất xơ trên đều có tác động tương đương nhau trong việc tăng sử dụng sắt, với điều kiện là sắt trong khẩu phần phải có độ hữu dụng cao. Vì vậy, sự lựa chọn nguồn chất xơ để tổ hợp khẩu phần có thể là phương tiện hiệu quả để đáp ứng nhu cầu thiếu thốn.

Cần mỗ và dinh dưỡng

Cần mỗ gây nhiều vấn đề hơn bình thường trong các năm khi thức ăn có hàm lượng chất xơ cao như khẩu phần loại bỏ yến mạch do sự khan hiếm nguồn cung. Khẩu phần không đủ chất xơ dường như là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra cần mỗ. Vì vậy, yến mạch rất quan trọng trong khẩu phần gà, do đó người chăn nuôi thường phải mua yến mạch ngay cả lúc giá thành cao.

Một nghiên cứu được tiến hành để so sánh tỷ lệ cần mỗ nhau với khẩu phần chứa 80% bắp vàng, và với 8%, 13%

và 18% khẩu phần chất xơ thay thế bắp bằng lúa mạch trong khẩu phần đã nói trên. Phần trăm phần cơ thể có vết cần mỗ, mức độ cần mỗ tính theo thang điểm chuẩn, và tỉ lệ chết do cần mỗ được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Chứng cần mỗ trên gà có khẩu phần thức ăn khác nhau

	80% bắp	8% chất xơ	13% chất xơ	18% chất xơ
Cần mỗ lông (%)	100	41	7	0
Điểm mức độ cần mỗ	4,7	0,6	0,1	0
Tỷ lệ chết (%)	10	7	2	0

Mối liên hệ của hàm lượng chất xơ trong khẩu phần và hiệu quả trong phòng cần mỗ trên gà chưa được hiểu đầy đủ. Có thể tin rằng do liên quan đến tăng lượng thức ăn tiêu thụ và thời gian ăn, hoặc tăng sử dụng natri và kali trong khẩu phần giàu chất xơ như đã nêu ở trên.

Vitamin và khoáng

Gà nên được cung cấp nhiều vitamin E khi bị nhiễm *E.coli*. Trong một nghiên cứu trên gà con 1 ngày tuổi, có sự tương quan thẳng giữa việc tăng mức kháng thể đối với *E.coli* lúc 2 tuần tuổi khi hàm lượng vitamin E trong khẩu phần tăng từ 150 IU/kg đến 300 IU/kg (IU: đơn vị quốc tế). Đáp ứng tương tự cũng được ghi nhận với gà bố mẹ được cho ăn 300 IU hoặc 450 IU vitamin E trong khẩu phần. Hàm lượng vitamin cao hơn trong khẩu phần này còn làm tăng hàm lượng miễn dịch chống lại nhiễm vi khuẩn như *B. abortus* ở con non lúc 7 ngày tuổi.

Cũng có sự tương quan thẳng giữa khẩu phần vitamin A và bệnh liên quan đến vi khuẩn *M. tuberculosis*. Hàm lượng vitamin này tăng từ 2200 đến 4400 IU/kg trong

khẩu phần làm tăng hàm lượng globulin miễn dịch trong huyết thanh đối với bệnh này và giảm tỷ lệ chết. Trong một nghiên cứu trên vitamin C, người ta thấy rằng vitamin có phản ứng chống lại *S. gallinarum* khi cho ăn ở hàm lượng cao (1000ppm) hàng ngày trong 3 tuần. Hiệu quả tương tự cũng được ghi nhận với sắt khi tăng hàm lượng trong khẩu phần từ 250 đến 450 ppm, và tỷ lệ chết giảm xuống 9%.

Sử dụng thảo dược

Một số thảo dược và chiết xuất của chúng đã được sử dụng trong chăn nuôi gà công nghiệp thay thế thuốc điều trị để giảm mức độ tồn dư thuốc trong mô của gà và ảnh hưởng xấu đến chất lượng thịt và trứng. Trong số các thảo dược, các cumin đen (*Nigella sativa*) chứa 18-24% thymoquinone, dựa trên tổng số lượng các chất bay hơi. Hợp chất thymoquinone có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm mốc, kháng ký sinh trùng, ngoài ra còn có tác dụng kháng ung thư. Người ta cho rằng cumin đen chứa khoảng 30% protein trong đó có 75% có khả năng tiêu hoá. Protein này chứa hầu hết các axit amin thiết yếu, và có giá trị sinh học là 1,6 so với giá trị 1,2 cho hầu hết ngũ cốc thường dùng trong thức ăn cho gà.

Trong một thí nghiệm cho ăn 2% cumin đen trong khẩu phần gà để dẫn đến cải thiện sản xuất trứng, và cả khả năng sinh sản của gà trống, với tỷ lệ ấp nở cao hơn. Điều này được cho là do các tác dụng kích thích của cumin đen trên các tuyến giáp, và tác dụng ức chế nhiễm trùng do vi khuẩn, từ đó cải thiện sức khỏe nói chung và năng suất của gà.

Giảm vi khuẩn

Khẩu phần gà thịt được bổ sung cumin đen ở mức 2% có tác dụng ngăn bệnh Newcastle và IBD. Nó cũng thúc đẩy tăng trưởng gà thịt do tác dụng lên việc tiết dịch mật và do đó gia tăng tiêu hoá và sử dụng chất béo. Kết quả kiểm tra sau giết mổ cho thấy gà sử dụng khẩu phần có cumin đen thì ít các mầm bệnh như *E. coli*, *Salmonella*, *Streptococcus*, và *Staphylococcus*, từ đó cho thấy vai trò của cumin đen đối với chăn nuôi sạch và tạo các quầy thịt an toàn.



Bột tỏi (*Allium sativum*) cũng là một sản phẩm thiên nhiên đã được sử dụng thành công trong thức ăn gia cầm. Nó giúp hạn chế các vấn đề về sự hình thành cholesterol không mong muốn do số lượng axit béo bão hòa nhiều hơn axit béo không bão hòa trong mỗi phân tử chất béo trong cơ thể gà. Người ta cho rằng bổ sung 3-5% bột tỏi vào trong khẩu phần làm tăng hoạt động của enzyme chuyển cholesterol thành axit mật, cuối cùng được phân huỷ trong cơ thể, vì vậy số lượng không đáng kể tồn đọng trong thân thịt.

Nguồn thay thế

Cây dược liệu khác có thể được sử dụng trong thức ăn gà bao gồm cây ở rô gai (*Acanthus spinosus*), gừng (*Zingiber officinale*), và nghệ Ấn Độ (*Curcuma longa*). Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại thực vật này tác động như kháng sinh chống lại bệnh cầu trùng và vi khuẩn khác. Vì vậy, chúng có thể được sử dụng thay thế kháng sinh tổng hợp mà trong nhiều trường hợp các kháng sinh này có thể làm giảm vitamin B và vitamin K của cơ thể do tác động trên hệ vi khuẩn đường ruột có khả năng tổng hợp vitamin, bên cạnh đó chi phí của chúng cũng khá cao so với các cây dược liệu, như đã nêu trên.

Lá trà xanh (*Camellia sinensis*) cũng được sử dụng trong liệu pháp dinh dưỡng, chủ yếu là do dẫn xuất của poly-phenol chẳng hạn như carnitine và catechin, có vai trò quan trọng trong quá trình oxy hoá axit béo và trong việc sản xuất ATP. Dẫn xuất này giữ vai trò quan trọng trong phòng bệnh và/hoặc điều trị bệnh rối loạn thần kinh, mờ mắt, viêm tuyến tụy, u xơ, ... Tuy nhiên, hiệu quả chỉ được quan sát trên thú trong phòng thí nghiệm, và công việc tiếp theo là cần xác định tiềm năng của lá trà trong liệu pháp dinh dưỡng cho gà.

Biên dịch: Chăn nuôi Gia Cầm
Theo worldpoultry

BỆNH NEWCASTLE

(NEWCASTLE DISEASE - ND)

Bệnh Newcastle hay còn gọi bệnh dịch tả gà hay bệnh gà rù là bệnh truyền nhiễm cấp tính và rất lây lan, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Virus gây ảnh hưởng trên đường hô hấp, tiêu hóa và thần kinh.

Căn bệnh

Bệnh do virus thuộc họ Paramyxoviridae, giống Avulavirus, loài Newcastle Disease virus (NDV). NDV là một ARN virus, sợi đơn, có vỏ bọc bằng lipid.

NDV được chia thành 3 nhóm: cường độc, độc lực vừa và độc lực yếu.

NDV cường độc gây bệnh hướng nội tạng và hướng thần kinh. Gây bệnh phổ biến ở các nước thuộc châu Á (nhất là Đông Nam Á), Trung Đông, Châu Phi, Trung và Nam Mỹ.

Sức đề kháng

NDV tồn tại tốt trong điều kiện nhiệt độ thấp như ở 1-4°C trong 3-6 tháng, ở -22°C ít nhất 1 năm.

Thông thường, virus không chịu nhiệt nhưng vẫn có những chủng virus chịu nhiệt. Những chủng này có thể sống sót trong phân gà bệnh nhiều hơn 8 tuần ở điều kiện nóng, khô ở vùng nhiệt đới (40°C), 3 tháng ở 20-30°C.

Trong xác chết, thịt thổi rửa, phân ủ kỹ, chết nhanh trong vòng 24 giờ.

Trên nền chuồng, ổ rơm ẩm ướt chết nhanh chóng. pH=2-10 virus vẫn còn khả năng gây nhiễm được nhiều giờ.

NDV dễ bị phá hủy bởi các tác nhân vật lý, hoá học. Các chất sát trùng thông thường như: sát 2%, formol 1%, sữa vôi 10%, crezil 5% ...tiêu diệt virus nhanh chóng.

Loài mắc bệnh

NDV đã phân lập được từ chim hoang và gia cầm ở khắp nơi trên thế giới.

Trong thiên nhiên, gà là loài cảm thụ mạnh nhất. Tất cả các lứa tuổi của gà đều mắc bệnh, nhất là gà cang non thì cảm thụ với virus càng mạnh. Chim bồ câu, chim cút, gà tây và một số loài chim hoang dã ... cũng bị bệnh.

Vịt, ngỗng, chim hoang bị nhiễm virus nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh và trở thành mang trùng.

Chó, mèo, chuột, ... có thể bài thải NDV ra bên ngoài môi trường trong 72 giờ sau khi ăn xác gà bệnh.

Chất chứa căn bệnh

Trong cơ thể gà bệnh, phổi và não là nơi chứa virus nhiều nhất. Ngoài ra hầu hết các cơ quan phủ tạng, các chất bài tiết đều chứa căn bệnh, máu chứa virus nhưng không thường xuyên.

Gà bệnh bài thải NDV qua chất tiết đường miệng – hầu họng và phân.

Đường xâm nhập và cách lây lan

Virus xâm nhập vào cơ thể gà cảm chủ yếu qua đường hô hấp, tiêu hoá. Virus cũng có thể xâm nhập qua niêm mạc.

NDV lây lan từ nơi này qua nơi khác qua: giày dép, quần áo, thùng, khay đựng trứng, xe chở gà, thức ăn...

Cách sinh bệnh

NDV xâm nhập vào cơ thể qua hô hấp và tiêu hoá rồi nhân lên trong các tế bào biểu mô. Nhóm virus có độc lực yếu gây nhiễm trùng tiềm ẩn. Nhóm virus có độc lực trung bình và cao đi vào máu và tấn công cơ quan nội tạng.

Triệu chứng

Thời gian nung bệnh trung bình 5-6 ngày nhưng có thể thay đổi từ 2-15 ngày.

Gà bệnh do NDV độc lực cao, hướng nội tạng có các biểu hiện như:

- Buồn bã, xù lông, sốt cao 43°C, bỏ ăn, khát nước, đầu gục làm chảy chất nhầy từ trong miệng, khó thở, kiệt sức dần và chết sau 3-4 ngày.
- Viêm kết mạc mắt, phù ở các mô xung quanh mắt và đầu.



Phù mô xung quanh mắt và đầu

- Phân lỏng màu xanh lá cây, thỉnh thoảng có vẩy máu.
- Sau khi qua được giai đoạn đầu của bệnh thì

xuất hiện thêm các triệu chứng thần kinh như co giật, rung cơ, vẹo cổ, ưỡn mình ra sau, liệt chân và cánh.

- Từ số lên đến 100%.



Phản lỏng cổ màu xanh



Triệu chứng thần kinh như co giật, rung cơ, vẹo cổ, ưỡn mình ra sau, liệt chân và cánh



NDV độc lực cao hướng thần kinh thường gây triệu chứng co giật đầu, cơ, vẹo cổ và liệt một chân hay cánh. Tỷ lệ chết thay đổi: gà lớn có thể chết khoảng 50%. Tỷ lệ chết ở gà nhỏ cao hơn.

Những chủng NDV có độc lực vừa gây triệu chứng thần kinh như co giật, vẹo cổ và liệt.

NDV độc lực yếu không gây bệnh cho gà lớn, chỉ biểu hiện triệu chứng hô hấp khi có nhiễm trùng kế phát, lượng NH₃ chuồng nuôi cao hay chủng ngừa vaccine La-Sota.

Bệnh tích

Bệnh tích đặc trưng của bệnh là xuất huyết đỏ đậm kết hợp với hoại tử trên các màng lympho trên thành ruột và ngả ba van hồi manh tràng.



Xuất huyết ở ruột



Xuất huyết niêm mạc hậu môn



Xuất huyết trên bề mặt dạ dày tuyến

Xuất huyết trên bề mặt các tuyến của dạ dày tuyến, có thể xuất huyết trên dạ dày tuyến.

Xuất huyết và làm bể lòng đỏ vào trong xoang bụng, những nang trứng trong buồng trứng mềm nhão và thoái hoá.

Cùng với các thể khác của ND, bệnh tích trên đường hô hấp: tích dịch viêm ở mũi, thanh quản, khí quản; xuất huyết, xung huyết ở khí quản; có thể viêm phổi; túi khí đầy đục

nhất là ở gà con có thể tích dịch viêm và casein. Xuất huyết trên hệ thống niêm mạc: niêm mạc mắt, xoang dưới mắt, xoang mũi, niêm mạc hậu môn....



Xuất huyết trên niêm mạc mắt



Nang trứng xung huyết, xuất huyết và hoại tử



Xuất huyết và tích dịch viêm ở khí quản

Điều trị

Vi đây là bệnh do virus nên không có thuốc điều trị đặc hiệu.

Dùng vắc xin sống (2 liều/con, cấp bằng đường nhỏ mắt mũi hoặc tiêm) để can thiệp trực tiếp vào ổ dịch cũng cho kết quả tốt, giúp bảo vệ những con chưa bị bệnh và dập tắt ổ dịch nhanh hơn.

Phòng bệnh

- Thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi.
- Vệ sinh sát trùng chuồng trại thường xuyên.
- Phòng bệnh bằng vắc-xin: sống (nhược độc) hoặc chết (bất hoạt).

- Vắc-xin sống nhược độc: các dòng có độc lực thấp (HB1, F, La-Sota...) dùng cho gà mọi lứa tuổi, chủng bằng cách nhỏ mắt, nhỏ mũi, phun sương, uống, tiêm,... Vắc-xin độc lực trung bình (vắc-xin M) thường dùng cho gà từ 2 tháng tuổi trở lên bằng đường tiêm bắp hay tiêm dưới da.

- Vắc-xin chết thường chủng cho gà đẻ bằng đường tiêm bắp hay tiêm dưới da. Hiện nay, ở một số nơi bệnh thường xảy ra có thể dùng kèm với vắc-xin sống trong quy trình phòng bệnh.

Biên soạn: Nhóm Chăn nuôi Gia cầm



Làm giàu nhờ nuôi gà an toàn sinh học

Trong thời gian gần đây, ở nhiều vùng nông thôn đã xuất hiện những hộ nông dân phát triển chăn nuôi gà với số lượng lớn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Vì vậy, nuôi gà không chỉ cải thiện cuộc sống, bữa ăn hàng ngày mà còn đem lại được thu nhập cho người chăn nuôi. Trong đó phải kể đến mô hình nuôi gà ta của gia đình cô Trần Thị Kim Hương ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Theo lời giới thiệu của một độc giả thân quen của Ấn phẩm Thông tin Chăn nuôi Gia Cầm, chúng tôi tìm đến thăm trại gà của nhà cô Trần Thị Kim Hương ở thị trấn Mỹ Xuyên. Dù trời hôm ấy trời mưa nhưng chúng tôi vẫn thấy ấm lòng bởi sự tiếp đón nhiệt tình của cô Hương.

Câu chuyện được mở đầu bằng những lời tâm sự của cô Hương về “cơ duyên” đến nghề nuôi gà của mình. Trước đây cô vốn làm việc trong bệnh viện của huyện Châu Phú, An Giang nhưng thu nhập không đủ trang trải chi phí trong gia đình nên cô chuyển nghề sang bán thuốc tây, rồi bán tạp hoá. Cách đây vài năm, cô bắt đầu nảy sinh ý định nuôi gà để có thể đáp ứng cho nhu cầu về gà ta ngày càng tăng của người tiêu dùng. Và cô nhận thấy vùng đất Sóc Trăng (quê của chú) rất thích hợp với chăn nuôi gà hơn nên cô đã quyết định chuyển nhà về Mỹ Xuyên, Sóc Trăng.



Lúc đầu do chưa có vốn nên cô xây chuồng phía sau nhà và thả nuôi vài trăm con. Do chưa có kinh nghiệm và nắm bắt được kỹ thuật nuôi gà, cô đã gặp không ít khó khăn vào lúc ban đầu. Các lứa đầu đàn gà phát triển không đều và chất lượng thịt chưa đạt cũng như gà thường bị bệnh nên lợi nhuận mang về khá thấp. Tuy nhiên, sự thất bại đó thậm chí không làm cô nản lòng mà nó còn tạo “động lực” cho cô tìm tòi, học hỏi hơn nữa. Nhờ cần cù, chịu khó mà cô đã có riêng cho mình bí quyết chăn nuôi gà. Cô tìm hiểu trên mạng, qua sách báo và ghi chép đầy đủ thông tin về lượng thức ăn cho gà mỗi ngày, lịch tiêm ngừa làm cơ sở để quản lý sức khỏe cho đàn gà và tính toán chính xác nguồn thu chi.

Cô chia sẻ kinh nghiệm: Để đàn gà phát triển tốt, ít hao hụt và bị bệnh mình phải theo dõi nhiệt độ hằng ngày để bắt đền úm gà, có sổ tay ghi chép tính toán thức ăn tùy từng giai đoạn sinh trưởng, tránh cung cấp thiếu hoặc thừa thức ăn và nước uống, tuân thủ lịch tiêm ngừa, chuồng nuôi phải khô ráo, vệ sinh thường xuyên, phun thuốc sát trùng định kỳ và rắc vôi xung quanh chuồng. Ngoài ra, còn phải chọn con giống từ các cơ sở cung

cấp giống có uy tín, cho ăn thức ăn của công ty có thương hiệu để đảm bảo an toàn và phù hợp với con gà. Có như vậy thì đàn gà đàn phát triển đồng đều và chất lượng gà đạt tiêu chuẩn. Để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và không để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, cô sử dụng đệm lót sinh học để nuôi gà. Khi kết thúc đợt nuôi, chất độn chuồng này được tận dụng làm phân bón cho cây trồng. Đặc biệt, dọn dẹp và vệ sinh chuồng trại và các thiết bị chăn nuôi và sau để trống chuồng 15 ngày trước khi bắt đầu đợt nuôi mới.

Thấy được hiệu quả cũng như việc nắm bắt được kinh nghiệm trong chăn nuôi đã giúp cô vững tin hơn để mở rộng quy mô chăn nuôi. Đến nay, sau hơn 4 năm nuôi tổng đàn gà là hơn 6000 con. Gia đình cô Hương đã có khu chuồng trại chăn nuôi gà diện tích khoảng 1000 m² với chi phí đầu tư hơn 230 triệu



đồng làm nền, mái che và vách xung quanh, đảm bảo che mưa nắng lâu dài cho đàn gia cầm; bên trong trại có lắp thêm quạt gió giúp giảm nhiệt và tăng thông thoáng cho chuồng. Với mô hình nuôi gà nhốt hoàn toàn giúp quản lý tốt dịch bệnh, gà có sức tăng trưởng nhanh hơn, khoảng từ 2,5 – 3 tháng cô Hương có thể xuất bán một đợt từ 1.000 – 3.000 con, mỗi con đạt 1,5 – 2,5 kg, với giá bán khoảng 80 – 85.000đ/kg, với lợi nhuận khoảng 30.000đ/kg.

Ngoài ra, Cô còn tạo công ăn việc làm cho 2 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân khoảng 3 triệu đồng/người.

Chính nhờ nghị lực, quyết tâm và sự cần cù đã đưa cô y sĩ ngày xưa trở thành “bác sĩ gà” như ngày hôm nay. Không dừng lại ở đó, hiện tại cô đang đầu tư xây thêm một trại gà thịt kết hợp với làm vườn. Chính vì thế, cô chính là tấm gương sáng để mọi người trong huyện học tập và noi theo.

(Chăn nuôi Gia Cầm)



Giá gia cầm tháng 7/2015

Trong tháng 6, thị trường gà thịt thực sự đã trải qua một cơn bão giá. Những ngày đầu tiên của tháng 6, giá gà vẫn còn đem lại hy vọng tốt cho người chăn nuôi, dù đã vào mùa nghỉ hè, mùa thấp điểm tiêu thụ của gà thịt công nghiệp nhưng giá gà đã tăng trở lại. Tuy nhiên, hy vọng này đã bị dập tắt hoàn toàn khi bước vào tuần thứ 2, lượng thịt gà đông lạnh, chủ yếu là đầu và cánh gà, đã được nhập về với số lượng lớn và

tung ra thị trường với mức giá không tương 20.000đ/kg thịt!!! Sau thời gian tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch cúm gà, lượng thịt nhập khẩu về lần này đã làm giá gà trắng công nghiệp giảm gần 30%, từ 27.000-28.000đ/kg thịt hơi, xuống còn trên dưới 20.000đ/kg thịt hơi. Mặc dù thịt gà nhập khẩu làm rớt giá gà trong nước không phải là hiện tượng lạ, tuy nhiên lần này, khi giá gà trong nước đã ở mức thấp trong nhiều tháng, nhưng thịt gà nhập khẩu


lại được nhập về bán ra với mức giá rẻ không tưởng tượng được?

Thịt gà nhập khẩu cũng tác động đáng kể đến cả giá gà màu và gà thả vườn trong nước, giá gà màu đã giảm còn 46.000đ/kg gà hơi vào đầu tháng 7, giảm 2.000đ/kg so với đầu tháng 6. Giá trứng gà thương phẩm vẫn đứng giá ở mức cao 1.900/trứng, tăng 200đ/trứng so với tháng trước.

Dự báo giá gà trắng công nghiệp sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề trong thời gian tới, do lượng thịt gà đông lạnh nhập khẩu về Việt Nam trong thời gian qua với số lượng lớn ước tính 1,800 tấn/tuần, hơn nửa sự giảm giá bất ngờ trong tháng 6 làm lượng tồn kho gà thịt đến tuổi xuất chuồng trong trại tăng lên. Giá gà thả vườn sẽ được hồi phục nhờ các yếu tố tiêu dùng tích cực như tháng 7 là tháng bước vào mùa cao điểm của du lịch hè, nhu cầu thịt gà ta, gà màu sẽ tăng cao. Điểm sáng trong ngành gia cầm lúc này là trứng gà thương phẩm đang tăng ở mức cao và sẽ duy trì lâu do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian qua làm giảm nguồn cung, cũng như cần thời gian để hồi phục đàn.

(Lâm Khoa)

Biểu đồ giá gà lông trắng và gà tam màu từ tháng 1-2015 đến 5-7-2015



LỊCH SỰ KIỆN

2015 THÁNG BẢY, 02 – 03

Triển lãm về chăn nuôi và gia cầm
KICC, Nairobi, Kenya
<http://www.avianafrica.com/>

THÁNG BẢY, 14 – 15

Hội nghị khoa học chuyên đề về phúc lợi động vật
Zagreb, Croatia

THÁNG BẢY, 16 – 17

Hội nghị chuyên đề của Hiệp hội giết mổ động vật năm 2015
Trình bày về những tiến bộ gần đây về việc bảo vệ quyền lợi động vật trong quá trình vận chuyển, giết mổ
Zagreb, Croatia
<http://www.hsa.org.uk/news-events/hsa-international-symposium-2015>

THÁNG BẢY, 27 – 30

Hội nghị thường niên của Hiệp hội khoa học gia cầm
Louisville, Kentucky, Mỹ
www.poultryscience.org/meetings.asp

THÁNG TÁM, 24 – 27

Hội nghị châu Âu chuyên đề về dinh dưỡng trên gia cầm
Trung tâm hội nghị Prague, Prague, Cộng hòa Séc
<http://www.kistock.co.kr/eng/sub/sub0102.php>

THÁNG CHÍN, 09 – 12

Kistock 2015
Daegu, Hàn Quốc
<http://www.kistock.co.kr/eng/sub/sub0102.php>

THÁNG CHÍN, 06 – 11

Hội nghị của Hiệp hội bác sỹ thú y về gia cầm toàn thế giới (WVPA)
Cape Town, Nam Phi
<http://www.wvpa.net/>

THÁNG CHÍN, 15 – 18

Space 2015
Rennes, Pháp
<http://www.space.fr>

THÁNG CHÍN, 21 – 23

Hội nghị chăn nuôi châu Á 2015
Kuala Lumpur, Malaysia
<http://www.livestockasia.com/>

THÁNG MƯỜI, 01 – 03

Hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà chế biến gia cầm ở EU
Stockholm, Thụy Điển
<http://www.avec-poultry.eu/>

THÁNG MƯỜI, 14 – 16

Hội nghị khoa học lần thứ 2 về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tương lai
Milan, Ý
<http://www.efsaexpo2015.eu/>

2016 THÁNG MỘT, 14 – 16

Hội nghị thú y quốc tế
Leipzig, Đức
<http://www.tieraerztekongress.de/>

THÁNG MỘT, 26 – 28

Hội chợ ngành sản xuất và chế biến thịt 2016 (IPPE)
Trung tâm Hội nghị Thế giới
Georgia, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
<http://ippexpo.com/>

THÁNG MỘT, 26 – 28

Hội chợ quốc tế về nông nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi
Moscow, Nga
<http://www.breadbusiness.ru/>

THÁNG BA, 13 – 15

VIV Châu Á 2016
Bang Cốc, Thái Lan

THÁNG BA, 23 – 25

Ildex Việt Nam 2016
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, HCM, Việt Nam
<http://www.ildex.com>
Email: info@expokhle.com

THÁNG TƯ, 18 – 20

Hội nghị về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi toàn cầu lần thứ 6 (GFFC)
Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
<http://gffc2016.com/>

THÁNG NĂM, 10 – 11

Hội chợ về gia cầm và heo tại Anh quốc
Warwickshire, Anh quốc
<http://www.pigandpoultry.org.uk/>

Thông tin chăn nuôi **Gia Cầm**

Xin chân thành cảm ơn các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh doanh, đồng đảo độc giả đã khuyến khích, ủng hộ và đóng góp cho sự ra đời của ấn phẩm "THÔNG TIN CHĂN NUÔI GIA CẦM"



Phiếu thăm dò ý kiến về

Gia Cầm

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Ngành nghề:

Ý kiến về Ấn Phẩm Chân Nuôi Gia Cầm hiện nay:

1. Bạn có hay đọc các Tạp chí về Gia Cầm không?

- ☐ Chưa đọc bao giờ ☐ Thường xuyên
☐ Rất ít khi ☐ Rất thường xuyên

2. Bạn biết đến Ấn Phẩm Thông tin Chân Nuôi Gia Cầm từ đâu?

- ☐ Báo chí ☐ Bạn bè
☐ Người thân ☐ Khác

Đánh giá về hình thức và nội dung của Ấn Phẩm Thông Tin Chân Nuôi Gia Cầm:

Thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ hài lòng của quý khách (1: hoàn toàn không hài lòng; 2: không hài lòng; 3: chấp nhận được; 4: hài lòng; 5: hoàn toàn hài lòng).

	1	2	3	4	5
Màu sắc và trang bìa					
Độ dày					
Tin tức trong nước – thế giới					
Thông tin Thị trường và Dự đoán					
Chuyên đề Dinh Dưỡng					
Chuyên đề Quản Lý					
Chuyên đề Thú y					



Ý kiến đóng góp khác về hình thức và nội dung của Ấn Phẩm Thông Tin Chân Nuôi Gia Cầm:

Khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu đánh giá này và ghi rõ ý kiến đóng góp gửi về công ty chúng tôi, bạn sẽ được nhận Ấn Phẩm Thông Tin Chân Nuôi Gia Cầm miễn phí trong vòng 6 tháng sau thời gian phát hành miễn phí (tính từ Vol 7).

.....

.....

.....

.....

.....



Để đăng ký nhận quà tặng mục “Thông Tin Sản Phẩm”, độc giả vui lòng điền đầy đủ ý kiến đóng vào phiếu thăm dò ý kiến ở trên.

- ☐ 3 gói BIO-TETRA.COLIVIT 100g ☐ 3 chai MUCOSIN - 120ml
☐ 2 chai BIO-LEVAXANTEL 60ml ☐ 1 gói BACTOZYME - 1kg
☐ 2 gói BIO-TYLODOX PLUS 100g ☐ 2 chai DISINA - 1 lít

Vui lòng gửi phiếu thăm dò về: Công ty TNHH Kiến Thức Chân Nuôi Hân Việt

Địa chỉ: Số 3, đường số 2, K.P Hưng Gia 1, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM

Điện thoại: 08 5410 3615 - Fax: 08 5410 3573

Chân thành cảm ơn ý kiến chia sẻ của bạn!

Chúc bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản hàng đầu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP (thực hành sản xuất thuốc tốt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới).



BIO-LEVAXANTEL

HỖN DỊCH THUỐC UỐNG

- ✓ Phòng và trị sán dây, giun đũa, giun kim, giun phổi, giun tóc, giun xoắn trên gia cầm.
- ✓ Hiệu quả nhân đôi với sự kết hợp giữa Praziquantel và Levamisole.
- ✓ Tẩy sạch giun sán chỉ sau 4 giờ.

Dành tặng bạn đọc 3 phần quà, mỗi phần 2 chai BIO-LEVAXANTEL 60ml

BIO-TYLODOX PLUS

THUỐC BỘT HÒA TAN HOẶC TRỘN THỨC ĂN

- ✓ Chuyên đặc trị bệnh hô hấp, CRD do Mycoplasma.
- ✓ Hiệu quả cao trong phòng và trị bệnh tiêu chảy trên gia súc - gia cầm.
- ✓ Hiệu quả gấp 4 lần kháng sinh đơn thông thường.

Dành tặng bạn đọc 3 phần quà, mỗi phần 2 gói BIO-TYLODOX PLUS 100g



BIO-TETRA.COLIVIT

THUỐC BỘT HÒA TAN

- ✓ Chuyên dùng để ứm gà, vịt, cút con.
- ✓ Trị phân trắng, thương hàn, CRD.
- ✓ Giảm stress.

Dành tặng bạn đọc 3 phần quà, mỗi phần 3 gói BIO-TETRA.COLIVIT 100g

ASTA Pharma là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2003, ASTA Pharma đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Hiện nay, ASTA đã khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành một trong những công ty sản xuất - kinh doanh thuốc thú y uy tín tại Việt Nam với phương châm "ASTA – Không chỉ là chất lượng".



LIVERTOL

HỖ TRỢ GIẢI ĐỘC GAN

- ✓ Bổ sung dưỡng chất giúp phục hồi chức năng gan, giúp quá trình chuyển hóa ở gan tốt.
- ✓ Giải độc gan trong trường hợp bị nhiễm độc (do bệnh truyền nhiễm, nấm, thuốc và các độc tố khác).



STRONG EGG

TĂNG TRƯNG - VỖ TRƯNG ĐẸ CHỒNG CÁN MỖ

- ✓ Dung dịch uống có công thức là sự phối hợp hoàn hảo của butaphosphan, vitamin B₁₂ và các acid amin.
- ✓ Tăng cường chuyển hóa và nâng cao hiệu quả khai thác trứng trên gà đẻ thương phẩm.



LITONIC

GIẢI ĐỘC THẬN

- ✓ Phòng và trị các trường hợp tổn thương thận do bệnh truyền nhiễm, thuốc kháng sinh...
- ✓ Tăng cường đào thải độc tố qua đường tiết niệu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vemedim là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y và thuốc thủy sản đạt tiêu chuẩn quốc tế.

MUCOSIN

Điều trị triệu chứng các bệnh đường hô hấp (sốt, ho, thở khó, khô khè, chảy mũi) ở gia súc, gia cầm. Thuốc có tác dụng:

- Làm loãng và tan đàm, trong đường hô hấp giúp bài xuất dễ dàng.
- Làm trơn sạch nhầy nhớt đường hô hấp giúp giảm tình trạng khô khè và thở khó
- Giúp tổng xuất các chất gây kích ứng và mầm bệnh có trong đàm và nhầy nhớt ra khỏi đường hô hấp.

Dành tặng bạn đọc 2 phần quà, mỗi phần 3 chai MUCOSIN – 120ml



BACTOZYME

Men sống bổ sung vi sinh vật hữu ích -Tăng trọng nhanh – phòng bệnh đường ruột

Sản phẩm dạng bột dinh dưỡng đậm đặc chứa *Pedococcus acidilactici*, *Saccharomyces cerevisiae* là những vi sinh vật hữu ích có chức năng :

- Sản sinh các enzyme tiêu hóa giúp tăng tỉ lệ chuyển hóa thức ăn, tăng sản lượng và chất lượng trứng.
- Sản sinh acid lactic giúp acid hóa đường ruột, ức chế sự xâm nhập và phát triển của vi sinh vật có hại. Giúp gia súc gia cầm kháng bệnh đường ruột đặc biệt là bệnh cầu trùng ở gà và *E.coli* ở heo.
- Cân bằng hệ vi sinh đường ruột, phòng chống táo bón, tiêu chảy do rối loạn tiêu hóa.

Dành tặng bạn đọc 2 phần quà, mỗi phần 1 gói BACTOZYME - 1kg



DISINA



Vimexide có phổ sát trùng rất rộng đối với virus, vi khuẩn, bào tử, Mycoplasma, nấm mốc gây các bệnh sau đây:

+ Heo: FMD (Lở mồm long móng), bệnh tai xanh (Hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản, PPRS), dịch tả, T.G.E (viêm dạ dày ruột truyền nhiễm), dịch tiêu chảy, Aujeszky, bệnh Parvo (Hội chứng rối loạn sinh sản), cúm heo, viêm não nhật bản, tụ huyết trùng, phó thương hàn, viêm phổi địa phương (suyễn) do Mycoplasma, viêm phổi màng phổi (Viêm phổi dính sườn) do *Actinobacillus*, viêm phổi do *Haemophilus*, viêm ruột do *E.coli*, *Salmonella*, *Clostridium*, bệnh Lepto, hồng ly, cầu trùng, viêm tử cung, viêm vú...

+ Gà, vịt: Dịch cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, đậu gà, Marek's, hội chứng giảm đẻ, hội chứng phù đầu, viêm gan do virus, dịch tả vịt, CRD, CCRD, viêm khớp, bạch ly, thương hàn, *E.coli*, cầu trùng, bệnh nấm phổi và các bệnh khác.

+ Trâu, bò: FMD (Lở mồm long móng), dịch tả, tiêu chảy do virus, viêm mũi-khí quản truyền nhiễm, viêm phổi-màng phổi, viêm miệng có mụn nước, sốt thung lũng, bệnh bạch huyết, cúm bò, nhiệt thán, viêm da do *Dermophilus*, lao, phó lao (bệnh John's), tụ huyết trùng, bệnh mắt đỏ, sốt ca-ta cấp tính, ung khí thán, các bệnh do Mycoplasma, sốt Q, bệnh xạ khuẩn, viêm móng, thối móng, viêm tử cung, viêm vú, sảy thai truyền nhiễm, cầu trùng, nấm và các bệnh khác.

Dành tặng bạn đọc 2 phần quà, mỗi phần 2 chai DISINA - 1 lít

CÁC CÔNG TY THUỐC THÚ Y / CHẤT PHỤ GIA / THIẾT BỊ ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

BIO – PHARMACHEMIE – CÔNG TY LIÊN DOANH
ĐC: 2/3 Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q.9,
Tp.HCM
ĐT: 08 3731 3489 - Fax: 08 3731 3488

CTCBIO VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô 15-3A Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3736 1333 - Fax: 08 3736 1222

VEMEDIM VIỆT NAM – CÔNG TY
ĐC: Số 7, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
ĐT: 0710 3823 810 - 0710 3820 703
Fax: 0710 3839 788

VIỆT HUY – CÔNG TY TNHH TM & DV
ĐC: 1068/1 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình
ĐT: 08 3849 6003 - Fax: 08 5408 7993

EVONIK DEQUSSA GmbH tại Tp. HCM – CÔNG TY
ĐC: Vincum Center, Suite 1701-11, 72 Lê Thánh
Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

A.T.K.M – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô A1 – 1, KCN. Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM
ĐT: 0837905856 - Fax: 0837905857

ANOVA PHARMA – CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long
Cang, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An
ĐT: 0723726262

ANOVA – CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH
ĐC: 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore,
TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3782 770 - Fax: 0650 3782 700

BIOMIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội
ĐT: 04 3876 5632

BUHLER VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 10, Tòa nhà Mekong, 235-241 Đường
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. HCM

CEVA ANIMAL HEALTH VIỆT NAM – VPDD
ĐC: Lầu 4, 16 Bis Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao,
Q.1, Tp.HCM.
ĐT: 08 6281 0031

**INCO – CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG
QUỐC TẾ**
ĐC: 56/2E, Quốc Lộ 20, Ấp Võ Đông, Xã Gia Kiêm,
Huyện Thuận Nhất, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061 3867941 - 08 3778 330

A.S.T.A CÔNG TY TNHH SX TM
ĐC: 203/2/27, Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh,
Tp. HCM
ĐT: 08 3553 4524

LIÊN KẾT VIỆT MỸ – CÔNG TY TNHH
ĐC: 15/13 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08 3991 8345 - Fax: 08 5449 5816

MUYANG – CÔNG TY
ĐC: Lầu 3, 361 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Tân Phú,
Tp. HCM
ĐT: 08 3592 0941 - Fax: 08 3592 0942

**NGUYỄN XƯƠNG – CÔNG TY TNHH NN & CN
CHĂN NUÔI**
ĐC: B2-09 Conic Garden, Nguyễn Văn Linh, Xã
Phong Phú, H. Bình Chánh, Tp. HCM
ĐT: 08 2228 2398

NÔNG SẢN VIỆT – CÔNG TY TNHH TMDV
ĐC: 692/40 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.
HCM

OLIMIX – VPDD
ĐC: 136 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: 08 3517 2098 - Fax: 08 3517 2163

PROVIMI – CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: Tầng 3, tòa nhà Đại Minh, số 77 Hoàng Văn
Thái, P. Tân Phú, Q.7, HCM

TÂN HÒA – CÔNG TY TNHH TM-SX
ĐC: 294 - 296 Trường Sa, P.2, Phú Nhuận, HCM
ĐT: 08 3517 3328

VIRBAC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, Cao Ốc Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh
Quan, Q.3, Tp. HCM

ZOETIS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Phòng 8.5, tầng 8, tòa nhà E-town 1
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: 08 3812 2737
Fax: 08 3812 2712

MUNTERS – VẤN PHÒNG ĐẠI DIỆN
ĐC: Phòng A, Tầng 14, Tòa Nhà OSIC, Số 8
Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
(TPHCM)
ĐT: (08) 38256838 - Fax: (08) 38256839

ALL AMERICA NUTRITION – VPDD
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cánh, P. 22, Bình Thạnh,
Tp. HCM
ĐT: 08 6650 7737

BAYER VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 3, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú
Nhuận, Tp.HCM
ĐT: 08 38450828 - Fax: 08 3997 9202

BIG DUTCHMAN – VPDD
ĐC: Saigon Royal Building
Unit 203, 2nd Floor
91 Pasteur, P. Ben Nghe, Q.1, HCM

CONNELL BROS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: A&B Tower, lầu 14,
76 Lê Lai, Q. 1, HCM
ĐT: 3824.8282

JEBSEN & JESSEN – VPDD
ĐC: P.1205 Lầu 12, Sailing tower, 111A Pasture,
Q1, Tp. HCM
ĐT: 08 3823 8181

**TECHNA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DINH
DƯỠNG**
ĐC: 9 Phan Kế Bình, P.Đa Kao, Q.1. HCM

TRAI VIỆT – CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: P.806 Cao Ốc 25, Nguyễn Văn Đậu, P.6,
Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 5449 1159

WILMAR AGRO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Hưng Phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Rang,
Tp. Cần Thơ.
ĐT: 0710 3917 111 - Fax: 0710 3917 333

Ả CHÂU – CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ
ĐC: 320 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12,
Tp.HCM
ĐT: 08.6250.5481

MEBIPHA – CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: 18/8A Quang Trung, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 08.5436.6032
CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI – CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: 39 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 6296 9293 - Fax: 08 6297 0366

**DSM NUTRITIONAL PRODUCT VIỆT NAM –
CÔNG TY**
ĐC: 26, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore,
Bình Dương
ĐT: 0650 3758 432

E.P.S – CÔNG TY TNHH
ĐC: 37/3 Đường C18, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 3811 8101 - Fax: 08 3811 7716

**EZ – CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯỚNG DINH
DƯỠNG**
ĐC: 26/17, Khu phố 3, P.Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng
Nai
ĐT: 0613 971 133

**GIA LINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH
VỤ**
ĐC: Đồng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04 2321 0777 - 04 2348 0177

GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL – VPDD
ĐC: Lầu 6, Tòa Nhà Minh Tinh, 115A, Võ Văn Tần,
P.6, Q.3. HCM
ĐT: 08 3930 1878

INTERNATIONAL NUTRITION – VPDD
ĐC: Vitec Bldg, Lầu 4, 6B Nguyễn Thành Y, P.
ĐaKao, Q1, Tp.HCM
ĐT: 08 3911 1071 - Fax: 08 3911 1072

HOA KỲ – CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
ĐC: 3A, ngõ 273, Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

HOÀNG KIM – CÔNG TY TNHH TM THUỐC THÚ Y
ĐC: 394/156 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12 -
TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08 3716 4290 - Fax: 08 3716 4292

INTERVET VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Saigon Trade Center, Phòng 2106, Lầu 21, 37
Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: 08 3910 9945 - Fax: 08 3911 8638

ITPSA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 4, Tòa nhà Thủ Thiêm, 40/1 Trần Nãi, P.
Bình An, Quận 2, Tp. HCM
ĐT: 08 3740 2291 - Fax: 08 3740 2292

**JILY PHÚ KHAI – CÔNG TY TNHH MTV TM-DV
CHĂN NUÔI**
ĐC: 2/7 Ấp Trung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3786 826 - Fax: 0650 3786 729

KEMIN INDUSTRIES – VPDD
ĐC: 23 Phường Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08 3825 0541 - Fax: 08 3829 2230

KSP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô M_3A_CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình
Dương
ĐT: 0650 3595 101

LOUIS DEYFUS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, 225 Bến Chương Dương, Q.1, Tp. HCM

R.E.P – CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC
ĐC: 10 Đường 8, P. Long Trường, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3746 2105

**ISS VIỆT – CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA
HỌC QUỐC TẾ**
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cánh, P.22. Q. Bình
Thạnh, Tp. HCM

CÁC CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CJ VINA AGRI - CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3890 106 - Fax: 072 3890 127

LÁI THIÊU - CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 48B, Quốc Lộ 13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 374 159 - 0650 3760 699

GREENFEED LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Xã Nhứt Chánh, Bến Lức, Long An

CARGILL VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: 77 Hoàng Văn Thái, Q. 7, Lầu 3, Tòa Nhà Đại Minh, TP. HCM
ĐT: 08 5416 1515

PROCONCO - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường 9, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3834 127

THANH NIÊN XUNG PHONG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
ĐC: CCN-KDC-ĐTM Nhị Xuân, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM
ĐT: 08 35950 598 - Fax: 08 37138 603

ANOVAFEED - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Long Cang, Cần Đức, Long An
ĐT: 072 372 65 45 - Fax: 072 372 6541

GOLDCOIN FEEDMILL ĐỒNG NAI - CÔNG TY TNHH
ĐC: D12-1.1 KCN Long Bình, Quốc Lộ 15A, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3993 588

DE HEUS - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 380 - Fax: 0650 3558 382

KHATACO - NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHÁNH HÒA
ĐC: Thôn Nhì Sự, Xã Ninh Thân, Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa
ĐT: 058 2215 868 - Fax: 058 3613 921

MEKO - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 1 Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0710 3841 075

AHH - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô 12, T3 KCN Định Quán, Đồng Nai
ĐT: 061 3633 443

NEW HOPE CHINA - CÔNG TY
ĐC: Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP.HCM

EH VIỆT NAM - CÔNG TY
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3921 917

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

WOOSUNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3923 354 - Fax: 061 3923 351

DABACO - CÔNG TY CP NÔNG SẢN BẮC NINH
ĐC: Đường Lý Thái Tổ, TX.Bắc Ninh, Bắc Ninh
ĐT: 0241 3895 111 - Fax : 0241 3825 496

GUYOMARCH VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KP.1B, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3740 414

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P.Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

EAST HOPE LONG AN - CÔNG TY
ĐC: CCN Long Định, Long Cang, Cần Đức, Long An
ĐT: 072 3726 666

TIỀN ĐẠI PHÁT - CÔNG TY TNHH SX TM DV
ĐC: Số 25, Tổ 2, ấp Bàu Bang, X. Lai Uyên, H. Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3551 526

NÔNG LÂM VINA - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
ĐC: Tỉnh Lộ 830, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3891 788

VIC - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
ĐC: KCN Vĩnh Niệm , Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: 031 3742 976

TIỀN PHÁT - CÔNG TY TNHH SX & TM
ĐC: 494 Đại Lộ Bình Dương, KP. Nguyễn Trãi, TT. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3755 383

ẤU CHÂU - CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG
ĐC: Đường Số 4, Lô B2-28, KCN. Tân Đông Hiệp B, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3737 468

CÁC CỬA HÀNG - ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y

ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CH THUỐC THÚ Y KIM ĐOÀN
7/3H Võ Dông, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT : 0913 675 300

CH CƯỜNG LỘC
ĐC: B1b Đường Đồng Khởi, KP4, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3824.853"

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THẾ ĐẠI
ĐC: Khóm 2, Thị Trấn Huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 075.3871367

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
ĐC: 136, Tổ 6 , ấp 4, Xã An Hữu, H.Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3821.413

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y BẦY MINH
ĐC: Khu 1A, Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3824473

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y CÁN HUE
ĐC: 654 Quốc Lộ 1, P4, Tp.Tân An, Long An
ĐT: (072) 3829 920

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y THU NGA
166 Cách Mạng Tháng Tám, Thị Xã Bà Rịa
ĐT: (064) 3 827143

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y LỘC THÀNH
ĐC: Tổ 1, KP. 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
ĐT: 0650.3673628

ĐẠI LÝ LÂM QUANG LIÊM
ĐC: 136 Nguyễn Trung Trực, An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: 0773 910535

ĐẠI LÝ PHONG TÔ
Số 54 Đường Triệu Au, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang
ĐT: 0711 3867344

ĐẠI LÝ THUỐC TAM THANH
ĐC: Thôn Vằng, Xã Cửu Cao, H. Văn Giang, Hưng Yên

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y BÌNH
ĐC: 105 Đặng Văn Trước, KP.Lộc Thành, TT.Trảng Bàng, H.Trảng Bàng, Tây Ninh
ĐT: 066.3880.861

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y HOÀNG VÕ
ĐC: 259 Tổ 4, Khu Phố 2, Thị Trấn Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương

CH PHAN MINH TUẤN
ĐC: thôn 2, xã Ea Sar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y THƠ
ĐC: 24A/1 Khu Phố 8A, P. Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3883.949

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y DUY TUYẾN
ĐC: số 14/4 Bình Quới Châu Thành, Long An
ĐT: 072.3661555"

ĐANG THANH GIANG
ĐC: số 78 Lê Lợi, Ấp Phú Giao, TT, Ngã Giao, Châu Đức, BRVT

NHÀ THUỐC THÚ Y/ THỦY SẢN THÚ Y
ĐC: Khu Phố 2, Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072.3871.378"

CH THUỐC THÚ Y MẠI
ĐC: 85/3B Nguyễn Anh Thu, KP 1, F. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. HCM

CH THUỐC THÚ Y LÂM VĂN NGHĨA
ĐC: 54 Hai Bà Trưng, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐT: 063.3843.521



TS. Nguyễn Thị Phước Ninh

Giảng viên Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM



Hỏi: Gà nhà tôi 1 tháng tuổi giảm ăn, chảy nước mũi, thờ khò khè, khó thở, sưng mắt, đi khập khiễng, lông thô. Mổ khám thấy khí quản xuất huyết, túi khí dày đục, phổi viêm, có casein ở túi khí và cơ quan nội tạng và khớp có dịch viêm. Xin cho hỏi gà bị bệnh gì và cách khắc phục?

Trả lời: Theo như Bạn mô tả, chúng tôi nghi ngờ gà nhà bạn bị bệnh hô hấp mãn tính (thường gọi là CRD hay hen) do *Mycoplasma galisepticum*, *Mycoplasma synoviae* gây ra. Trong thực tế bệnh này thường kết hợp với *E. coli* còn gọi là C.CRD.

Điều trị:

- Dùng kháng sinh có thể điều trị được *Mycoplasma* và *E. coli* như nhóm tetracycline (tetracycline, oxytetracycline, doxycycline), hoặc nhóm quinolone (enrofloxacin, norfloxacin), hay sản phẩm có sự phối hợp giữa kháng sinh lincomycin, nhóm macrolide (erythromycin, tylosin, josamycin, tilmicosin, tulathromycin ...) với kháng sinh khác phổ được *E. coli* để điều trị.
- Dùng bromhexin để giảm khò khè cho gà.
- Dùng Chymosin (có thành phần là α -chymotrypsin) để làm giảm viêm và tan casein.
- Tăng cường sức đề kháng cho gà bằng cách bổ sung vitamin B, C và điện giải.
- Vệ sinh sát trùng chuồng trại thường xuyên

Để hiểu rõ hơn về bệnh này, Bạn hãy tìm đọc trong Ấn phẩm Thông tin Chăn nuôi Gia Cầm Vol 1.

Chúc Bạn sức khỏe và thành công!

Hỏi: Gà con 2 tuần tuổi có biểu hiện sốt cao, xù lông, sã cánh, phân trắng bết hậu môn, bụng căng phồng. Mổ khám thấy lòng đỏ không tiêu màu xám xanh, gan, lách và thận sưng, gan có hoại tử, có khi thấy phổi, tim có những nốt trắng, ruột xuất huyết, viêm khớp. Xin cho hỏi bệnh gì, phòng trị như thế nào?

Trả lời: Theo như Bạn mô tả, chúng tôi nghi ngờ gà bị bệnh bạch lỵ do *Salmonella pulorum* gây ra.

Điều trị:

- Dùng kháng sinh chỉ làm giảm tỷ lệ chết chứ không tiêu diệt căn bệnh hoàn toàn.
- Một số kháng sinh có thể dùng như amoxycillin, nhóm tetracycline (tetracycline, oxytetracycline, doxycycline), enrofloxacin, florphenicol...
- Tăng cường sức đề kháng cho gà bằng cách bổ sung vitamin B, C và điện giải.

Phòng bệnh:

- Bệnh này có thể truyền dọc từ gà mẹ cho gà con nên phải phòng từ đàn gà giống.
- Vệ sinh thú y: vệ sinh trạm ấp, máy ấp, khay đựng trứng.
- Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng
- Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, "cùng vào cùng ra".
- Vệ sinh, sát trùng chuồng trại định kỳ
- Trộn kháng sinh trong thức ăn hay nước uống để phòng bệnh cho gà con trong giai đoạn úm (2-7 ngày tuổi).

Chúc Bạn sức khỏe và thành công!



Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về chăn nuôi Gia Cầm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Số 3, đường số 2, KP. Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: hoidap@channuoigiacam.com

ZAMBACMD100

100g/kg bacitracin methylene disalicylate

QUALITY
PRICE
PERFORMANCE



KIỂM SOÁT VIÊM RUỘT HOẠI TỬ DO
Clostridium
TRÊN VẬT NUÔI

ZAMBAC MD 100

Mang lại nhiều lợi ích hơn

- * Nâng cao sự tăng trưởng
- * Chuyển hóa thức ăn hiệu quả hơn
- * Tăng tỷ lệ sống sót
- * Cải thiện sức khỏe cho vật nuôi
- * Tiết kiệm chi phí
- * Lợi nhuận thu lại nhiều hơn



ZAMIRA
LIFE SCIENCES

Phân phối bởi:
Công ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam
Địa chỉ: Lô I5 - 3A, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, Tp.HCM
ĐT: 08.3736 1333 - Fax: 08. 3736 1222
Website: www.ctcbio.com.vn - Email:
info@ctcbio.com.vn




HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN MIỄN PHÍ ẤN PHẨM THÔNG TIN CHĂN NUÔI GIA CẦM

**Phát hành
từ tháng 4-2015**

- Số lượng : 5.000 cuốn
- Số trang: 40 trang
- Kích thước: 200mm x 285mm
- Phát hành mỗi tháng

**Miễn phí 6 tháng
cho bạn đọc**



Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: **0944.063.242 (Ms. Thảo)**
Email: thanhthao@heo.com.vn

Phát hành bởi:

Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn Việt

Số 3, Đường số 2, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM.

Tel: 08.5410.3615 - Fax: 08.5410.3573

Website: www.channuoihiacam.com

ISBN 978-604-945-119-5



SÁCH KHÔNG BÁN