

Thông tin chăn nuôi **Gia Cầm**

**ÚM GÀ: Một bước
quan trọng đi tới
thành công** (Tr. 20)

**Rụng lông
trên gà** (Tr.26)

**Phòng chống
stress nhiệt
trên gà thịt** (Tr. 30)

**Lượng nước uống
vào: Một thước
đo tốt của năng
suất gà thịt** (Tr. 23)



BIO-DOXYGEN (W.S.P)

PHỐI HỢP KHÁNG SINH MỐI

**ĐẶC TRỊ KHÔ KHÈ
CRD GHÉP E.COLI
TIÊU CHẢY**



Niềm tin trọn vẹn



Bio-Pharmachemie
THUỐC THÚ Y & THUỐC THỦY SẢN

Tel: (08) 3731 3489

Công ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie

2/3 Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM

ĐT: (84.8) 3731 3489 - 3731 3490 - Fax: (84.8) 3731 3488

Email: bio@biopharmachemie.com - Website: www.biopharmachemie.com

ZAMBACMD100

100g/kg bacitracin methylene disalicylate

QUALITY
PRICE
PERFORMANCE



KIỂM SOÁT VIÊM RUỘT HOẠI TỬ ĐO
Clostridium
TRÊN VẬT NUÔI

ZAMBAC MD 100

Mang lại nhiều lợi ích hơn

- * Nâng cao sự tăng trưởng
- * Chuyển hóa thức ăn hiệu quả hơn
- * Tăng tỷ lệ sống sót
- * Cải thiện sức khỏe cho vật nuôi
- * Tiết kiệm chi phí
- * Lợi nhuận thu lại nhiều hơn

Phân phối bởi:

Công ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam

Địa chỉ: Lô I5 - 3A, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, Tp.HCM

ĐT: 08.3736 1333 - Fax: 08. 3736 1222

Website: www.ctcbio.com.vn - Email:

info@ctcbio.com.vn



ZAMIRA®
LIFE SCIENCES

CTCBIO



HÀNH TINH CHĂN NUÔI

SPACE



2016
13-16 SEPT. "|||'" Rennes - France

SPACE: Hội chợ triển lãm đầy đủ tất cả các sản phẩm & dịch vụ trong ngành chăn nuôi: bò (bò sữa, bò thịt), heo, gia cầm, cừu và thỏ:

Hơn **1.400** đơn vị tham gia
11 nhà triển lãm bên trong và ngoài trời.

Hơn **106.000** khách tham quan,
các chuyên gia,

hơn **15.000** khách tham quan quốc tế.

Hơn **700** vật nuôi được mang ra
trưng bày, biểu diễn.

Khu vực triển lãm rộng hơn **156.000 m²**.

Hơn **370** nhà báo,
trong đó có 87 nhà báo quốc tế.

THE
INTERNATIONAL
LIVESTOCK
EXHIBITION

www.
space.fr


international@space.fr
Tel. +33 223 48 28 80



VIETSTOCK 2016 EXPO & FORUM

19-21 THÁNG 10 2016
TRUNG TÂM HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC), QUẬN 7, TP HCM

**Triển Lãm Chuyên Ngành
Chăn Nuôi, Thức Ăn Chăn Nuôi
và Chế Biến Thịt tại Việt Nam**



Diễn ra đồng thời



Đơn vị chủ trì



Đơn vị Hỗ Trợ



Đồng Tổ Chức



Ban Tổ Chức




Lý do tham dự Triển lãm chăn nuôi VIETSTOCK 2016

Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2004, VIETSTOCK đã liên tục gây hải được nhiều thành công và trở thành Triển lãm quốc tế hàng đầu trong ngành chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Việt Nam.

Là một đơn vị trưng bày tại Triển lãm Chăn nuôi VIETSTOCK 2016, quý khách sẽ có cơ hội:

- Trực tiếp gặp gỡ 9.000+ khách tham dự trong lĩnh vực chăn nuôi đến từ 30+ quốc gia khác nhau.
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp – nơi thích hợp để tổ chức các buổi ra mắt sản phẩm/dịch vụ, gặp gỡ khách hàng, xây dựng các mối quan hệ và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tiềm năng.
- Có mặt tại hai sự kiện kết hợp: VIETMEAT và VIETFEED. Cả ba triển lãm sẽ mang đến cho quý khách một chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại đến công nghệ chế biến thịt, từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ.



Số lượng khách tham dự qua các năm

Liên hệ:

Văn phòng TP.HCM

Lầu 6, 74 Nguyễn Khoái,

Quận 4, TP.HCM

T: +84 8 5401 2718

Edchuatran@ubm.com

Các quốc gia khác

Ms. Pepsi

T: +662 642 6911

Eduangcheewanj@ubm.com

Diễn ra đồng thời



Đơn vị chủ trì



Đơn vị Hỗ Trợ



Đồng Tổ Chức



Ban Tổ Chức



www.vietstock.org

Chịu trách nhiệm xuất bản

Giám đốc Nguyễn Thế Sơn

Chịu trách nhiệm nội dung

Tổng biên tập Lê Thị Thu Hương

Biên tập

Phương Lam Giang

Hiệu đính

TS. Nguyễn Thị Phước Ninh

PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn

ThS. Nguyễn Thị Thu Năm

TS. Lê Thanh Hiền

TS. Đỗ Tiến Duy

Biên soạn - Biên dịch

Trần Lê Bích Tuyền

Đặng Ngọc Trung

Trương Thị Ngọc Cẩm

Lê Ngọc Trần

Nguyễn Thanh Mỹ

Mỹ thuật và Sáng tạo

Quách Đan Thanh

Thiết kế

Phạm Đức Thịnh

Liên hệ quảng cáo

Nguyễn Thị Thanh Ngọc : 0938 722 993

Thư từ bài vở cộng tác, gửi về:

Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: support@channuoigiacam.com

Phát hành bởi

Công ty TNHH Kiến thức Chăn Nuôi Hàn Việt
Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Email: support@channuoigiacam.com
www.channuoigiacam.com

07 THÔNG TIN TỔNG HỢP - SỰ KIỆN

- Thói quen tiêu dùng thịt thay đổi
- Quyết liệt quản lý chất cấm trong thức ăn chăn nuôi
- Hội thảo khoa học về kiểm soát chất cấm thuộc nhóm β -Agonist trong chăn nuôi và những tác hại đến sức khỏe con người
- Dự án LiFSap đã làm được gì để xây dựng VSATTP
- Nhập gà Trung Quốc: Chưa mở đã lo "loạn"
- Nhập khẩu gà đông lạnh từ Mỹ qua cảng Hải Phòng tăng 275%
- Từ năm 2018 cấm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi
- Hộ gia đình chăn nuôi gia cầm không phải nộp thuế TNCN
- Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng trứng gia cầm năm 2016
- Tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng
- Cục Thú y bác đề nghị nhập khẩu gà chính ngạch Trung Quốc
- Tháng 4: ngành chăn nuôi phát triển ổn định
- Sẽ giảm thuế NK với mặt hàng trứng Artemia
- Vì sao giá thịt heo, gà tăng vọt?
- Thanh Hóa: Đề nghị Thủ tướng cho vay vốn tín dụng ưu đãi thực hiện Dự án "Ứng dụng công nghệ cao để chăn nuôi heo giống sản xuất lên men và sản xuất phân bón"
- CME: Dữ liệu xuất khẩu gà thịt của Mỹ gây bất ngờ cho các nhà phân tích
- Bệnh Newcastle bùng phát trong đợt nắng gắt ở Ấn Độ
- Anh: tiêu thụ trứng tiếp tục tăng trưởng
- Brazil là nước xuất khẩu gia cầm lớn nhất thế giới tới Nam phi
- Myanmar bùng phát cúm gia cầm đầu tiên trong năm
- Mexico dỡ bỏ lệnh cấm các sản phẩm gia cầm đến từ Arkansas
- Nga: các nhà máy chế biến gia cầm có thể xuất khẩu qua Iran
- Mỹ: tỷ lệ nhiễm Salmonella trên gia cầm giảm thấp
- Brazil gia tăng xuất khẩu trứng sạch sang Nhật

20 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

- ỦM GÀ: Một bước quan trọng đi tới thành công
- Lượng nước uống vào: Một thước đo tốt của năng suất gà thịt
- Rụng lông trên gà
- Hạn chế của khô dầu bông vải trong thức ăn gà đẻ
- Phòng chống stress nhiệt trên gà thịt

32 MỐI TUẦN MỘT GƯƠNG MẶT

- Dám thay đổi rồi sẽ thành công

34 THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

38 HỎI VÀ ĐÁP

Thói quen tiêu dùng thịt thay đổi

Thói quen tiêu dùng thịt tươi sống của người Việt là hàng rào kỹ thuật tự nhiên mà nhiều người vẫn tin tưởng ngành chăn nuôi sẽ trụ được trong sân chơi hội nhập; chỉ có điều thói quen này đang thay đổi.

"Đội khách" chiếm sân nhà

Khảo sát một vòng các trung tâm thương mại lớn, đại siêu thị ở TP.HCM trong những ngày gần đây, có thể thấy khu vực bán thịt ngoại nhập như: Mỹ, Úc, Canada thu hút khá đông khách hàng.

Tại một đại siêu thị ở Q.7, chị Dạ Thảo kết luận gia đình chị trước đây thường mua thịt tươi sống tại các cửa hàng quen nhưng gần đây thấy ngay cả thịt VietGAP cũng có chất cảm nên chẳng còn biết tin ai nên chị quay sang ăn thịt nhập. "Thịt đông lạnh nhập khẩu khi nấu chín so với thịt tươi sống trong nước có kém hơn một chút, nhưng do được nhập khẩu từ các nước phát triển họ quản lý tốt về chất lượng nên ăn thấy cũng yên tâm hơn. Ăn uống để có sức khỏe tốt mà", chị Dạ Thảo kết luận. Tại đại siêu thị này, thịt bò Úc nhập khẩu có giá không quá đắt như: thân vai giá 359.000 đồng/kg, thịt ba chỉ bỏ giá 350.500 đồng/kg.

Gần đây, thịt heo Canada được các doanh nghiệp nhập về đang rất phổ biến tại các đô thị lớn, giá cũng khá mềm. Cụ thể như: ba rọi không da 65.000 đồng/kg; ba rọi còn da 55.000 đồng/kg; nạc vai 60.000 đồng/kg; xương ống 17.000 đồng/kg... Mức giá này rẻ hơn thịt heo nội địa khá nhiều. Năm 2015, sản lượng thịt heo nhập khẩu từ Canada tăng đến 230% so với năm 2014. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu thịt của VN từ châu Âu cũng tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong 6 tháng đầu năm 2015, VN nhập thịt heo từ EU tăng 63,5% và thịt bò tăng 41% so với cùng kỳ năm 2014. Thịt từ thị trường châu Âu ít ra thị trường bán lẻ mà chủ yếu vào các nhà hàng, khách sạn, và nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

Cuối năm ngoái, Liên minh Các nhà sản xuất và sử dụng lao động trong ngành thịt châu Âu (UPEMI) cho biết, 3 năm qua sản lượng thịt của châu Âu xuất vào VN tăng 7,5 lần. Với Hiệp định Thương mại tự do VN - EU, kim ngạch xuất khẩu thịt châu Âu vào VN sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Đại



Chọn mua thịt ngoại ở siêu thị.

diện UPEMI cho biết: hiện đã có khoảng 100 doanh nghiệp EU được cấp phép xuất khẩu thịt vào VN, riêng Ba Lan có tới 45 doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ, Tom Vilsack tuyên bố: "Nông sản của chúng tôi sẽ tạo nên sự cạnh tranh với hàng của Úc tại thị trường VN".

Thực tế số doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu thịt vào VN và sản lượng thịt từ các nước phát triển không ngừng tăng là bằng chứng rõ ràng về thói quen tiêu dùng thịt của người Việt đang thay đổi. Ông Trần Hữu Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cảnh báo: Cần phải thấy, thói quen và thị hiếu tiêu dùng không phải là bất biến mà nó đang có xu hướng chuyển dịch dần. Theo tôi xu hướng tiêu dùng thịt ngoại hiện nay không chỉ ở các suất ăn công nghiệp mà ngay cả người dân ở các đô thị lớn họ đi siêu thị mua hàng một lần dùng cả tuần. Vì vậy, cần nhìn nhận lợi thế của hàng nội từ thịt nguyên liệu tươi sống chỉ có tính "lương đối" và đang đứng trước thách thức cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Quên đi thách thức

Ngành chăn nuôi của VN được xác định từ đầu là không có khả năng cạnh tranh trong sân chơi hội nhập. Để ngành này "trụ" lại được, các chuyên gia cho rằng cần phải tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị và các tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên thực tế hiện nay là người chăn nuôi heo vẫn bán được cho thương lái Trung Quốc với giá cao, lãi lớn. Chính điều này làm chúng ta quên đi thách thức phải đối mặt về lâu dài. "Thách thức lớn nhất của chúng ta trong sân chơi hội nhập chính là chúng ta không nhận ra được thách thức đó để mà thay đổi. Bây giờ giá thịt heo nội địa cao hơn thịt nhập 20.000 đồng/kg. Khi thuế suất giảm xuống 0% thịt ngoại càng rẻ hơn nữa. Thời điểm đó nếu Trung Quốc không mua heo của bà con thì với chênh lệch giá như vậy bà con nông dân không bán được heo cho ai; ngành chăn nuôi sẽ chết", ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Công ty Vissan dự báo.

(Theo Báo Thanh Niên)

Gà nội chỉ còn 55% thị phần

Ông Âu Thanh Long, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ cho biết: Thịt gà nội chỉ còn chiếm 55% thị phần, số còn lại là gà nhập. Hiện nay số lượng gà nhập ngày càng nhiều, giá càng rẻ. Trong những tháng đầu năm nay, giá gà nhập (phụ phẩm) còn chưa tới 1 USD/kg. Từ lâu thịt gà nhập khẩu đã xâm nhập vào bữa ăn của người Việt tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp, quán ăn bình dân.

Quyết liệt quản lý chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Ngày 5/4 vừa qua, tại huyện Thanh Trì (Hà Nội), Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp quản lý chất cấm và lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm các tỉnh phía Bắc” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức. Theo Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổng hợp năm 2015 và 2 tháng 2016, kết quả kiểm tra tại các địa phương và Cục Chăn nuôi cho thấy, trong số 1.893 cơ sở kiểm tra, có 58 cơ sở có vi phạm chất cấm (chiếm 3,1%), trong đó chủ yếu là Salbutamol và một số rất ít là chất Vàng ô (Auramine).



Như vậy, việc triển khai các đợt cao điểm về kiểm soát chất lượng vật tư và an toàn nông sản đã có tác dụng tích cực góp phần giảm thiểu rõ rệt tỷ lệ các mẫu dương tính với chất cấm trong chăn nuôi.

Các nhà quản lý nhận định việc quản lý sử dụng kháng sinh trong trại chăn nuôi chưa được quan tâm đúng mức. Chính điều này đã dẫn đến việc sử dụng các loại kháng sinh không có trong danh mục được phép sử dụng hoặc sử dụng không theo đúng hướng dẫn, dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh ở gia súc, gia cầm, tăng kháng sinh tồn dư trong sản phẩm và lãng phí về mặt kinh tế. Nguy hiểm hơn, việc sử dụng kháng sinh sai mục đích, lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi sẽ tạo ra những dòng vi khuẩn kháng kháng sinh thâm nhập vào chuỗi thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Tại diễn đàn, rất nhiều câu hỏi được đặt ra đối với vấn đề kiểm soát chất cấm và tồn dư kháng sinh trong chăn nuôi. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đưa ra những hướng dẫn nhận biết và phân biệt sản phẩm thực phẩm sử dụng chất cấm.

Theo báo cáo của Cục Thú y (đơn vị được giao lấy mẫu ở các lò mổ, trang trại), trong tháng 1/2016 lấy 1.000 mẫu,

phát hiện 98 mẫu dương tính với Salbutamol, chiếm 9,8%. Sang tháng 2, tỷ lệ này là 1,46%. Tháng 3 lấy 576 mẫu trong đó có 3 mẫu dương tính, chiếm 0,46%. Trong tháng 4 này, Thanh tra Bộ sẽ có 2 đoàn thanh kiểm tra ở phía Nam và ở phía Bắc. Theo Nghị Định xử lý vi phạm hành chính, khi bắt được heo ở cơ sở giết mổ thì Thanh tra Bộ được phép tiêu hủy ngay.

Các giải pháp chính được tổng nhất là tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; rà soát hoàn thiện thể chế liên quan trong kiểm soát chất cấm sử dụng trong chăn nuôi; tiến hành kiểm tra, thanh tra việc buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở tất cả các khâu có liên quan đồng thời trên phạm vi cả nước và tập trung làm trọng điểm ở một số địa phương có nguy cơ cao. Đồng thời với đó, việc gia tăng các chuỗi cửa hàng, thương hiệu sản phẩm an toàn từ phía các nhà sản xuất, kinh doanh và việc lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng từ phía người tiêu dùng cũng là những hành vi đầy lùi thực phẩm “bẩn” khỏi chuỗi tiêu thụ... Bên cạnh đó, một vấn đề rất quan trọng là chế tài xử lý các hành vi vi phạm.

Mặt khác, các Bộ đã tham mưu cho Chính phủ sửa đổi Nghị định 19 và Bộ Luật Hình sự, qua đó đưa hành vi sử dụng và buôn bán chất cấm vào luật hình sự. Sau ngày 1/7, mức phạt tù lên đến 15 năm, thậm chí nghiêm trọng có thể chung thân. Mức phạt tiền trước đây là 200 triệu giờ lên đến 3 tỷ đồng. Đây là mức phạt rất nặng, có tính răn đe mạnh đối với các đối tượng sử dụng chất cấm.

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và PTNT cho biết, mọi thông tin tố giác vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, người dân có thể gọi điện tới hotline: 08042526 hoặc 0917808113; địa chỉ hộp thư điện tử: thongtinvipham@mard.gov.vn.

(Thanh tra Bộ)

Hội thảo khoa học về kiểm soát chất cấm thuộc nhóm β -Agonist trong chăn nuôi và những tác hại đến sức khỏe con người

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho, Cục Chăn nuôi phối hợp với Báo Lao động tổ chức Hội thảo khoa học “Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và những tác hại đến sức khỏe con người”. Hội thảo được tổ chức vào ngày 25/4/2016 tại khách sạn Sofitel Plaza, số 1 đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội.

Nội dung Hội thảo tập trung vào đánh giá thực trạng của việc quản lý và sử dụng chất cấm thuộc nhóm β -Agonist trong chăn nuôi. Phân tích, đánh giá tác hại đối với người sử dụng sản phẩm chăn nuôi có chứa các chất cấm thuộc

nhóm β -Agonist. Khuyến nghị những giải pháp kiểm soát chất cấm thuộc nhóm β -Agonist trong thời gian tới.

Hội thảo thu hút được khoảng 120 đại biểu đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, C49 (Bộ Công an), Báo Lao động, đại diện Hiệp Hội chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, các doanh các doanh nghiệp kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các cơ sở chăn nuôi có uy tín, các cơ quan thông tấn báo chí, ...

(Cục Chăn nuôi)

Dự án LifSap đã làm được gì để xây dựng VSATTP

Ngành chăn nuôi đang phải đương đầu với những nguy cơ về an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng từ các khâu: quản lý thức ăn, sử dụng chất kháng sinh không theo quy định, các chất cấm, qui trình giết mổ và buôn bán thịt không đảm bảo vệ sinh.

Để khắc phục những khó khăn này, 5 năm qua, Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm - Lifsap”. Vậy, hiệu quả dự án này ra sao?

Hoàn thành vượt mức mục tiêu

Dự án được thực hiện trên địa bàn 12 tỉnh/thành gồm: Cao Bằng, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Nai, Long An và TP.HCM.

Trong buổi tổng kết giai đoạn 2010-2015, ông Tôn Thất Sơn Phong, giám đốc dự án đánh giá: Mặc dù gặp một số khó khăn ở giai đoạn đầu, song kết quả của dự án đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu ban đầu đã đề ra, Dự án được đánh giá là “thành công”.

Dự án đã triển khai thiết lập được 46 vùng GAHP với 11.201 hộ GAHP, hỗ trợ nâng cấp 235 cơ sở giết mổ và 378 chợ thực phẩm tươi sống trên 12 tỉnh/thành phố.

Riêng tại vùng quy hoạch chăn nuôi thí điểm tại tỉnh Đồng Nai, trong 5 năm, đã thành lập được 52 nhóm GAHP, với 1.031 hộ tham gia; tổ chức 415 lớp tập huấn về quy trình thực hành chăn nuôi tốt (GAHP), hệ thống ghi chép, thú y cho nông dân trong và ngoài nhóm GAHP; Tổ chức đào tạo cho hơn 500 cán bộ khuyến nông, thú y nâng cao năng lực chuyên môn về lĩnh vực nghiệp vụ; hỗ trợ 52 hệ thống nghiền, trộn thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ 717 hộ sửa chữa chuồng trại; 679 công trình khí sinh học; chứng nhận VietGAP cho 622 hộ chăn nuôi; xây dựng 22 cơ sở giết mổ và 31 chợ thực phẩm tươi sống trên địa bàn tỉnh,... Các hộ được chứng nhận VietGAP đã tham gia vào chuỗi kết nối sản phẩm an toàn, gia tăng được giá trị của sản phẩm do mình làm ra. Đặc biệt đã cung cấp được sản phẩm cho Công ty Vissan để phục vụ thị trường.

Nhìn chung toàn dự án, chuỗi chăn nuôi khép kín từ “Nhóm/hộ GAHP – CSMG – Chợ thực phẩm tươi sống” trong các vùng GAHP đã được thiết lập, đi vào hoạt động. Trong đó có khoảng 39.000 hộ chăn nuôi được tiếp cận dịch vụ khuyến nông chăn nuôi chất lượng cao và kịp thời. 8.500 hộ chăn nuôi trong vùng ưu tiên được đào tạo qui trình chăn nuôi an toàn. Do vậy, sản xuất và phòng chống dịch bệnh hiệu quả hơn; Năng lực cán bộ thú y xã được nâng cao; Giảm 50% số gia súc, gia cầm mắc các bệnh thông thường trong các xã dự án.

Tỉ lệ tiêm phòng vắc-xin cao phòng các bệnh thông thường (>90%) trong các hộ tham gia dự án. Hạ tầng chăn nuôi an toàn và thị trường sản phẩm chăn nuôi được thiết lập; 130 lò mổ và 400 chợ thực phẩm tươi sống được nâng cấp và áp dụng tốt quy trình quản lý chất thải; Năng



Cửa hàng thực phẩm sạch tại chợ Hòa Bình, TP.HCM – một trong những điểm của dự án LifSap đầu tư.

lượng quản lý ngành chăn nuôi và thú y được nâng cao để kiểm tra giám sát các vấn đề môi trường và VSATTP.

Hạn chế sẽ là điểm yếu cho dự án trong tương lai

Với hiệu quả sản xuất và khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi qua việc áp dụng các phương thức chăn nuôi an toàn (GAHP) tăng, tỉ lệ chết của vật nuôi giảm 30%, rút ngắn thời gian vỗ béo 15%, tăng số lượng đàn vật nuôi của nông hộ 15%; 70% hộ, 90% các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Giảm ô nhiễm môi trường gây ra do ngành chăn nuôi qua việc hỗ trợ các hộ chăn nuôi, lò mổ và các chợ thực phẩm tươi sống đạt tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường. Từ đó đạt tỷ lệ 90% các lò mổ và chợ thực phẩm tươi sống trọng điểm đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh ATTP.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công dự án còn một số điểm yếu là: Mức độ liên kết giữa các hộ GAHP, nhóm GAHP còn yếu làm lượng sản phẩm đầu ra phân tán, chưa đạt đến được một quy mô lớn để tạo tác động đáng kể cho chuỗi giá trị ngành hàng, do đó giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao; Hoạt động truy xuất nguồn gốc mới dừng lại ở thí điểm, xây dựng thương hiệu mới ở mức truyền thông chưa thực sự được thực hiện như là giải pháp nhằm tạo sự khác biệt giữa sản phẩm GAHP và không GAHP nên chưa nâng cao được giá trị sản phẩm. Các nội dung này cần thiết phải khắc phục trong pha bổ sung vốn của Dự án.

Trước những hiệu quả kinh tế cao và dự án đã có ảnh hưởng tốt đến các vấn đề xã hội, môi trường và an toàn thực phẩm, dự án tiếp tục được khởi động giai đoạn 2 (2016-2018) và được coi như “chất xúc tác” thúc đẩy quá trình thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2020 và Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

(Theo Nông Nghiệp Việt Nam)

Nhập gà Trung Quốc: Chưa mở đã lo “loạn”

Sau khi thông tin Cục Thú y đề xuất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho nhập khẩu chính ngạch gà thịt và gà giống 1 ngày tuổi của Trung Quốc, nhiều nhà chăn nuôi và người dân lo ngại chất lượng của loại gà này, đặc biệt người chăn nuôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi gà Trung Quốc đổ bộ vào thị trường Việt Nam.

Có mặt tại trang trại gà của ông Nguyễn Văn Phước, hộ nuôi nhiều gà nhất xã Tân Lâm, huyện Cần Đức, tỉnh Long An) ông Phước cho biết, trang trại gà của ông có hơn 1.000 con, trong đó đa phần là gà thịt, nhưng hiện nay gia đình ông ngại gà không công.

“Bỏ hơn 100 triệu đồng ra để xây dựng trang trại gà, rồi tiện điện, nước, tiền trâu, thức ăn... tuy nhiên, giá gà thịt rất bấp bênh, chỉ khoảng hơn 40.000 đồng/kg. Trừ chi phí đi rồi thì người nuôi không có lời, vì gà nhập khẩu từ Trung Quốc rẻ hơn gà nông dân trong nước nuôi”, ông Phước cho biết.

Toàn xã Tân Lâm hiện có 60 trang trại nuôi gà công nghiệp. Những năm trước, chăn nuôi gà để công nghiệp mang lại giá trị kinh tế. Thế nhưng, đó là chuyện của những năm trước, còn hiện nay người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn bởi lượng gà Trung Quốc nhập qua đường tiểu ngạch lấn át gà trong nước.

“Đầu tháng 4, chúng tôi nghe nói, Cục Thú y đề xuất với Bộ NN&PTNT cho nhập khẩu chính ngạch gà thịt và gà giống 1 ngày tuổi của Trung Quốc, nếu như vậy, thì đúng là người nuôi gà như chúng tôi treo chuông vì không thể cạnh tranh được”, ông Phước không giấu được sự lo lắng.

Điều lo lắng của ông Phước là có cơ sở, vì những năm qua tình trạng gia súc, gia cầm nhập lậu qua đường biên giới đường như không kiểm soát được. Đồng thời, người tiêu dùng không khỏi hoang mang,



lo lắng về chất lượng, an toàn vệ sinh đối với những loại thực phẩm “bẩn” có nguy cơ đến với bàn ăn của mọi gia đình, khi chưa được thông qua kiểm dịch động vật và đánh giá tác động đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Năm 2015, thống kê của Chi cục Hải quan một số tỉnh biên giới như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng cho thấy, đã có hàng trăm vụ vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm còn tươi sống cũng như đã qua giết mổ, đông lạnh với số lượng lên đến hàng chục ngàn tấn. Điều đáng nói là, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng, kiểm dịch thú y cho biết, trong số đó không ít là gà thải loại, nhiễm tồn dư chất kháng sinh, mầm bệnh vi rút...

Trong khi vấn nạn này vẫn đang làm người dân lo lắng, bởi chưa có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hữu hiệu thì mới đây, Cục Thú y lại có đề xuất với Bộ NN&PTNT cho nhập khẩu chính ngạch đối với gà thịt và gà giống 1 ngày tuổi của Trung Quốc.

Lý do mà Cục Thú y đưa ra là, từ trước đến nay, việc vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm qua biên giới hai nước vẫn diễn ra, trong đó có một lượng lớn là gà thịt và gà giống. Việc cho

phép nhập khẩu chính ngạch sẽ giúp kiểm soát tốt hơn.

Không biết việc kiểm soát sẽ ra sao, nhưng người dân vẫn không khỏi lo ngại về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nguy cơ dịch bệnh lây lan, nhất là việc theo sau mở cửa sẽ là việc ngành chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi gia đình bị “bóp nghẹt”. Mặt khác, theo số liệu của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, trung bình mỗi năm nước ta tiêu thụ khoảng 1,8 triệu tấn gà thịt, trong khi năng lực sản xuất đạt 3 triệu tấn/năm. Như vậy, việc nhập khẩu gà thịt hoàn toàn không phải xuất phát từ nhu cầu khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Đức Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi, trong qua trình hội nhập việc cho phép nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa đối với gà thịt và gà con giống chính ngạch là hoàn toàn phù hợp và cần thiết để dễ dàng và thuận tiện hơn đối với công tác quản lý, kiểm soát, kiểm dịch. Tuy nhiên, cần xây dựng quy chuẩn, hàng rào kỹ thuật và chế tài đủ mạnh để ngăn chặn và loại bỏ đối với hàng hóa nhập khẩu kém chất lượng.

Bản về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, khi nguồn cung từ sản

xuất trong nước bị thiếu hụt, hoặc không đủ chất lượng, việc nhập khẩu sẽ đáp ứng nhu cầu của người dân, cũng như kích thích, thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng để cạnh tranh. Còn ngược lại trong điều kiện hàng hóa dư thừa, chất lượng tốt thì không có lý do gì để nhập khẩu thêm.

Hơn nữa, quan trọng nhất vẫn là khâu quản lý, cho dù có cho phép nhập khẩu chính ngạch, nhưng nếu không quản lý tốt thì vẫn có những kẻ vì lợi nhuận trước mắt tiếp tục hành vi buôn lậu, trốn thuế... Như vậy, mục tiêu mở ra để kiểm soát sẽ khó đạt được. Ngoài ra, một điều hết sức quan trọng trước khi cơ quan chức năng đưa ra bất cứ một đề xuất, biện pháp gì cũng phải tính toán đến quyền lợi của đại đa số người dân, nền sản xuất trong nước, chứ không chỉ vì lợi ích của một bộ phận hay vì mục đích riêng nào đó.

Ông Trần Duy Khanh, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam lại cho rằng, đề xuất này có thể sẽ hợp thức hóa cho lượng gà nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian qua.

Cũng theo ông Khanh, trong thời gian qua, Việt Nam vẫn chưa kiểm soát được chất lượng gà nhập từ Trung Quốc. "Khi hợp pháp hoá, làm sao phân biệt được gà chính ngạch với gà gian lận? Người chăn nuôi chúng tôi thì lo, nhưng có lẽ người tiêu dùng sẽ sợ nhất việc đó", ông Khanh nói.

Trước những lo ngại này, Cục Thú y, đơn vị đưa ra đề xuất này cho rằng, họ có thể xây dựng hàng rào chất lượng đối với gà nhập khẩu. Còn phía Bộ NN&PTNT lại cho rằng, đề xuất trên của Cục Thú y đang trong quá trình được Bộ NN&PTNT xem xét, chưa có bất cứ thông tin nào về việc có được thông qua hay không.

(Theo Báo Đầu tư Online)

Nhập khẩu gà đông lạnh từ Mỹ qua cảng Hải Phòng tăng 275%

Trong tháng 3, một số Cục Hải quan địa phương đã thực hiện kiểm tra các lô hàng nhập thịt gà từ Mỹ. Riêng tại Hải Phòng, kết quả cho thấy, số lượng mặt hàng này đã tăng tới 275% chỉ riêng trong tháng 3.

Việc kiểm tra trên được thực hiện theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan nhằm kiểm soát mặt hàng gà đông lạnh được cho là bán với giá quá thấp từ Mỹ.

Qua kiểm tra, Cục Hải quan Hải phòng cho biết, thịt gà đông lạnh nhập từ Mỹ đã gia tăng đáng kể trong tháng 3 (khoảng 275%), đây là con số gia tăng được cho là cao nhất với sản phẩm nhập khẩu này từ trước đến nay qua các cảng biển Hải Phòng.

Cũng theo số liệu của Hải quan Hải phòng cung cấp, từ 1/3 đến 31/3/2016, có 4 doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục nhập khẩu cho 15 lô hàng khai báo là "thịt gà đông lạnh" nhập khẩu từ Mỹ.

Toàn bộ số hàng đông lạnh này đã ngay lập tức được chuyển hết sang luồng đỏ (buộc phải kiểm tra thực tế Hải quan) với nghi ngờ về trị giá giao dịch, phải chuyển kiểm tra sau thông quan. Cơ quan Hải quan cũng đã phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

Các doanh nghiệp nhập khẩu gồm có: Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu thực phẩm Hạ Long; Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nhiều Lộc; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hợp Phát và Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy, toàn bộ số hàng hoá kiểm tra này không có vi phạm nào về các vấn đề yêu cầu kiểm tra: Nguồn gốc xuất xứ, giá tính thuế...

Việc đưa ra yêu cầu kiểm tra thực tế tại các lô hàng gà đông lạnh nhập khẩu được đưa ra sau khi đại biểu Quốc hội lên tiếng về tình trạng gà



Gà đông lạnh nhập từ Mỹ hiện được cho là rẻ như...rau!

đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam quá lớn và giá quá rẻ gây khó khăn cho hàng vạn hộ dân nuôi gà ở Việt Nam.

Một số Hiệp hội chăn nuôi trong nước như Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa qua đã tuyên bố sẵn sàng khởi kiện nếu có dấu hiệu gà đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ bán phá giá tại thị trường Việt Nam. Theo Hiệp hội này, giá đùi gà (đông lạnh) nhập từ Mỹ là 19.000 đồng/kg, mà đùi 17.500 đồng/kg, cánh gà 55.000 đồng/kg và gà nguyên con (không đầu, cánh, chân) 35.000 đồng/kg... Mức giá bán này đang rẻ hơn giá gà tươi trong nước 30 - 50%, và rẻ nhất trong số các quốc gia xuất khẩu thịt gà vào Việt Nam. Nhưng so với mức giá bán lẻ cùng loại thịt tại Mỹ thì cũng cao gấp 3 - 4 lần bán tại Việt Nam.

Được biết, năm 2015, đã có khoảng 55 doanh nghiệp Việt Nam nhập gà đông lạnh từ Mỹ với số lượng lên khoảng 85 ngàn tấn, được cung cấp từ 32 doanh nghiệp chủ yếu tại Mỹ.

Tuy nhiên, việc kiểm tra trên diện rộng với mặt hàng gà đông lạnh nhập từ Mỹ nhưng ít thấy có biểu hiện vi phạm của các nhà nhập khẩu cho thấy, đây là mặt trái của quá trình hội nhập: do thuế suất thấp, các sản phẩm chăn nuôi qui mô lớn của các quốc gia sản xuất công nghiệp sẽ ồ ạt nhập vào Việt Nam, gây khó khăn lớn cho sản xuất chăn nuôi trong nước (còn mang tính gia đình, nhỏ lẻ), trong đó có sản phẩm thịt gà.

(Theo Báo Dân Trí)

Từ năm 2018 cấm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

"Có thể phải năm 2018 VN sẽ ngừng cho phép sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi", đại diện Cục Chăn nuôi cho biết.

Thông tin trên báo Tuổi trẻ, ông Hoàng Thanh Vân, cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), cho biết như thế khi dự kiến trong tuần này, Bộ NN&PTNT sẽ ký ban hành thông tin sửa đổi hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Theo đó, hướng dẫn mới sẽ giảm liều lượng kháng sinh cho phép trong thức ăn chăn nuôi từ 8-10 ppm/tấn xuống còn 5 ppm/tấn, đồng thời ngưng cho phép dùng kháng sinh trộn sẵn trong thức ăn nhằm phòng bệnh cho vật nuôi.

"Mấy sẽ ngừng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi từ năm 2017, Thái Lan cũng như vậy, còn EU đã ngừng sử dụng từ năm 2006. Chúng tôi đã đi khảo sát các nước xung quanh, có thể phải năm 2018 VN sẽ ngừng cho phép sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi" - ông Vân cho biết thêm.

Báo cáo của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ NN&PTNT cho thấy tỷ lệ mẫu tồn dư hóa chất, kháng sinh cấm vượt ngưỡng cho phép trong chăn nuôi và thủy sản trong các tháng đầu năm 2016 tăng so với cùng kỳ 2015.

TS.BS Trương Chí Thượng, PGĐ Sở Y tế TP.HCM, bức xúc cho rằng, trong chăn nuôi, nhất là nuôi heo, nuôi cá thì người ta đã và đang dùng kháng sinh quá nhiều, vô tội vạ. Các dư lượng kháng sinh có trong thực phẩm đang chuyển hóa thành những chất độc hại để kháng lại cơ thể con người. "Nhiều chủ hộ chăn nuôi chưa đợi heo, cá đã thải hết kháng sinh đã xuất bán, khiến tồn dư kháng sinh trong thực phẩm rất lớn. Từ đó, người dân ăn thực phẩm mỗi ngày cũng là "ăn" cả kháng sinh, lâu dần cũng dẫn đến đề kháng thuốc mà chúng ta không hiểu tại vì sao?" - TS Thượng nói....

Nguy hại hơn chất tạo nạc

Xét về quy mô và tác hại, chất kháng sinh dùng trong chăn nuôi còn nguy hiểm hơn chất tạo nạc nhiều" - ông Nguyễn Văn Việt, chánh thanh tra Bộ NN&PTNT, cho biết tại diễn đàn "Quản lý chất cấm và chống lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi" do Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức ngày 12-4 tại Bình Dương.

Ông Việt khẳng định kháng sinh được sử dụng tràn lan và rộng rãi trong mọi ngành chăn nuôi từ heo, gà, trâu, bò đến thủy sản trong khi chất tạo nạc cấm chỉ được sử dụng ở một số hộ nuôi heo.

Việc sử dụng kháng sinh một cách tự do xảy ra trong nhiều năm qua gây nguy cơ lớn do tồn dư kháng sinh trong các sản phẩm thịt và da vào cơ thể người tiêu dùng có thể dẫn đến nguy cơ kháng thuốc kháng sinh, một vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe của cả một quốc gia.

Theo ông Việt, đến nay nguồn cung cấp chất tạo nạc cấm đã được kiểm soát, trên thị trường chỉ còn lại một lượng nhỏ chất tạo nạc đã được nhập khẩu và buôn bán từ trước đó. Cùng với các quy định xử phạt nặng hơn của ngành nông



ng nghiệp và Luật hình sự có hiệu lực từ ngày 1-7 cho phép bỏ tù người sử dụng chất tạo nạc cấm, hành vi dùng chất cấm trong chăn nuôi sẽ cơ bản được kiểm soát vào cuối năm 2016.

Trong khi đó, thống kê của ngành nông nghiệp cho thấy có đến 75% kháng sinh trong chăn nuôi được nhập khẩu từ Trung

Quốc nhưng không được quản lý chặt chẽ trong tiêu thụ.

Do đó, có tình trạng nhiều loại kháng sinh cấm hoặc hạn chế sử dụng vẫn được nhập khẩu và buôn bán tự do ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiêu dùng trong nước và xuất khẩu cũng như sức khỏe người dân.

Báo Người tiêu dùng đưa tin, tồn dư kháng sinh trong thực phẩm có rất nhiều nguyên nhân, như việc người chăn nuôi sử dụng kháng sinh cho việc kích thích sự tăng trưởng của vật nuôi, dùng kháng sinh để bảo quản thực phẩm gia súc trong quá trình vận chuyển, lưu trữ...

Bất cứ kháng sinh nào dùng để chữa bệnh cho người và động vật, nếu còn tồn dư một lượng dù nhỏ nhất cũng có thể gây kháng thuốc của E.Coli. Khi E.Coli đã kháng thuốc thì nó có thể chuyển plasmid kháng thuốc của nó cho các loại vi khuẩn gây bệnh khác sống trong đường ruột.

Sự tồn dư hóa chất và kháng sinh có trong thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trước tiên đến vật nuôi mà còn gây nguy hại cho sức khỏe của người tiêu dùng khi tiêu thụ thực phẩm. Nó gây ảnh hưởng ngay lập tức sau khi tiêu thụ sản phẩm như xảy ra phản ứng quá mẫn cảm đối với người nhạy cảm kháng sinh, gây dị ứng sau khi tiêu thụ thịt tồn dư kháng sinh...

Bên cạnh đó, nó ảnh hưởng muộn hơn khi tiêu thụ thịt tồn dư kháng sinh như tạo ra thể vi sinh vật kháng thuốc, gây khó khăn cho công tác điều trị nhiễm khuẩn, làm giảm sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể. Đặc biệt, một số kháng sinh, hóa được có thể gây ung thư cho người tiêu thụ.

Người tiêu dùng thực phẩm từ động vật khó nhận biết được những sản phẩm có tồn dư kháng sinh nếu không có chuyên môn. Đặc biệt nguy hiểm đối với những người có sẵn cơ địa dị ứng với một số loại thuốc (phổ biến nhất là Penicillin chiếm đầu bảng với tỷ lệ sốc phản vệ 1/70.000). Chính vì vậy, vấn đề này cần phải được bắt đầu giải quyết từ người nuôi gia súc, gia cầm. Khi đó, mới có hy vọng cải thiện được chất lượng của thực phẩm chế biến từ động vật cũng như tránh được tình trạng kháng kháng sinh cho người.

Các tổ chức quốc tế đã khuyến cáo, người ăn nhiều thực phẩm chứa kháng sinh sẽ bị nhiễm kháng sinh, nhờn thuốc dẫn tới chữa bệnh khó khăn hơn. Do vậy, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, ngoài việc chấn chỉnh hoạt động của các lò mổ, nơi dễ lây nhiễm vi sinh vật, phải ngăn chặn tận gốc tình trạng sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, thủy sản; truy xuất từ lò mổ trở về sở chăn nuôi, tới nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, các cơ sở nhập khẩu kháng sinh. Như vậy mới giải quyết được tận gốc vấn đề này.

(Theo Báo Đời Sống và Pháp Luật)

Hộ gia đình chăn nuôi gia cầm không phải nộp thuế TNCN

Theo quy định hiện hành, thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp (trong đó có chăn nuôi gia cầm), lâm nghiệp, làm muối, trồng trọt, đánh bắt thủy hải sản... thì không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT.



Bà Tạ Thị Phương Lan - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý thuế TNCN cho biết, theo Thông tư 111 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật thuế TNCN thì thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng đánh bắt thủy, hải sản... thì không phải nộp thuế TNCN.

Ngay cả trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác mà có hợp đồng cho thuê theo quy định của pháp luật; hộ gia đình đánh bắt thủy hải sản mà có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng cho thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia vào hoạt động đánh bắt thủy hải sản cũng được miễn thuế TNCN.

Cũng theo bà Lan, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi gia cầm cũng không phải nộp thuế GTGT. Theo hướng dẫn của Thông tư 26 của Bộ Tài chính, sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi gia cầm, thủy hải sản, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác, hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì không phải nộp thuế GTGT.

Như vậy, căn cứ vào những quy định hiện hành, thì cá nhân, hộ gia đình chăn nuôi gia cầm, kể cả hợp đồng chăn nuôi cho tổ chức, cá nhân nào đó thu mua bao tiêu sản phẩm thì thu nhập từ hoạt động này không phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT./

(Theo thoibaotaichinhvietnam.vn)

Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng trứng gia cầm năm 2016

Ngày 11/03/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BCT (Thông tư 02) quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2016. Theo Thông tư



02/2016/TT-BCT, việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Thông tư cũng yêu cầu đối với đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, mặt hàng muối: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế; Mặt hàng trứng gia cầm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2016 đối với mặt hàng trứng gà, vịt, ngan và trứng các loại khác (trứng thương phẩm không có phôi) là 48.620 tá.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

(Bộ Công Thương)

Tăng cường kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Công thương tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh chỉ đạo, tổ chức các lực lượng chức năng và phối kết hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Y tế và Công an tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc

bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trái phép phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Báo Thanh Tra)

Cục Thú y bác đề nghị nhập khẩu gà chính ngạch Trung Quốc

Mới đây, thông tin về đề xuất nhập khẩu gà chính ngạch của Trung Quốc từ Cục thú y đã khiến nhiều doanh nghiệp và người chăn nuôi xôn xao. Tuy nhiên, đại diện Cục thú y cho biết chưa hề có đề xuất gì về việc nhập khẩu gia súc, gia cầm của Trung Quốc.

Trung bình mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,8 triệu tấn thịt gà trong khi năng lực sản xuất trong nước đã đạt 3 triệu tấn/năm tức là gần gấp rưỡi nhu cầu. Trong khi đó, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới thời gian qua vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Lý giải về vấn đề này, đại diện Cục thú y cho biết, Việt Nam đã tham gia và là thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ năm 2007. Việt Nam hiện nay đã tham gia vào rất nhiều các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương. Các FTA mà Việt Nam đã và đang là thành viên như: ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Hàn Quốc, ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Úc - New Zealand, Việt Nam - Nhật Bản... Như vậy hoạt động xuất nhập khẩu được điều chỉnh bởi pháp luật về thương mại của Việt Nam và các Hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Cục Thú y chưa hề có đề xuất gì về việc nhập khẩu sản phẩm gia súc, gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trong những năm gần đây đã và đang có hiện tượng buôn bán gà nhập lậu trái phép vào Việt Nam. Đây là hoạt động trái phép nên không hề có bất cứ sự kiểm soát nào về chất lượng, số lượng cũng như về các điều kiện về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Nếu có doanh nghiệp nào thực hiện việc xuất nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc vào Việt Nam thì phải đăng ký với cơ quan có chức năng thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Việc kiểm soát sản phẩm gia cầm nhập khẩu (nếu có) từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tương tự như các sản phẩm gia cầm nhập từ các nước khác trên thế giới vào Việt Nam (ví dụ Hoa Kỳ, EU...). Các sản phẩm gia cầm, gia súc nhập khẩu phải vào Việt Nam được xuất phát từ các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh thú y, điều kiện an toàn thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe



100% gà Trung Quốc qua Việt Nam từ trước đến nay đều qua đường nhập lậu.

con người và phải được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu chứng nhận.

Đại diện Cục thú y cho hay: "Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm gia cầm nhập khẩu chính ngạch từ các nước vào Việt Nam đều được kiểm soát, có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan Thú y và thường được bán trong siêu thị. Bởi vậy, để có thể lựa chọn gà chính ngạch đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên tìm đến các siêu thị, hoặc các cửa hàng thực phẩm uy tín".

Được biết, những gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm vận chuyển qua biên giới phần lớn đều không xác định được nguồn gốc, có nguy cơ mang mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh... do không có sự quản lý, giám sát của chuyên môn thú y.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc ngăn cấm thương mại quốc tế là rất khó, các nước chỉ có thể áp dụng hàng rào kỹ thuật để hạn chế thương mại, bảo hộ cho sản xuất trong nước. Việc này cũng không ngoại lệ với thương mại động vật, sản phẩm động vật, các hàng rào kỹ thuật sẽ giúp hạn chế sản phẩm nhập khẩu, bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

(Theo Báo Người Tiêu Dùng)

Tháng 4: ngành chăn nuôi phát triển ổn định

Chăn nuôi gia cầm bị ảnh hưởng diễn biến thời tiết nắng nóng phức tạp, nồm ẩm ở miền Bắc là môi trường thuận lợi để các chủng vi rút phát sinh. Vì vậy, người chăn nuôi gia cầm không tài đàn mới cách ô ạt, chỉ phát triển cầm chừng. Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng 4 tăng khoảng 3 - 3,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Dịch heo tai xanh không xảy ra, nên quy mô đàn heo tiếp tục được duy trì ở mức ổn định. Theo ước tính của Tổng Cục Thống kê, tổng số heo cả nước tháng 4 năm 2016 tăng khoảng 2-2,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 4 đạt 322 triệu USD, nâng tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 4 tháng đầu năm 2016 đạt 988 triệu USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm 2015. Thị trường nhập khẩu chính của nhóm hàng này trong 3 tháng đầu năm 2016 là Argentina (chiếm 44,1% thị phần), Hoa Kỳ (11,6%), Trung Quốc (6,1%). Thị trường có giá trị tăng đột biến so với cùng kỳ là Áo (gấp hơn 7 lần).

(Trung tâm Tin học và Thống kê)

Sẽ giảm thuế NK với mặt hàng trứng Artemia

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phổ biến loại và xử lý thuế đối với mặt hàng trứng Artemia NK làm thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, trả lời Công ty cổ phần Việt Úc Bạc Liêu cho biết, sẽ xem xét giảm thuế suất thuế NK ưu đãi hiện hành về 0% cho mặt hàng này.

Phân tích cụ thể về việc phân loại mặt hàng này, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam và chủ giải chi tiết HS 2012 Chương 5, nhóm 05.11 và các quy tắc phân loại hàng hóa thì, mặt hàng trứng Artemia còn sống, dùng làm thức ăn cho tôm thuộc nhóm 05.11. "Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc Chương 1 hoặc Chương 3, không thích hợp sử dụng cho người", mã số 0511.91.00 "- Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc Chương 3", thuế suất thuế NK là 5%.

Tổng cục Hải quan khẳng định, mặt hàng này không thuộc phân nhóm 0511.99 "- Loại khác".

Vì vậy, với đề nghị của Công ty cổ phần Việt Úc Bạc



Liệu áp dụng mức thuế NK 0% đối với sản phẩm này từ ngày 7-12-2009, Tổng cục Hải quan cho biết, các Biểu thuế NK ưu đãi áp dụng cho các năm 2009 đến nay thì các mặt hàng thuộc mã số 0511.91.00 có thuế suất thuế NK ưu đãi là 5%.

Theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 thì: "Thời điểm tính thuế XNK là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ

khai hải quan với cơ quan Hải quan. Thuế XNK được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá đổi để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế".

Vì vậy, đề nghị của DN là không thể thực hiện được, DN cần thực hiện phân loại theo hướng dẫn trên và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cho biết, để giảm thuế suất thuế NK ưu đãi hiện hành về 0% cho mặt hàng này, Bộ Tài chính đang xem xét, lấy ý kiến các bộ, ngành, Hiệp hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan để có mức thuế suất phù hợp với sản phẩm này.

(Theo Báo Hải Quan Online)

Bảng giá tham khảo

		Ngày 16/02/2016	Ngày 23/02/2016	Ngày 01/03/2016	Ngày 15/03/2016
Gà công nghiệp hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	28.000	28.000	28.000	27.000
Gà thịt lông màu	kg _ĐNB	35.000	35.000	30.000-31.000	27.000-28.000
Gà trống ta hơi	kg (bán buôn) Miền Bắc	125.000	125.000	110.000	100.000
Giống gà chuyên thịt	con 1 ngày tuổi _ĐNB	10.500	10.500	10.500	10.500
Giống gà chuyên trứng	con 1 ngày tuổi _ĐNB	19.000	19.000	18.000	18.000
Giống gà lông màu	con 1 ngày tuổi _ĐNB	6.000	6.000	6.000	6.000
Trứng gà ta	quả (bán buôn)_Miền Bắc	2.900	3.000	3.000	2.800
Trứng gà	quả _ĐNB	1.100	1.750 - 1.800	1.100 - 1.150	1.150
Giống vịt Grimaud	con 1 ngày tuổi _ĐNB	16.000	17.000-18.000	13.000-14.000	13.000-14.000
Giống vịt Super M	con 1 ngày tuổi _ĐNB	16.000	8.000 - 9.000	9.000	10.000
Trứng vịt	quả _ĐBSCL	1.500	2.000	1.400	1.500
Vịt Bồ mẹ Super M	con mái 1 ngày tuổi _ĐNB	27.000	27.000	27.000	27.000
Vịt Bồ mẹ Super M	con trống 1 ngày tuổi _ĐNB	32.000	33.000	33.000	33.000
Vịt hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	40.000	40.000	40.000	38.000
Vịt thịt Grimaud	kg _ĐNB	35.000	36.000-37.000	28.000-30.000	30.000-31.000
Vịt thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	58.000	58.000	58.000	56.000
Ngan hơi	kg(bán buôn)_ Miền Bắc	58.000	58.000	58.000	56.000
Ngan thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	70.000	70.000	70.000	68.000
Lợn lai	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	43.000	44.000	44.000	43.000
Lợn hơi siêu nạc	kg (bán buôn)_ Miền bắc	53.000	54.000	54.000	53.000
Bò sữa giống	kg _ĐNB	150.000-160.000	150.000-160.000	150.000-160.000	150.000-160.000
Bò Thịt hơi	kg _ĐNB	75.000	70.000	60.000-70.000	60.000-70.000
Sữa tươi	kg _ĐNB	14.000	13.500	13.500	14.000

Vì sao giá thịt heo, gà tăng vọt?

Giá cả mặt hàng thịt heo tăng 5-7% trong tuần qua làm ảnh hưởng lớn tới túi tiền của người tiêu dùng. Nguyên nhân được cho là do nguồn cung thiếu hụt và áp lực từ các chốt khâu vực miền trung.

9h30 sáng ngày 10/5, những quầy thịt heo - gà ở chợ Vĩnh Hồ (Ngã tư Sở - Đống Đa - Hà Nội) chỉ còn lơ lửng vài kg thịt. Trong khi đó, các quầy hàng hải sản người mua rất thưa thớt dù các tiểu thương chào mời don đả.

Một số tiểu thương ở đây cho biết, dù giá thịt heo tuần qua có tăng mạnh nhưng vẫn rất đông khách, mức tăng khoảng 1.500 - 3.000 đồng/kg, có loại ngon còn tăng đến 4.000 đồng/kg. Khảo sát cụ thể: thịt ba chỉ - mông có mức giá 95.000 - 100.000 đồng/kg (1 tuần trước 85.000 - 90.000 đồng/kg), thịt nạc vai có giá 93.000 đồng/kg (90.000 đồng), cao nhất là thịt thăn tuần trước có mức giá 120.000 đồng/kg, nay đã tăng 150.000 - 170.000 đồng/kg.

Còn giá thịt gà ta bán tại các chợ như Dịch Vọng, Cầu Giấy cũng tăng từ 95.000 đồng/kg bán buôn lên 110.000 đồng; bán lẻ từ 120.000 đồng lên 125.000 đồng/kg, thậm chí có nơi hết giá lên 130.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân tăng giá tuần qua của mặt hàng này, các tiểu thương cho hay giá thịt heo tăng do ảnh hưởng từ nguồn cung thiếu hụt. Heo xuất chuồng được thương lái gom mua khá mạnh, khiến giá heo hơi tăng khoảng 5% so với tuần trước. Giá heo hơi sáng nay ở các trang trại khu vực Hà Nội cụ thể như sau: heo hơi lai buôn giá 42.000 đồng/kg, heo hơi siêu nạc 51.500 đồng/kg, heo mẹ đen 39.000 đồng/kg.

Được biết, những năm trước, thương lái Trung Quốc chỉ



mua heo từ các trang trại, doanh nghiệp, nhưng năm nay do nguồn cung thiếu, nên họ tòà đi các tỉnh mua gom cả heo của các hộ nuôi nhỏ lẻ khiến giá heo hơi càng tăng cao.

Nhiều thương lái cho hay, phải hơn 1 tháng mới thấy thị trường mới bắt đầu có vịt đồng, do đó lúc này thịt heo- gà vẫn là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng dù

giá có tăng.

Bên cạnh đó, theo nhiều người, các loại thịt heo, gà tăng giá còn do nhu cầu của người dân tăng cao sau thông tin cá chết tại các tỉnh miền Trung.

Theo quan sát, ngược lại với sự nhộn nhịp ở các quầy hàng thịt heo, thịt gà thì các hàng bán hải sản lại rất vắng vẻ. Thịnh thoảng có vài bà nội trợ "ghé mua ít tôm tươi để đổi bữa, nhưng vẫn phải cẩn thận chọn loại còn bơi trong nước chứ thịt heo mãi cũng chán", bà Nga, người tiêu dùng chợ Vĩnh Hồ cho hay.

Còn giá cả các loại hải sản vẫn giữ mức giá trung bình: ngao, sò huyết 28.000 - 35.000 đồng/kg, tôm biển giá 300.000 đồng/kg, cá nục 210.000 đồng/kg.

Được biết, đa số các cửa hàng bán cá biển, nước mắm, các loại cá, tôm, mực đông lạnh đều bán rất chậm. Tại siêu thị như Lotter, Big C, mặc dù các quầy hàng luôn có nhân viên đứng chào khách và giới thiệu nhưng nhận nguồn gốc sản phẩm không phải là cá ở miền Trung, tuy nhiên, rất ít khách quan tâm đến cá, tôm, mực mà quay qua lựa chọn các sản phẩm "an toàn hơn" như vịt, gà, heo.

(Theo Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Thanh Hóa: Đề nghị Thủ tướng cho vay vốn tín dụng ưu đãi thực hiện Dự án “Ứng dụng công nghệ cao để chăn nuôi heo giống sản xuất lên men và sản xuất phân bón”

Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000042 cho Công ty CP TÁC N THÁI Dương thực hiện dự án đầu tư “Liên hợp sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo và chế biến nông sản”.

Dự án được thực hiện tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa trên diện tích khoảng 70 ha, trong đó có 10 ha xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và 60 ha để xây dựng trang trại chăn nuôi (diện tích đất sử dụng chưa bao gồm 340 ha thuê của cá nhân, hộ gia đình để trồng ngô, sắn).

Dự án nhằm xây dựng hệ thống khu liên hợp nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến nông sản và chăn nuôi heo để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm cho lao động địa phương và tăng thu Ngân sách nhà nước.

Quy mô đàn heo 70.000 con, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 100.000 tấn/năm. Trồng trọt 340 ha ngô, sắn.

Vốn đầu tư dự án dự kiến khoảng 800 tỷ đồng, trong đó có 265 tỷ đồng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, 435 tỷ đồng đầu tư cho chăn nuôi, 100 tỷ đồng đầu tư cho trồng trọt và bảo quản nông sản. Nguồn vốn gồm vốn tự có của Công ty, vốn góp và vốn huy động hợp pháp khác.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2016, thời gian dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng là tháng 12 năm 2019.

Tuy nhiên theo quy định tại khoản 21 Điều 4, khoản 4 Điều 8 và khoản 3 Điều 17 của Luật Đầu tư công thì đây là dự án nhóm A, nguồn vốn sử dụng là vốn đầu tư công (vốn nhà nước ngoài ngân sách) nên chủ trương đầu tư phải do Thủ tướng quyết định.

Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa đang đề nghị các Bộ liên quan thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./ (Cục Quản lý xây dựng công trình)

CME: Dữ liệu xuất khẩu gà thịt của Mỹ gây bất ngờ cho các nhà phân tích



Mỹ - USDA-ERS đã phát hành số liệu thương mại của thịt và động vật sống (trên cơ sở khối lượng giết mổ) trong tháng 3 vào tuần trước, bởi Steve Meyer và Len Steiner.

Đối với thịt bò, nhập khẩu tiếp tục theo đà thấp hơn so với năm ngoái, giảm 16% trong tháng 3 so với năm 2015, và giảm 9% trong quý đầu tiên qua các năm.

Phần lớn của sự sụt giảm nhập khẩu này là do sự nhập khẩu ít hơn từ Úc. Nhập khẩu thịt bò từ Úc đã giảm 18% trong quý đầu tiên so với năm 2015.

Xuất khẩu thịt bò trong quý I tăng 1,5 phần trăm so với năm 2015. Trong các đối tác thương mại lớn, xuất khẩu thịt bò đã tăng trưởng ở Nhật Bản và Hàn Quốc, tăng tương ứng 6% và 17% trong quý đầu tiên so với năm 2015.

Ngược lại, xuất khẩu thịt bò sang Canada đã giảm 9% và giảm 11% đối với Mexico trong quý đầu tiên, so với năm ngoái.

Những cải thiện chung về xuất khẩu thịt bò là một tín tốt cho ngành công nghiệp.

Xuất khẩu gà thịt có lẽ là khía cạnh gây ngạc nhiên và đáng thất vọng nhất trong báo cáo thương mại này.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 đã giảm 10% so với năm 2015 và điều này dẫn đến kim ngạch xuất khẩu quý I giảm 3%.

Theo quốc gia, xuất khẩu quý I đã tăng 3% đến Canada và tăng 31% đến Iraq. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mexico giảm 2%, sang Hồng Kông giảm 31%, và Angola là 10%, điều này đã vượt qua mức cải thiện xuất khẩu đến Canada và Iraq.

Xu hướng xuất khẩu gà thịt khá thú vị, khi các sản phẩm như chân gà gần đây đã bắt đầu hồi phục giá, điều này được cho là do sự bất nguồn từ việc xuất khẩu được cải thiện.

Chuyển sang việc xuất khẩu thịt heo, tiếp tục có sự tăng trưởng qua các năm. Khối lượng xuất khẩu tháng 3 là cao hơn 3% so với năm ngoái, và quý I là tăng 5% so với năm 2015.

Xuất khẩu thịt heo vào Canada và Mexico tiếp tục gặp khó khăn. Trong quý I, kim ngạch xuất khẩu giảm 2% đến Canada và giảm 9% đến Mexico.

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu trong quý I đến Đài Loan giảm 29% và giảm 30% đến Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Nhật Bản, Trung Quốc đại lục và Hồng Kông đã gia tăng mức mua hàng của họ. So với năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thịt heo quý I đã tăng 14% đến Nhật Bản, tăng 255% đến Trung Quốc đại lục, và tăng 48% đến Hồng Kông.

Mức nhập khẩu thịt heo trong tháng 3 đã giảm nhẹ, nhưng tổng kim ngạch nhập khẩu trong quý đầu tiên đã tăng 6% so với năm 2015.

Sản xuất gà thịt đã giảm 1,7%, và kết hợp với việc giảm trọng lượng của gia cầm.

Về phía thịt heo, USDA ước tính số lượng giết mổ cao hơn và tăng 3,5% so với các tuần trước.

Thịt heo giết mổ đã tăng giá trong tuần vừa qua, đây là sự thay đổi theo mùa bình thường đối với thị trường.

(Theo thepoultrysite)

Bệnh Newcastle bùng phát trong đợt nắng gắt ở Ấn Độ

Người chăn nuôi gia cầm ở Ấn Độ đang phải đấu tranh với sự bùng phát của dịch bệnh Newcastle (trong nước còn được gọi là Ranikhet) cũng như là đợt nắng nóng đỉnh cao đang giết chết đàn gia cầm của họ.

Theo tờ báo Hindu, có 3000 con gia cầm có biểu hiện triệu chứng đường hô hấp và đã chết ở trang trại Hayatnagar gần Hyderabad.

"Chúng tôi đã kiểm tra mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy là bệnh Ranikhet. Vào mùa hè, nguy cơ bùng phát bệnh cao và người chăn nuôi không tiêm chủng cho gia cầm của mình sẽ dẫn đến chúng bị chết", theo báo cáo từ một quan chức của Cục Chăn nuôi.

Ông lưu ý rằng hầu hết gia cầm đã chết là những con đã bị loại thải và già, điều này cho thấy người chăn nuôi đã loại thải chúng sau khi chúng không còn sản xuất được nữa. Ông cũng khẳng định rằng không tìm thấy dấu hiệu của cúm gia cầm.

(Theo thepoultrysite)

Anh: tiêu thụ trứng tiếp tục tăng trưởng



Anh - Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng doanh số bán lẻ trứng đã tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong quý đầu tiên của năm 2016, tiếp tục tăng sau nhiều năm tăng trưởng tích cực.

Số lượng trứng bán lẻ đã tăng 4%, tương đương với khoảng 49 triệu quả trứng, so với cùng kỳ năm ngoái, và đã tăng 7% so với quý đầu tiên năm 2014.

Andrew Joret, Chủ tịch Hội đồng ngành công nghiệp trứng, cho biết: "Nghiên cứu cho thấy trứng đang được người tiêu dùng sử dụng như một sản phẩm sức khỏe, dinh dưỡng và thực phẩm đa năng, và tôi rất vui mừng vì doanh số đang tiếp tục tăng trưởng."

(Theo thepoultrysite)

Brazil là nước xuất khẩu gia cầm lớn nhất thế giới tới Nam phi

Brazil hiện là nhà cung cấp gia cầm lớn nhất thế giới tới Nam phi với tổng doanh số là 132,8 triệu USD.

Trong năm 2015, các quốc gia Châu phi đã nhập 365,7 triệu USD thịt gà, trong đó 132,8 triệu đã được nhập khẩu từ thị trường Brazil (tương đương 36,3%).

Theo Ban Thư ký của Phòng Kinh doanh nông nghiệp và Quan hệ quốc tế (SRI) thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil (MAPA), trong năm 2014, xuất khẩu của Brazil bị giảm chỉ còn 31,5%, đạt mức 374,6 triệu USD.

Brazil đạt được vị trí xuất khẩu lớn nhất với sự gia tăng thuế nhập khẩu thịt gà từ 27% lên tới 82%, và cắt giảm từ 5% - 12%, được áp dụng bởi chính phủ Nam Phi từ năm 2013 do các biện pháp chống bán phá giá.

Brazil đã có một quan chức nông nghiệp ở Nam Phi từ năm 2010.

Theo Tatiana Palermo, thư ký của Phòng Kinh doanh nông nghiệp và Quan hệ quốc tế, "Sự hiện diện của một chuyên gia người Brazil giúp tăng cường các cuộc đàm phán cho các thị trường mới và góp phần vào việc nghiên cứu các thông tin chiến lược, cần thiết cho việc thúc đẩy xuất khẩu".

(Theo thepoultrysite)

Myanmar bùng phát cúm gia cầm đầu tiên trong năm

Một ổ dịch cúm với độc lực cao đã được báo cáo ở Myanmar khu vực Sagaing, thị trấn Monya. Bệnh được phát hiện tại một trại gà đẻ, gây ra bởi serotype H5.

Gần 500 con gà đã bị tiêu hủy sau khi có vài con đã tử vong do bệnh. Nguyên nhân bùng phát bệnh được cho là do thực hiện kém vệ sinh an toàn sinh học.

Theo tờ báo The Irrawaddy thông báo rằng kể từ khi dịch bùng phát, hơn 20.000 con gà đã tiêu hủy và buôn bán gia cầm đã được hạn chế.

Tờ báo cũng cho thấy rằng có đến 6 trang trại khác cũng đã bùng phát dịch, mặc dù những ổ dịch đó chưa được báo lên OIE.

"Chúng tôi không thể kiểm soát tất cả thị trường gia cầm trong khu vực, nhưng chúng tôi có kế hoạch để kiểm soát các thị trấn và sẽ cấm buôn bán gia cầm ở Monywa", Myint Naing - Bộ trưởng khu vực Sagaing cho biết.

(Theo thepoultrysite)

Mexico dỡ bỏ lệnh cấm các sản phẩm gia cầm đến từ Arkansas

Mexico đã dỡ bỏ lệnh cấm các sản phẩm gia cầm đến từ bang Arkansas của Mỹ, lệnh này ban hành từ mùa xuân năm 2015 do dịch cúm gia cầm bùng phát.

Lệnh cấm bắt đầu khi những con gà tây ở quận Boone cho kết quả kiểm tra dương tính với cúm gia cầm vào tháng 03/2015. Theo Thượng nghị sĩ John Boozman, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã kiểm tra cho thấy chủng virus cúm đã không còn tồn tại trong khu vực này vào năm ngoái.

Theo ông Boozman, "Mexico là một thị trường quan trọng cho ngành công nghiệp này và tôi rất vui mừng khi các nhà sản xuất gia cầm và các doanh nghiệp Arkansas có được cơ hội này".

Ông Boozman là người tích cực góp phần dỡ bỏ lệnh cấm thông qua các cuộc họp với các quan chức Mexico và USDA.

(Theo thepoultrysite)



Nga: các nhà máy chế biến gia cầm có thể xuất khẩu qua Iran

Iran đang cân nhắc việc nhập khẩu gia cầm từ Nga sau các cuộc đàm phán của 2 bên vào ngày 13/04.

Lãnh đạo hai nước đã thảo luận về tiềm năng thương mại của sản phẩm gia cầm, cá và thịt bò.

Các nhà đàm phán từ Iran và Nga đã thảo luận các cơ hội thương mại tiềm năng về gia cầm trong cuộc họp đầu tiên của Nga - Iran về Nhóm hợp tác kiểm dịch động - thực vật. Kết quả của các cuộc đàm phán, các quan chức Nga hy vọng Iran chấp thuận 3 cơ sở chăn nuôi gia cầm của Nga xuất khẩu các sản phẩm gia cầm sang Iran.

Theo báo cáo trên website của Rosselkhozadzor, Tổ chức Thú y của Iran (VOI) đã cung cấp cho Rosselkhozadzor những yêu cầu về thú y và kiểm dịch thực vật đối với thịt gia cầm đông lạnh dành các sản phẩm nhập khẩu từ Nga.

Lãnh đạo hai nước đã gặp nhau vào tháng Giêng, Rosselkhozadzor cho biết rằng Iran đã đồng ý để Nga xuất khẩu các sản phẩm thịt gia cầm và thịt bò.

Ngành gia cầm Nga gần đây đã có những bước tiến lớn tại các thị trường xuất khẩu, như Cherkizovo, trước đó trong tháng 4, Nga đã được cho phép để xuất khẩu sản phẩm gia cầm đến Ai Cập.

(Theo wattagnet)



Mỹ: tỷ lệ nhiễm Salmonella trên gia cầm giảm thấp

Tỷ lệ nhiễm Salmonella ở gia cầm đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2002, theo một báo cáo tạm thời từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Từ tháng 01/2014 - tháng 06/2015, tình trạng đề kháng với kháng sinh ở vi khuẩn Salmonella được phân lập từ thịt bán lẻ đã được ghi nhận thông qua Hệ thống giám sát tình trạng đề kháng kháng sinh (NARMS).

Ở gà tây, tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella đã giảm từ mức cao 19% năm 2008 xuống mức 6% vào năm 2014. Những loại gà khác cũng đã giảm từ mức 15% xuống còn 9% trong khoảng thời gian tương tự.



trạng kháng ceftriaxone được phát hiện ở mức 7% năm 2014 và giảm còn 4% trong năm 2015, điều này cho thấy sự giảm đến 80% kể từ năm 2011 khi tình trạng đề kháng đạt đỉnh ở mức 22%.

Fluoroquinolones giống với ciprofloxacin được phân loại là cực kỳ quan trọng cho việc điều trị các bệnh nhiễm trùng Salmonella.

Tình trạng kháng ciprofloxacin của vi khuẩn Salmonella đã không còn xuất hiện trong thịt gia cầm và thịt bò, mặc dù có một chủng đã được tìm thấy trong thịt heo.

Salmonella trong thịt bán lẻ thì nhạy cảm với azithromycin, một kháng sinh quan trọng được khuyến khích cho việc điều trị vi khuẩn Salmonella và các mầm bệnh đường ruột khác. Tình trạng kháng đa thuốc với Salmonella tiếp tục cho xu hướng giảm trong thịt gà và gà tây từ năm 2011 từ mức 45% và 50%, giảm tương ứng còn 20% và 36% trong tháng 06/2015.

Nhiều mẫu đã được kiểm tra

NARMS tập trung vào khả năng đề kháng thuốc kháng sinh được coi là quan trọng trong y học đối với con người, có thể gây ra tình trạng kháng đa thuốc (được mô tả bởi FDA là đề kháng trên 3 hoặc nhiều loại kháng sinh). Theo chương trình của NARMS, mẫu được thu thập từ con người, động vật sản xuất và nguồn thịt bán lẻ, và kiểm tra vi khuẩn để xác định xem vi khuẩn có đề kháng với thuốc kháng sinh được sử dụng trong y học của con người và thú y.

Tình trạng đề kháng thuốc có giảm đi

Tình trạng kháng kháng sinh ceftriaxone (một loại kháng sinh quan trọng được sử dụng để điều trị bệnh nhân bị bệnh nặng) của vi khuẩn Salmonella từ nguồn cung là gà tiếp tục giảm đều đặn trong thịt gà bán lẻ, từ mức cao 38% trong năm 2009 giảm xuống 18% vào năm 2014, và chỉ còn 5% trong nửa đầu của năm 2015. Trong mẫu lấy từ gà tây, tình

Hiệp hội gia cầm quốc tế hài lòng với sự tiến bộ này

Ashley Peterson – Phó chủ tịch cấp cao của Hiệp hội gia cầm thế giới về các vấn đề khoa học và pháp lý, cho biết Hiệp hội rất vui mừng nhận thấy nhiều xu hướng tích cực trong các dữ liệu, bao gồm tình trạng giảm đề kháng với kháng sinh của một số mầm bệnh, và vi khuẩn Salmonella là đạt mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thử nghiệm, và các thuốc kháng sinh đầu tiên vẫn hiệu quả trong việc điều trị bệnh. "Phân tích các báo cáo về tình trạng kháng thuốc thì có ý nghĩa hơn trong việc phát triển sức khỏe cộng đồng so với việc kiểm tra doanh số bán thuốc kháng sinh", cô cho biết.

(Theo worldpoultry)

Brazil gia tăng xuất khẩu trứng sạch sang Nhật

Hiện nay Brazil là nhà xuất khẩu trứng sạch lớn nhất sang Nhật, đất nước này đã nhập khẩu 680 tấn trứng từ Brazil trong 2 tháng đầu năm, trong tổng số nhập khẩu là khoảng 805 tấn. Điều này tương ứng với 84,6% tổng khối lượng.

Năm 2015, Brazil lần đầu tiên trở thành nhà cung cấp chính của Nhật Bản, với số lượng lên tới 35% tổng lượng trứng nhập khẩu từ Brazil.

Theo Viện nông nghiệp Nhật Bản Marcelo Mota, xuất khẩu ngày càng tăng trưởng sau khi mô hình giấy chứng nhận sức khỏe hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm được cấp vào tháng 05/2015.

Giấy chứng nhận sức khỏe của Brazil dựa trên thực tế nước này đã không còn dịch bệnh trong ngành chăn nuôi như cúm gia cầm và bệnh Newcastle.

Theo ông Mota, những dữ liệu tốt cho thấy tiềm năng

của thị trường đối với những sản phẩm nông nghiệp Brazil truyền thống lại không có mặt trong danh sách xuất khẩu. Ông nói: "Việc đa dạng hóa, kết hợp với chất lượng và giá cả cạnh tranh của các sản phẩm trong nước, phải được đưa vào tài khoản để tăng phạm vi tiếp cận của nhiều sản phẩm đến các thị trường có thu nhập cao".



Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng của trứng gà Brazil là 2.92 tỷ trong năm 2015 và tăng 3,5% so với năm 2014.

(Theo thepoultrysite)



Úm Gà:

Một bước quan trọng đi tới thành công

Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng ươm gà giữ vai trò quan trọng trong sinh trưởng và sự sống sót của gà con. Mục đích của ươm gà là đạt được tỷ lệ chết thấp trong suốt giai đoạn này cũng như đảm bảo gà con khỏe mạnh và linh hoạt để sẵn sàng cho sự khắc nghiệt của giai đoạn nuôi. Gà con chất lượng tốt là rất quan trọng để đạt được các mục đích này nhưng đây chỉ là một phần của việc ươm. Cũng như giai đoạn nuôi và để,

quản lý giai đoạn ươm đòi hỏi những yêu cầu phức tạp để đảm bảo gà con có một khởi đầu tốt.

Làm sạch và sát trùng

Để giai đoạn ươm thành công, một điều không thể xem nhẹ là phải có chương trình sát trùng làm sạch và sát trùng tốt. Trong chăn nuôi công nghiệp tập trung ngày nay, những người nuôi gia cầm phải giảm khoảng cách giữa các lứa. Tuy nhiên, theo

kiến nghị chuồng ươm phải nên đóng kín, để trống chuồng, khô và đã sát trùng ít nhất 10-12 ngày trước khi thả gà mới. Điều này có nghĩa là lần sát trùng cuối cùng nên được thực hiện ít nhất 10 ngày trước khi thả gà con vào chuồng. Việc sửa chữa chuồng trại phải được thực hiện trước thời gian này. Sử dụng chất tẩy rửa cùng với làm sạch vật lý như chà rửa và xịt nước áp lực cao trước khi sát trùng được khuyến cáo để đảm bảo có thể loại bỏ được các mầm sinh

học (biofilm) từ đó chất sát trùng có thể phát huy hiệu quả. Điều quan trọng là vật chất hữu cơ như thức ăn, lông, phân, mạng nhện và những thứ tương tự phải được loại bỏ trước khi sát trùng bởi vì chúng sẽ làm giảm hiệu quả tiêu diệt mầm bệnh của các chất sát trùng. Trong chuồng hờ đặc biệt với chuồng sàn, các chương trình sát trùng dễ bị thất bại vì không thể loại bỏ vật chất hữu cơ bên dưới sàn. Do đó cần được kiểm tra chặt chẽ bởi vì chất hữu cơ còn sót lại có thể chứa các vi sinh vật có hại đến sức khỏe của gà con. Khuyến khích thực hiện 2 hoặc 3 lần với 1 hay nhiều loại chất sát trùng tốt và an toàn. Ứng dụng nhiệt bằng cách sử dụng đèn khô để sát trùng khá là đơn giản và hiệu quả cao tuy nhiên phải hết sức cẩn thận. Hệ thống cho ăn, nước uống, thiết bị cần được làm sạch và sát trùng kỹ. Dùng thuốc diệt côn trùng sau khi để trống chuồng cũng là một cách thực hành tốt để xử lý côn trùng của lứa nuôi trước. Khi dùng thuốc diệt côn trùng, cần chú ý các kê hờ trên tường và sàn bởi vì côn trùng như mạt hay trốn ở nơi đó. Dùng thuốc diệt côn trùng sớm khi chúng vẫn còn trong chuồng ngăn chặn chúng di chuyển đến các chuồng lân cận. Điều này cũng đúng với việc dùng thuốc diệt động vật gặm nhấm. Một chương trình kiểm soát động vật gặm nhấm đơn giản nhưng hiệu quả cũng nên được thực hiện.

Nhiệt độ, chất lượng không khí và ẩm độ

Trong giai đoạn non, gà con chưa hoàn thiện các quá trình trao đổi chất dẫn đến chưa có khả năng để điều hòa thân nhiệt tốt. Ở thời điểm đó, gà con phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường để duy trì nhiệt độ cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng thân nhiệt của gà con là khoảng 40 - 41°C và chúng phát triển khả năng điều hòa thân nhiệt vào khoảng 12 - 14 ngày tuổi. Do đó gà con phải được cung cấp nhiệt độ phù hợp. Một trên sàn hoặc chất độn chuồng, nhiệt độ chất độn chuồng và sàn hợp lý rất quan

trọng cho sự sống sót của gà con. Ở nhiều nơi trên thế giới, máy sưởi nhiệt cũng như đèn sưởi được sử dụng phổ biến. Các loại máy sưởi này có thể điều chỉnh theo nhiệt độ sàn và không khí mong muốn. Nhiệt kế nên đặt bên trong khu vực úm cách xa nguồn nhiệt và ở ngang tầm với gà con. Nhiệt độ cần được giám sát và ghi nhận thường xuyên. Nhiệt kế hồng ngoại cũng có thể rất hữu ích trong giám sát nhiệt độ sàn.

Ngày nay đối với các trang trại chăn nuôi gia cầm vừa và nhỏ, nhiên liệu tạo nhiệt như than vẫn còn được sử dụng. Miến là chúng có thể cung cấp lượng nhiệt đúng và không có sự tích lũy các khí không mong muốn bên trong khu vực úm, thí việc sử dụng chúng vẫn có thể chấp nhận được. Để đảm bảo không có sự tích tụ các khí này, hệ thống thông thoáng tối thiểu hoàn thiện là phải có. Một lỗi phổ biến là giữ khu vực úm đóng kín để bảo toàn nhiệt mà không có sự thông thoáng tối thiểu cần thiết. Sự tích tụ khí như cacbon dioxit, cacbon monoxit, ammoniac, và khí khác ảnh hưởng nghiêm trọng và thậm chí làm chết gà con.



Nhiệt kế đo tại

Một dụng cụ khá hiện đại cũng được sử dụng để đo thân nhiệt là nhiệt kế đo tai. Đây là cách tốt nhất giám sát nhiệt độ của gà con. Sử dụng bằng cách đặt nhiệt kế ở lỗ huyệt của gà để đọc nhiệt độ. Đo nhiệt độ cơ thể từ một số con gà con ở khắp chuồng. Cần có hướng dẫn



Yêu cầu tối thiểu đối với chất lượng không khí trong chuồng	O ₂	Trên 6%
	CO ₂	Dưới 3%
	CO	Dưới 40 ppm
	NH ₃	Dưới 20 ppm
	H ₂ S	Dưới 5 ppm

trước khi thực hiện đo lường để đạt được sự đồng đều của mẫu. Việc đo nên được thực hiện mỗi 2 giờ trong 8 giờ đầu tiên và sau đó điều chỉnh cho phù hợp. Như đã đề cập trước đó, nhiệt độ cơ thể mong muốn của gà con là giữa 40 - 41°C.

Điều chỉnh lượng nhiệt cung cấp không nên chỉ dựa trên số liệu đọc được từ nhiệt kế mà còn từ các hành vi và phân bố của gà con. Mong muốn là gà con phân bố đồng đều trong khu vực úm. Nhiệt độ quá cao dẫn đến gà con quá nóng sẽ gây tác động bất lợi gồm tăng trường kém, dễ bị bệnh và thậm chí chết. Độ ẩm cũng đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn úm. Mức tối ưu cho gà con nên duy trì độ ẩm tương đối giữa 50 - 70%. Tác giả Fairchild trong một bài báo cho rằng tình trạng bụi trong chuồng gia cầm có liên quan đến độ ẩm tương đối dưới 50% và đối với độ ẩm tương đối trên 70% sẽ tạo môi trường có lợi cho sự phát triển của vi sinh vật trong chất độn chuồng.

Cho ăn và kiểm tra điều

Nên có sẵn thức ăn cho gà cànng sớm càng tốt sau khi gà đến chuồng úm. Có rất nhiều sản phẩm trên thị

trường có thể cho gà một ngày tuổi ăn khi chúng vẫn còn trong trạm ấp trước khi vận chuyển đến trang trại. Lý do căn bản của điều này là để hoạt hóa hệ thống enzyme của gà con càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp việc hấp thu lại lòng đỏ nhanh hơn. Hầu hết các sản phẩm này có độ ẩm cao giúp phòng việc mất nước của gà con. Bên cạnh nhiệt độ và hành vi của gà con, một việc kiểm tra khác cũng rất quan trọng là việc thực hiện kiểm tra độ lớn của điều. Cảm nhận điều của gà con trong khoảng thời gian nhất định trong ngày trên một số con sẽ cung cấp thông tin về sự chăm sóc cho gà con tốt hay không. Gà con cần có điều đầy nhưng không quá cứng hay quá mềm. Điều đầy và cứng có nghĩa là gà con thiếu nước. Điều này có nghĩa máng uống không đủ nước hoặc núm uống không hoạt động tốt. Nếu điều quá mềm, có nghĩa là gà con không ăn đủ có thể do lỗi trong quản lý việc cho ăn, ví dụ không đủ máng ăn hoặc gà con gặp khó khăn trong việc lấy thức ăn từ máng ăn hoặc kích thích viên thức ăn quá lớn đối với gà. Khoảng trống sản không đủ cũng có thể là nguyên nhân không có thức ăn trong điều. Kiểm tra điều nên thực hiện cùng với kiểm tra nhiệt độ trực tràng của gà con. Một tiêu chuẩn đánh giá tốt sẽ là 80% gà con có điều căng no sau 8 giờ gà đến chuồng và 90% hay hơn trong vòng 24 giờ sau khi đến chuồng.



Chương trình chiếu sáng không liên tục

Trong hướng dẫn quản lý, sử dụng chương trình chiếu sáng không liên tục cho gà con được đề cập. Nó là một chương trình trong đó đèn được bật và tắt trong khoảng thời gian nhất định. Tại các trạm ấp, gà con đã được xử lý và bị nhiều tác động. Đối với gà đẻ, tiêm chủng, phân loại giới tính và kiểm tra chất lượng được thực hiện trong các trạm ấp. Thông thường khoảng cách giữa các trang trại và các trạm ấp khá xa, do đó thời gian vận chuyển gà con dài cũng là một yếu tố để xem xét. Thông thường chế độ cung cấp 24 giờ chiếu sáng trong 2 - 3 ngày đầu tiên khi đến trại được sử dụng. Mục

đích của việc này là để cho gà con đủ thời gian để ăn và uống. Tuy nhiên, trong thời gian này, không phải tất cả gà con đều ăn uống, một số gà con có xu hướng ngủ và nghỉ ngơi. Khi hoạt động của gà con không bình thường thường, người quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá những hành vi này của gà con. Với một chương trình chiếu sáng không liên tục sẽ giúp đồng bộ hóa các hoạt động của gà con. Chương trình này sẽ kích thích gà ăn và uống thông qua hành vi theo nhóm. Nó sẽ tiếp tục hỗ trợ người chăn nuôi trong việc đánh giá tình trạng của đàn gà.

Điều quan trọng cần lưu ý rằng, đủ cường độ ánh sáng là một yếu tố quan trọng trong tuần đầu tiên của gà con. Điều này sẽ giúp gà con định vị thức ăn và nước dễ dàng.

Ý tưởng là cho gà con một thời gian ngắn để nghỉ ngơi do đó, chúng có thể điều chỉnh với môi trường mới tại trang trại trước khi bắt đầu với chương trình chiếu sáng không liên tục. Trong chương trình này, gà con sẽ được chiếu sáng 4 giờ và trong tối 2 giờ trong ngày. Chương trình có thể được sử dụng cho đến 7 ngày sau đó, đối với gà mái tơ thì thay thế bằng chương trình chiếu sáng thường xuyên.

*Biên dịch: Chăn nuôi Gia Cầm
Theo feedlivestock*



Lượng nước uống vào: Một thước đo tốt của năng suất gà thịt

Giới thiệu

Người chăn nuôi có thể sử dụng chỉ số tỷ lệ chết hàng ngày trong đàn và những đánh giá trực quan để có một cái nhìn tổng quát những gì đang xảy ra trong đàn gà, nhưng đây chỉ là một biện pháp đo năng suất rất chủ quan. Các loại cân trọng lượng thùng và gà chính xác có sẵn trên thị trường cho phép người chăn nuôi xác định được lượng thức ăn và tăng trọng hàng ngày. Thật không may, bởi do chi phí mua cân nằm ngoài dự tính chi phí của hầu hết người chăn nuôi. Nhưng có một cách tin cậy để đo lường chính xác năng suất đàn gà mà chúng ta có thể thực hiện được với mức chi phí tương đối thấp. Xác định lượng nước tiêu thụ hàng ngày là thước đo năng suất gà thịt khá tin cậy.

Chúng ta có cung cấp đủ nước cho gà chưa?

Nước là chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho vật nuôi. Gà có thể sống trong vài tuần khi không có thức ăn, nhưng chỉ sống vài ngày ngắn ngủi khi không có nước. Gà thịt uống rất nhiều nước. Trong quá trình sống, 1 con gà thịt nặng 2,3 kg sẽ tiêu thụ khoảng 8,2 lít nước, so với khoảng 4,5 kg thức ăn (Lacy, 2002). Pesti và cộng sự (1985) đã ước tính lượng nước tiêu thụ hàng ngày của gà thịt bằng cách nhân tuổi của gà với 5,9 ml.

Ví dụ, một gà con 10 ngày tuổi sẽ uống khoảng 59 ml nước trong 24 giờ trong khi một con gà 60 ngày tuổi sẽ uống khoảng 355 ml. Thật ỳ nghĩa để biết nhu cầu nước của gà, điều này cũng quan trọng để đảm bảo lượng nước được cung cấp đủ cho gà. Hầu



như mỗi trang trại chăn nuôi đều có chuồng nuôi trang bị bằng hệ thống núm uống và mỗi trang trại nên bố trí một núm uống cho 10 đến 12 con gà ở 5 tuần tuổi.

Tuy nhiên, gần đây Lott và cộng sự (2003) đã chứng minh rằng núm uống với lưu lượng nước thấp có thể làm giảm năng suất của đàn gà. Những công nhân chăn nuôi này cho thấy rằng lưu lượng nước đủ (tính theo ml/phút) có thể được ước tính như sau: 7 ml nhân với số tuần tuổi của gà và cộng thêm 20. Như vậy, lưu lượng nước đủ ở núm uống cho gà 4 tuần tuổi là $7 \times 4 + 20 = 48$ ml/phút. Cung cấp nhiều nước hơn cho nhu cầu của gà không phải là vấn đề, nhưng cung cấp nước ít hơn nhu cầu sẽ làm giảm năng suất của đàn gà.


Lượng nước tiêu thụ tương quan với lượng thức ăn tiêu thụ

Một thực tế quan trọng mà các nhà chăn nuôi có thể không nhận ra

là lượng thức ăn và lượng nước tiêu thụ có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Lott và cộng sự (2003) ước tính độ tương quan giữa lượng thức ăn và lượng nước tiêu thụ là 0,98. Tóm lại, điều này có nghĩa rằng nước tiêu thụ thay đổi làm thay đổi 98% lượng thức ăn tiêu thụ. Do thực tế này, nếu chúng ta xác định chính xác lượng nước tiêu thụ hàng ngày, chúng ta sẽ có lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày lý tưởng của đàn gà.

Biểu đồ 1 biểu diễn lượng thức ăn và nước uống tiêu thụ hàng ngày ở đàn gà thịt trống 56 ngày tuổi tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng gà thịt. Chúng tôi ghi nhận lượng nước (gallons) cho 1000 con gà bằng cách sử dụng đồng hồ nước và lượng thức ăn (pound) cho 1000 con gà bằng cách sử dụng cân thức ăn. Như dự kiến, cả thức ăn và nước uống được gà tiêu thụ tăng trong thời gian 56 ngày, lượng nước tiêu thụ không dừng sau 35 ngày tuổi. Tuy nhiên, khi có sự tăng hay giảm tiêu thụ thức ăn hay

Biểu đồ 1. Tương quan giữa lượng nước với lượng thức ăn ăn vào của gà thịt



nước uống, thì có sự tăng hay giảm tương ứng giữa thức ăn hay nước uống. Khảo sát sử dụng tương quan gần để đánh giá năng suất của đàn gà. Khi lượng nước uống vào giảm ở ngày bất kỳ, hầu như lượng thức ăn ăn vào cũng giảm vào ngày này. Nếu lượng nước tiêu thụ tăng lên, thì lượng thức ăn tiêu thụ cũng tăng theo tương ứng.

Điều cũng cần lưu ý ở những ngày lượng nước uống vào giảm, thì ngày sau đó lượng nước tiêu thụ sẽ tăng lên. Rất hiếm khi lượng nước uống vào giảm liên tục trong hai hoặc nhiều hơn hai trừ khi đàn gà gặp vấn đề gì đó. Có thể đàn gà đang bị bệnh hoặc nước được khử trùng bằng iodine hoặc thuốc tẩy rửa khác làm thay đổi mùi vị của nước. Nếu chúng ta xác định lượng nước tiêu thụ giảm trong hai hoặc nhiều ngày liên tiếp, hãy tìm hiểu ngay vấn đề gì mà đàn gà gặp

phải. Chúng ta cần lưu ý khi thức ăn và nước uống cùng loại được tiêu thụ trong một khoảng thời gian với lượng ổn định ở nhiều đàn gà hay không, nếu câu trả lời là có, chúng ta cũng cần lưu tâm đến thời điểm vào các tháng mùa hè khi thời tiết nóng bức sẽ mang lại nhiều thách thức trong việc làm mát đàn gà, tỷ lệ nước so với thức ăn sẽ tăng cao do gà uống thêm nước để làm mát cơ thể.

Lời khuyên về việc kiểm soát lượng nước tiêu thụ

Một thực tế quan trọng cần nhớ khi chúng ta xác định lượng nước tiêu thụ qua đồng hồ nước là phải đảm bảo rằng chúng ta đọc lượng nước tiêu thụ qua đồng hồ nước tại cùng một thời điểm mỗi ngày. Quá trình này sẽ đảm bảo số liệu lượng nước tiêu thụ chính xác trong 24 giờ. Chọn một thời điểm thuận lợi trong ngày để đọc đồng hồ nước và bám theo thời điểm đó. Một số máy điều khiển tiên tiến trong các chuồng mới hoặc cải tiến có khả năng ghi nhận dùm chúng ta chỉ số nước tiêu thụ khi chúng ta lập trình cho nó. Ngay cả khi máy điều khiển này không thể thực hiện điều này, chỉ mất một vài giây để chúng ta ghi lại chỉ số đo lượng nước tiêu thụ bằng bút chì và giấy khi kiểm tra chuồng định kỳ.

Khi chúng ta thu thập dữ liệu này của nhiều đàn, chúng ta có thể so sánh dữ liệu của chúng với nhau. Lưu hồ sơ dữ liệu đã ghi nhận hoặc tạo cơ

sở dữ liệu trên máy tính cá nhân và từ đó cho phép chúng ta truy cập nhanh để so sánh giữa dữ liệu của đàn gà nuôi trước và đàn gà nuôi hiện tại. Hầu như, dữ liệu những đàn gà nằm phía trên của danh sách sẽ có cả lượng thức ăn và lượng nước tiêu thụ cao hơn so với những đàn có lượng tiêu thụ này ở mức trung bình hay thấp. Tạo nhân hồ sơ dữ liệu để chúng ta có thể biết năng suất của mỗi đàn và việc này có thể giúp chúng ta đánh giá nhanh chóng tình trạng năng suất của đàn hiện tại bất cứ thời điểm nào trong suốt giai đoạn nuôi thương phẩm.

Số lần và lượng nước tiêu thụ định điểm

Một số thông tin bổ sung mà bạn có thể tìm thấy hữu ích là khi, trong ngày, lượng nước tiêu thụ đang ở đỉnh cao. Thông tin này rất quan trọng cho công suất máy bơm và ống cấp nước từ nguồn chứa đến chuồng gà. Lắp đặt đường ống nước có đường kính quá nhỏ với chiều dài lớn từ nguồn chứa tới chuồng nuôi gà sẽ làm giảm áp lực nước cung cấp hay kéo dài thời gian dẫn nước đến cho gà. Nếu giảm áp lực nước nhiều, sẽ khó để duy trì sự cung cấp đủ nước cho gà và hệ thống làm mát, đặc biệt là trong thời gian cao điểm.

Dữ liệu trong Bảng 1 được thu thập tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng gà thịt vào cuối mùa hè - đầu mùa thu (tháng 8 – tháng 10) trên gà trống 56 ngày tuổi. Mặc dù các số liệu đã được thu thập nhiều lần mỗi giờ, dữ liệu được tổng hợp thành lượng tiêu thụ hàng tuần tổng số. Cần được hiểu rằng lượng nước tiêu thụ cho các lần được ghi nhận bao gồm lượng nước uống vào trong một giờ trước đó (ví dụ, lúc 7 giờ sáng bao gồm nước tiêu thụ từ lúc 6 giờ đến 7 giờ; lúc 5 giờ chiều bao gồm nước tiêu thụ từ lúc 4 giờ đến 5 giờ, v.v...). Nghiên cứu này chỉ ra rằng nhu cầu nước cao điểm là vào buổi sáng, không phải là buổi chiều, mặc dù bạn đang nghĩ rằng gà sẽ uống nhiều nhất trong thời gian nóng nhất trong ngày. Nhu cầu cao điểm thường vào lúc sau khi mặt trời



Bảng 1. Số lần và lượng nước theo nhu cầu đỉnh điểm trên gà thịt trống

Flock Age (weeks)	Morning Hours				Afternoon Hours			
	7:00 am	8:00 am	9:00 am	10:00 am	2:00 pm	3:00 pm	4:00 pm	5:00 pm
1	1,61	2,79	3,83	4,12	2,75	2,75	2,78	2,98
2	5,35	13,77	10,80	10,57	7,47	7,87	8,50	8,48
3	6,26	25,43	16,16	14,36	12,57	12,41	12,65	12,96
4	16,33	22,75	18,23	18,48	17,08	14,41	17,28	17,11
5	15,39	28,52	28,00	26,93	21,05	18,22	21,25	21,36
6	20,87	30,35	31,46	29,94	23,44	19,50	23,09	23,66
7	21,71	27,05	30,82	31,27	24,37	20,53	22,90	23,90
8	19,34	23,53	26,50	23,88	20,56	18,25	18,98	18,80

mọc hoặc ngay sau khi bật đèn lên nếu các chương trình chiếu sáng áp dụng cho gà vào ban đêm trong nhiều giờ trước khi mặt trời mọc.

Trong giai đoạn từ 13 – 27 ngày, nhu cầu uống nước cao điểm vào lúc 8 giờ sáng và trong thời gian chiếu sáng vào ban đêm, ngay sau nửa đêm cho đến khi mặt trời mọc. Chỉ một lượng nhỏ nước được tiêu thụ lúc 7 giờ sáng bởi vì trời quá tối cho gà nhìn thấy nước uống cho đến sau 7 giờ sáng. Tuy nhiên, từ ngày 35 trở đi đến khi xuất chuồng, gà nhận được rất ít bóng tối vào ban đêm và thời gian cao điểm cho nhu cầu uống nước từ 9 – 10 giờ sáng. Trong giai đoạn 13 - 27 ngày, gà khát nước lúc bình minh và uống trước khi ăn. Sau đó, từ ngày 35 cho đến xuất chuồng, gà được tự do ăn uống cả ban đêm và lúc mặt trời mọc, bởi vì khi cường độ ánh sáng tăng lên, hoạt động của gà cũng tăng lên nhưng chúng có

xu hướng ăn trước và uống sau.

Nhu cầu uống cao điểm nhất được ghi nhận vào ngày 55 từ 8 đến 9 giờ sáng với 5,5 gallons/1000 con. Lượng nước tiêu thụ trong buổi chiều, đặc biệt là giai đoạn sau, không bao giờ bằng lượng nước uống vào buổi sáng. Tuy nhiên, hãy nhớ, lượng nước uống vào buổi chiều ít, trong hệ thống làm mát và phun sương vẫn đòi hỏi máy bơm và đường cấp phải tốt. Nếu công suất máy bơm hoặc đường cấp nước không thích hợp hay bị lỗi có thể làm giảm nghiêm trọng sự cung nước đến chuồng gà, đến núm uống, do đó lượng thức ăn ăn vào và tốc độ tăng trưởng cũng sẽ bị hạn chế.

Khi cải tiến hoặc trang bị thêm, chúng ta cần lưu ý đặt một máy bơm lớn hơn hoặc đường ống nước lớn hơn để cung cấp nước đầy đủ cho gà. Hãy đảm bảo đường ống cấp nước từ các nguồn chứa đến chuồng đủ lớn

để tránh sự sụt giảm áp suất trước khi nước đến chuồng gà.

Tóm lại

Kiểm soát lượng nước tiêu thụ hàng ngày là một thước đo năng suất gà thịt đáng tin cậy và ít tốn kém hơn so với việc cân trọng lượng gà. Tiêu thụ thức ăn và nước uống có sự tương quan rất chặt chẽ vì vậy nếu chúng ta biết được lượng nước uống vào thì chúng ta có thể ước tính lượng thức ăn ăn vào. Đồng hồ nước khá rẻ tiền và khi sử dụng đúng cách sẽ là một công cụ quản lý tuyệt vời. Điều quan trọng là đọc đồng hồ tại cùng một thời điểm mỗi ngày. Giữ lại thông tin lượng nước uống vào trong suốt quá trình nuôi và sau nhiều lứa, bạn sẽ có thông tin dữ liệu để so sánh năng suất của lứa gà hiện tại so với các lứa nuôi trước đó. Theo cách này, năng suất đàn gà có thể được theo dõi hàng ngày hoặc hàng tuần và so sánh với năng suất trung bình trên cơ sở dữ liệu hàng tuần. Trung bình năng suất hàng tuần có phần thuận lợi hơn khi so sánh vì trung bình theo hàng ngày có thể có biến động lớn. Cần nhận thức rõ nhu cầu nước cao nhất ở trại của chúng ta và phải đảm bảo rằng máy bơm đủ công suất và đường kính ống nước đủ lớn để đáp ứng nhu cầu này. Hãy nhớ là khi lượng nước uống vào bị giảm thì lượng thức ăn ăn vào và năng suất của gà cũng sẽ giảm.

*Biên dịch: Chân nuôi Gia Cầm
Theo thepoultrysite*



Rụng lông trên gà

Theo Dan Cunningham, điều phối viên lĩnh vực gia cầm, Trung tâm dịch vụ, Đại học Georgia. Một phần ảnh thường nhận được từ những người nuôi gà thả vườn là liên quan đến rụng lông trên gà.

Lông gà giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ và cách nhiệt cho cơ thể. Rụng nhiều lông làm tăng nguy cơ tổn thương phần mô bị lộ ra dẫn đến nhiễm trùng hay thâm tím. Ngoài ra, rụng quá nhiều lông dẫn đến nhu cầu sử dụng năng lượng cao hơn để duy trì nhiệt độ cơ thể. Kết quả gà rụng nhiều lông thường đòi hỏi nhiều thức ăn để sản sinh năng lượng cần thiết bù cho mất nhiệt ở khu vực rụng lông.

Tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng xấu đến chuyển hóa thức ăn dẫn đến chi phí thức ăn cao hơn. Do đó, việc ngăn chặn rụng lông quá mức có tác động quan trọng đối với sức khỏe và lợi nhuận. Các nguyên nhân chủ yếu gây rụng quá nhiều lông trên đàn có quy mô nhỏ là:

Dinh dưỡng không đầy đủ

Để phát triển và duy trì bộ lông tốt đòi hỏi đầy đủ protein, axit amin, vitamin và khoáng chất. Nó không phải là bất thường để theo dõi vấn đề về bộ lông trên đàn gà thả vườn bị cho ăn không đầy đủ. Khẩu phần thức ăn cân đối, phù hợp với tuổi và loại gà sẽ đảm bảo đàn gà nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì và phát triển bộ lông. Các khẩu phần chuyên biệt cho sản xuất trứng hoặc sản xuất thịt và phù hợp với lứa tuổi của gà cung cấp chương trình cho ăn tốt nhất cho đàn gà của bạn. Gà ở các lứa tuổi khác nhau yêu cầu hàm lượng protein và năng lượng khác nhau. Ví dụ, gà thịt yêu cầu hàm lượng protein cao hơn giai đoạn sớm khi chúng phát triển nhanh nhất. Một khi chúng trưởng thành, cần ít protein hơn để duy trì trọng lượng cơ thể và sự phát triển của bộ lông. Ngoài ra, gà đẻ yêu cầu hàm lượng protein, năng lượng và khoáng khác so với gà thịt. Do đó, để đảm bảo gà được nuôi dưỡng đúng cách, tốt nhất mua thức ăn đúng loại và tuổi gà đang nuôi.



Cẩn mỗ lông

Rụng lông trên gà thỉnh thoảng do những con khác trong đàn mỗ lông. Đây cũng có thể là do dinh dưỡng kém, khi lượng chất dinh dưỡng ăn vào không đủ sẽ dẫn đến hành vi này. Tuy nhiên, nếu cung cấp đúng loại thức ăn mà sự rụng lông vẫn xảy ra, đó có thể là do sự hung hăng của một vài con trong đàn. Cẩn mỗ lông có thể là hành vi học được và thường là kết quả của sự phò bầy hành vi của một hoặc một vài con trong đàn. Gà có tập tính tò mò và sẽ mỗ những thứ thu hút chúng. Sự chú ý này tập trung trên lông của đàn gà trống và cẩn mỗ bắt đầu, nó dần trở thành thói quen và lan truyền đến những con khác trong đàn. Gà cũng có tập tính lãnh thổ và mỗ lông có thể là biểu hiện của hành vi này. Nếu quan sát thấy rụng lông chỉ xảy ra trên một vài con trong đàn, đây là kết quả của tập tính này. Cách để

xác định rụng lông gây ra bởi tập tính là quan sát gà trong một thời gian và xác định nếu gà trong đàn thường làm phiền các con trống hoặc có sự phát triển hành vi mổ lông. Để khắc phục tình trạng này, cách tốt nhất là cách ly các gà hung hăng ra khỏi đàn. Sau một vài tuần cách ly có thể làm giảm hành vi này. Nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn cách khắc phục vấn đề này là loại các gà này khỏi đàn vĩnh viễn. Đối với những đàn gà cần mổ kéo dài thì việc cắt mỏ sớm là cần thiết. Việc cắt mỏ được thực hiện lúc khoảng 6 tuần tuổi bằng cách cắt 3/16 inch từ đỉnh của mỏ trên. Có thể dùng kiềm cắt móng nhưng phải thực hiện cẩn thận để không gây tổn thương lưỡi.



Thay lông

Thay lông là quá trình tự nhiên qua đó gà để da để ngừng sản xuất trứng và rụng lông ở cổ, ức và lưng trong khoảng một vài tuần đến một vài tháng. Thay lông thường xảy ra trong môi trường tự nhiên nơi mà gà tiếp xúc với thời gian chiếu sáng tự nhiên trong ngày. Giảm thời gian chiếu sáng ngày trong mùa thu gây rụng lông. Đây là cách tự nhiên giúp gà để nghỉ ngơi trước khi kích thích năng suất sinh sản tối đa trong mùa xuân. Sự thay lông bị loại bỏ trong đàn gà công nghiệp khi kéo dài thời gian chiếu sáng bằng cách sử dụng ánh sáng nhân tạo khoảng 14 giờ mỗi ngày. Nhiều đàn gà thả vườn được nuôi trong dao động thời gian chiếu sáng ngày tự nhiên và do đó, thay lông có thể là một nguyên nhân khá phổ biến của sự rụng lông ở gà.

Gà không khỏe hoặc gà bị stress có thể rụng lông. Công tác quản lý và quan sát tốt những đàn gà có thể bị bệnh là rất quan trọng. Điều kiện stress như nóng, lạnh, bệnh tật, và thiếu thức ăn hay nước có thể làm rụng lông và chất lượng bộ lông kém. Quản lý tốt luôn luôn quan trọng và rụng lông có thể là điều dự báo cần cải thiện trong công tác quản lý. Đối với gà, bộ lông tốt mượt là rất quan trọng. Chương trình quản lý tốt, thức ăn và nước uống đầy đủ, giảm stress trong đàn sẽ giúp bộ lông khỏe đẹp cũng như đàn gà khỏe mạnh.

*Biên dịch: Chăn nuôi Gia Cầm
Theo thepoultrysite*

Đàn gà thả vườn





Hạn chế của khô dầu bông vải trong thức ăn gà đẻ

Khô dầu bông vải có thể là nguồn đạm (protein) thay thế rẻ tiền hơn so với khô dầu đậu nành, nhưng chỉ được sử dụng trong giới hạn.

Khô dầu bông vải có thể là nguồn thay thế rẻ hơn so với khô dầu đậu nành trong khẩu phần gà đẻ nếu nó không có nhược điểm: đổi màu lòng đỏ gây ra bởi hàm lượng gossypol cao. Nó cũng chứa hàm lượng chất xơ cao (7-20%) và có năng lượng thấp (7-8,6 MJ/kg AMEn). Mặc dù có hàm lượng protein cao tuy nhiên cần có cái nhìn khác về thành phần chất thay thế hấp dẫn này. Protein thô dao động khoảng 36-43% tùy thuộc vào hàm lượng xơ. Nhìn chung, hàm lượng chất xơ càng cao, thì các chất dinh dưỡng hữu ích càng thấp như là chất bột (cacbohydrate) mang năng lượng và béo, và dĩ nhiên cả protein và các axit amin.

Chất Gossypol

Gossypol là một sắc tố màu vàng được tìm thấy trong khô dầu bông vải. Thông thường, khô dầu bông vải chứa 1% gossypol, nhưng chỉ có 0,1% được tìm thấy ở dạng tự do, đang hoạt động và gây rắc rối. Mặc dù gia cầm có thể dung nạp hợp chất polyphenolic này, nhưng gossypol làm đổi màu lòng đỏ ở hàm lượng rất thấp so với hàm lượng gây độc. Ngoài sự đổi màu lòng đỏ, chất này còn làm cho lòng

đỏ nhợt hoặc nhão, giống sữa trứng. Tất cả các thuộc tính thay đổi và không làm giảm giá trị dinh dưỡng của trứng, nhưng chắc chắn ảnh hưởng không tốt đến cảm quan của khách hàng. Gossypol làm lòng đỏ trứng chuyển sang màu xanh và cũng làm giảm thời gian bảo quản trứng, ngay cả ở nhiệt độ thấp (5°C).

Giống bông vải chứa gossypol thấp

Một cách để giải quyết tác động của gossypol là sử dụng hạt bông vải từ giống bông chứa hàm lượng chất không mong muốn này ở mức thấp. Hàm lượng có thể sai khác nhiều do hạt bông có nguồn từ nhiều nhà sản xuất nhỏ lẻ khi họ sử dụng các giống bông khác nhau, do đó cần thiết phải phân tích hàm lượng gossypol khi nhập khô dầu bông với số lượng lớn. Tuy nhiên, chi phí thực hiện này có thể không được chấp nhận hoặc thời gian giao nhận hàng đến khi cho vật nuôi ăn không đủ cho việc gửi mẫu đi phân tích.

Sắt sulfat kết dính gossypol

Một giải pháp trung hòa gossypol tự do là bổ sung thêm sắt vào khẩu phần để kết dính với gossypol và làm giảm độc tính của nó. Nói chung, nên bổ sung thêm sắt vào khẩu

phần theo tỷ lệ 1:1 so với gossypol tự do. Ví dụ, bổ sung 0,5 kg sắt sulfat trong một tấn thức ăn sẽ trung hòa lên đến 30 ppm gossypol tự do. Sắt sulfat có thể gây táo bón, trong khi sắt nói chung tạo sự thuận lợi cho vi khuẩn ưa sắt phát triển mạnh, chẳng hạn như *Escherichia coli*. Vì vậy, những biến chứng nếu có cần phải được đánh giá và giải quyết bởi một chuyên gia dinh dưỡng.

Một vấn đề khác với khô dầu bông vải là làm lòng trắng trứng có thể chuyển sang màu hồng nhạt, thường là do hàm lượng khô dầu bông cao trong thức ăn. Hiện tượng này không phải do gossypol, mà do có rất nhiều axit béo cyclopropene trong nguyên liệu này (và cũng hiện diện trong một số loại cỏ dại, có thể làm vấy nhiễm vào các nguyên liệu khác). Rất tiếc, vấn đề này không thể được giải quyết theo cách tương tự như gossypol. Giải pháp thực tế duy nhất là hạn chế lượng khô dầu bông bị lỗi này trong khẩu phần xuống mức thấp đến khi hiện tượng thay đổi màu sắc lòng trắng trứng mất hẳn.

Chất lượng protein

Khô dầu bông vải chứa các axit amin có khả năng tiêu hóa rất thấp. Ví dụ methionine trong khô dầu bông chỉ 75% là có thể tiêu hóa được, trong khi trong khô dầu đậu nành là 91%. Sự chênh lệch này làm cho việc sử dụng các đồng yếu tố trong tổ hợp khẩu phần giúp tăng khả năng tiêu hóa

và được xem như là công cụ thiết yếu nhằm tránh sự thiếu hụt dưỡng chất, đặc biệt khi hàm lượng hạt bông vải được sử dụng ở mức cao. Khả năng tiêu hóa tương đối thấp đang gặp phải của tất cả các axit amin trong khô dầu bông vải.

Hàm lượng cho vào công thức

Mặc dù cho đến nay tất cả các thảo luận đều chưa tích cực, nhưng khô dầu bông vải có sẵn ở nhiều nơi trên Thế giới và giá thành rẻ hơn nhiều so với khô dầu đậu nành. Vì vậy, trong thực tế câu hỏi đặt ra là có thể sử dụng bao nhiêu khô dầu bông trong khẩu phần gà để không gây ra các vấn đề nêu ở trên. Giải sử công thức khẩu phần giải quyết được khả năng tiêu hóa thấp của axit amin, các vấn đề gossypol được kiểm soát bằng cách này hay cách khác, mức an toàn khi sử dụng khô dầu bông trong thức ăn thành phẩm có chứa đến 30 ppm tự do. Với hàm lượng 0.1% hoặc 1000 ppm gossypol tự do trong khô dầu bông, có nghĩa là hàm lượng tổ hợp tối đa 3% trong khẩu phần. Một số nơi cho phép mức tối đa đến 10% khô dầu bông, nhưng theo ý kiến của tôi, đây là một mức độ có thể đạt được một cách từ từ và với phương án tiếp cận thận trọng, luôn luôn đánh giá chất lượng trứng và năng suất chung của gà đẻ.

*Biên dịch: Chân nuôi Gia Cầm
Theo eggindustry-digital*



UAGRI
INGREDIENTS FOR
ANIMAL FEED

Nhà cung cấp nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến từ UKRAINE



CHẤT LƯỢNG THÀNH PHẦN:
Chứng nhận ISO: 15141-1-2001
Độ ẩm: 14,0%
Nguyên liệu nhập khẩu: 2,0%
Tỷ lệ hạt tạp chất: 10,0%
Loại trồng trọt: hữu cơ
Độ ô nhiễm: không cho phép

* Sản phẩm không chứa GMO/còn trùng/nguyên liệu nhập khẩu/đầu tư nhiễm độc và không có mối bức xạ.

** Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng chứng nhận chỉ tiêu chất lượng quốc tế liên quan đến sản phẩm.

*** Chúng tôi cung cấp giá CFR (chưa bao gồm phí Hải Quan) và giá DDP (đã bao gồm tất cả các phí).

Nhận đặt hàng cho các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khác.
Giao hàng toàn quốc và Đông Nam Á.

Hotline: 08. 6893 1120 / 091 439 3134

Công ty TNHH UAGRI

ĐC: 60 Nguyễn Văn Thù, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM.

ĐT: +84 868 931 120 / +84 91 439 3134

Website: <http://uagri.vn/> E-mail: info@uagri.vn



Phòng chống stress nhiệt trên gà thịt



Nguyên lý của stress nhiệt:

Vào mùa nóng dưới sự ảnh hưởng của stress nhiệt làm giảm tăng trọng và tăng tỷ lệ chết của gà. Làm giảm ảnh hưởng từ stress nhiệt, ta cần phải cải thiện môi trường nuôi để đàn gà ít bị tác động bởi nhiệt độ cao.

Điều chỉnh stress do nhiệt độ cao:

Thân nhiệt bình thường của gà thịt là khoảng 41° (106°). Khi nhiệt độ môi trường nuôi vượt qua mức 35° (95°) thì gà bắt đầu bị stress do nhiệt độ cao. Thời gian chịu nhiệt độ cao càng dài thì gà sẽ bị stress càng nặng.

Chú ý: nếu gà phải chịu đựng nhiệt độ cao trong thời gian dài thì năng suất sẽ sụt giảm và tỷ lệ chết tăng.

Gà thịt có hai phương pháp điều chỉnh thân nhiệt là: tản thất nhiệt hiện và tổn thất nhiệt ẩn. Ở nhiệt độ từ $13-25^{\circ}\text{C}$ chủ yếu tổn thất nhiệt là do cơ thể phát ra để đối lưu với các nguồn lạnh (tổn thất nhiệt hiện). Khi nhiệt độ vượt qua 30°C gà sẽ có các hiện tượng như thoát hơi nước, thở hỗn

hển và tăng tần số hô hấp (tổn thất nhiệt ẩn). Việc thở gấp (panting) sẽ giúp thoát hơi nước ở phổi và các túi khí, giúp điều chỉnh thân nhiệt. Quá trình này sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng. Với môi trường có độ ẩm cao thì hiệu quả của việc thở gấp sẽ bị giảm sút.

Gà sống liên tục trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao, việc thở gấp không đủ điều chỉnh thân nhiệt thì chúng sẽ bị stress nhiệt. Trong thời gian bị stress nhiệt, thân nhiệt tại trực tràng sẽ tăng cao, nhịp tim và tỷ lệ trao đổi chất tăng theo khiến lượng oxy trong máu bị giảm sút. Các phản ứng sinh lý này kéo dài có thể khiến gà bị chết. Nếu quan sát thấy trên 20% số gà trong đàn thở gấp chừng 10 phút đồng loạt trại đã quá cao.

Các biện pháp xử lý trước mắt và ngắn hạn:

Giảm mật độ nuôi có thể khiến giảm nhiệt độ cảm nhận của gà. Việc thở gấp của gà giúp thoát hơi nước khiến chúng thải nhiệt ra bên ngoài. Chính vì vậy phải tăng lượng nước gà uống vào. Để cung cấp lượng nước mát

đầy đủ cho gà cần chú ý cách nhiệt các bồn chứa và ống dẫn nước. Có thể bỏ đá vào bồn chứa để giảm tác hại của stress nhiệt. Việc tiêu hóa cũng phát sinh nhiệt, do đó nên tránh cho ăn vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Việc cho ăn không liên tục cũng mang lại hiệu quả nhất định. Kết hợp với việc quản lý đèn chiếu sáng tạo thời gian nghỉ cho gà cũng mang lại hiệu quả chống nóng. Tăng cường sự đối lưu không khí trong chuồng trại. Tốc độ gió khoảng 2-3 m/s là phù hợp cho việc chống nóng và lưu thông không khí. Ngoài ra có thể lắp quạt để tăng cường sự thông thoáng chuồng trại.

Khi độ ẩm cao thì hiệu quả tản nhiệt bằng việc bốc hơi sẽ giảm sút. Chính vì vậy cần chú ý quản lý độ ẩm của trâu rai trong chuồng trại. Trâu ướt có thể khiến độ ẩm tăng cao. Ngoài ra nếu mái nhà không được xử lý chống nóng thích hợp thì dưới tác động của bức xạ nhiệt mặt trời thì nhiệt độ chuồng trại sẽ tăng cao. Trên các nóc trại nên lắp vòi phun nước để giảm nhiệt. Ở các trại hờ khu vực mái hiên nên lắp thêm các lưới chống nắng. Ngoài ra nên pha thêm vitamin C: 1g và axit salicylic 0,3gm vào 1 lít nước uống.

Các biện pháp xử lý lâu dài:

Độ nhạy cảm và ảnh hưởng của stress nhiệt lớn dần theo ngày tuổi và cân nặng của gà. So với gà mái thì gà trống chịu ảnh hưởng do stress nhiệt nhiều hơn. Mật độ nuôi càng cao thì ảnh hưởng do stress nhiệt càng lớn. Về lâu dài nếu ta nuôi riêng trống - mái; áp dụng mật độ thích hợp thì dù nhiệt độ chuồng trại có cao thì tác hại cũng sẽ được giảm nhẹ.

Những điểm quan trọng:

- Nuôi với mật độ thấp.
- Luôn luôn cung cấp nước sạch và mát.
- Cho ăn vào thời điểm mát nhất trong ngày.
- Sử dụng quạt để tạo ra luồng gió có tốc độ 2-3 m/s.
- Hạn chế ảnh hưởng của bức xạ nhiệt của mặt trời.
- Khi thời tiết nóng nên nuôi riêng gà trống và mái với mật độ thích hợp.



Chuồng trại và thiết bị:

Chuồng trại nên đặt vị trí có thể thoát nước và thông thoáng khí tốt. Hướng của chuồng trại không xây hướng đông tây để tránh ảnh hưởng trực tiếp từ mặt trời. Mái phải cung cấp đủ bóng mát cho gà ở bên dưới. Tường và trần phải có khả năng cách nhiệt ($U \text{ value} = 0.4 \text{ W/m}^2\text{°C}$), mái nhôm tản nhiệt, lắp quạt. Trường hợp vật liệu làm mái nhà không có chức năng chống nhiệt thì nên sơn màu trắng để giảm hấp thụ nhiệt. Khu vực nóng quanh năm nên lắp thêm thiết bị phun nước làm mát trên mái. Nước từ hệ thống phun bốc hơi có thể làm giảm nhiệt độ chuồng trại. Khi nhiệt độ vượt qua 27°C thì nên khởi động hệ thống làm mát này.

Những điểm quan trọng:

- Vị trí xây dựng chuồng trại nên ở nơi thích hợp, ít chịu ảnh hưởng từ nhiệt độ của môi trường.
- Chuồng trại được xử lý cách nhiệt phù hợp.
- Sử dụng các vật liệu phản xạ nhiệt hoặc sơn màu trắng trên bề mặt.
- Sử dụng hệ thống phun nước trên mái chuồng để điều chỉnh nhiệt độ.

*Biên dịch: Chăn nuôi Gia Cầm
Theo koreanpoultry*

Dám thay đổi rồi sẽ thành công



Từ lâu, tỉnh Tây Ninh là nơi nổi tiếng với các ngành công nghiệp mía, đường, điều, cao su...nhưng bên cạnh đó, ngành chăn nuôi cũng phát triển không kém. Hôm nay, chúng tôi - Báo Chăn Nuôi Gia Cầm - giới thiệu với các bạn đọc mô hình Trại Cút của chị Hồ Thực Uyên ở xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh.

Khi đến nơi chúng tôi đứng trước công nhìn thấy chị đang vệ sinh những tấm bạt lót phân chuồng cút, khi thấy chúng tôi ở bên ngoài chị liền ra mở cửa niềm nở nụ cười mời vào nhà.

Tâm sự với chị về cơ duyên đến với ngành chăn nuôi này chị cho biết: "Ngày xưa, chị kiếm sống bằng nghề thợ may, chồng chị thì làm rẫy. Sau khi có con, kinh tế của hai vợ chồng không đủ trang trải cho cuộc sống nên thông qua sự giới thiệu của một người bạn, chị đã mạnh dạn thay đổi để chuyển qua chăn nuôi."

Chị chia sẻ, công cuộc chăn nuôi của chị bắt đầu từ năm 2012. Khi mới bắt đầu vì chưa có kinh nghiệm nên việc chăn nuôi rất khó khăn và vất vả. Nhưng với bản tính can đảm, siêng năng, không chấp nhận thất bại, chị bắt đầu tích lũy kinh nghiệm theo thời gian và học hỏi thêm kỹ thuật chăn nuôi trên sách báo, qua những tư vấn của bác sĩ thú y trong vùng.

Lúc mới bắt đầu chăn nuôi, vốn liếng không nhiều, chị bắt đầu chỉ với số lượng cút là 3.000 con. Để phát triển số lượng đàn cút, chị chọn phương pháp "lấy ngắn nuôi dài" và



năng dần dần. Hiện nay, chị đang sở hữu một trang trại với quy mô 12.000 con cút.

Chuồng trại được thiết kế theo kiểu trại hở, diện tích chuồng nuôi là 25m x 5,5m, 4 dãy 5 tầng, và với hệ thống máng nước tự động. Hàng ngày, 2 vợ chồng chị xuống trại chăm cút, cho ăn, rửa máng, nhặt trứng, dọn phân chuồng... Tất cả công việc đều do chính tay hai vợ chồng làm mà không cần thuê một nhân công nào. Chị cho biết với 1 bao thức ăn (25kg) có

thể cung cấp được cho 1.000 con trong 1 ngày.

Thời gian cút đẻ trứng là khoảng chiều tối, từ 16 – 18g. Nếu tỷ lệ đẻ của cút giảm xuống còn khoảng 78% thì phải loại thải và bán thịt. Người thu mua trứng cút cũng là người giao cám, cứ cách 1 ngày lấy 1 ngày. “Mình trả tiền cám và mình lấy tiền trứng, vậy thôi”, chị Uyên cho biết thêm. Chị cũng kết hợp thêm bán phân tươi của cút để tăng thêm thu nhập.

Khi được hỏi về bí quyết để chăn nuôi thành công, chị nở nụ cười nhẹ nói với tôi rằng: “Bí quyết gì đâu em ơi, chịu khó chịu làm thì sẽ thành công thôi”. Điều quan trọng là lúc cút mới nhập về lúc 3 tuần tuổi, do vừa thay đổi chuồng trại nên cút dễ stress và dễ mắc các bệnh, chị cho uống thuốc ngừa đường ruột trong 3 ngày đầu, 3 ngày sau cho uống thuốc bổ và 3 ngày sau nữa cho uống ngừa cầu trùng, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi cút rút trứng thì ngưng.

Có thể nói, chị Uyên là mẫu người phụ nữ Việt Nam điển hình, cần cù, đảm đang, chịu thương chịu khó. Hơn nữa, điều đáng nể phục ở chị là mặc dù chăn nuôi trại cút nhưng 2 vợ chồng anh chị vẫn làm tiếp nghề cũ (chị vẫn không bỏ nghề may và chồng chị vẫn tiếp tục đi làm rẫy). Nhờ sự cần cù, cố gắng lao động mà cuộc sống của gia đình chị ngày càng khởi sắc hơn.

(Nhóm Chăn Nuôi Gia Cẩm)





Dự báo giá gia cầm tháng 05/2016

Công tác dự báo về nhu cầu thị trường đóng vai trò quyết định sự thành bại trong chăn nuôi. Tuy nhiên công việc này không đơn giản chỉ dựa vào sản lượng nuôi, nhu cầu tiêu thụ hay các yếu tố mùa vụ, mà còn là các yếu tố thiên tai, dịch bệnh luôn đóng vai trò quan trọng vì tính bất ngờ và khó lường trước được của nó. Tháng 4 vừa qua, thị trường gà thịt có sự đóng góp khá nhiều của các yếu tố bất ngờ này, nhu cầu thịt gà bất ngờ tăng cao do người tiêu dùng đã chuyển hướng nhu cầu thực phẩm từ thủy hải sản sang các loại thực phẩm khác, bắt nguồn từ sự cố cá biển chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung. Trong khi chờ đợi kết luận nguyên nhân từ các nhà chuyên môn về hiện tượng này, thì gà thịt là một trong những giải pháp an toàn của người tiêu dùng quan tâm nên đã đẩy giá thịt gà tăng cao. Ngoài nguyên nhân này ra thì tháng 4 năm nay có nhiều đợt nghỉ lễ dài ngày, nhu cầu thịt tăng cao cũng là yếu tố tích cực giúp giá gà bức


phá lên, đặc biệt là giá gà màu ở miền Nam hay gà thả vườn ở miền Bắc.

Qua đó, giá gà lông trắng đã có một tháng ổn định nhất trong năm, trong tháng 4 giá chỉ giao động quanh mức 27.000 – 28.000 đ/kg. Trong khi đó giá gà lông màu đã có sự tăng giá mạnh trong tuần thứ 2 của tháng 4 và đạt mức giá 40.000 – 41.000 đ/kg vào dịp nghỉ lễ dài ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua. Trên thực tế, tháng 4 hàng năm là tháng khởi động giá cho gà thịt thả vườn do nhu cầu tăng cao trong các ngày nghỉ lễ, sau đó là tháng 5 khởi đầu của mùa du lịch hè nên nhu cầu gà thịt lông màu sẽ tăng theo, góp phần vào sự tăng giá gà màu trong tháng 4 vừa qua.

Dự báo trong tháng 5, giá gà thịt lông trắng sẽ giảm nhẹ, tuy nhiên do tâm lý lo ngại về nguồn thực phẩm từ biển vẫn còn sẽ giúp nhu cầu thịt gà vẫn cao, lượng thịt gà nhập khẩu cũng giảm đáng kể, do đó giá gà lông trắng sẽ giao động quanh mức 24.000 – 25.000 đ/kg. Giá gà thịt lông màu sẽ tiếp tục duy trì ở mức giá cao là 40.000 đ/kg, có thể giảm nhẹ vào giữa tháng rồi sau đó trở lại mức giá này vào đầu tháng 6.

Mặt khác, giá trứng gà tiếp tục hồi phục trong tháng 4 và đạt mức giá 1.450 đ/trứng vào cuối tháng 4, dự báo trong tháng 5 này giá trứng gà công nghiệp vẫn sẽ tiếp tục hồi phục do nhu cầu sẽ tăng vào đầu mùa hè. Tuy nhiên, do nguồn cung cũng đã dồi dào nên sẽ rất khó có sự đột biến về giá, vì vậy giá trứng chỉ dao động quanh mức 1.500 – 1.550 đ/trứng vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

(Lâm Khoa)



Biểu đồ giá gia cầm 4 tháng đầu năm 2016 so với năm 2015 (VND/kg).

Thông tin chăn nuôi **Gia Cầm**

Xin chân thành cảm ơn các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh doanh, đồng đảo độc giả đã khuyến khích, ủng hộ và đóng góp cho sự ra đời của ấn phẩm "THÔNG TIN CHĂN NUÔI GIA CẦM"



CÁC CÔNG TY THUỐC THÚ Y / CHẤT PHỤ GIA / THIẾT BỊ ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

BIO – PHARMACHEMIE – CÔNG TY LIÊN DOANH
ĐC: 2/3 Tán Nhon Phú, P. Phước Long B, Q.9,
Tp.HCM
ĐT: 08 3731 3489 - Fax: 08 3731 3488

CTCBIO VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô 15-3A Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3736 1333 - Fax: 08 3736 1222

VEMEDIM VIỆT NAM – CÔNG TY
ĐC: Số 7, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
ĐT: 0710 3823 810 - 0710 3820 703
Fax: 0710 3839 788

VIỆT HUY – CÔNG TY TNHH TM & DV
ĐC: 1068/1 Âu Cơ, P.14, Q. Tân Bình
ĐT: 08 3849 6003 - Fax: 08 5408 7993

EVONIK DEQUSSA GmbH tại Tp. HCM – CÔNG TY
ĐC: Vincom Center, Suite 17010-11, 72 Lê Thánh
Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

A.T.K.M – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô A1 – 1, KCN. Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM
ĐT: 0837905856 - Fax: 0837905857

ANOVA PHARMA – CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long
Cang, Huyện Cần Đức, Tỉnh Long An
ĐT: 0723726262

ANOVA – CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH
ĐC: 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore,
TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3782 770 - Fax: 0650 3782 700

BIOMIN VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội
ĐT: 04 3876 5632

BUHLER VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 10, Tòa nhà Mekong, 235-241 Đường
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. HCM

CEVA ANIMAL HEALTH VIỆT NAM – VPDD
ĐC: Lầu 4, 16 Bis Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao,
Q.1, Tp.HCM.
ĐT: 08 6281 0031

**INCO – CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG
QUỐC TẾ**
ĐC: 56/2E, Quốc Lộ 20, Ấp Võ Đông, Xã Gia Kiêm,
Huyện Thuận Nhất, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061 3867941 - 08 3778 330

A.S.T.A CÔNG TY TNHH SX TM
ĐC: 203/2/27, Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh,
Tp. HCM
ĐT: 08 3553 4524

LIÊN KẾT VIỆT MỸ – CÔNG TY TNHH
ĐC: 15/13 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình,
Tp. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08 3991 8345 - Fax: 08 5449 5816

MUYANG – CÔNG TY
ĐC: Lầu 3, 361 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Tân Phú,
Tp. HCM
ĐT: 08 3592 0941 - Fax: 08 3592 0942

**NGUYỄN XƯƠNG – CÔNG TY TNHH NN & CN
CHĂN NUÔI**
ĐC: B2-09 Conic Garden, Nguyễn Văn Linh, Xã
Phong Phú, H. Bình Chánh, Tp. HCM
ĐT: 08 2228 2398

NÔNG SẢN VIỆT – CÔNG TY TNHH TMDV
ĐC: 692/40 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.
HCM

OLIMIX – VPDD
ĐC: 136 Hoa Lan, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: 08 3517 2098 - Fax: 08 3517 2163

PROVIMI – CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: Tầng 3, tòa nhà Đại Minh, số 77 Hoàng Văn
Thái, P. Tân Phú, Q.7, HCM

TÂN HÒA – CÔNG TY TNHH TM-SX
ĐC: 294 - 296 Trường Sa, P.2, Phú Nhuận, HCM
ĐT: 08 3517 3328

VIRBAC VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, Cao Ốc Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh
Quan, Q.3, Tp. HCM

ZOETIS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Phòng 8.5, tầng 8, tòa nhà E-town 1
364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: 08 3812 2737
Fax: 08 3812 2712

MUNTERS – VẤN PHÒNG ĐẠI DIỆN
ĐC: Phòng A, Tầng 14, Tòa Nhà OSIC, Số 8
Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
(TPHCM)
ĐT: (08) 38256838 - Fax: (08) 38256839

ALL AMERICA NUTRITION – VPDD
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cánh, P. 22, Bình Thạnh,
Tp. HCM
ĐT: 08 6650 7737

BAYER VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 3, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú
Nhuận, Tp.HCM
ĐT: 08 38450828 - Fax: 08 3997 9202

BIG DUTCHMAN – VPDD
ĐC: Saigon Royal Building
Unit 203, 2nd Floor
91 Pasteur, P. Ben Nghe, Q.1, HCM

CONNELL BROS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: A&B Tower, lầu 14,
76 Lê Lai, Q. 1, HCM
ĐT: 3824.8282

JEBSEN & JESSEN – VPDD
ĐC: P.1205 Lầu 12, Sailing tower, 111A Pasture,
Q1, Tp. HCM
ĐT: 08 3823 8181

**TECHNA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH DINH
DƯỠNG**
ĐC: 9 Phan Kế Bình, P.Đa Kao, Q.1. HCM

TRAI VIỆT – CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: P.806 Cao Ốc 25, Nguyễn Văn Đậu, P.6,
Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 5449 1159

WILMAR AGRO VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Hưng Phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Rang,
Tp. Cần Thơ.
ĐT: 0710 3917 111 - Fax: 0710 3917 333

Ả CHÂU – CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ
ĐC: 320 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Q.12,
Tp.HCM
ĐT: 08.6250.5481

MEBIPHA – CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: 18/8A Quang Trung, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 08.5436.6032
CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI – CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: 39 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 6296 9293 - Fax: 08 6297 0366

**DSM NUTRITIONAL PRODUCT VIỆT NAM –
CÔNG TY**
ĐC: 26, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore,
Bình Dương
ĐT: 0650 3758 432

E.P.S – CÔNG TY TNHH
ĐC: 37/3 Đường C18, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 3811 8101 - Fax: 08 3811 7716

**EZ – CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯỚNG DINH
DƯỠNG**
ĐC: 26/17, Khu phố 3, P.Hồ Nai, Biên Hòa, Đồng
Nai
ĐT: 0613 971 133

**GIA LINH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH
VỤ**
ĐC: Đồng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04 2321 0777 - 04 2348 0177

GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL – VPDD
ĐC: Lầu 6, Tòa nhà Minh Tinh, 115A, Võ Văn Tần,
P.6, Q.3. HCM
ĐT: 08 3930 1878

INTERNATIONAL NUTRITION – VPDD
ĐC: Vitec Bldg, Lầu 4, 6B Nguyễn Thành Y, P.
ĐaKao, Q1, Tp.HCM
ĐT: 08 3911 1071 - Fax: 08 3911 1072

HOA KỲ – CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
ĐC: 3A, ngõ 273, Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

HOÀNG KIM – CÔNG TY TNHH TM THUỐC THÚ Y
ĐC: 394/156 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12 -
TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08 3716 4290 - Fax: 08 3716 4292

INTERVET VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Saigon Trade Center, Phòng 2106, Lầu 21, 37
Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: 08 3910 9945 - Fax: 08 3911 8638

ITPSA VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 4, Tòa nhà Thủ Thiêm, 40/1 Trần Nãi, P.
Bình An, Quận 2, Tp. HCM
ĐT: 08 3740 2291 - Fax: 08 3740 2292

**JILY PHÚ KHAI – CÔNG TY TNHH MTV TM-DV
CHĂN NUÔI**
ĐC: 2/7 Ấp Trung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3786 826 - Fax: 0650 3786 729

KEMIN INDUSTRIES – VPDD
ĐC: 23 Phường Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08 3825 0541 - Fax: 08 3829 2230

KSP VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô M_3A_CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình
Dương
ĐT: 0650 3595 101

LOUIS DEYFUS VIỆT NAM – CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, 225 Bến Chương Dương, Q.1, Tp. HCM

R.E.P – CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC
ĐC: 10 Đường 8, P. Long Trường, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3746 2105

**ISS VIỆT – CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA
HỌC QUỐC TẾ**
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cánh, P.22. Q. Bình
Thạnh, Tp. HCM

CÁC CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI

ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CJ VINA AGRI - CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3890 106 - Fax: 072 3890 127

LÁI THIÊU - CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 48B, Quốc Lộ 13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 374 159 - 0650 3760 699

GREENFEED LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Xã Nhứt Chánh, Bến Lức, Long An

CARGILL VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: 77 Hoàng Văn Thái, Q. 7, Lầu 3, Tòa Nhà Đại Minh, TP. HCM
ĐT: 08 5416 1515

PROCONCO - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường 9, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3834 127

THANH NIÊN XUNG PHONG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
ĐC: CCN-KDC-ĐTM Nhị Xuân, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM
ĐT: 08 35950 598 - Fax: 08 37138 603

ANOVAFEED - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Long Cang, Cần Đức, Long An
ĐT: 072 372 65 45 - Fax: 072 372 6541

GOLDCOIN FEEDMILL ĐỒNG NAI - CÔNG TY TNHH
ĐC: D12-1.1 KCN Long Bình, Quốc Lộ 15A, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3993 588

DE HEUS - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 380 - Fax: 0650 3558 382

KHATACO - NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHÁNH HÒA
ĐC: Thôn Nhì Sứ, Xã Ninh Thân, Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa
ĐT: 058 2215 868 - Fax: 058 3613 921

MEKO - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 1 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0710 3841 075

AHH - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô 12, T3 KCN Định Quán, Đồng Nai
ĐT: 061 3633 443

NEW HOPE CHINA - CÔNG TY
ĐC: Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TP. HCM

EH VIỆT NAM - CÔNG TY
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3921 917

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

WOOSUNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3923 354 - Fax: 061 3923 351

DABACO - CÔNG TY CP NÔNG SẢN BẮC NINH
ĐC: Đường Lý Thái Tổ, TX. Bắc Ninh, Bắc Ninh
ĐT: 0241 3895 111 - Fax: 0241 3825 496

GUYOMARCH VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KP. 1B, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3740 414

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

EAST HOPE LONG AN - CÔNG TY
ĐC: CCN Long Định, Long Cang, Cần Đức, Long An
ĐT: 072 3726 666

TIỀN ĐẠI PHÁT - CÔNG TY TNHH SX TM DV
ĐC: Số 25, Tổ 2, ấp Bàu Bang, X. Lai Uyên, H. Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3551 526

NÔNG LÂM VINA - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
ĐC: Tỉnh Lộ 830, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3891 788

VIC - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
ĐC: KCN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: 031 3742 976

TIỀN PHÁT - CÔNG TY TNHH SX & TM
ĐC: 494 Đại Lộ Bình Dương, KP. Nguyễn Trãi, TT. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3755 383

ẤU CHÂU - CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG
ĐC: Đường Số 4, Lô B2-28, KCN. Tân Đông Hiệp B, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3737 468

CÁC CỬA HÀNG - ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y

ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CH THUỐC THÚ Y KIM ĐOÀN
7/3H Võ Dông, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT: 0913 675 300

CH CƯỜNG LỘC
ĐC: B1b Đường Đồng Khởi, KP4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3824.853"

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THẾ ĐẠI
ĐC: Khóm 2, Thị Trấn Huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 075.3871367

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
ĐC: 136, Tổ 6, ấp 4, Xã An Hữu, H. Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3821.413

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y BẦY MINH
ĐC: Khu 1A, Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3824473

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y CÁN HUE
ĐC: 654 Quốc Lộ 1, P4, Tp. Tân An, Long An
ĐT: (072) 3829 920

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y THU NGA
166 Cách Mạng Tháng Tám, Thị Xã Bà Rịa
ĐT: (064) 3 827143

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y LỘC THÀNH
ĐC: Tổ 1, KP 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
ĐT: 0650.3673628

ĐẠI LÝ LÂM QUANG LIÊM
1356 Nguyễn Trung Trực, An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: 0773 910535

ĐẠI LÝ PHONG TÔ
Số 54 Đường Triệu Au, Xã Nhị Dạ, Hậu Giang
ĐT: 0711 3867344

ĐẠI LÝ THUỐC TAM THANH
ĐC: Thôn Vằng, Xã Cửu Cao, H. Văn Giang, Hưng Yên

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y BÌNH
ĐC: 105 Đặng Văn Trước, KP. Lộc Thành, TT. Trảng Bàng, H. Trảng Bàng, Tây Ninh
ĐT: 066.3880.861

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y HOÀNG VÕ
ĐC: 259 Tổ 4, Khu Phố 2, Thị Trấn Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương

CH PHAN MINH TUÂN
ĐC: thôn 2, xã Ea Sar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y THƠ
ĐC: 24A/1 Khu Phố 8A, P. Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3883.949

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y DUY TUYẾN
ĐC: số 14/4 Bình Quới Châu Thành, Long An
ĐT: 072.3661555"

ĐANG THANH GIANG
ĐC: số 78 Lê Lợi, Ấp Phú Giao, TT, Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT

NHÀ THUỐC THÚ Y/ THỦY SẢN THÚ Y
ĐC: Khu Phố 2, Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072.3871.378"

CH THUỐC THÚ Y MẠI
ĐC: 85/3B Nguyễn Anh Thu, KP 1, F. Trung Mỹ Tây, Q. 12, TP. HCM

CH THUỐC THÚ Y LÂM VĂN NGHĨA
ĐC: 54 Hai Bà Trưng, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐT: 063.3843.521



TS. Nguyễn Thị Phước Ninh
Giảng viên Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM



Hỏi: Đàn gà 500 con, một số bị chảy nước mũi, ho khạc, đã bị 2 tuần. Gà không chết chỉ gầy, ăn uống ít. Đã cho uống thuốc mà không hết. Xin hỏi gà bị bệnh gì và điều trị như thế nào?

Trả lời: Theo như Bạn mô tả, chúng tôi nghi ngờ gà nhà bạn bị bệnh Sổ mũi truyền nhiễm (Coryza). Bệnh do vi khuẩn *Avibacterium paragallinarum* gây ra. Vi khuẩn này nhạy cảm với nhiều kháng sinh như:



Hình chỉ mang tính minh họa

- Nhóm aminoglycoside: streptomycin, gentamicin ... (nhóm này chỉ sử dụng bằng đường chích thì mới có hiệu quả).
- Nhóm tetracycline: oxytetracycline, doxycycline...

- Nhóm phenicol: florphenicol...
- Nhóm fluoroquinolone: norfloxacin, enrofloxacin, marbofloxacin, ...
- Nhóm sulfonamide
- Nhóm cephalosporine

Bệnh này thường dai dẳng, gà giảm ăn và giảm uống, nên gà bệnh uống thuốc thường không đúng liều. Vì thế nên cấp thuốc bằng đường chích, liên tục 4-5 ngày.

Trợ sức trợ lực bằng các chất điện giải, vitamin C, B-Complex, axit amin.

- Gà chảy nhiều nước mũi, khô khè bổ sung thêm bromhexin
- Chúc bạn thành công!

Hỏi: Gà khoảng 03 tháng tuổi bỏ ăn, lúc đầu bầu dục đầy thức ăn khoảng 02 ngày sau thì chỉ toàn nước trong bầu dục, gà đi phân màu đỏ như máu, đứng rụt cổ lại. Xin hỏi gà nhà tôi bị bệnh gì và cách điều trị như thế nào?

Trả lời: Theo như Bạn mô tả, chúng tôi nghi ngờ gà nhà bạn bị bệnh viêm ruột hoại tử, do vi khuẩn *Clostridium perfringens* gây ra. Bệnh này thường xảy ra sau bệnh cầu trùng.

Có thể sử dụng 1 trong các kháng sinh sau trộn thức ăn hay cho vào nước uống để phòng và trị bệnh:

- Nhóm polypeptide: bacitracin
- Nhóm lincosamide: lincomycin...
- Nhóm phenicol: florphenicol...
- Nhóm macrolide: tylosin, erythromycin...
- Nhóm betalactam: amoxicillin, ampicillin...
- Enramycin

Trợ sức trợ lực bằng các chất điện giải, vitamin C, B-Complex, axit amin.

Bổ sung thêm men vi sinh vào trong thức ăn cho gà sau khi điều trị kháng sinh.

Chúc bạn thành công!



Hình chỉ mang tính minh họa



Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về chăn nuôi Gia Cầm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Số 3, đường số 2, KP. Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: hoidap@channuoi Giacam.com

LỊCH SỰ KIỆN

2016 THÁNG NĂM, 10 – 11

Hội chợ về gia cầm và heo tại Anh quốc
Warwickshire, Anh quốc
<http://www.pigandpoultry.org.uk/>

THÁNG SÁU, 07 – 10

Đại hội Cộng đồng Bác sỹ thú y thế giới IPVS 2016
Hội nghị chuyên đề quản lý dịch bệnh ngành chăn nuôi heo tại châu Âu lần 8
Dublin, Ireland
<http://www.ipvs2016.com/>

THÁNG BẢY, 27 – 29

Hội nghị công nghiệp thực phẩm chế biến Mexico
Thành phố Mexico, Mexico
<http://www.mexicofoodsummit.com/>

THÁNG CHÍN, 6 – 9

Hội nghị thú y châu Á FAVA năm 2016
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
<http://fava2016.vn/>

THÁNG CHÍN, 05 – 09

Hội nghị chăn nuôi gia cầm thế giới XXV
Trung tâm hội nghị quốc gia, Bắc Kinh, Trung Quốc
<http://www.wpc2016.cn/>

THÁNG CHÍN, 06 – 08

VIV Trung Quốc 2016
Bắc Kinh, Trung Quốc

THÁNG CHÍN, 13 – 16

SPACE 2016
Rennes, Pháp
<http://uk.space.fr/>

THÁNG CHÍN, 18 – 22

Hội nghị Truyền thông của Ủy ban Quốc tế về Trứng gia cầm (International Eggs Commission – IEC)
Kuala Lumpur, Malaysia
<https://www.internationalegg.com/corporate/events/index.asp>

THÁNG MƯỜI, 19 – 21

Vietstock 2016
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, HCM, Việt Nam
<http://www.vietstock.org>
Email: chau.tran@ubn.com

THÁNG MƯỜI MỘT, 07 – 09

Hội nghị thịt toàn cầu lần thứ 21 năm 2016
Punta del Este, Uruguay
<http://worldmeatcongress2016.com/>

THÁNG MƯỜI MỘT, 15 – 18

EuroTier 2016
Trung tâm triển lãm Grounds, Hanover, Đức
<http://www.eurotier.com/home-en.html>

2017 THÁNG BA, 15 – 17

VIV ASIA 2017
Trung tâm triển lãm và thương mại quốc tế (BITEC), Băng Cốc, Thái Lan

THÁNG TÁM, 29 – 31

Triển lãm quốc tế về heo và gia cầm (SIAVS)
Anhembí Parque, São Paulo, Brazil
<http://siavs.org.br/?lang=en>

THÁNG CHÍN, 03 – 08

Hội nghị Hiệp hội Thú y Thế giới chuyên về gia cầm
Edinburgh, Scotland
<http://www.bvpa.org.uk/>

2018 THÁNG SÁU, 20 – 22 2018

VIV Châu Âu
Utrecht, Hà Lan
<http://www.viveurope.nl/en/Bezoeker.aspx>

THÁNG CHÍN, 17 – 21 2018

Hội nghị gia cầm Châu Âu được tổ chức bởi Liên đoàn Châu Âu thuộc Hiệp hội Khoa học gia cầm thế giới (WPSA)
Dubrovnik, Croatia
<http://www.wpsa.com/>



www.channuoigiacam.com



Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hotline: 0938.772.993 (Ms. Ngọc); Email: ngocnguyen@heo.com.vn