


SÁCH HƯỚNG DẪN
PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

ĐỒNG SINH



ĐỒNG SINH
Đồng sinh tương hợp

01

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

- . Khái niệm
- . Phúc lợi động vật và năm không
- . Phúc lợi động vật và quyền động vật

02

THỰC TRẠNG CỦA ĐỘNG VẬT TRONG CHĂN NUÔI

- . Động vật nuôi làm thực phẩm
- . Động vật nuôi lấy da và lông
- . Động vật nuôi để giải trí

03

HẬU QUẢ KHI KHÔNG ĐẢM BẢO PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

- . Tác động đến môi trường
- . Tác động đến con người

04

GIẢI PHÁP

- . Phân biệt nhu cầu (needs) và mong muốn (want)
- . Đối với người chăn nuôi
- . Đối với người tiêu dùng

05

LỢI ÍCH KHI ĐẢM BẢO PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

- . Đối với môi trường
- . Đối với con người



01

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT




KHÁI NIỆM

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT (*Animal welfare*) là một thuật ngữ đảm bảo trạng thái tốt (*well-being*) về thể chất và tinh thần của con vật, tránh những đau đớn không đáng có cho dù con vật đó là vật nuôi làm thực phẩm, công cụ sản xuất, thú cưng, hay động vật hoang dã bị nuôi nhốt hay kể cả việc giết mổ. Ngoài thể chất và tinh thần, khái niệm phúc lợi động vật còn quan tâm đến “tính tự nhiên” với quan điểm cho rằng động vật cần được thể hiện những tập tính nhất định đặc trưng cho loài.

CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT CẦN ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT


		
Động vật hoang dã	Động vật chăn nuôi	Động vật nuôi trong nhà

TỈ LỆ SINH KHỐI CỦA ĐỘNG VẬT CÓ VÚ CÒN LẠI TRÊN THẾ GIỚI.




TỈ LỆ TẤT CẢ ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG TRÊN CẠN TRÊN TRÁI ĐẤT.

CÁCH ĐÂY 10.000 NĂM



NGÀY NAY



PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT

&

5 KHÔNG



KHÔNG BỊ ĐÓI KHÁT



KHÔNG BỊ KHÓ CHỊU CẢ
VỀ THỂ CHẤT VÀ TÌNH THẦN



KHÔNG BỊ KHÓ CHỊU CẢ
VỀ THỂ CHẤT VÀ TÌNH THẦN



TỰ DO THỂ HIỆN CÁC
HÀNH VI BẢN NĂNG



KHÔNG SỢ HÃI
VÀ LO LẮNG

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT & QUYỀN ĐỘNG VẬT

Phúc lợi động vật (*animal welfare*) và quyền động vật hay “súc quyền” (*animal right*) là hai khái niệm khác nhau, đôi khi bị xem là mâu thuẫn, loại trừ lẫn nhau, trong lúc đó nhiều người lại hiểu là nhu nhau.

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT



Những người ủng hộ phúc lợi động vật thường chú trọng đến việc tránh thô bạo và đau đớn không cần thiết và tăng cường đối xử nhân đạo đối với động vật.

Theo quan điểm này thì con người có thể giết động vật để lấy thịt miễn là đảm bảo cho nó cuộc sống tốt và không làm nó đau đớn khi giết thịt nó. Đó là vì mọi cuộc sống đều kết thúc bằng cái chết điều mà không sinh vật nào có thể tránh khỏi, kể cả con người.

PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT



Quyền động vật cho rằng động vật có những quyền nhất định như quyền được sống là tuyệt đối và cao hơn tất cả các lợi ích khác như lợi ích của việc giết thịt động vật.

Tuy nhiên, theo giới truyền thông và công chúng nói chung thì “súc quyền” được sử dụng với quan điểm là loài người không nên sử dụng động vật theo bất kỳ cách nào.

THỰC TRẠNG CỦA ĐỘNG VẬT TRONG CHĂN NUÔI



ĐỘNG VẬT NUÔI LÀM THỰC PHẨM

Với sự phát triển mạnh mẽ gần đây của khoa học và công nghệ ngành chăn nuôi đã được hiện đại hóa và cho ra đời nhiều hệ thống chăn nuôi thâm canh cho năng suất cao. Tuy nhiên, chính quá trình hiện đại hóa về kỹ thuật và thương mại hóa vì lợi nhuận đã làm cho ngành chăn nuôi ngày càng trở nên vô nhân đạo hơn, trong đó có vô nhân đạo với chính đối tượng chăn nuôi, tước bỏ đi những phúc lợi cơ bản của con vật (Broom and Fraser, 2007).

Về chuồng trại, chăn nuôi công nghiệp đã biến chuồng nuôi thành xưởng máy (factory farming), ở đó vật nuôi chỉ là cỗ máy để biến nguyên liệu là thức ăn thành các sản phẩm chăn nuôi mà không được hưởng các phúc lợi cần thiết.



CHĂN NUÔI BÒ SỮA

1

Bò sữa (cái) khoảng 12 tháng tuổi được áp dụng các biện pháp nhân tạo để làm cho nó mang thai nhiều lần (để liên tục có sữa). Điều này khiến cho bò kiệt quệ về thể xác và sản sinh ra rất nhiều bệnh.

VÒNG ĐỜI CỦA BÒ SỮA

Một con bò sữa hiện đại có thể chứa đựng bảy chục lít sữa trong một bầu vú to quá cỡ. Điều này có thể bắt buộc chân sau của bò ở vị trí không tự nhiên, làm cho đi lại khó khăn, nằm xuống khó khăn, không thoải mái và có thể bị què. Bò sữa cao sản do phải ăn nhiều thức ăn tinh nên thường toan hóa dạ cỏ (rumen acidosis), cấp tính có thể dẫn đến chết ngay hoặc mạn tính sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật về chân móng, các bệnh về sinh sản...

2

Ngay sau khi sinh ra bò con , bò con bị tách biệt ngay lập tức khỏi bà mẹ. Loài bò là một trong những loài động vật có tình mẹ con khá mạnh . Điều này làm cho bò khóc và kêu nhiều ngày vì con bị lấy đi. Nhưng chẳng ai quan tâm.

3

Nếu đứa con sinh ra là giống đực → Đưa vào lò mổ , cửa cổ , lột da và cắt lấy thịt . Bò thả sức giãy giụa trên chính vũng máu của mình . Nếu đứa con sinh ra là giống cái. Lại tiếp tục vòng đời giống mẹ nó (Cỗ máy tạo sữa) . (Lại bị ép mang thai nhân tạo cả một vòng đời chỉ để lấy sữa) . Sau đó lại phải chịu cảnh nhìn đứa con bị lấy đi rồi kêu khóc.

4

Đến khi bò mẹ quá kiệt sức và không có giá trị tạo sữa thì số phận con bò mẹ được định đoạt giống như số phận bò đực ở trên .



CHĂN NUÔI HEO

1

Ngay từ khi mới sinh ra những chú heo con sẽ được thử xem có khoẻ không bằng cách nhéo vào mõng đầy đau đớn. Những con kém may mắn mắc phải bệnh tật sẽ bị đem đi tiêu huỷ bằng nhiều cách như đốt sống, chôn, hay thậm chí là quăng từ trên cao xuống...

2

Chúng còn bị nhốt trong những cái chuồng chật hẹp, khiến cho nhiều bệnh về da dễ phát sinh. Ở chuồng chật hẹp là nguyên nhân làm cho lợn phải trải qua những đau đớn về thể chất và tinh thần, bao gồm sự què quặt do xương và cơ yếu, da bị trầy xước, những vấn đề về tim mạch, tiêu hóa và những vấn đề về tiết niệu.

VÒNG ĐỜI CỦA HEO

3

Những con lợn được đưa đến lò mổ trong một chiếc xe tải chật chội, hàng chục con lợn chen chúc nhau trong điều kiện nắng nóng khắc nghiệt, con đường vận chuyển từ nơi chăn nuôi tới lò mổ lại xa xôi khiến nhiều con lợn rơi vào tình trạng mất nước, kiệt sức và cháy nắng nghiêm trọng.

4

Trong quá trình "bốc dỡ" những con lợn vào lò mổ, chúng cũng bị hành xử một cách thô bạo. Nhiều con bị ngã trơn trượt dưới nền đất bẩn thỉu, một số con thì bị đánh và đá một cách tàn nhẫn và chúng kiến đồng loại bị giết.

5

Để giết mổ những con lợn một cách dễ dàng hơn, nhiều lò mổ đã sử dụng biện pháp thủ công bằng cách dùng dùi cui để hạ gục những con lợn. Phương pháp này thường không đạt hiệu quả, những con lợn không bị bất tỉnh phải chịu nhiều vết bầm tím đầy đau đớn.



Trong điều kiện tự nhiên, lợn nái sống thành từng nhóm nhỏ cùng với con của chúng. Chúng sử dụng phần lớn thời gian để tìm và giới thức ăn. Tuy nhiên, trong chăn nuôi công nghiệp lợn nái mang thai và nuôi con được nuôi trong lồng (cũi nái) bằng kim loại trong suốt thời gian mang thai và nuôi con bú.

Cũi hẹp đến mức lợn không thể quay đầu và chỉ có thể đứng lên và nằm xuống một cách rất khó khăn, không thể đi ra ngoài nên không thể có các hoạt động tự nhiên và tiếp xúc với những con khác cùng đàn.

Ở chuồng cũng làm gia tăng những tập tính khác thường của lợn như nhai giả và gặm thanh chắn, biểu hiện của sự bất lực và căng thẳng.





CHĂN NUÔI GÀ LẤY TRỨNG

1

Gà trống không có khả năng đẻ trứng sẽ bị giết ngay sau khi mới nở được vài giờ đồng hồ, chúng sẽ bị ném vào những xe rác hoặc bị nghiền nát ngay khi còn sống. 50% số lượng trứng nở ra sẽ là gà trống, điều này có nghĩa là mỗi năm nền công nghiệp này sẽ giết hàng triệu hàng triệu con gà trống con mới sinh.

2

Sau khi gà mái con được sinh ra, chúng sẽ bị cắt đi mỏ của mình. Những con gà trong các trang trại đẻ trứng như này sẽ không được đẻ trứng với tốc độ của tự nhiên. Họ sẽ chiếu sáng trang trại vào cả ban đêm để giữ chúng tiếp tục đẻ trứng. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của gà. Chúng có thể bị bệnh, buồng trứng có thể bị sưng mủ ở bên trong. Chúng sẽ chết mà không có bất cứ điều trị nào.

VÒNG ĐỜI CỦA GÀ ĐỂ TRỨNG

3

Không những bị nhốt suốt cả đời, chúng thậm chí còn bị nhồi nhét sống cùng nhau, không gian cho phép trên một cá thể nhỏ hơn một tờ giấy A4. Chiều cao của lồng chỉ đủ để gà đứng. Việc sống trong một không gian tù túng và tối tăm như vậy chúng sẽ rất căng thẳng và đánh nhau dẫn đến thương tích.

4

Trong những môi trường khắc nghiệt như vậy, đối với những chú gà con mới sinh hay thậm chí ngay cả khi chúng trưởng thành đều cực kỳ khó khăn vì chúng thường xuyên phải sống chung lồng với những con gà chết. Đôi khi những con gà chết đó sẽ được mang đi, nhưng đôi khi là không..

Theo ước tính hiện có khoảng 60% sản lượng trứng gà trên toàn thế giới được sản xuất trong các hệ thống chăn nuôi công nghiệp, hầu hết sử dụng chuồng lồng. Những nhà máy sản xuất như thế này được thiết kế để kiếm ra tiền. Sẽ không có cái gọi là phúc lợi động vật ở đây, điều quan trọng nhất là thúc ép chúng đẻ trứng. Mọi thứ đều được thiết kế để tiết kiệm chi phí.

Gà nuôi trên lồng như thế chỉ biết ăn và đẻ cho đến chết mà có thể không bao giờ được hưởng ánh sáng tự nhiên hoặc không khí trong lành và không thực hiện được các tập tính tự nhiên như vỗ cánh, bới đất, tắm bụi...

5

Khoảng 100.000 con gà sống trong những chiếc lồng chật hẹp bị xếp chồng lên nhau. Chất thải của những con gà ở lồng trên sẽ rơi xuống những chiếc lồng bên dưới gây mất vệ sinh. Những con gà mái bị chết trong các trang trại sẽ bị ném vào những chiếc xe rác khổng lồ.



CHĂN NUÔI NGỔNG LẤY GAN

Gan ngỗng béo là một niềm tự hào của nền ẩm thực Pháp đồng thời là một trong những món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới. Gan ngỗng của Pháp không phải loại gan ngỗng bình thường, mà là gan ngỗng vỗ béo E được lấy từ những con ngỗng được nhồi ăn quá mức để có bộ gan khổng lồ.

Mỗi năm, có khoảng 15.000 con ngỗng bị vỗ béo đến chết. Điều kinh khủng nhất là việc cho ngỗng cái vào máy xay để làm phân bón hay thức ăn cho mèo, vì người ta chỉ lấy gan của ngỗng được.



QUY TRÌNH NUÔI NGỔNG TÀN KHỐC

1

Để có những lá gan chất lượng tuyệt hảo, mỗi con ngỗng sẽ bị banh miệng, nhét ống kim loại vào sâu cổ họng và bơm khoảng hơn 2 kg ngũ cốc vào. Và hành động tàn nhẫn này lặp đi lặp lại từ 2 đến 4 lần trong ngày.

2

Quá trình vỗ béo sẽ khiến lá gan của ngỗng lớn đột biến, gấp 10 lần so với ngỗng bình thường. Lá gan quá lớn sẽ đè vào phổi, khiến chúng sẽ khó thở. Cân nặng tăng khiến chúng khó khăn trong việc di chuyển và có khi bị gãy chân. Thậm chí, nhiều con ngỗng trở nên phát điên lên, tự cắn lẫn nhau dẫn đến bị thương.

3

Ở các nhà máy công nghiệp, mức độ còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần. Những con ngỗng này thường bị nhốt trong chuồng rất hẹp, không thể cựa quậy được. Chúng cũng không được tắm rửa, thậm chí những vết thương trên người chúng cũng bị bỏ mặc dẫn đến nhiễm trùng, cực kỳ đau đớn.

4

Ngoài ra, ngỗng còn gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như nhiễm nấm, tiêu chảy, rách thực quản, viêm phổi... Và tất nhiên, những chú ngỗng chết sẽ bị vứt không thương tiếc. Theo thống kê, tỷ lệ ngỗng bị chết trong quá trình vỗ béo lớn hơn gấp 20 lần so với ngỗng được nuôi theo cách thông thường.



ĐỘNG VẬT NUÔI LẤY LÔNG VÀ DA

Mỗi năm có đến hàng tỷ con vật bị lột da và lông để làm nguyên liệu cho nền công nghiệp may mặc hoặc sản xuất trang sức? Trước khi bị biến thành thất lung và túi xách thời trang, rất nhiều loại động vật đã phải trải qua những giờ phút kinh hoàng trong các xí nghiệp chăn nuôi nhu bị giam trong những cái chuồng bẩn thỉu, bị thiếu mà không có thuốc giảm đau, bị nhiễm trùng hoặc mắc bệnh mạn tính và bị lột da ngay khi còn sống.



ĐỘNG VẬT NUÔI LẤY DA

CÁ SẤU

1

Những hồ nuôi cá sấu để lột da rộng mênh mông. Những con cá sấu này được nuôi dưỡng, cho ăn mỗi ngày để có được bộ da thật đẹp, đường vân sắc nét và căng bóng. Tuy nhiên, ở một số trại cá sấu giống, những chú cá sấu con được nuôi trong những hồ nhỏ hay những đầm lầy đầy nước bẩn. Chúng không thể bơi lội hay đi dạo vì môi trường nuôi nhốt nhỏ hẹp và số lượng quá đông.

3

Sau khi đã bị lột da lưng, chúng sẽ bị ném vào các thùng đá. Không phải tất cả cá sấu sau khi bị lột da đều chết ngay, vẫn có chú sống thoi thóp trong trạng thái đau đớn cùng cực và bơi yếu ớt bên cạnh những người bạn đã chết.

2

Họ đặt cá sấu lên bàn, bẻ quặt đầu nó xuống, dùng một con dao mổ đâm thẳng vào xương sống nó. Sau đó, họ lấy một thanh sắt dài và chọc sâu vào xương sống cá sấu, tới tận phần đuôi. Rồi họ lấy que có bịt đầu để chọc nạo cá sấu.

4

Thịt của những chú cá sấu này được sử dụng làm thức ăn cho hàng nghìn con cá sấu vẫn đang nằm dưới hồ chờ đủ tiêu chuẩn "lên bàn mổ". Để làm những chiếc túi thời trang, dây thắt lưng, ví thời thượng những con cá sấu đã phải bị chặt đầu, lột da sống, quần quai đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.



RẮN

1

Những con rắn sẽ bị choáng bởi cú đánh bằng lưng dao từ đằng sau vào đầu, sau đó một vòi nước nhét vào miệng để bơm rắn lên súng như quả bóng, nó sẽ bị buộc lại để trong 10 phút, tiếp theo người ta cho dao vào rạch một vết mổ, và lột da rắn như kéo một chiếc găng tay cao su ra khỏi bàn tay..

BÒ

2

Khi ở lò mổ, người lao động sẽ tiến hành buộc chân bò lại với nhau, ném chúng vào những vũng bùn đầy máu và chất bẩn. Chúng phải chứng kiến đồng loại bị lột da ngay khi còn sống.

ĐÀ ĐIỀU

3

Những công nhân túm cổ những chú đà điểu còn sống, chích điện, rạch cổ họng, nhổ lông sau đó lột da. Những chú đà điểu còn lại thì quan sát đồng loại bị tàn sát dã man trong sự đau đớn và sợ hãi mà không còn lối thoát để cứu lấy bản thân.



ĐỘNG VẬT NUÔI LẤY LÔNG

THỎ

1

Những con thỏ bị nuôi nhốt trong những chiếc lồng nhỏ với nhiều vết loét, thương tích và dị tật trên người. Chúng không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng cho tới ngày bị đem đi giết mổ hoặc lấy lông.

2

Chuồn không được làm từ mặt phẳng nên chân và móng vuốt của những chú thỏ bị mắc kẹt giữa các thanh kim loại khiến chúng vô cùng đau đớn.

3

Khi lông mọc đầy, chủ trang trại sẽ bắt chúng ra ngoài để lột da. Bị ghì chặt xuống những chiếc bàn gỗ, lòi đi lếch thếch và la hét trong sợ hãi. Đó chính là cách

4

Những chú thỏ kêu gào đau thương khi bị những người nông dân tiến hành nhổ lông theo cách thức thủ công và tàn nhẫn như vậy. Nhiều con thỏ còn bị giật cả mảng da nếu ai đó sợ ý mạnh tay.



CHỒN VÀ CÁO

1

Các loài thú được nuôi lấy lông nhiều nhất là chồn và cáo. Ngoài ra còn có sóc, linh miêu, thỏ, thậm chí cả chuột hamster.

2

Môi trường chật hẹp ấy gây ảnh hưởng rất nhiều đến các loài vật như chồn và cáo. Chúng trở nên căng thẳng, bị kích động, thường xuyên tự cắn xé, thậm chí là ăn lẫn nhau (trích nghiên cứu ĐH Oxford).

3

Những "lò nuôi" có thể chứa hàng ngàn, hàng vạn con vật, được thiết kế để tối đa hóa lợi nhuận. Cách chăn nuôi tàn nhẫn Là nhằm tăng diện tích da con vật, từ đó tăng lượng lông lấy được trên cơ thể chúng. Nhưng đổi lại là sự đau đớn đến tột cùng của sinh vật đáng thương ấy.

4

Để đảm bảo chất lượng lông được tốt, các chủ lò nuôi có thể sử dụng những cách lột da nguyên tấm, nhưng đồng thời khiến các sinh vật đáng thương cực kỳ khổ sở. Một trong những phương pháp được sử dụng là nhốt thú trong một cái hộp rất lớn, và xả vào đó khí thải từ xe tải. Loại khí này rất độc, nhưng chưa chắc đã đủ mạnh để gây chết, nên rất nhiều trường hợp thú đã bị lột da khi vẫn còn tỉnh.



Nền công nghiệp len tưởng chừng như không đem lại đau đớn gì cho các loài cừu nhưng thực chất, cách nhiều trang trại đang khai thác sản phẩm này được cho là cực kỳ vô nhân đạo.

Loài cừu cũng phải đối mặt với những nỗi đau như bao loài vật khác: điều kiện sống tồi tàn, chật chội; những thương tật cơ thể, bị xẻ thịt hay xén lông một cách tàn bạo khi vẫn còn sống.

QUI TRÌNH LẤY LÔNG CỪU

1

Một trong những phương pháp tra tấn cừu kinh khủng có tên "Mulesing". Đây là cách cắt bỏ một miếng da thịt và lông trên hậu môn của những con cừu, để chất thải của chúng không làm hỏng cả bộ lông. Tuy nhiên, những chủ trại cừu luôn khẳng định rằng, phương pháp này là để giúp cừu chống lại bệnh dịch.



2

Ngoài ra, một số giống cừu cần được xén lông thường xuyên, như cừu Merino, để tránh bị nóng và chết ngạt. Nhưng để có thể đạt được kích thước vừa phải, các chủ trang trại chấp nhận để lông mọc dài rồi mới xén, gây nên khó chịu và đau đớn cho loài vật này.

3

Trong quá trình cắt lấy lông, cừu nín chịu tất cả sự đau đớn để con người hoàn thành cuộc giết chóc của họ, từ cắt đi vú, tai, dương vật, và nốt những bộ phận khác trên cơ thể.

4

Có nhân chứng cho biết: họ nhìn thấy công nhân đâm bằng lưỡi kéo và tay cho đến khi mũi của cừu đâm máu, và họ đã nhìn thấy những chú cừu với phân nửa mặt bị cắt xén. Trong những cuộc mua bán, đất nuôi quá chật hẹp khiến nhiều chú cừu chết vì chấn thương hoặc ức chế.

5

Khi cừu đến tuổi không còn có thể khai thác lông được nữa, chúng bị chuyển tới lò mổ thịt. Hàng triệu con cừu sống được vận chuyển từ Úc tới Trung Đông và Bắc Phi mỗi năm. Một báo cáo năm 2005 cho biết khoảng 38.000 con cừu chết trên đường vận chuyển và xác của chúng bị ném xuống biển.




ĐỘNG VẬT NUÔI ĐỂ GIẢI TRÍ

Động vật trong thể thao hay động vật thể thao là một hình thức cụ thể của việc bắt buộc động vật làm việc, theo đó các loài động vật sẽ tham gia vào các môn thể thao, thông thường là các môn thể thao mang tính cạnh tranh để phục vụ cho mục đích giải trí, tiêu khiển hay cá cược của con người.



CHƠI THÚ



BÒ TỐT - ĐẤU BÒ

Những con bò được sử dụng trong các trận đấu bò tốt thường sẽ bị cho dùng thuốc để bị yếu đi, bị cạo sừng để làm mất phương hướng, bị cho dầu hỏa vào mắt để làm mờ tầm nhìn. Sau đó chúng sẽ bị giết một cách chậm rãi bằng cách liên tục bị đâm bởi người đấu bò.



CHƠI GÀ - CHƠI CHÓ

Những con vật bị sử dụng trong các cuộc thi chơi gà, chơi chó thì thường xuyên bị xích ở ngoài trời trong những điều kiện kinh khủng mà không có một nơi nào cho chúng trú ẩn.


Chúng sẽ bị bỏ đói, bị ép sử dụng thuốc, bị đánh để khiến chúng trở nên hung dữ hơn. Nếu chúng thua trong các cuộc đấu, chúng sẽ bị giết bởi những người huấn luyện - thông thường là sẽ bị giết điện, bị dìm, bị treo cổ, bị thiêu cháy hoặc là sẽ bị bắn chết. Một số con thậm chí sẽ bị chết từ từ do chính những vết thương từ các cuộc thi đó.

ĐUA THÚ

Những con vật bị sử dụng trong các cuộc đua như ngựa, chó săn hay chó kéo xe sẽ bị sử dụng thuốc để giấu nếu chúng đang bị thương hoặc bệnh. Sau mỗi cuộc đua chúng sẽ bị nhốt trong những cái chuồng chật hẹp đến mức không thể quay đầu. Nếu chúng thất bại trong cuộc đua, chờ đợi chúng phía trước chính là cái chết, chúng sẽ bị bán vào các lò mổ, bán vào các phòng thí nghiệm động vật hoặc bị bắn chết.



HẬU QUẢ KHI KHÔNG ĐẢM BẢO PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT



TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Bản báo cáo mới đây của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) cho thấy ngành chăn nuôi đã và đang gây ra những vấn đề môi trường nghiêm trọng như thoái hoá đất, biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí, thiếu nước và ô nhiễm nước, mất đa dạng sinh học.



CHIẾM DIỆN TÍCH



ĐẤT KHÔNG PHỦ BẰNG TUYẾT



DIỆN TÍCH ĐẤT NÔNG NGHIỆP



DIỆN TÍCH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU



NHIỆT ĐỘ TĂNG



MỨC NƯỚC NƯỚC BIẾN TĂNG



BĂNG TAN



NÓNG TOÀN CẦU



MƯA AXIT

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Ngành chăn nuôi phải chịu trách nhiệm về 18% trong tổng lượng phát thải khí nhà kính của toàn cầu, cao hơn cả ngành giao thông vận tải.



LƯỢNG PHÁT THẢI CO₂ TOÀN CẦU

Phá rừng để mở rộng các khu chăn nuôi và các vùng trồng cây thực ăn gia súc.



LƯỢNG PHÁT THẢI CH₄ TOÀN CẦU

CH₄ - một loại khí có khả năng gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 23 lần CO₂



LƯỢNG PHÁT THẢI NO_x TOÀN CẦU

NO_x có khả năng gây hiệu ứng nhà kính cao gấp 296 lần CO₂



LƯỢNG PHÁT THẢI NH₃ TOÀN CẦU

NH₃: nguyên nhân chính gây mưa axit phá huỷ các các hệ sinh thái.

CHẤT THẢI NGUY HẠI



Một trong những tác hại lớn nhất của ngành công nghiệp lông thú là phá hủy môi trường. Để lông thú không phân hủy, con người phải dùng một số hóa chất, và những hóa chất này có rủi ro rất lớn gây ô nhiễm môi trường nếu bị rò rỉ. Giống như lông, da cũng được tẩm các hóa chất độc hại để chúng không bị phân hủy.

Theo thống kê, số năng lượng cần để sản xuất một chiếc áo lông thú cao gấp 20 lần một chiếc áo giả da.



Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC

Vấn đề nghiêm trọng nhất mà ngành chăn nuôi gây ra đối với môi trường nước chính là nước thải. Nước thải của ngành chăn nuôi chứa nhiều chất ô nhiễm.

Nước thải của ngành chăn nuôi chứa nhiều chất ô nhiễm như chất kháng sinh, hooc-mon, hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu.

Chúng đang huỷ hoại các vùng ven biển, các bãi san hô ngầm, gây ra nhiều vấn đề sức khoẻ cho con người và các vấn đề khác.




THIẾU NƯỚC NGỌT



Thế giới hiện đang phải đối diện với tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Theo dự đoán đến năm 2025, 64% dân số thế giới sẽ phải sống trong điều kiện căng thẳng về nguồn nước. Trong khi đó, sự phát triển của ngành chăn nuôi càng làm tăng nhu cầu sử dụng nước.

Hiện nay, ngành chăn nuôi đang chiếm khoảng 8% tổng lượng nước loài người sử dụng trên toàn thế giới.



MẤT RỪNG

Mở rộng diện tích dành cho chăn nuôi là một trong những nguyên nhân chính làm mất rừng. Tình trạng này xảy ra rất phổ biến trên toàn thế giới nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực Nam Mỹ. Mất rừng làm cho đất bị xói mòn vào mùa mưa và khô hạn vào mùa khô.

Rừng Amazon- khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới đang bị tàn phá với tốc độ khủng khiếp để chuyển đổi thành đồng cỏ chăn nuôi và đất trồng thức ăn gia súc.

Mất rừng làm cho đất bị xói mòn vào mùa mưa và khô hạn vào mùa khô. Khoảng 20% diện tích đất đồng cỏ và đất rừng, trong đó khoảng 73% diện tích đất rừng nằm trong vùng khô hạn đã bị thoái hoá do các tác động của ngành chăn nuôi.



MẤT ĐA DẠNG SINH HỌC



Tất cả những tác động tiêu cực của ngành chăn nuôi đến môi trường đất, nước, không khí và khí hậu đã dẫn đến một kết quả tất yếu đối với hệ sinh thái Trái đất, đó là sự suy giảm đa dạng sinh học.

Theo báo cáo của WWF, trong số 825 vùng sinh thái trên cạn của Trái đất có 306 vùng bị tác động bởi ngành chăn nuôi. Còn theo Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (Conservation International) thì có đến 23 trong tổng số 35 "điểm nóng về đa dạng sinh học" bị ảnh hưởng bởi ngành chăn nuôi.

Sách đỏ về những Loài bị Đe dọa của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (IUCN) cũng cho thấy hầu hết những loài đang bị đe dọa trên thế giới là do mất đi môi trường sống, mà chăn nuôi là một trong những nguyên nhân hàng đầu.

TÁC ĐỘNG ĐẾN CON NGƯỜI

Động vật, con người và môi trường thiên nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Do vậy, không đảm bảo phúc lợi động vật có thể ảnh hưởng đến môi trường sống, an ninh lương thực và sức khỏe của con người.

ĐỐI VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN



1

Nếu con vật bị stress do đối xử tồi tệ trong quá trình vận chuyển và giết mổ sẽ làm giảm chất lượng thịt và thân thịt. Hậu quả là lò mổ có thể bị mất các hợp đồng cung cấp thịt cho các nhà bán lẻ. Do vậy, họ có thể phạt người chăn nuôi (hay vận chuyển) vì các lý do phúc lợi động vật tồi.



2


Gia súc cày kéo bị sử dụng quá sức và không được chăm sóc tốt sẽ bị ốm yếu, bệnh tật, đổ ngã, nhất là vào mùa vụ làm việc nắng nóng hay giá rét. Đó là một tổn thất kinh tế lớn cho người nông dân.



3

Quá trình sinh sống của gia súc, gia cầm ngoài thải ra chất thải như nói trên thì còn bài thải các loại khí hình thành từ quá trình hô hấp của vật nuôi và thải ra các loại mầm bệnh, ký sinh trùng, các vi sinh vật có thể gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe con người.

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG



1

Về cơ chế giết mổ thì động vật bị đánh đập, thịt sẽ kém ngon hơn, động vật tiết ra những chất làm tăng hoặc giảm mạnh nồng độ axit trong thịt dẫn đến chất lượng thịt kém. Khi bị giết thịt, chúng sẽ trải qua cảm giác đau đớn. Đồng nghĩa, chúng sẽ tiết ra chất độc ở trong thịt mà khi ăn thịt đó, con người cũng đồng thời ăn cả chất độc này.

2

Thịt là một trong những thực phẩm quen thuộc trong mọi bữa ăn gia đình. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều thịt có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chế độ ăn quá nhiều thịt sẽ dẫn đến nguy cơ tăng huyết áp, tăng cholesterol, tăng áp lực lên gan và thận khiến chúng phải làm việc quá tải.

3

Sữa bò là thức uống quen thuộc của mọi người. Mặc dù sữa bò cũng đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng cũng chứa nhiều tác hại. Sữa bò chứa lượng Cholesterol cao, gây gia tăng bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và béo phì. Khả năng nhiễm chất hóa học và ô nhiễm cao. Mang theo các mầm bệnh như E.coli, Listeria, tụ cầu, virus AIDS bò,...



04


GIẢI PHÁP



ĐỐI VỚI NGƯỜI NÔNG DÂN

Luật Chăn nuôi đưa vào các quy định về “đối xử nhân đạo với vật nuôi” với nội hàm “phúc lợi động vật” nhằm hài hòa với ngũ cảnh Việt Nam, nhưng mặt khác vẫn thể hiện về mặt pháp lý mục tiêu phát triển những giá trị đạo đức và nhân văn của người Việt Nam.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO


1

Vật nuôi tự do khỏi khát và đói bằng cách cung cấp đầy đủ nước, thức ăn phù hợp với từng loài và chế độ ăn uống đảm bảo duy trì sức khỏe và sinh lực.


2


Vật nuôi tự do khỏi sự đau đớn, thương tích, không bị ngược đãi và bệnh tật bằng cách phòng ngừa bệnh, bảo đảm các điều kiện và điều trị nhanh chóng.


3

Cung cấp một môi trường thích hợp bao gồm cả chỗ ở và một khu vực nghỉ ngơi thoải mái để vật nuôi không bị khó chịu về thể chất, tinh thần và tự do thể hiện hành vi bản năng.


4

Sử dụng phương tiện, trang thiết bị vận chuyển vật nuôi phù hợp, bảo đảm không gian thông thoáng, hạn chế chấn thương, sợ hãi cho vật nuôi. Không đánh đập, hành hạ vật nuôi.


5

Tích cực học hỏi kiến thức và không ngừng nâng cao nhận thức về phúc lợi động vật để cải thiện phúc lợi cho vật nuôi.

QUY TRÌNH GIẾT MỔ NHÂN ĐẠO



1

24 giờ trước khi lấy thịt, ngoài việc kiểm tra về độ khỏe mạnh, khả năng cung ứng thịt chất lượng, các con vật được cho ăn, tách đàn, uống nước, nghỉ ngơi. Chữa trị những con bị ốm/ bị thương, tách biệt khỏi đàn hoặc hưởng cái chết nhân đạo.



2

Việc giết mổ nhân đạo được thực hiện bằng cách chích điện trong phòng riêng biệt. điều này giảm tối đa hoảng loạn, đau đớn, đồng thời giảm stress và năng lượng cho gia súc giúp nâng cao chất lượng thịt.



3

Thịt sau khi lọc và phân loại sẽ được kiểm tra chất lượng thêm một lần nữa để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng. Khi đạt tiêu chuẩn, thịt sẽ được bảo quản với quy trình công nghệ cao nhằm giữ độ tươi ngon, chất dinh dưỡng đồng thời ngăn ngừa các loại bệnh, vi khuẩn. Các trường hợp không đảm bảo sẽ được làm thức ăn cho động vật, chế phẩm y tế hoặc bị tiêu hủy theo yêu cầu.

ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG

PHÂN BIỆT CẦN (NEEDS) VÀ MUỐN (WANTS)

CƠ SỞ SO SÁNH	NHU CẦU	MONG MUỐN
Ý NGHĨA	Nhu cầu đề cập đến yêu cầu cơ bản của một cá nhân phải được đáp ứng, để tồn tại.	Muốn được mô tả là hàng hóa và dịch vụ, mà một cá nhân muốn có.
NÓ LÀ GÌ?	Một cái gì đó bạn phải có.	Một cái gì đó bạn muốn có.
ĐẠI DIỆN	Sự cần thiết	Khao khát
THAY ĐỔI	Có thể không đổi theo thời gian.	Có thể thay đổi theo thời gian.
SỰ SỐNG CÒN	Cần thiết	Vô dụng
KHÔNG HOÀN THÀNH	Có thể dẫn đến khởi phát bệnh hoặc thậm chí tử vong.	Có thể dẫn đến thất vọng.

Người tiêu dùng nên phân biệt giữa nhu cầu (needs) và mong muốn (want) để sử dụng sản phẩm chăn nuôi hợp lý → Người tiêu dùng chỉ nên sử dụng sản phẩm từ động vật để phục vụ cho nhu cầu của con người và tránh sử dụng các sản phẩm đó để đáp ứng mong muốn của bản thân.

ĐỐI VỚI VẬT NUÔI LẤY THỊT



1

Chuyển sang chế độ ăn chay (nếu được) hoặc giảm cắt giảm lượng thịt trong bữa ăn và thực hiện một chế độ ăn đầy đủ và cân bằng giữa các chất dinh dưỡng là đạm, đường, béo, các vitamin và khoáng chất bằng cách bổ sung rau củ và các loại hạt. Tránh các loại thịt động vật bị giết hại bằng hình thức hàm chứa sự tàn ác: Gan ngỗng béo, thịt chó,....



2


Sữa bò có thể thay thế bằng các loại sữa hạt, ngũ cốc hoặc trái cây giàu chất dinh dưỡng và hàm chứa lượng canxi cao hơn. Bạn cũng có thể dùng sữa cây gai dầu, sữa yến mạch, hạnh nhân hoặc dầu dừa để thay thế. Đây là những sự lựa chọn lành mạnh hơn cho sữa bò. Bởi chúng không chứa chất béo chuyển hóa và thành phần biến đổi gen.

3

Sử dụng các sản phẩm chăn nuôi nguồn gốc rõ ràng, an toàn vệ sinh và đảm bảo phúc lợi động vật.



ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT LẤY LÔNG VÀ DA



1

Tránh sử dụng những sản phẩm đến từ lông thú và da động vật.


2

Tuyên truyền và chia sẻ bằng truyền thông, mạng xã hội, hình ảnh, thực trạng của động vật để giảm các hoạt động mua bán lông thú và da với mục đích thời trang và trang sức xa xỉ.

3

Ủng hộ, gây quỹ và tham gia các hoạt động tình nguyện.

ĐỐI VỚI ĐỘNG VẬT NUÔI GIẢI TRÍ



1

Không tham gia các hoạt động thể thao sử dụng vật nuôi để giải trí vì có nhiều hình thức giải trí khác mà không cần sử dụng vật nuôi.

2

Tuyên truyền và chia sẻ bằng truyền thông, mạng xã hội, hình ảnh, thực trạng của động vật để giảm các hoạt động mua bán lông thú và da với mục đích thời trang và trang sức xa xỉ.

3

Ủng hộ, gây quỹ và tham gia các hoạt động tình nguyện

04

LỢI ÍCH KHI ĐẢM BẢO PHÚC LỢI ĐỘNG VẬT



ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Đảm bảo phúc lợi động vật không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân con vật mà có lợi ích thiết thực cho xã hội và môi trường.

Đảm bảo phúc lợi động vật có nghĩa là chăm lo cho môi trường sống, duy trì đa dạng sinh học động vật. Điều đó có lợi cho môi trường và sự phát triển bền vững.

Động vật, con người và môi trường thiên nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau. Do vậy, đảm bảo phúc lợi động vật có nghĩa là chúng ta chăm lo cho môi trường sống, tài nguyên đa dạng sinh học và xã hội loài người. vật nuôi là nguồn thực phẩm, sinh kế, công cụ sản xuất. Đảm bảo phúc lợi trong chăn nuôi sẽ giúp người dân tăng khả năng ứng phó và phục hồi sau thiên tai tốt hơn.



**MỖI NGÀY MỘT NGƯỜI
ĂN THUẦN CHAY SẼ TIẾT
KIỀM ĐƯỢC**



4164 lít nước



20 kg ngũ cốc



2.8 mét vuông rừng



9kg CO₂



Mạng sống của
một con vật.

ĐỐI VỚI CON NGƯỜI

Cải thiện các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật sẽ không chỉ tốt cho động vật mà còn tác động tích cực đến an ninh lương thực, sức khỏe cộng đồng và đa dạng sinh học. những thách thức nan giải nhất trên toàn cầu như an toàn và an ninh lương thực, bệnh tật, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu có thể được giải quyết khi đối xử nhân đạo của con người với động vật là một phần thiết yếu của giải pháp cho những vấn đề nói trên.

LỢI ÍCH KINH TẾ CHO NGƯỜI CHĂN NUÔI

1

Khi vật nuôi có phúc lợi tốt chúng sẽ ít bị bệnh tật nên chi phí thú y sẽ được giảm thiểu.

2

Khi vật nuôi có phúc lợi tốt thì năng suất của chúng sẽ tăng nên cho nhiều sản phẩm.

3

Những vật nuôi có phúc lợi tốt thường cho sản phẩm có chất lượng cao hơn nên được người tiêu dùng chấp nhận mua với giá cao hơn.

4

Thị trường thực phẩm với các tiêu chuẩn cao về phúc lợi động vật ngày càng mở rộng vì mối quan tâm của người tiêu dùng về phúc lợi động vật ở nhiều nước tăng nhanh. Do vậy, thị trường xuất khẩu có thể là một nguồn tiềm năng để tăng thu nhập cho người chăn nuôi biết đầu tư cải thiện phúc lợi động vật.



LỢI ÍCH SỨC KHỎE VÃ XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI



Quan tâm đến động vật có thể giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe cho con người. Ví dụ, bảo vệ và đối xử tốt với động vật sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ở động vật và nhờ đó giảm thiểu những bệnh truyền lây chung giữa động vật và con người (zoonoses).

Thái độ và cách cư xử với động vật là một khía cạnh có ý nghĩa trong sự phát triển của nhân cách con người và đạo đức xã hội. Điều này một phần là vì thái độ và cách đối xử với động vật không khác mấy với thái độ và cách cư xử giữa con người với nhau, giữa chúng có sự đan xen vào nhau. Chứng nào con người mở rộng được vòng tay nhân ái cho muôn loài thì mới tìm được sự bình yên cho chính mình.

LỢI ÍCH CỦA GIẾT MỔ GIA SÚC NHÂN ĐẠO



An toàn cho người giết mổ và vật nuôi

Nâng cao văn hóa ứng xử với động vật lấy thịt

Giết mổ theo phương pháp nhân đạo vệ sinh hơn

Giết mổ nhân đạo tránh được các chất không tốt tiết ra từ động vật khi bị stress

Giúp tăng sức cạnh tranh, thay đổi cái nhìn của thịt gia súc Việt Nam trên quốc tế và trong nước.

ĐỒNG SINH TRUNG HỢP

ĐỒNG SINH TUỞNG HỢP