

NGƯỜI CHĂN NUÔI

ĐẶC SAN CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA CẦM VIỆT NAM

SỐ 100 THÁNG 8/2024



CHĂN NUÔI HEO

ĐÒN BAY ĐỂ BỨT PHÁ

> 14-15



Giá: 30.000 đ

Special Issue Animal Farming

www.nguochannuoi.vn



Prosol⁺



Công nghệ dinh dưỡng đột phá

HIỆU QUẢ 3E CHO NHÀ CHĂN NUÔI

ECONOMY

Giảm giá thành
và gia tăng lợi nhuận

EFFICIENCY

Hấp thu tối đa dưỡng chất,
nâng cao sức đề kháng và
tối ưu năng suất chăn nuôi

ENVIRONMENT

Giảm chất thải,
thân thiện môi trường



CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6251



Kết nối với C.P.

ProPhorce™ SR 130

Nền tảng vô song cho năng suất ưu việt



Hiệu quả vững chắc của butyric acid trên heo con

- Tributyrins chất lượng cao: Nồng độ đậm đặc và giải phóng butyrate trúng đích nhờ công nghệ ester hóa tiên tiến
- Tối ưu sự phát triển của đường tiêu hóa
- Khởi đầu hoàn hảo cho heo con, đảm bảo phát triển tốt cho heo lớn

Đại diện Perstorp Việt Nam: Ms. Cấn Vũ Mai Anh
Email: vumaianh.can@perstorp.com
Phone: 0909 165 996





Vemedim



Chế phẩm vi sinh phun xịt
XỬ LÝ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI

EMbio



- Giảm ô nhiễm môi trường nhanh chóng
- Khử mùi hôi thối của phân
- Giảm nồng độ amoniac trong chuồng nuôi
- Phục hồi hệ vi sinh vật có lợi
- Ức chế vi khuẩn gây hại đường ruột

LIỀU DÙNG:

1 lít **EMbio** dùng cho 500-1000 m² diện tích bề mặt.

Bộ phận Chăm sóc khách hàng:
Hotline: 0816 662 266

Facebook: Bạn Nhà Chăn Nuôi
www.vemedim.com



CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM MINH DƯ



GÀ NÒI BÉN TRE
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH

GÀ TA CHỌN LỘC
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH

GÀ MÍA
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Thôn Huỳnh Mai - Xã Phước Nghĩa - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định

ĐT: 0256.3633.040 - 0256.2218.703 - 0911.287.000 - 0914.396.619 - 0949.848.399

Website: www.gagiongminhdu.com.vn - www.minhdu.com.vn

Email: gagiongminhdu@gmail.com

CƠ SỞ 2: TRẠI GÀ GIỐNG BÓ MẸ PHƯỚC THÀNH
Xã Phước Thành - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
CƠ SỞ 3: TRẠI GÀ GIỐNG BÓ MẸ NHƠN TÂN
Xã Nhơn Tân - Thị xã An Nhơn - Tỉnh Bình Định
CƠ SỞ 4: TRẠI GÀ GIỐNG BÓ MẸ CANH VINH
Xã Canh Vinh - Huyện Vân Canh - Tỉnh Bình Định


MetAMINO® Calculator

3
PHÉP TÍNH
TRONG 1 ỨNG
DỤNG

6
NGÔN NGỮ

18
ĐƠN VỊ TIỀN TỆ

BAO GỒM
ĐƠN VỊ KG VÀ
POUND



Download MetAMINO® Calculator miễn phí.

Tính toán tiết kiệm Methionine trong việc mua hàng, thiết lập công thức và tại nhà máy để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Sciencing the global food challenge.
evonik.com/metamino



DOWNLOAD
MIỄN PHÍ

Evonik Vietnam LLC

Vincom center, lầu 17, phòng 17010-11, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Liên hệ: +84 28 3528 5644 hoặc +84 28 3528 5642



MR.VU

GIẢI PHÁP LÀM MÁT TỐI ƯU CHO TRANG TRẠI

- ▶ Phạm vi hút khí nóng, mùi hôi rộng
- ▶ Khả năng phân bổ gió tới 70 m
- ▶ Tiết kiệm tối đa chi phí vận hành
- ▶ Độ ồn rất thấp khoảng 51 Db
- ▶ Tuổi thọ cao, chống chịu nước và hóa chất tốt
- ▶ Lắp đặt được trên nhiều địa hình



CÔNG TY TNHH MR.VŨ

Văn phòng: 70bis Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: huong.le@mrvu.vn

Hotline: 09.1102.1102

ĐẶC SAN NGƯỜI CHĂN NUÔI

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ

Dương Xuân Hùng, Nhà báo

Đỗ Huy Hoàn, Nhà báo

Thu Hồng, Thư ký tòa soạn

TỔNG BIÊN TẬP

TS. Nguyễn Thanh Sơn

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Nhà báo Đỗ Huy Hoàn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan; PGS.TS. Phạm Kim Đăng;

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn; PGS.TS. Ngô Thị Kim Cúc;

TS. Lê Minh Linh; TS. Phan Văn Lục;

TS. Nguyễn Quý Khiêm; TS. Nguyễn Văn Duyệt;

TS. Dương Xuân Tuyền

CỘNG TÁC NỘI DUNG

Vũ Mưa; Kim Tiến; Thu Hiền; Nguyễn Chi; Minh Vũ;

Phan Thanh Cường; Nguyễn Anh; Hoàng Vũ; Minh Thanh;

Dương Nghĩa; Lê Cung; Thùy Khánh; Sao Mai; Quỳnh Nga...

MỸ THUẬT: Nguyễn Nam Sơn

KỸ THUẬT VI TÍNH: Phạm Dương

TÒA SOẠN

P906, tầng 9, Tòa nhà CT4, The Pride, KĐT An Hưng,

La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 77 11 756;

Email: nguoiichannuoi.vn@gmail.com

Website: nguoiichannuoi.vn

TRỊ SỰ

Nguyễn Thanh Đức

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: 156/GP-XBĐS

Khuôn khổ: 24,5 x 31 cm

Nơi in: Công ty TNHH MTV Quân đội I

và Công ty Cổ phần In Sao Việt

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:

Ms. Ánh: 0963 555 554

Ms. Ngọc: 098 999 1977

Ms. Na: 0978 233 492

Email: quangcaoncn@gmail.com

LIÊN HỆ ĐẶT BÁO:

Ms. Ngọc Ánh: 0963 555 554

Email: phathanhtggc@mail.com

SỐ TÀI KHOẢN: 261.10.00.3454936

Tên tài khoản ngân hàng: TẠP CHÍ THẾ GIỚI GIA CẦM

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Chi nhánh Tràng An

Swift code: BIDV VNVX. CITAD: 012022001

Địa chỉ Ngân hàng: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình,

TP. Hà Nội

Ấn phẩm sử dụng sản phẩm giấy thân thiện với môi trường.

Thưa Quý bạn đọc!

Bước sang quý III trong năm, tình hình sản xuất của ngành chăn nuôi vẫn có biến động nhất định. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm, chăn nuôi trâu, bò có xu hướng giảm. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển ổn định. Cụ thể, ước tính tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 7/2024 tăng 3,0% so với cùng thời điểm năm 2023; tổng số gia cầm tăng 2,6%; tổng số bò giảm 0,4%; tổng số trâu giảm 3,6%. Trong đó, chăn nuôi heo vẫn là lĩnh vực chủ lực chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước.

Báo cáo tại hội nghị phát triển chăn nuôi heo được tổ chức tại Hà Nội mới đây, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Phạm Kim Đăng cho biết, Việt Nam hiện là quốc gia có ngành chăn nuôi heo đứng thứ 5 thế giới về đầu con và thứ 6 về sản lượng thịt. Thời gian qua, tăng trưởng đàn heo của Việt Nam có sự biến động lớn cả về tổng đàn và sản lượng. Năm 2023, số đầu heo đạt cao nhất trong 5 năm trở lại đây với tốc độ tăng trưởng về đầu con đạt trung bình 6,0%/năm.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, nếu muốn thúc đẩy chăn nuôi heo phát triển thì có rất nhiều việc cần phải giải quyết trong thời gian tới. Trước mắt, từ nay đến cuối năm chỉ còn 5 tháng, các đơn vị đảm bảo kiểm soát nguồn cung, bình ổn giá heo không để ảnh hưởng đến chỉ số CPI.

Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, ngành chăn nuôi cũng bắt đầu triển khai ba đề án lớn, hướng đến mục tiêu giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt từ 1 - 1,5 tỷ USD vào năm 2025 và từ 3 - 4 tỷ USD vào năm 2030.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhìn nhận, những năm qua ngành chăn nuôi có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đây là nền tảng tốt đẹp, cơ sở quan trọng để định hướng chiến lược phát triển chăn nuôi trong thời gian tới. Các đề án phát triển công nghiệp giống, thức ăn, chế biến, khoa học công nghệ được phê duyệt là tiền đề quan trọng để nâng tầm sản xuất chăn nuôi ở Việt Nam.

Đây là những nội dung chính bao quát tình hình chăn nuôi trong nước thời gian qua và kế hoạch sắp tới.

Ngoài ra, trong ấn phẩm phát hành tháng 8/2024, Đặc san Người Chăn nuôi tập trung vào sự kiện “nóng” của ngành chăn nuôi tại Mỹ. Cụ thể đó là sự xuất hiện của virus cúm gia cầm trong đàn bò sữa nước này, gây chấn động ngành chăn nuôi, buộc quốc gia này phải xem xét lại và củng cố lá chắn an toàn sinh học.

Đây có thể là lời cảnh báo sớm đối với chăn nuôi toàn cầu khi dịch bệnh vẫn luôn có những diễn biến phức tạp. Để đồng hành cùng bà con, trong chuyên mục thú y, kỹ thuật, Đặc san Người Chăn nuôi tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh, những phương pháp phòng, trị phù hợp, những phương pháp chăm sóc khoa học... giúp đàn vật nuôi an toàn và khỏe mạnh.

Rất mong tiếp tục cùng đồng hành với Quý doanh nghiệp cùng bà con.

Trân trọng!
BAN BIÊN TẬP



Ảnh: ST

■ 12

Văn bản cuộc sống**Phối hợp kiểm soát bệnh do vi khuẩn Salmonella và E.coli trên gia cầm**

■ 16

Vấn đề & Chuyên đề**Mở rộng cơ hội từ 3 Đề án lớn**

■ 18

Nhìn ra thế giới**Mỹ: “Lá chắn thép” cho ngành chăn nuôi**

■ 38

Thông tin doanh nghiệp**C.P. Việt Nam - Công ty uy tín hàng đầu ngành nông nghiệp công nghệ cao năm 2024**

■ 48

Thú y**Biện pháp điều trị bệnh cầu trùng ở heo**

■ 50

Khoa học - Kỹ thuật**Kỹ thuật chọn giống và chăm sóc cừu**

18



23



48

Khí Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Ngày 29/7/2024, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có văn bản thông báo với Cục Thú y đồng ý với Mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu khí từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và đáp ứng được các điều kiện nêu ra trong Nghị định thư mà hai nước đã ký kết ngày 6/6/2024, cần sớm làm thủ tục đăng ký để Cục Thú y tổng hợp, xác nhận và gửi sang phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc xem xét.

Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với khí đuôi dài của Việt Nam là kết quả của sự nỗ lực, tích cực trao đổi, đàm phán của cơ quan chức năng hai nước trong hơn một năm qua.

Đại diện một doanh nghiệp nuôi khí xuất khẩu cho biết, khí đuôi dài được Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải là khí nuôi chứ không phải là khí hoang dã và sẽ được Trung Quốc “dùng trong nghiên cứu khoa học”. Như vậy, bên cạnh các sản phẩm như sữa, tổ yến, đến nay nước ta đã có thêm một mặt hàng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là tín hiệu tích cực để các doanh nghiệp trong nước có thể thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản sang thị trường đông dân thứ hai thế giới.

THÙY KHÁNH



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Triệu Tăng Liên ký Nghị định thư

Hợp tác phát triển chăn nuôi công nghệ cao

Chiều 30/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc với ông Todd Menotti, Giám đốc phụ trách quan hệ chính phủ toàn cầu Công ty Tyson Foods, Mỹ về hợp tác phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi tại Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện đã có nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam như Cargil, Pepsico, Elanco... Đây cũng là các nhà cung ứng quan trọng nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học tại nước ta. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan hy vọng Tyson Foods sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở Việt Nam, đưa ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Được biết, Tyson Foods điều hành các nhà máy chế biến và trung tâm phân phối trên khắp nước Mỹ, xuất khẩu sản phẩm đến hơn 130 quốc gia trên thế giới. Riêng năm 2022, Tyson Foods đã giết mổ 1,9 tỷ con gà thịt.

MINH KHUÊ

Giá thức ăn chăn nuôi trong nước có xu hướng giảm

Sản lượng thức ăn chăn nuôi (TĂCN) 6 tháng đầu năm nay đạt 9,8 triệu tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng thức ăn cho heo tăng 6,4%. Tính đến hết tháng 6/2024, cả nước đã nhập khẩu 9,94 triệu tấn nguyên liệu TĂCN, tăng 20,9% về khối lượng và tăng 3,0% về giá trị so với cùng kỳ 2023, xuất khẩu sản phẩm TĂCN đạt khoảng 0,8 tỷ USD. Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, giá các nguyên liệu thức ăn đều giảm, giá TĂCN thành phẩm cũng theo xu hướng giảm so với năm ngoái, tuy nhiên vẫn cao hơn so với thời điểm trước dịch COVID-19. Một phần do đầu năm, các nhà máy sản xuất TĂCN vẫn đang sử dụng

nguyên liệu giá cao đã nhập từ cuối năm trước đó. Cục Chăn nuôi dự báo, thời gian tới, do nguồn cung nguyên liệu ổn định và giá giảm nên giá TĂCN thành phẩm trong nước sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm, tuy nhiên khó trở lại mức giá thời điểm trước dịch.

NAM LINH

7 tháng đầu năm, chăn nuôi heo và gia cầm ổn định

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, 7 tháng đầu năm, tình hình chăn nuôi trâu, bò có xu hướng giảm. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển ổn định do người chăn nuôi chủ động được nguồn giống và giá thịt heo hơi tăng trong những tháng gần đây. Cụ thể, đàn heo có xu hướng tăng mạnh trở lại do chăn nuôi nông hộ chuyển mạnh sang bán công nghiệp, liên kết với doanh nghiệp; chăn nuôi trang trại theo chuỗi kết hợp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và ứng dụng công nghệ tiên tiến và giá thịt heo hơi ở mức cao. Trong 6 tháng đầu năm, giá thịt heo hơi có xu hướng tăng khá khiến tâm lý người chăn nuôi lạc quan hơn; Chỉ số giá sản phẩm chăn nuôi heo của người sản xuất (PPI) tăng 4,12% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp và chuỗi liên kết sản xuất có xu hướng ổn định và mở rộng sản xuất khi giá sản phẩm đầu ra tăng. Tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024 ước tăng khoảng 2,9% so với cùng thời điểm năm 2023. Về lĩnh vực gia cầm, 6 tháng đầu năm, chăn nuôi khu vực doanh nghiệp phát triển tốt; dịch bệnh được kiểm soát, chỉ phát sinh một số ổ dịch nhỏ lẻ. Tổng số gia cầm của cả nước tính đến cuối tháng 6/2024 tăng khoảng 2,3% so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt 1.212,1 nghìn tấn, tăng 4,9%; sản lượng trứng ước đạt gần 10,1 tỷ quả, tăng 5,1%.

BẢO HÂN

Việt Nam xuất khẩu lô hàng premix đầu tiên sang Cuba

Chiều ngày 30/7 tại tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Toàn Thắng khánh thành nhà máy sản xuất premix Ecomix Việt Nam tại KCN Tiên Sơn. Đồng thời, Công ty này cũng xuất khẩu thuốc thú y sang Philippines và xuất khẩu lô hàng premix đầu tiên sang Cuba. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, trong 10 năm qua, premix và vi lượng là hai mặt hàng phải nhập khẩu rất nhiều để phục vụ ngành sản xuất công nghiệp thức ăn chăn nuôi. Do vậy, việc Công ty Toàn Thắng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất premix là hướng đi đúng đắn, phù hợp với thực tiễn. Việt Nam hiện có 90 nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt chuẩn GMP và GMP - WHO. Gần 2.000 loại thuốc thú y của Việt Nam đã được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ với giá trị lên đến 22 triệu USD mỗi năm.

THÙY KHÁNH

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh

Cả nước hiện có 1.930 cơ sở, vùng chăn nuôi được chứng nhận an toàn dịch bệnh tại 60 tỉnh, thành phố, gồm 2 vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh, 11 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện, 111 vùng an toàn dịch bệnh cấp xã và 1.763 cơ sở an toàn dịch bệnh. Cụ thể, có 800 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên gia cầm, có 1.078 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gia súc. Bên cạnh đó, nước ta đã có 52 vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dại. Lãnh đạo Cục Thú y cho biết, từ nay đến cuối năm, Cục sẽ tiếp tục tổ chức triển khai hoạt động giám sát chủ động dịch bệnh; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Việt Nam và theo

tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới, hướng tới xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật.

MINH KHUÊ

HÒA BÌNH

Mở rộng nhãn hiệu “Gà đen Pà Cò, Hang Kia - Mai Châu”

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Gà đen Pà Cò, Hang Kia - Mai Châu” cho Hợp tác xã A Hiệp (xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò) và 30 hộ ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò có đủ điều kiện. Hang Kia, Pà Cò là 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp chăn nuôi giống gà đen, thường được người dân nuôi bán chăn thả. Đây là giống gà dễ nuôi, có sức đề kháng tốt, ít bị bệnh, trưởng thành có cân nặng 2 - 3 kg/con, hàm lượng mỡ ít, thịt săn chắc, giá bán 250.000 - 300.000 đồng/kg, thời gian nuôi không dài... Việc xây dựng thành công nhãn hiệu “Gà đen Pà Cò, Hang Kia - Mai Châu” là cơ sở để sản phẩm gà đen bản địa được nâng tầm, trở thành sản phẩm hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho người dân. Được biết, “Gà đen Pà Cò, Hang Kia - Mai Châu” là nhãn hiệu tập thể được Cục Sở hữu trí tuệ cấp, Ủy ban nhân dân huyện Mai Châu là cơ quan chủ quản và chủ sở hữu.

ĐỨC DŨNG

BẮC GIANG

Tỷ lệ chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP tăng

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Bắc Giang, tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh đến nay đạt 47,6%, tăng 3,6% so với năm 2021; tỷ lệ chăn nuôi gia cầm theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 51%, tăng 5%. Dự kiến, đến hết năm 2024, tỷ lệ tổng đàn chăn nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAP của tỉnh đạt 48%, tỷ lệ tổng đàn gia cầm tiêu chuẩn VietGAP đạt 52%. Được biết, thời gian qua, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng gia cầm (trọng tâm là gà lông màu, vịt đẻ trứng) và gia súc ăn cỏ (dê, ngựa), giảm tỷ trọng đàn trâu, bò và heo. Hiện, tổng đàn gia cầm toàn tỉnh đạt hơn 19,2 triệu con (tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023); đàn dê hơn 28.700 con (tăng 0,04%).

HUYỀN LINH

HẢI DƯƠNG

100% mẫu máu miễn dịch tả heo châu Phi sau tiêm phòng

Đầu tháng 7/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Giàng tiêm vaccine dịch tả heo châu Phi trên đàn heo thịt ở 3 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Vaccine được tiêm đánh giá là của Công ty Cổ phần AVAC Việt Nam. Sau 28 ngày tiêm, đơn vị đã lấy 16 mẫu máu để kiểm tra hàm lượng kháng thể bảo hộ sau tiêm phòng. Kết quả, 100% số mẫu đều

có kháng thể dịch tả heo châu Phi với tỷ lệ đạt 66,98 - 97,99%, bảo đảm miễn dịch (tỷ lệ kháng thể dưới 40% không bảo đảm miễn dịch).

VŨ PHƯƠNG

THÁI BÌNH

Hiệu quả ứng dụng công nghệ tia UV trong nuôi heo

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình phối hợp Học viện Nông nghiệp triển khai đề tài ứng dụng công nghệ tia UV để phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm trên đàn heo. Cụ thể, sử dụng tia UV diệt khuẩn trong môi trường nước và khử trùng các dụng cụ bảo hộ. Đề tài thực hiện thí điểm tại 2 trang trại của 2 huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Kết quả, đối với các bệnh truyền nhiễm trong phạm vi nghiên cứu, tỷ lệ đàn heo mắc các bệnh truyền nhiễm giảm rõ rệt (từ khoảng 50% xuống còn 0,99 - 1,65%), đặc biệt các bệnh nguy hiểm do vi khuẩn đường ruột Escherichia coli hoặc Salmonella gây ra.

TUẤN DŨNG

LÂM ĐỒNG

Bò sữa chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân

Những ngày đầu tháng 8, các hộ nuôi bò sữa tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng và các xã Tu Tra, Quảng Lập, Ka Đô, huyện Đơn Dương đứng ngồi không yên khi đàn bò bị bệnh tiêu chảy, sốt, rồi chết, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Trước tình trạng này, sáng ngày 7/8, Ủy ban nhân dân xã Hiệp Thạnh đã tổ chức cuộc gặp gỡ nông dân nuôi bò trên địa bàn. Tại đây, đa số ý kiến của người dân nuôi bò thôn Bồng Lai đều cho rằng bò bị bệnh sau khi tiêm vaccine viêm da nổi cục từ 7 đến 10 ngày, với các triệu chứng như bỏ ăn, tiêu chảy ra nước, rồi tiêu chảy ra máu và chết. Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản Lâm Đồng đã chỉ đạo các địa phương dừng việc tiêm vaccine viêm da nổi cục trên bò sữa; đồng thời, trực tiếp phối hợp với các cơ quan chuyên môn hỗ trợ điều trị tại các địa phương. Ngoài ra, Chi cục cũng đã cấp phát thuốc bổ sung lấy mẫu để phân tích xác định tác nhân gây bệnh tiêu chảy trên đàn bò, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được tác nhân chính. Tính đến ngày 6/8, trên địa bàn toàn tỉnh đã chết 68 con bê và bò.

BẢO TRÂM

ĐỒNG NAI

Hơn 1.300 cơ sở chăn nuôi di dời, ngừng hoạt động

Đồng Nai được xem là “thủ phủ” chăn nuôi của cả nước, với đàn heo khoảng 2,5 triệu con, đàn gà khoảng 26 triệu con. Hiện, toàn tỉnh có hơn 1.400 cơ sở chăn nuôi tập trung và hơn 22.000 cơ sở chăn nuôi nông hộ. Một trong những điểm bất cập của chăn nuôi Đồng Nai là không đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường. Tháng 2/2023, tỉnh phê duyệt danh sách di dời hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không

được phép chăn nuôi. Trước ngày 31/12/2024, tất cả các cơ sở chăn nuôi này phải di dời đến nơi mới hoặc tự chấm dứt hoạt động. Đến nay, đã có hơn 1.300 cơ sở chăn nuôi di dời, ngừng chăn nuôi; trong đó chỉ có 10 cơ sở di dời đến nơi mới, số còn lại là ngừng chăn nuôi. Các cơ sở di dời đến nơi mới là cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, có tiềm lực để tiếp tục đầu tư.

THÙY DƯƠNG

VĨNH LONG

Thực hiện tốt tái sử dụng chất thải trong chăn nuôi

Theo Sở NN&PTNT Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có 945 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, phần lớn các trang trại đều áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường và xử lý chất thải. Chất thải chăn nuôi được người dân xử lý bằng nhiều cách, bao gồm ủ phân compost, sử dụng cho hầm khí đốt sinh học (biogas) và sử dụng trực tiếp làm phân bón. Trong số 277 trang trại chăn nuôi heo có 12 trang trại sử dụng túi HDPE (4,33%) và 265 trang trại xử lý chất thải bằng hầm biogas. Ngoài ra, có 1 trang trại sử dụng túi HDPE kết hợp sử dụng máy tách ép phân để sử dụng làm phân bón hữu cơ. Trong số 304 trang trại bò có 122 trại xử lý chất thải bằng hầm biogas và 182 trại xử lý bằng cách ủ phân compost. 100% trang trại chăn nuôi gia cầm đều thực hiện xử lý chất thải bằng cách bán phân, sau đó dội rửa chuồng xuống các ao lã có lục bình để lọc nước trước khi thải ra sông rạch.

TRẦN VÂN

HẬU GIANG

Khống chế 4 ổ bệnh dịch tả heo châu Phi

Theo Sở NN&PTNT Hậu Giang, tính đến tháng 8/2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi. Tổng số heo chết và tiêu hủy là 211 con, trọng lượng 5.540kg. Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, ngành chức năng của tỉnh và địa phương đã tiến hành tiêu độc, khử trùng và tiêu hủy đàn heo mắc bệnh theo quy định. Hiện nay, các ổ dịch bệnh cơ bản được khống chế, không lây lan diện rộng, không còn ổ dịch nào chưa qua 21 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng đã có văn bản chỉ đạo ngành chức năng có liên quan, các địa phương tập trung thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch. Đồng thời yêu cầu Sở NN&PTNT tổ chức rà soát, thống kê số lượng đàn heo thịt đã và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi; phối hợp đơn vị liên quan trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, ưu tiên bố trí kinh phí mua vaccine tập trung và tổ chức tiêm phòng đồng bộ. Cùng đó, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống.

PV

Phối hợp kiểm soát bệnh do vi khuẩn Salmonella và E.coli trên gia cầm

Trong khuôn khổ hợp tác kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi, ngày 2/8 tại Hà Nội, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam phối hợp với Cục Thú y, Công ty CP Thuốc Thú y Xanh (Greenvet) tổ chức Hội thảo “Kiểm soát bệnh do vi khuẩn Salmonella và E.coli gây ra trên gia cầm tại Việt Nam” (Ảnh). Đây là dịp để các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh, góp phần phòng tránh ngộ độc thực phẩm trên người do nhiễm các vi khuẩn này.

Tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y dẫn chứng, các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nguồn gốc động vật ngày càng gia tăng, trong đó, Salmonella và E.coli được biết đến như những tác nhân chính. Trong khi đó, hệ thống chăn nuôi và giết mổ gia cầm tại Việt Nam vẫn tồn tại nhiều bất cập. Việc phân cấp giữa cơ sở giết mổ công nghiệp và nhỏ lẻ tạo ra những mắt xích yếu trong chuỗi thức ăn an toàn.

Cả nước hiện có 25.800 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bởi khi giết mổ nhỏ lẻ, việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và đây chính là nơi vi khuẩn dễ dàng lây lan. “Ngoài ra, sự xâm nhập của các sản phẩm động vật nhập khẩu không được kiểm soát nghiêm ngặt cũng làm trầm trọng thêm tình hình khi nhiều sản phẩm mang theo mầm bệnh tiềm

ẩn, không chỉ gây ra cho động vật mà còn cho người tiêu dùng”, Cục trưởng Nguyễn Văn Long lo ngại.

Cùng chung quan điểm, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) cho rằng, nếu chúng ta không có những biện pháp quyết liệt để ngăn ngừa và phòng vi khuẩn Salmonella và E.coli, nó không chỉ ảnh đến sự phát triển của một ngành hàng, mà còn là sức khỏe của người tiêu dùng trên cả nước.

Tăng cường phối hợp giữa các bên

Để hạn chế tối đa tình trạng gia cầm nhiễm vi sinh vật lây bệnh, các chuyên gia tham dự Hội thảo đề xuất, cần có phương thức tiếp cận mang tính hệ thống và tổng thể, đặc biệt là vai trò giám sát từ khâu chăn nuôi, giết mổ, chế biến, lưu thông phân phối và kiểm soát chất lượng sản phẩm nhập khẩu từ con giống đến sản phẩm thịt.

Ông Vishwas, Giám đốc Sản phẩm dinh dưỡng cho sức khỏe vật nuôi khu vực châu Á, Addiseo Asia Pacific, đưa ra một số chiến lược đang được Công ty ứng dụng đó là kiểm soát an toàn sinh học, axit hữu cơ. Giải pháp sẽ tạo môi trường bất lợi với vi khuẩn gây hại; tăng cường tính toàn vẹn cho sức khỏe đường ruột bằng các sản phẩm chứa axit béo mạch ngắn (SCFA): FRA® Monobutylin Liquid... giảm sự

tăng lên của vi khuẩn gây hại và tạo môi trường bất lợi cho sự bám dính nhân lên của mầm bệnh.

Người chăn nuôi hiện vẫn có thói quen dùng thuốc kháng sinh và nếu tiếp tục lạm dụng, về lâu dài sẽ để lại những hệ lụy khôn lường. Theo ông Bạch Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Greenvet, các chế phẩm sinh học khá rẻ so với thuốc kháng sinh và vaccine. Do đó, cần truyền thông mạnh mẽ phương pháp sử dụng chế phẩm probiotic và axit hữu cơ để bà con nắm được và sớm tiếp cận.

Ở góc độ khác, Chủ tịch VIPA Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, việc siết chặt các biện pháp kiểm soát nhập khẩu chính ngạch là cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, bên cạnh đó cần cải thiện điều kiện chăn nuôi và thực hiện an toàn sinh học. Việc này bao gồm cải thiện quy trình chăn nuôi, giám sát y tế động vật, quản lý dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho đàn gia cầm.

Ông Sơn gợi ý, áp dụng công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi sẽ giúp phát hiện và kiểm soát dịch bệnh sớm. Các biện pháp khống chế như sử dụng vòng quay vaccine và chế phẩm sinh học cũng cần thiết để giảm thiểu tác động của bệnh tật. Tuy nhiên, đây là bài toán khó khi thói quen sử dụng kháng sinh đang gián tiếp dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh, gây khó trong việc kiểm soát dịch bệnh.



Ảnh: Vũ Mưa



■ Ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y: Chúng ta cần phải thay đổi tư duy, thay đổi hành động trong phòng, chống dịch bệnh, không chạy theo dịch mà phải luôn chủ động từ sớm, từ xa. Kiểm soát Salmonella, E.coli - một trong nhiều vi khuẩn gây bệnh cho gia súc, gia cầm, không chỉ để phòng bệnh cho vật nuôi mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe của chính chúng ta”.

Khép lại Hội thảo, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long gửi gắm thông điệp: Không những phải kiểm soát chặt chẽ Salmonella, E.coli với sản xuất chăn nuôi, giết mổ trong nước mà kể cả đối với sản phẩm thịt nhập khẩu từ các quốc gia khác. Đây cũng chính là cam kết của ngành nông nghiệp Việt Nam trong cuộc chiến chống lại các bệnh dịch truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Rõ ràng, việc kiểm soát dịch bệnh do vi khuẩn gây ra là nhiệm vụ hết sức cấp thiết, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng của tất cả các bên liên quan. Để đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân, rất cần những giải pháp đồng bộ và nghiêm túc trong quản lý an toàn thực phẩm, từ sản xuất đến tiêu dùng, chỉ khi đó, ngành gia cầm Việt Nam mới thực sự phát triển vững mạnh.

MINH KHUÊ

VĂN BẢN MỚI

■ Ngày 2/7/2024, Bộ NN&PTNT đã có Công văn số 4687/BNN-TY gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôi. Cụ thể, với các địa phương đã và đang có dịch, Bộ yêu cầu thực hiện việc công bố dịch cấp huyện, cấp tỉnh và tổ chức chống dịch theo đúng quy định; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan nếu không kịp thời tham mưu, chỉ đạo, triển khai chống dịch. Bên cạnh đó, kịp thời bố trí kinh phí, hóa chất, vaccine và hỗ trợ chính quyền các cấp tại địa phương chống dịch, xử lý tiêu hủy động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; Ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp bán chạy, vận chuyển động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra ngoài môi trường; Tạm dừng giết mổ động vật, siết chặt quản lý giết mổ động vật trên địa bàn đang có dịch bệnh. Với các địa phương khác, cần hướng dẫn người nuôi áp dụng nghiêm biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh; yêu cầu hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi có động vật buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh thực hiện đầy đủ sát trùng, vệ sinh để tiêu diệt mầm bệnh...

■ Ngày 3/7/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030”. Đề án nhằm mục tiêu góp phần hiện đại hóa trang thiết bị và công nghệ chuồng trại, đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi cho các mục đích khác nhau. Trong đó, tỷ lệ nội địa hóa tính theo giá trị hệ thống chuồng trại, trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80%; Chăn nuôi trang trại quy mô vừa và lớn sử dụng chuồng trại với trang bị thiết bị hiện đại đạt 70%; trang trại chăn nuôi heo, gia cầm có chuồng kín đạt 70%. Phó Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về tính khả thi, hiệu quả của Đề án...

■ Ngày 30/7/2024, Bộ NN&PTNT ban hành Công văn số 5436/BNN-TY đề nghị thành phố Hà Nội chấn chỉnh việc quản lý hoạt động giết mổ gia cầm và công tác quản lý giết mổ gia cầm tại chợ Hải Bối, huyện Đông Anh. Trong đó, yêu cầu thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết

mổ động vật; xử lý nghiêm và dừng hoạt động đối với các cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ gia cầm và không được nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định. Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền với các lực lượng trong quản lý hoạt động giết mổ. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hành tốt quy trình giết mổ.

■ Ngày 1/8/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 106/2024/NĐ-CP với nhiều chính sách quan trọng, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi. Cụ thể, Nghị định quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bao gồm: sản xuất thức ăn chăn nuôi từ nguyên liệu sản xuất trong nước, phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi; chính sách hỗ trợ, khuyến khích nâng cao hiệu quả chăn nuôi bao gồm: hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với trâu, bò, heo, hỗ trợ mua đực giống trâu, bò, dê, cừu, heo, hươu sao, hỗ trợ mua gà, vịt, ngan giống cấp bố mẹ và khuyến khích xử lý chất thải chăn nuôi. Nghị định cũng quy định rõ những chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hỗ trợ các đối tượng là tổ chức, cá nhân thực hiện dự án phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi cũng sẽ được hỗ trợ di dời đến địa điểm mới phù hợp hoặc ngừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề.

■ Ngày 9/8/2024, Bộ NN&PTNT có Công văn 5835/BNN-TY gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tiêu chảy trên đàn bò sữa của tỉnh. Trong đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu tạm dừng sử dụng vaccine phòng bệnh viêm da nổi cục và các vaccine phòng các dịch bệnh khác trên đàn bò trong phạm vi toàn tỉnh để điều tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp phòng, chống. Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để giảm thiểu số bò phát bệnh, chết do tiêu chảy. Đồng thời, Cục Thú y thành lập đoàn công tác đến tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, điều tra xác định nguyên nhân. Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung ương Navetco phối hợp triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cùng với địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các hộ có bò bị bệnh, bị chết. ■

CHĂN NUÔI HEO

Đòn bẫy để bứt phá

Trong cơ cấu tiêu dùng thực phẩm, ước tính thịt heo chiếm tới 65%. Chăn nuôi heo cũng là lĩnh vực chủ lực chiếm trên 62% tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại vật nuôi được sản xuất trong nước. Chính vì vậy, việc tăng - giảm giá thịt heo sẽ có tác động đến đời sống, nhất là chỉ số giá tiêu dùng.



Các đại biểu tham dự Hội nghị Thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo bền vững ngày 14/8 tại Hà Nội

Ảnh: Thùy Khánh

Những kết quả ấn tượng

Tại Hội nghị Thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo bền vững do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 14/8/2024 tại Hà Nội, ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, hiện Việt Nam là quốc gia có ngành chăn nuôi heo đứng thứ 5 thế giới về đầu con và thứ 6 về sản lượng thịt. 2023 cũng là năm có số đầu con heo cao nhất trong 5 năm gần đây; giá trị tăng trưởng ước đạt 5,72%, doanh thu trên 33 tỷ USD, đóng góp 26% vào GDP nông nghiệp và trên 5% GDP của cả nước.

Trong 5 năm qua, tỷ lệ chăn nuôi heo tại nông hộ giảm từ 5 - 7%/năm. Hiện nay, sản lượng heo sản xuất trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35 - 40%, trong khi sản lượng heo sản xuất tại các hộ chuyên nghiệp và trang trại chiếm tới 60 - 65%.

Tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024 đạt 25.549,2 nghìn con, tăng khoảng 2,9% so với cùng thời điểm năm 2023. Tốc độ tăng trưởng đàn heo trong các tháng đầu năm 2024 chỉ thấp hơn so với quý I/2023 và tương đương các tháng của các quý II - IV/2023 ở cùng thời điểm.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng ước đạt 2.535,8 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng bình quân thịt heo xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2023 là 21,8% về khối lượng và 13,3% về trị giá. Ngoài heo thịt đã giết mổ, Việt Nam còn xuất khẩu hơn 536,7 nghìn con heo sữa. Thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh được xuất khẩu sang 6 thị trường, trong đó thị trường Hồng Kông (Trung Quốc) chiếm 67,46% (năm 2022).

Vẫn còn nhiều rào cản

Bên cạnh những điểm sáng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Phạm Kim Đăng nhận định, chăn nuôi heo ở nước ta đang phải đối diện với nhiều khó khăn như: Chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh chưa thực sự được triển khai đồng bộ; tính chuyên nghiệp trong chăn nuôi của khu vực nông hộ, trang trại quy mô vừa và nhỏ chưa được cải thiện, giá thành sản xuất còn cao. Bên cạnh đó, giết mổ tập trung, công nghiệp không cạnh tranh được với giết mổ nhỏ lẻ dẫn đến chênh lệch lớn giữa giá bán của người chăn nuôi.

Chia sẻ về khó khăn tại địa phương, ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN&PTNT Tây Ninh thừa nhận mặc dù Tây Ninh đã nỗ lực xây dựng, mở rộng vùng an toàn dịch bệnh, tuy nhiên đến khi được công

nhận lại chưa có quy định mạnh mẽ để bảo vệ khu vực này, nhất là liên quan tới công tác vận chuyển gia súc, gia cầm qua địa bàn. Mặt khác, theo ông Xuân, hiện nay một số xung đột giữa xây dựng trang trại chăn nuôi và khu dân cư vẫn chưa có cách giải quyết. Nhiều trang trại khi xây dựng đã tuân thủ quy định về đảm bảo khoảng cách với khu dân cư (500m). Tuy nhiên, do chưa có quy định nào liên quan đến việc người dân xung quanh trang trại không được phát triển nhà ở vào phạm vi khoảng cách này dẫn tới tình trạng nhà dân ngày một tiến gần tới khu vực chăn nuôi và chính họ lại có khiếu nại với chính quyền do bị mùi hôi từ chuồng trại ảnh hưởng.

Liên quan đến việc đầu tư công nghệ mới trong chăn nuôi, ông Nguyễn Văn Minh, Cố vấn mảng Farm tại Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam chia sẻ, hiện nay, diện tích xây dựng trang trại lớn đang bị khống chế theo quy định pháp luật trong khi đầu tư chăn nuôi công nghệ cao đòi hỏi cần một khoản chi phí rất lớn. Hơn nữa, việc thu hẹp quỹ đất dành cho chăn nuôi, đặc biệt ở khu vực miền núi cũng hạn chế khả năng phát triển trang trại công nghệ cao quy mô lớn. Doanh nghiệp bày tỏ mong muốn xây dựng trang trại nuôi heo công nghệ cao 6 tầng và cần sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể để chuẩn bị hồ sơ thay vì bị giới hạn quy định về quỹ đất lớn như hiện nay, điều này khiến việc triển khai dự án bị kéo dài.

Trong định hướng xuất khẩu lâu dài gắn với giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi heo, ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, để chăn nuôi heo phát triển bền vững cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Khó khăn nhất cho chăn nuôi heo hiện nay đó là kiểm soát an toàn dịch bệnh, tiếp đó là kiểm soát về mặt không gian cho chăn nuôi và đảm bảo nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Trong khi đó, nếu tận dụng tốt các nguồn nguyên liệu trong nước để giảm giá thành thức ăn chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả lớn, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cũng phải nghiên cứu thêm thị trường ngách để gia tăng xuất khẩu, đầu tư vào chế biến sâu...

Cú hích để xoay chuyển

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao những ý kiến tham

■ Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến: Nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là cần đẩy mạnh chăn nuôi heo theo hướng an toàn sinh học và kiểm soát tốt dịch bệnh. Xây dựng ngành hàng thịt heo theo chuỗi liên kết, hài hòa lợi ích giữa các thành phần tham gia. Đồng thời, khuyến khích phát triển chăn nuôi các giống heo đặc sản, bản địa gắn với du lịch sinh thái, tích hợp đa giá trị.

luận của các đại biểu, các sở, ngành địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội. Thứ trưởng đề nghị Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, lắng nghe, ghi chép sửa đổi bổ sung và phản hồi thỏa đáng các ý kiến đóng góp để từ đó doanh nghiệp, người dân được hưởng lợi từ các cơ chế kích thích phát triển ngành chăn nuôi.

Cũng theo Thứ trưởng Tiến, Bộ NN&PTNT đã và đang ban hành kế hoạch thực hiện 5 đề án chiến lược để phát triển ngành chăn nuôi. Do đó, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các dự án ưu tiên trong các đề án này. Đây sẽ là cú hích quan trọng thúc đẩy ngành chăn nuôi nói chung, chăn nuôi heo nói riêng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng nêu rõ, mỗi năm, chúng ta phải bỏ ra 7 tỷ USD nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Do vậy, các địa phương, doanh nghiệp cần sớm xây dựng kế hoạch chủ động nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước để hạn chế phụ thuộc nhập khẩu. Về lâu dài, Thứ trưởng cũng lưu ý các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu qua biên giới; tiếp tục rà soát nhập khẩu đảm bảo đúng quy định pháp luật và phát huy lợi thế của hàng rào kỹ thuật. Các đơn vị chức năng cần tập trung chỉ đạo, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đẩy mạnh xuất khẩu.

Đặc biệt, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị phải quản lý chặt chẽ công tác giết mổ, chế biến gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với tình hình chăn nuôi heo hiện nay, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, giá thịt heo đang ở mức cao đã đem lại lợi nhuận cho người chăn nuôi và doanh nghiệp sau một thời gian bị thua lỗ. Tuy nhiên, từ nay tới Tết Nguyên đán chỉ còn 5 tháng và đây là thời điểm quan trọng để chăn nuôi heo tập trung tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị điều kiện cần thiết để đảm bảo đủ nguồn cung an toàn, chất lượng, bình ổn giá heo không để ảnh hưởng đến chỉ số CPI.



CON SỐ

2,96 tỷ USD

Là giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2024, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023.

2,09 tỷ USD

Là giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 7 tháng đầu năm 2024, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, giá trị nhập khẩu riêng tháng 7 ước đạt 337,6 triệu USD.

1.065 tấn

Là sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 7 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hải Dương, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng đàn bò của tỉnh đạt 14.400 con, tăng 1,8%.

122.400

Là số lượng gà nuôi được 17 hộ tham gia chính sách khuyến khích nuôi gà thả đồi trên địa bàn tỉnh Bình Định đăng ký từ đầu năm đến nay. Trong đó, huyện Hoài Ân nhiều nhất với 10 hộ, số lượng gà nuôi đăng ký 62.400 con/2 lứa/năm.

1.200

Là số nhà yến hiện có của tỉnh Long An, tăng khoảng 650 nhà so với năm 2020. Trong đó, ở khu vực Đồng Tháp Mười chiếm trên 60%, với khoảng 700 nhà.

348

Là số ổ dịch tả heo châu Phi của cả nước chưa qua 21 ngày tính đến hết tháng 7/2024. Số heo mắc bệnh là 35.141 con, số heo chết và tiêu hủy là 35.325 con.

MỞ RỘNG CƠ HỘI *TỪ 3 ĐỀ ÁN LỚN*



Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, ngành chăn nuôi bắt đầu triển khai ba đề án lớn, hướng đến mục tiêu giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt từ 1 - 1,5 tỷ USD vào năm 2025 và từ 3 - 4 tỷ USD vào năm 2030.

Giải pháp cụ thể

Mới đây, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị triển khai ba đề án chăn nuôi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Trên cơ sở các Quyết định được phê duyệt, Bộ NN&PTNT đã ban hành kế hoạch chi tiết nhằm triển khai hiệu quả các Đề án.

Đối với *Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030*: Tập trung nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi quy mô công nghiệp có khả năng chọn tạo giống có năng suất cao mang thương hiệu Việt Nam. Tổng điều tra xây dựng bản đồ ngân hàng giống vật nuôi bản địa quốc gia để khai thác và phát triển theo lợi thế, đặc trưng vùng miền. Từ đó, nâng cao năng lực nuôi giữ giống vật nuôi quốc gia đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học.

Cùng với đó, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giống vật nuôi nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp giống vật nuôi; nâng cao năng lực kiểm tra năng suất, khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi.

Đối với *Đề án phát triển công nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi đến năm 2030*: Tập trung đánh giá trình độ công nghệ và đề xuất giải pháp cải tiến công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp; Phát triển công nghiệp sản xuất thức ăn bổ sung; Phát triển công nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản nguồn phụ phẩm nông, công nghiệp làm thức ăn chăn nuôi; Phát triển vùng sản xuất nguyên liệu làm thức ăn chăn nuôi.

Đối với *Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030*:

Tập trung khảo sát, đánh giá định kỳ (năm 2025, 2027, 2029) về điều kiện vệ sinh an toàn dịch bệnh, an toàn chất lượng; trình độ năng lực công nghệ về giết mổ, chế biến các sản phẩm chăn nuôi. Xây dựng bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chính sách đặc thù của lĩnh vực giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Bên cạnh đó, phát triển hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả chế biến các sản phẩm chăn nuôi: Thu hút các doanh nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi có quy mô lớn với thiết bị chế biến hiện đại, đồng bộ, công nghệ tiên tiến, gắn với các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, an toàn dịch bệnh và áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; đa dạng hóa chủng loại sản phẩm chế biến...

Chỉ đạo nóng

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhìn nhận, những năm qua ngành chăn nuôi có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Đây là nền tảng tốt đẹp, cơ sở quan trọng để định hướng chiến lược phát triển chăn nuôi trong thời gian tới. Các đề án phát triển công nghiệp giống, thức ăn, chế biến, khoa học công nghệ được phê duyệt là tiền đề quan trọng để nâng tầm sản xuất chăn nuôi ở Việt Nam.

“Tuy nhiên, thời gian, nguồn lực hạn chế nên các đơn vị có liên quan phải xác định rõ các nhiệm vụ, cụ thể hóa nội dung công việc, thời hạn, tài chính cho từng giai đoạn, sản phẩm dự kiến đạt được, không chung chung”, Thứ trưởng Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến gọi mở hướng giải quyết bài toán khó của

ngành chăn nuôi gồm 3 mũi nhọn: Tập trung chống buôn lậu; siết chặt nhập khẩu và đẩy mạnh xuất khẩu. Đồng thời yêu cầu phải chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành, địa phương để đạt được mục tiêu đề ra. Kịp thời lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các đề án vào chương trình, kế hoạch, hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch.

Theo lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến xuất khẩu nông sản, trong đó có sản phẩm chăn nuôi. Để xuất khẩu, đầu tiên là phải đảm bảo vùng nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, nếu tất cả hệ thống chính trị, các nguồn lực không được vận dụng thì khó thành.

Khi phát triển thị trường tiêu thụ cần tập trung vào các thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU; mở cửa các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng như các nước Hồi giáo Halal, Trung Đông, châu Phi... Tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản chủ lực, hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới.

Phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài. Các cơ quan chuyên môn theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu; đảm bảo nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phối hợp với các địa phương hỗ trợ kết nối, thúc

đẩy chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông sản vào vụ thu hoạch.

Tồn tại lớn nhất trong nhiều năm qua là tỷ lệ tiêm vaccine còn chưa đạt nên các tỉnh, thành phố cần phải rà soát lại vấn đề này để tham mưu, tháo gỡ, có chính sách hỗ trợ. Để tạo vùng an toàn dịch bệnh, cần tăng tỷ lệ tiêm phòng, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo chuỗi, lập lại hệ thống thú y các cấp.

Hiện, ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, tập trung và hình thành các chuỗi giá trị chăn nuôi. Các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước và các doanh nghiệp FDI tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi theo hướng công nghiệp, hiện đại, tiếp cận theo hướng liên kết chuỗi giá trị sản phẩm khép kín. Riêng năm 2022, có 81 dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi với số vốn hơn 2,2 tỷ USD (chiếm hơn 12% tổng số vốn FDI đầu tư vào Việt Nam).

HOÀNG HẢI

Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Quyết định quan trọng đối với ngành chăn nuôi gồm: Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 15/12/2023 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đến năm 2030; Quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030 và Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030 thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045.



Trang trại chăn nuôi quy mô lớn phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ảnh: Dabaco Tuyên Quang



MỸ

“Lá chắn mới” cho ngành chăn nuôi

Sự xuất hiện của virus cúm gia cầm trong đàn bò sữa của Mỹ đã gây chấn động ngành chăn nuôi, buộc quốc gia này phải xem xét lại và củng cố lá chắn an toàn sinh học.

Đẩy lùi H5N1 trong ngành bò sữa

Giới chức y tế Mỹ công bố bò sữa nhiễm H5N1 tại nhiều bang từ cuối tháng 3/2024, đánh dấu lần đầu tiên cúm gia cầm được phát hiện ở vật nuôi. Từ đó đến nay, các nhà sản xuất chăn nuôi đã bắt đầu tăng cường nỗ lực an toàn sinh học tại trang trại, bao gồm hạn chế lượng người ra vào cơ sở sản xuất, hạn chế việc đi lại của nhân viên tại đây và chỉ cho phép các nhân viên thiết yếu.

Mark Beaven, Giám đốc công ty dịch vụ nông nghiệp Ethoguard, cho biết: “Trong khi ngành chăn nuôi heo và gia cầm luôn đề cao an toàn sinh học nghiêm ngặt từ đầu vào, thì ngành sữa vẫn chưa phải thực hiện quy trình tương tự cho đến nay”. Do đó, sự cố H5N1 trong ngành sữa là đòn cảnh tỉnh ngành chăn nuôi tại Mỹ củng cố lại lá chắn an toàn sinh học một cách toàn diện.

Theo Cassio Villela, Giám đốc tiếp thị, kiểm soát mầm bệnh và hiệu quả sản xuất tại Kemin Animal Nutrition and Health, Bắc Mỹ, quy trình an toàn sinh

học trong các hoạt động chăn nuôi bò sữa tại Mỹ đã được thay đổi tích cực trong những tháng gần đây. Villela cho biết: Các nhà sản xuất và quản lý đang nâng cao cảnh giác và thực hiện biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt hơn để giảm thiểu mọi tác động tiềm ẩn từ H5N1. Trong đó, cải thiện khâu ra vào trang trại là một trong những thay đổi chính, cụ thể gồm đặt lịch hẹn, hạn chế khách và phương tiện cũng như bắt buộc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.

Ngoài ra, hoạt động giám sát vật nuôi cũng được tăng cường kết hợp nâng cấp biện pháp quản lý nguồn nước. Nước chính là nguồn truyền bệnh tiềm ẩn, do đó, các trang trại tại Mỹ thường xuyên vệ sinh máng nước bằng chất khử trùng đã được chứng minh hiệu quả chống lại virus cúm gia cầm. Theo Villela, các trang trại sử dụng khăn riêng cho từng con bò, ưu tiên vắt sữa những con bò khỏe mạnh trước và duy trì quy trình khử trùng nghiêm ngặt thiết bị vắt sữa sau mỗi lần sử dụng. Phản ứng chủ động và nhanh nhạy của ngành chăn nuôi bò sữa Mỹ cho thấy cam kết duy trì sức khỏe đàn vật nuôi và đảm bảo duy trì sản xuất sữa trong bối cảnh đầy thách thức do H5N1.

Nhiều đổi mới và cải tiến

Susana Cazerta, công ty ADM Animal Nutrition, cho biết an toàn sinh học chăn nuôi tại Mỹ đã ghi nhận rất nhiều tiến bộ và đổi mới gần đây. Cụ thể, công nghệ nano và giám sát thời gian thực đang được áp dụng để tăng cường an toàn sinh học. Đây

cũng là những công nghệ tiềm năng trong một số lĩnh vực, bao gồm dinh dưỡng chăn nuôi và cải thiện sức khỏe động vật.

Theo ghi nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), vào năm 2023, ngành công nghiệp thực phẩm đã thu hồi 309 đợt sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và giá trị thương hiệu. Susana Cazerta giải thích, sự đổi mới trong kiểm soát rủi ro vi sinh vật là sự kết hợp giữa hiệu suất sản phẩm, sàng lọc thời gian thực và ứng dụng sản phẩm thông qua công nghệ mới như cảm biến vi sinh, theo dõi sản phẩm bằng công nghệ nano và trí tuệ nhân tạo (AI) để tích hợp công nghệ giám sát từ xa nhằm phát hiện sớm nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Một số trang trại đang áp dụng công nghệ ánh sáng tia cực tím (UV) để kịp thời phát hiện mầm bệnh trong không khí bằng AI và thấu kính ánh sáng, đồng thời xử lý lượng không khí lớn đi vào chuồng trại. Công ty Ethoguard cũng đang phát triển ứng dụng di động để giảm rủi ro an toàn sinh học tại trang trại và hỗ trợ theo dõi sức khỏe động vật. Hầu hết các trại gia súc, gia cầm đều trang bị AI, cảm biến để phân tích dữ liệu, theo dõi lượng ăn vào, đánh giá rủi ro và phát hiện dịch bệnh sớm.

Vẫn còn thách thức

Chi phí, khả năng tiếp cận công nghệ hạn chế, khoảng trống giữa lý thuyết và thực tiễn, nhận thức, đào tạo... được xem là những thách thức của



Mark Beaven, Giám đốc công ty dịch vụ nông nghiệp Ethoguard: Sự chú quan của người chăn nuôi là một trở ngại lớn đối với nỗ lực cải thiện an toàn sinh học. Một số hộ nuôi vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của an toàn sinh học hoặc chỉ thực hiện quy trình lỏng lẻo.

ngành chăn nuôi hiện nay. Theo Susana Cazerta, không chỉ trại chăn nuôi mà những hãng phát triển công nghệ cũng gặp khó khăn về chi phí. Ông nói, đầu tư vào nghiên cứu và phát triển là một thách thức lớn, cộng thêm nhu cầu điều chỉnh cơ chế quản lý trong một số trường hợp đã khiến công cuộc đổi mới trở thành một nỗ lực tốn kém.

Hiện, công ty ADM đang đặt mục tiêu tự vượt qua thách thức này bằng cách áp dụng công nghệ sẵn có, chẳng hạn như kết hợp những sản phẩm ảnh hưởng đến phúc lợi động vật, hỗ trợ sản xuất hợp lý và giảm thiểu tác động lên động vật cũng như môi trường.

Đại diện ADM cho biết, sự chú quan của người chăn nuôi là một trở ngại lớn đối với nỗ lực cải thiện an toàn sinh học. Một số hộ nuôi vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của an toàn sinh học hoặc chỉ thực hiện quy trình lỏng lẻo. Cách khắc phục trước mắt là tăng cường đào tạo và giáo dục để người chăn nuôi tuân thủ nghiêm ngặt, theo Mark Beaven. Ông nhấn mạnh thêm, cần nuôi dưỡng văn hóa học hỏi liên tục và khả năng thích ứng trong chăn nuôi. Quan trọng là, cần phải tiếp tục coi an toàn sinh học là thách thức và cơ hội, không chỉ bao gồm các khu vực chuồng trại, vận chuyển động vật, nhân viên trang trại, mà còn mở rộng sang xử lý nước, thiết bị, thức ăn... Thiếu một mảnh ghép nhỏ có thể khiến toàn bộ hoạt động chăn nuôi bị tổn thương trước dịch bệnh.

TUẤN MINH
(Theo Agribiz)

Rào cản ngành chăn nuôi cuối năm

Trong báo cáo gần đây nhất của Rabobank, ngành chăn nuôi toàn cầu dịp cuối năm đang đối diện cả nguy cơ khi chi phí giảm, cầu ổn định nhưng rủi ro thương mại gia tăng do bất ổn địa chính trị.

Nhiều thách thức

Rabobank nhấn mạnh, chi phí thức ăn chăn nuôi đã bắt đầu hạ nhiệt từ hồi đầu năm, tạo cơ hội mở rộng ngành chăn nuôi và thúc đẩy tiêu thụ các loại thịt vào nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, áp lực dịch bệnh và các rào cản thương mại, bao gồm cuộc điều tra chống bán phá giá của Trung Quốc đối với thịt heo nhập khẩu từ châu Âu sẽ là những yếu tố rủi ro lớn cho tăng trưởng của ngành chăn nuôi toàn cầu.

Các chuyên gia phân tích tại Rabobank đang lo ngại kết quả của cuộc điều tra chống bán phá giá có thể tác động tới thị trường châu Âu và tạo sóng lan tỏa ra thị trường toàn cầu. Chenjun Pan, một chuyên gia phân tích cấp cao ngành hàng protein động vật tại RaboResearch nhận định rằng, việc tạm dừng xuất khẩu của châu Âu hay mức thuế tăng cao đều có nguy cơ làm thay đổi dòng chảy thương mại của sản phẩm thịt heo toàn cầu khi Trung Quốc tìm được nguồn cung mới và thịt heo của châu Âu rẽ hướng sang thị trường khác.

Chenjun Pan nói thêm, nếu các nhà xuất khẩu của châu Âu đưa ra chiết khấu để hấp dẫn thị trường mới, các nước nhập khẩu sẽ phải cân đến công cụ hỗ trợ và bảo vệ các hãng chăn nuôi địa phương. Trong khi đó, các nước xuất khẩu khác có thể đối diện nguy cơ mất thị trường truyền thống trước sản phẩm thịt heo giá rẻ của châu Âu.

Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bắt đầu từ năm 2018 đã làm thay đổi thị trường chăn nuôi toàn cầu. Một số sản phẩm chăn nuôi của Mỹ yếu thế cạnh tranh trước đối thủ Trung Quốc do thuế quan cao hơn. Trong khi đó, Brazil lại trở thành "ngư ông đắc lợi". Rabobank kỳ vọng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới có thể mang lại những thay đổi tích cực về chính sách thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, sự kiện chính trị này cũng có thể kéo theo vài bất ổn khó lường cho các thể chế thương mại toàn cầu trong những năm tới.

Bà Chenjun Pan giải thích, trước những lo ngại ngày càng gia tăng về gián đoạn thương mại do sự phức tạp của địa chính trị, nhiều chính phủ đã hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước nhằm tăng khả năng tự cung tự cấp và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nắm bắt cơ hội

Chi phí thức ăn hạ nhiệt đã góp phần xoa dịu phần nào thách thức của ngành chăn nuôi và mở ra cơ hội gia tăng sản xuất trên phạm vi toàn cầu.




Theo Allaboutfeed, nguồn cung ngũ cốc và các loại hạt dầu được cải thiện, thậm chí dồi dào, sẽ tạo áp lực giảm giá thức ăn chăn nuôi trong nửa cuối năm 2024. Trong bối cảnh thương mại và chính trị bất ổn, thì đây là một tín hiệu tích cực đối với các hãng chăn nuôi, đồng thời là động lực để họ mở rộng quy mô sản xuất. Chenjun Pan cho biết, chi phí thức ăn thấp hơn ở hầu hết khu vực trên thế giới đã cải thiện lợi nhuận chăn nuôi và góp phần gia tăng năng suất. Tại châu Âu và Mỹ, nhiều vùng nuôi đã bắt đầu tái thiết đàn heo nái bởi giá thức ăn chăn nuôi vẫn đang tiếp tục giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ thịt tăng lên.

Theo Rabobank, một số quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam và Philippines có thể khan hiếm nguồn cung thịt heo trong nửa cuối năm 2024 do dịch bệnh bùng phát. Các khu vực khác, gồm châu Âu và Mỹ lại chứng kiến nguồn cung thịt heo tăng nhẹ. Sự phục hồi đàn heo nái có thể nhanh hơn dự kiến, đặc biệt ở Trung Quốc và châu Âu. Do đó, sản lượng thịt nửa cuối năm nay và đầu năm tới sẽ tăng bất chấp dịch bệnh tái phát ở một số vùng nuôi, Pan nhận định.

Một diễn biến tích cực nữa đối với ngành chăn nuôi cuối năm là nhu cầu tiêu dùng tương đối ổn định, nhất là đối với các sản phẩm thịt gia cầm và heo. Trong khi đó, thị trường Đông Nam Á được xem là đầy triển vọng với sản phẩm thịt gia cầm với nhu cầu tiêu thụ tăng 13 triệu tấn trong giai đoạn 2023 - 2030. Rabobank kết luận, nhu cầu tiêu thụ thịt ổn định hơn nhờ lạm phát hạ nhiệt và kinh tế bắt đầu tăng trưởng dù chậm hơn. Những điều này đã nâng cao triển vọng cho toàn ngành chăn nuôi nửa cuối năm.


DŨNG NGUYỄN
(Theo Wattagnet)

Diễn biến giá lợn hơi trong nước từ đầu năm 2024 (ĐVT: nghìn đồng)



Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

Cơ cấu thị trường chính xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt của Việt Nam (Tỷ trọng % tính theo kim ngạch)



Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Nhập khẩu thịt gia cầm về Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2024



Lượng ngô dự kiến về Việt Nam trong năm 2023 - 2024



Tháng 7/2024, giá thịt heo hơi diễn biến trái chiều

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi bình quân tính đến ngày 22/7/2024 ở mức 66.438 đồng/kg; trong đó, giá heo hơi thu mua ở Hưng Yên trung bình 68.000 đồng/kg, không biến động so với bình quân tháng trước đó. Tại Nam Định, giá heo hơi ở mức 64.875 đồng/kg (tăng 2.075 đồng/kg so với tháng 6). Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 61.000 đồng - 65.000 đồng/kg; trong đó các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Lâm Đồng ở mức cao nhất là 65.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Thuận và Quảng Bình lần lượt giao dịch với giá 63.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa có giá thấp nhất là 61.000 đồng/kg, các tỉnh còn lại duy trì thu mua ổn định với giá 62.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá thu mua heo hơi bình quân ở mức 64.008 đồng/kg, giảm so với tháng trước từ 1.700 - 3.600 đồng/kg tùy từng tỉnh. Cụ thể, tại tỉnh An Giang, giá thu mua heo hơi bình quân ở mức 64.222 đồng/kg (giảm 3.622 đồng/kg), Vĩnh Long 63.750 đồng/kg (giảm 3.028 đồng/kg), Đồng Nai 66.000 đồng/kg (giảm 2.250 đồng/kg), Tiền Giang 60.067 đồng/kg (giảm 1.733 đồng/kg).

Giá gà công nghiệp có xu hướng tăng

Giá gà công nghiệp tại các tỉnh miền Bắc trong tháng 7 có xu hướng tăng so với tháng trước, bình quân dao động ở mức 30.000 - 33.000 đồng/kg, tuy giá tăng nhưng sức tiêu thụ của thị trường có phần chậm hơn, giao dịch mua bán có xu hướng chững ở tuần giữa tháng 7. Đối với gà lông màu, giá dao động 35.000 - 36.000 đồng/kg với gà ta lai 80 ngày và 44.000 - 45.000 đồng/kg đối với gà công ty nuôi già ngày. Tại miền Nam, loại gà trên 3 kg/con xuất chuồng vẫn còn hạn chế giúp cho giá nhích lên bình quân mức 31.333 đồng/kg. Tại Vĩnh Long, giá gà công nghiệp giao dịch ở mức 33.500 đồng/kg (tăng 389 đồng/kg), Đồng Nai 29.167 đồng/kg (tăng 542 đồng/kg), giá gà lông màu 48.333 đồng/kg (tăng 212 đồng/kg) so với bình quân tháng trước đó. Giá thu mua trứng gà ta tại Đồng Nai bình quân 28.000 đồng/chục (tăng 375 đồng/chục), trứng gà công nghiệp 23.667 đồng/chục, tăng 4.167 đồng/chục.

Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 7 tháng đạt 2,09 tỷ USD

Giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 7/2024 ước đạt 337,6 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 7 tháng đầu năm đạt 2,09 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 644,1 triệu USD, giảm 9,2%; nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 899,3 triệu USD, tăng 18,1%. Về thức ăn gia súc và nguyên liệu, giá trị nhập khẩu tháng 7/2024 ước đạt 400 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này 7 tháng đầu năm 2024 đạt 2,96 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu từ các thị trường: Argentina (chiếm 28% thị phần), Mỹ (22,8%) và Brazil (14,5%).

LÀO CAI

Bắt giữ hơn 8 tấn trứng gà non đông lạnh nhập lậu

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) đang tiếp tục xác minh để xử lý vụ nhập khẩu lô hàng chứa 8.040kg trứng gà non đông lạnh. Trước đó, ngày 3/8/2024, tại địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tập trung 13BBC09, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ lô hàng trứng gà non đông lạnh nhập lậu nêu trên, tổng trị giá hàng vi phạm 723,6 triệu đồng. Lô hàng do Công ty TNHH Một thành viên nông sản 1986 (tỉnh Lào Cai) mở tờ khai nhập khẩu. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, hành vi vi phạm của doanh nghiệp là nhập khẩu hàng hóa thực tế không đúng với khai báo hải quan về lượng, tên hàng, chủng loại mà không có chứng từ để khai bổ sung theo quy định của pháp luật. Chi cục đã lập biên bản, bắt giữ toàn bộ lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

HÀ NAM

Sản phẩm chăn nuôi tại chợ truyền thống tăng giá

Từ đầu tháng 7, một số mặt hàng thực phẩm, rau củ tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Phủ Lý tăng giá bán, có loại tăng gấp đôi so với trước. Trong đó, trứng gà, trứng vịt, thực phẩm tươi sống (heo, gà, cua, cá, lươn, ốc...) giá bán tăng 10.000 - 20.000 đồng/kg so với tháng trước đó. Theo Cục Thống kê Hà Nam, trong tháng 7/2024, giá cả các mặt hàng thực phẩm tăng là một phần nguyên nhân khiến cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tăng 0,72% so với tháng trước và tăng 4,26% so với tháng 7/2023. Mức tăng này dù không quá lớn nhưng người tiêu dùng lo lắng giá sẽ còn tăng trong thời gian tới.

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg

Vừa qua, giá bán sản phẩm chăn nuôi các loại trên địa bàn tỉnh có tăng, giảm nhẹ. Cụ thể, giá heo hơi 65.000 đồng/kg, vịt thịt 55.000 đồng/kg, gà lông màu 45.000 đồng/kg và trứng các loại dao động từ 2.080 - 2.500 đồng/quả. So với cùng kỳ tháng trước, giá heo thịt giảm 2.000 đồng/kg, giá gà lông màu giảm 500 đồng/kg, vịt thịt tăng 1.000 - 1.300 đồng/kg, trứng gà tăng 333 đồng/quả và trứng vịt giảm 105 đồng/quả. Theo chia sẻ của người chăn nuôi, với giá heo thịt như hiện nay, mặc dù giảm so với tháng trước nhưng vẫn có lợi nhuận. Dự báo, giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục được điều chỉnh giảm lần tiếp theo trong năm 2024. Hy vọng, việc điều chỉnh tới sẽ giúp người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt nhiều lợi nhuận.

TP HỒ CHÍ MINH

Giá thực phẩm tại các chợ đồng loạt tăng

Vừa qua, nhiều mặt hàng tại các chợ có sự thay đổi về giá theo chiều hướng tăng. Giá thịt heo ba rọi đang dao động từ 140.000 - 180.000 đồng/kg, tùy loại; thịt heo đùi đang ở mức từ 100.000 - 120.000 đồng/kg... Mặt hàng cá biển cũng tăng khoảng 5.000 - 15.000 đồng/kg. Đơn cử, cá bạc má trước đây có giá 110.000 đồng/kg nay lên thành 120.000 đồng/kg, giá cá bóp trước đây là 270.000 đồng/kg giờ lên thêm 20.000 đồng/kg... Theo Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2024 của thành phố tăng 0,23% so với tháng trước. Trong đó, lương thực tăng 0,35%, thực phẩm tăng 0,10% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,08%. Ở nhóm lương thực, chỉ số giá nhóm gạo tăng 0,32%, bột mì và ngũ cốc khác tăng 1,15%, lương thực chế biến tăng 0,20%. Trong khi đó, nhóm thực phẩm, thịt gia súc tăng 0,77%, giá trứng các loại tăng 2,10%, giá thủy sản chế biến tăng 0,14%.

HẬU GIANG


Nuôi ngỗng hồ lô lãi lớn

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Long Mỹ bắt đầu chăn nuôi giống ngỗng hồ lô, đây là giống mới du nhập vào địa phương. Được biết, loài này có vóc dáng to cao, thân hình tròn mập mập giống như quả bầu hồ lô. Từ khi nuôi đến trưởng thành khoảng 4 tháng và trọng lượng khi trưởng thành lên đến 10 - 15 kg/con. Chị Lê Thị Thúy Oanh, ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, cho biết: “Giống ngỗng này khá dễ nuôi, nhưng vì chi phí con giống khá đắt, lên đến 500.000 đồng/con, chưa kể tiền thức ăn, công chăm sóc nên nhiều người còn e ngại. Tuy nhiên, ngỗng này có trọng lượng lớn, giá bán rất cao, lên đến khoảng 3 triệu đồng/con khi trưởng thành. Hiện, gia đình đang nuôi gia công khoảng 5 con/đợt. Theo tính toán, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình thu được lợi nhuận khoảng 700.000 - 900.000 đồng/con”.




GIÁ HEO HƠI TẠI 3 MIỀN NGÀY 11/8			
Vùng/Miền	Địa phương	Giá ngày	ĐVT
Miền Bắc	Bắc Giang	66.000	đồng/kg
	Yên Bái	65.000	
	Lào Cai	64.000	
	Hung Yên	66.000	
	Nam Định	65.000	
	Thái Nguyên	65.000	
	Phú Thọ	66.000	
	Thái Bình	65.000	
	Hà Nam	65.000	
	Vĩnh Phúc	66.000	
	Hà Nội	66.000	
	Ninh Bình	64.000	
	Tuyên Quang	66.000	
Miền Trung	Thanh Hóa	64.000	đồng/kg
	Nghệ An	64.000	
	Hà Tĩnh	64.000	
	Quảng Bình	64.000	
	Quảng Trị	61.000	
	Thừa Thiên - Huế	62.000	
	Quảng Nam	62.000	
	Quảng Ngãi	62.000	
	Bình Định	61.000	
	Khánh Hòa	61.000	
	Bình Phước	63.000	
	Đồng Nai	63.000	
	TP HCM	63.000	
Miền Nam	Bình Dương	63.000	đồng/kg
	Tây Ninh	64.000	
	Vũng Tàu	63.000	
	Long An	63.000	
	Đồng Tháp	62.000	
	An Giang	63.000	
	Vĩnh Long	61.000	
	Cần Thơ	63.000	
	Kiên Giang	63.000	
	Hậu Giang	64.000	
	Cà Mau	64.000	
	Tiền Giang	63.000	
	Bạc Liêu	62.000	
	Trà Vinh	63.000	
	Bến Tre	62.000	
	Sóc Trăng	63.000	

Xuất khẩu thịt heo của Mỹ, theo quốc gia




Source: Compiled by Trade Data Monitor LLC

Nhập khẩu thịt heo của Mỹ, theo quốc gia




Source: Compiled by Trade Data Monitor LLC

Sản lượng thịt heo của Mỹ



Source: USDA

Giá thịt heo tại EU và Ai Len



Ngày hội Trứng thế giới

Ngày hội Trứng thế giới năm 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 11/10, với chủ đề “Gắn kết bởi trứng”. Chủ đề này tôn vinh sự kết nối của người dân khắp nơi trên thế giới qua thực phẩm trứng, nhấn mạnh vai trò quan trọng của trứng trong dinh dưỡng toàn cầu. Năm 2023, sự kiện thu hút 129 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội nhờ các chiến dịch từ những người ảnh hưởng, đối thoại và cuộc thi nấu ăn. Julian Madeley, Giám đốc Điều hành của Tổ chức Trứng thế giới, cho biết Ngày hội Trứng thế giới là cơ hội để nhận diện giá trị dinh dưỡng và ý nghĩa văn hóa của trứng. Ông nhấn mạnh rằng trứng kết nối mọi người qua các bữa ăn, truyền thống văn hóa và dinh dưỡng tốt hơn. Sự kiện năm ngoái thu hút hơn 100 quốc gia tham dự với nhiều hoạt động như festival âm nhạc và lớp học nấu ăn trứng. Ủy ban Trứng Quốc tế (IEC) đã tạo ra bộ công cụ ngành và các bộ hoạt động cho trẻ em để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tổ chức sự kiện năm nay.

BULGARIA

Dự báo tiêu thụ thịt gia cầm tăng

Dự báo tiêu thụ thịt gia cầm ở Bulgaria sẽ tăng trong năm 2024, nhờ cải thiện hệ thống bán lẻ và ngành dịch vụ thực phẩm. Theo báo cáo của Mạng lưới Thông tin Nông nghiệp Toàn cầu (GAIN) của USDA, thịt gia cầm vẫn phổ biến và giá cả phải chăng nhất ở Bulgaria, với mức tiêu thụ ổn định tăng từ năm 2013, dù có một số biến động do cúm gia cầm và đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020 - 2022. Dự báo của FAS/Sofia cho thấy nhu cầu tiêu dùng gia tăng nhờ lạm phát thực phẩm được kiểm soát và thu nhập của người tiêu dùng tăng. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp (MinAg) cho thấy giá gà đông lạnh và gà tươi nguyên con ổn định, thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình của EU, khuyến khích tiêu thụ ổn định và gia tăng. Trong khi nhập khẩu thịt gà tăng 3,1%, xuất khẩu giảm 26% trong quý đầu năm 2024. Tiêu thụ thịt gà dự kiến sẽ tăng mạnh hơn trong năm 2024, trong khi thịt vịt có doanh số nội địa tăng nhẹ dù không có dữ liệu chính thức.

Giá thực phẩm toàn cầu giảm nhẹ trong tháng 7

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, chỉ số giá thực phẩm toàn cầu giảm nhẹ xuống 120,8 điểm trong tháng 7, giảm từ 121,0 điểm của tháng 6. Chỉ số giá ngũ cốc của FAO giảm 3,8%, đạt mức thấp nhất trong gần bốn năm, giá xuất khẩu toàn cầu của tất cả các loại ngũ cốc chính giảm trong hai tháng liên tiếp. Giá lúa mì giảm do nguồn cung dồi dào từ các vụ thu hoạch lúa mì mùa đông ở bán cầu Bắc và điều kiện thuận lợi cho vụ lúa mì mùa xuân ở Canada và Mỹ. Giá ngô cũng giảm khi Argentina và Brazil báo cáo vụ mùa bội thu hơn so với năm trước. Trước tháng 7, chỉ số giá thực phẩm FAO đã tăng trong bốn tháng liên tiếp sau khi đạt mức thấp nhất trong ba năm vào tháng 2 - khi giá thực phẩm giảm từ mức cao kỷ lục vào tháng 3/2022. Nhìn chung, mức giá tháng 7 thấp hơn 3,1% so với cùng kỳ năm trước và giảm 24,7% so với đỉnh điểm năm 2022.

EU

Xuất khẩu thịt heo tiếp tục giảm

Trong 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thịt heo của EU đến các quốc gia thứ ba chỉ đạt 1,7 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tây Ban Nha, thị trường thịt heo lớn nhất của EU với thị phần gần một phần ba, ghi nhận nhập khẩu giảm 4%, chỉ đạt 0,54 triệu tấn. Hà Lan và Đan Mạch đứng thứ hai và thứ ba với khối lượng xuất khẩu lần lượt là 0,28 triệu tấn và 0,26 triệu tấn, đều giảm 5%. Đức, mặc dù xếp thứ tư với thị phần gần 10%, lại có sự gia tăng đáng kể trong nhập khẩu thịt heo EU, đạt 0,16 triệu tấn, tăng 17% so với năm trước. Trung Quốc vẫn nằm trong top khách hàng nhập khẩu thịt heo từ EU với thị phần khoảng một phần tư tổng xuất khẩu, tương đương khoảng 0,45 triệu tấn. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

MỸ

Sản lượng thịt heo tăng, thúc đẩy xuất khẩu

Theo báo cáo thị trường gần đây của chuyên gia phân tích Soumya Behera từ AHDB, tính đến ngày 1/6/2024, số lượng heo ở Mỹ đạt 74,5 triệu con, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng số lượng heo thịt (tăng 2% lên 68,5 triệu con) đã bù đắp cho sự giảm sút của đàn heo giống (giảm 3% xuống 6,01 triệu con). 5 tháng đầu năm Mỹ sản xuất 5,3 triệu tấn thịt heo, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này nhờ vào những cải thiện về năng suất, với tổng số heo xuất chuồng đạt 53,9 triệu con, tăng 2,3% so với năm trước. Theo dữ liệu mới nhất từ USDA, sản lượng thịt heo của Mỹ dự kiến sẽ đạt 12,8 triệu tấn trong năm 2024, tăng 3,1% so với năm 2023.

TRUNG QUỐC

Chưa tiếp tục nhập khẩu thịt gà Brazil

Theo Bộ Nông nghiệp Brazil, Trung Quốc chưa dỡ lệnh cấm nhập khẩu thịt gà từ Brazil sau khi phát hiện dịch bệnh Newcastle vào tháng trước. Dù Chính phủ Brazil đã kiểm soát dịch bệnh, và khẳng định đó là trường hợp bệnh duy nhất được phát hiện ở bang Rio Grande do Sul, các cuộc đàm phán với Trung Quốc vẫn chưa tới hồi kết. Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng nhất của Brazil - quốc gia xuất khẩu gà lớn nhất thế giới. Ngoài Trung Quốc, Mexico và Argentina cũng chưa khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu gà từ Brazil hay không. Bộ Nông nghiệp Brazil cho biết không thể dự đoán khi nào Bắc Kinh sẽ cho phép nhập khẩu trở lại. Các quan chức Chính phủ Brazil khẳng định đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho các quốc gia nhập khẩu và đã thông báo cho Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) về việc kết thúc dịch bệnh vào cuối tháng 7. Trong khoảng 90 ngày tới, WOAH dự kiến sẽ tuyên bố Brazil đã loại bỏ bệnh virus này. Bệnh Newcastle ảnh hưởng đến cả gia cầm và chim hoang dã, gây ra các vấn đề về hô hấp và có thể tử vong.

THÁI LAN

Dịch sốt heo châu Phi đầu tiên trong năm

Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), Thái Lan đã báo cáo dịch sốt heo châu Phi đầu tiên trong năm 2024. Dịch bệnh được phát hiện ở một trang trại 70 con heo tại làng Luang Nuea, huyện Doi Saket, tỉnh Chiang Mai, bắt đầu từ ngày 5/6 và được thông báo cho WAHIS vào ngày 10/7. Trong số 70 con heo, ba con bị bệnh và một con đã chết, còn lại 69 con đã bị tiêu hủy. Nguyên nhân nghi ngờ của dịch là do thức ăn thừa không được đun nóng đúng cách và có thể là do bề mặt bị nhiễm khuẩn. Gần trang trại có khu vực thu gom rác và sự xuất hiện của chó hoang, cùng với hàng rào yếu, có thể đã tạo điều kiện cho chó mang virus vào trang trại. Đây là dịch sốt heo châu Phi đầu tiên được báo cáo kể từ tháng 9/2023.

NGA

Quốc gia xuất khẩu đậu xanh nhiều nhất sang Trung Quốc

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xuất khẩu Ngũ cốc Nga, quốc gia này đã trở thành nước xuất khẩu đậu xanh lớn nhất sang Trung Quốc, vượt qua Canada chỉ trong vòng chưa đầy hai năm kể từ khi được cấp quyền tiếp cận thị trường trị giá 1 tỷ USD. Trong năm tài chính 2023/24, Nga xuất khẩu 1,13 triệu tấn đậu xanh sang Trung Quốc, chiếm 49,1% tổng lượng nhập khẩu đậu xanh của Trung Quốc. Ngược lại, thị phần của Canada đã giảm xuống còn 44,6%, từ mức 95% trong những năm trước. Trung Quốc sử dụng đậu xanh để sản xuất protein đậu xanh, một nguyên liệu đang được ưa chuộng trong thực phẩm chế biến sẵn. Trong khi đó, mặc dù có sản lượng đậu xanh của Nga tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng Nga không có cơ sở sản xuất protein đậu xanh và đang tìm cách đa dạng hóa thương mại giữa bối cảnh đối mặt với các lệnh trừng phạt phương Tây.

AN VY
(Tổng hợp)



Giá trứng gà tại một số quốc gia EU, đơn vị tính EUR/100 kg

	Bỉ	Bulgaria	Estonia	Pháp	Đảo Síp	Hungary
10/06/2024	175,57	157,15	205,44	205,76	172,91	177,95
17/06/2024	178,73	159,93	221,98	201,83	172,91	177,98
24/06/2024	178,52	165,41	223,9	199,16	172,91	178,46
01/07/2024	180,66	165,69	223,9	194,04	172,91	174,18
08/07/2024	179,69	171,03	220,11	193,27	172,91	173,22
15/07/2024	178,97	182,9	237,21	193,1	172,91	175,01
22/07/2024	182,42	173,96	229,03	193,1	172,91	173,78
29/07/2024	176,46	175,51	230,9	193,1	172,9	174,02

Nguồn: Europa

Giá trứng tại Ấn Độ

KHU VỰC	QUẢ	KHAY	100 QUẢ
Ahmedabad	₹4.6	₹138	₹460
Ajmer	₹4.35	₹130.5	₹435
Barwala	₹4.17	₹125.1	₹417
Bengaluru	₹4.7	₹141	₹470
Brahmapur	₹4.45	₹133.5	₹445
Chennai	₹5	₹150	₹500
Chittoor	₹4.93	₹147.9	₹493
Delhi	₹4.4	₹132	₹440
E.Godavari	₹4.26	₹127.8	₹426
Hyderabad	₹3.95	₹118.5	₹395

Special Feed Additives Protected by JMT

Joint Matrix-coating Technology



PROCID

- ✓ Hiệu quả thay thế kháng sinh
- ✓ Cải thiện sức khỏe đường ruột
- ✓ Tăng cường khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng

REI3

- ✓ Nguồn ALA, DHA & EPA tối ưu
- ✓ Năng suất sinh sản cao
- ✓ Tăng cường hệ miễn dịch

ZINC.CARE

- ✓ Ngừa tiêu chảy
- ✓ Cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng
- ✓ Hiệu quả với liều lượng thấp



MORNINGBIO

www.mbiok.co.kr
morningbio@mbiok.co.kr

SCAN FOR MORE INFO



Gallimune® Se+St


VÌ THẾ GIỚI AN TOÀN HƠN

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT VACCINE
Tạo đáp ứng miễn dịch nhanh chóng, mạnh mẽ và kéo dài

Gallimune® Se+St vaccine nhược độc, phòng bệnh *Salmonella* chứa 2 chủng *Salmonella enteritidis* (Se) và *Salmonella typhimurium* (St), dùng cho gà hậu bị, giúp giảm truyền dọc qua trứng do Se và bài thải qua phân do Se và St


- Vaccine nhị giá với chất bổ trợ phòng ngừa Se và St
- Tạo đáp ứng miễn dịch nhanh, mạnh và kéo dài
- Kiểm soát nhiễm trùng buồng trứng và bài thải mầm bệnh qua phân
- 0.3ml/ liều

CHƯƠNG TRÌNH VACCINE




Đáp ứng miễn dịch cao và kéo dài

Tỷ lệ *Salmonella enteritidis* (%) bằng phương pháp ELISA




Hiệu giá kháng thể chống lại *S. enteritidis* (kháng nguyên H) qua xét nghiệm ELISA trên gà đang đẻ được tiêm chủng Gallimune® Se + St ⁽¹⁾

Kiểm tra SAT với kháng nguyên O của *Salmonella typhimurium* ở tuần tuổi 21 và 31



Mức kháng thể St cao hơn trên gà hậu bị thương phẩm được chủng Gallimune® Se+St so với nhóm sử dụng vaccine tương tự và nhóm đối chứng ⁽²⁾


Kiểm tra ELISA (% ngưng kết) *Salmonella enteritidis* kháng nguyên H ở tuần tuổi 21 và 31



Mức kháng thể Se cao hơn trên gà hậu bị thương phẩm được chủng Gallimune® Se+St so với nhóm sử dụng vaccine tham chiếu và nhóm đối chứng. ⁽²⁾

Giảm truyền dọc qua trứng do *Salmonella enteritidis*


Tỷ lệ buồng trứng dương tính với *Salmonella enteritidis* (%)



Kết quả phân lập *S. enteritidis* PT4 từ buồng trứng của gà đẻ thương phẩm 4 ngày sau công cường độc qua đường uống. ⁽¹⁾


Giảm bài thải *S. enteritidis* và *S. typhimurium* qua phân

Bài thải *Salmonella enteritidis* qua phân ở ngày 4 và ngày 11 sau công cường độc



Lượng *S. enteritidis* PT4 (Log 10 CFU/g) bài thải qua phân trên gà hậu bị thương phẩm vào ngày 4 và ngày 11 sau công cường độc bằng đường uống. ⁽²⁾

Bài thải *Salmonella typhimurium* qua phân vào ngày 4 và ngày 11 sau công cường độc



Lượng *S. typhimurium* DT104 (Log 10 CFU/g) bài thải qua phân trên gà hậu bị thương phẩm vào ngày 4 và ngày 11 sau công cường độc bằng đường uống. ⁽²⁾

Tài liệu tham khảo

(1) Nghiên cứu 03.0882 R, 2003, Meril R&D

(2) Nghiên cứu 04.0242 R, 2004, Meril R&D

Gallimune® Se+St

VN-POU-0056-2023



Egg Grader SYSTEM



EMERGENCY CALL
Tel: +84(0)272281111 / MR. NGUYEN PHUOC

SẢN PHẨM

MÁY PHÂN LOẠI TRỨNG

Máy phân loại trứng là thiết bị hiện đại, tự động phân loại trứng theo kích thước và trọng lượng, xử lý một lượng lớn trứng mỗi giờ. Máy giúp tăng năng suất, tiết kiệm thời gian và đảm bảo độ chính xác cao, là lựa chọn lý tưởng cho các trang trại và cơ sở sản xuất trứng quy mô lớn.

✓ **ĐẢM BẢO TRỨNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI CHÍNH XÁC**

✓ **THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI, DỄ SỬ DỤNG VÀ BẢO TRÌ**

✓ **CÔNG SUẤT MẠNH MẼ, TỐI ƯU HÓA NĂNG SUẤT**

✓ **TĂNG ĐỘ CHÍNH XÁC, GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ**



LIÊN HỆ

☎ 028.668.101.95

🌐 Bhnenc.com

📍 DP-18 Dragon Parc2, Nguyễn Hữu Thọ,
Phước Kiến, Nhà Bè, TP.HCM

ĐỒNG HIỆP LỰC EFFI XIENCE

CÂN BẰNG VI SINH
ĐƯỜNG RUỘT

GIÚP SẢN XUẤT
ENZYME TIÊU HÓA

BẢO VỆ HÀNG RÀO
MÀNG RUỘT



LỢI KHUẨN GIÚP TỐI ƯU HIỆU SUẤT THỨC ĂN

LỄ CÔNG BỐ
TOP 10 CÔNG TY NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO UY TÍN NĂM 2024
CÔNG TY CP CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM



CÔNG TY UY TÍN HÀNG ĐẦU NGÀNH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2024

Ngày 2/8/2024, C.P. Việt Nam vinh dự được vinh danh là công ty uy tín hàng đầu trong “TOP 10 công ty nông nghiệp công nghệ cao uy tín năm 2024” do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố và trao giải. Đại diện Công ty, ông Sakchai Chatchaisopon - Phó Tổng giám đốc đã nhận cúp chứng nhận và hoa từ chương trình.



Kể từ năm 2012, Vietnam Report đã được biết đến rộng rãi là địa chỉ tiến hành nghiên cứu và công bố nhiều bảng xếp hạng doanh nghiệp uy tín trong các ngành kinh tế trọng điểm. Năm 2024, lần đầu tiên Vietnam Report mở rộng nghiên cứu thêm ngành nông nghiệp công nghệ cao nhằm ghi nhận và tôn vinh những hạt nhân tạo sự đột phá trong cuộc cách mạng công nghệ cao của ngành nông nghiệp quốc gia.

Những nỗ lực của C.P. Việt Nam

Từ khi đặt chân tới Việt Nam năm 1988 và thành lập nhà máy đầu tiên năm 1993 tới nay, C.P. Việt Nam luôn kiên định với một mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp hướng tới công nghệ cao tại Việt Nam. Trong hành trình đầy gian nan đó, Công ty đã từng bước liên kết và hỗ trợ bà con nông dân thay đổi thói quen chăn nuôi nhỏ, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại công nghiệp. Cùng với đó là tiến hành chuyển giao công nghệ chăn nuôi khép kín theo mô hình chuỗi 3F (Feed - Farm - Food), cải tiến và nâng cấp mô hình 3F thành 3F Plus bằng việc mở rộng và hoàn thiện thêm quy trình truy xuất nguồn gốc, các hoạt động hướng đến phát triển bền vững với việc chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.

Kế thừa các thành quả từ Tập đoàn C.P. tại Thái Lan, từ lâu nay, việc ứng dụng công nghệ hiện đại như: công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data),... trong quản lý điều hành và sản xuất, kinh doanh được C.P. Việt Nam coi là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh với giá thành hợp lý, hướng đến xuất khẩu và phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Điều đó sẽ đi song song với việc tạo ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và an toàn.

Chứng nhận Công ty uy tín hàng đầu trong “TOP 10 công ty nông nghiệp công nghệ cao uy tín năm 2024” là sự ghi nhận về những đóng góp, nỗ lực của C.P. Việt Nam đối với ngành nông nghiệp công nghệ cao nói riêng và việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung.

Cùng với các doanh nghiệp được vinh danh trong “TOP 10 công ty nông nghiệp công nghệ cao uy tín năm 2024”, C.P. Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì và phát huy thế mạnh của mình, để cùng chung tay, góp sức phát triển ngành nông nghiệp tại Việt Nam lớn mạnh hơn nữa.

C.P. VIỆT NAM





Achaupharm vinh dự đón nhận Bằng khen do VCCI trao tặng



Buổi lễ được tổ chức trang trọng và chu đáo

Kế tục tinh hoa, vững vàng vươn xa

Ngày 16/8/2024, Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu (Achaupharm) tổ chức “Lễ kỷ niệm cột mốc 10 năm xuất khẩu của Achaupharm” và đánh dấu đơn hàng xuất khẩu thứ 500 sang thị trường Trung Đông bằng nghi thức lễ ấn nút xuất container.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển cùng dự sự kiện này. Ngoài ra, sự kiện còn tiếp đón lãnh đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ NN&PTNT; các hội, hiệp hội nghề nghiệp; lãnh đạo địa phương; lãnh đạo cấp cao và cán bộ nhân viên của Achaupharm cùng đông đảo khách mời thân thiết của Công ty.

Thành tựu đầy tự hào

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Tổng Giám đốc Achaupharm, đã khái quát hành trình hơn 30 năm hình thành và phát triển của Công ty, đặc biệt là cột mốc 10 năm đặt chân vào thị trường quốc tế với nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng không ít thành tựu đầy tự hào. Với sứ mệnh cung ứng nhanh nhất những sản phẩm đạt chất lượng cao nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh tế; Là người đồng hành đáng tin cậy và góp phần mang đến sự thịnh vượng bền vững cho người chăn nuôi; Mang sản phẩm Việt vươn tầm thế giới, Achaupharm đã nỗ lực không ngừng để luôn mang đến thị trường những sản phẩm chất lượng, hiệu quả nhất, giúp người chăn nuôi giải quyết được mọi trần trở, khó khăn và tăng lợi nhuận, qua đó góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi ngày một phát triển hơn nữa.

“Để có được những thành tựu đó, bên cạnh sức mạnh nội lực là đội ngũ nhân sự, Ban cố vấn, cơ sở hạ tầng thì một yếu tố vô cùng quan trọng đó chính là sự quan tâm tạo điều kiện, sự chỉ đạo sát sao của Quý lãnh đạo từ các Bộ, Cục, đến lãnh đạo thành phố, địa phương”, Tổng Giám đốc Nguyễn Hiếu Nghĩa chia sẻ.

Đánh giá cao sự nỗ lực cũng như thành tựu mà Achaupharm đạt được hơn 30 năm qua, nhất là thành tựu sau 10 năm xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Á Châu đến 40 quốc gia ở khắp các châu lục, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: “Tôi xin chúc mừng những thành tựu xuất khẩu của Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu. Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đơn vị cũng đã có được những kết quả xuất khẩu vô cùng khả quan, chắc chắn điều này cũng đã đóng góp rất lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương và vùng. Việc một doanh nghiệp nội hoạt động trong lĩnh vực thuốc thú y tập trung đầu tư vào chất lượng sản phẩm thông qua nghiên cứu,



Lãnh đạo cấp cao Công ty cùng đông đảo đại biểu đến từ các Bộ, ngành, địa phương tham dự sự kiện

sản xuất, nâng cấp dây chuyền máy móc hiện đại là điều đáng được khuyến khích”. Thứ trưởng cũng đề nghị đơn vị tiếp tục phấn đấu, chú trọng đầu tư hơn nữa về chất xám, tập trung cho công tác nghiên cứu cũng như cơ sở hạ tầng để tiếp tục mang về nhiều thành tựu trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y, giúp cho bà con chăn nuôi ngày càng thịnh vượng. Qua đó góp phần thúc đẩy cho ngành chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp Việt Nam nói chung ngày càng phát triển bền vững hơn.

Không chỉ đánh giá cao thành tựu trong sản xuất, kinh doanh của Công ty, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, còn biểu dương sự đóng góp của Achaupharm trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch Dương Tấn Hiển chia sẻ: “Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2024, Công ty đã có doanh thu bằng cả năm 2023, khiến cá nhân tôi và lãnh đạo thành phố hết sức ấn tượng. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện rất tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ này”.

Nỗ lực không ngừng nghỉ

Công ty TNHH Thuốc Thú y Á Châu được thành lập vào ngày 28/10/2002, tiền thân là Công ty Thuốc Thú y 3 Tháng 2 (1992), tọa lạc tại 130 quốc lộ 1A, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ. Từ những năm đầu thành lập, nhà máy với diện tích khởi động 10.000m², đến nay, sau hơn 30 năm hoạt động và phát triển bền vững, Achaupharm đã mở rộng diện tích hoạt động lên gấp 3 lần, cùng hệ thống kho bãi quy mô trên 500m² với tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Với diện tích hơn 30.000m², cho đến nay, Công ty đã đạt



Nghi thức ấn nút xuất khẩu container thứ 500 tại sự kiện

chứng nhận 7 dây chuyền sản xuất thuốc thú y theo tiêu chuẩn GMP-WHO với 4 phân xưởng bao gồm: Bột và viên, tiêm và dây chuyền thuốc uống non-betalactam, beta-lactam, môi trường, với gần 300 nhân sự đang vận hành và tham gia sản xuất.

Hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, phân phối thuốc thú y trong và ngoài nước cùng với công nghệ sản phẩm ưu việt, hệ thống máy móc hiện đại, Achaupharm luôn chú trọng nguồn nguyên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng thị trường Việt Nam lẫn quốc tế. Achaupharm hiểu rằng phải luôn cung cấp những sản phẩm tốt nhất, hỗ trợ ngành chăn nuôi trong nước và sẵn sàng hội nhập thị trường quốc tế. Bên cạnh quy trình được kiểm nghiệm nghiêm ngặt bởi các thiết bị phân tích chuyên sâu, hệ thống máy HPLC, đội ngũ nhân sự phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao thành tựu mà Achaupharm đạt được trong suốt hơn 30 năm qua, đặc biệt là kết quả sau 10 năm xuất khẩu

được nâng cao đào tạo thường xuyên, sản phẩm của Công ty luôn được khảo nghiệm, đánh giá ở các trại quy mô và sử dụng ở các trang trại nội bộ, trước khi đưa ra thị trường.

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành chăn nuôi Việt Nam và toàn cầu, Achaupharm không chỉ khát khao về tiêu chí chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn đề cao việc nghiên cứu và đổi mới góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi Việt Nam. Đối với thị trường quốc tế, Achaupharm không ngừng nỗ lực và hoàn thiện, đến nay đã xuất khẩu hơn 40 quốc gia với nhiều sản phẩm được sử dụng rộng rãi. Achaupharm đã thành công vượt qua các kỳ kiểm định trực tiếp tại nhà máy để đạt được các chứng nhận xuất khẩu bởi các quốc gia như: Syria, Iraq, Tanzania, Ethiopia, Hàn Quốc, Jordan, UAE, Malaysia, KSA, Kenya, Algeria....

■ Mỗi bước đi là một trải nghiệm và hành trình của Achaupharm sẽ vẫn luôn tiếp tục, không ngừng nỗ lực và phấn đấu vươn xa hơn nữa. Đó cũng là những gì mà đội ngũ Achaupharm đã, đang và sẽ còn tiếp tục dẫn thân để “Kế tục tinh hoa, vững vàng vươn xa”.

Sau 10 năm bước vào thị trường quốc tế, mặc dù luôn có những khó khăn, thử thách nhưng đội ngũ Achaupharm vẫn không ngừng nỗ lực và thành tựu đạt được là sự tăng trưởng về doanh số trung bình hàng năm 40%. Bên cạnh đó, Achaupharm đang từng bước mở rộng thị trường, cắm cờ Việt Nam trên các lục địa thông qua hoạt động tham gia các hội chợ triển lãm quốc tế hay kết nối tham tán quốc tế tại các quốc gia sở tại. Achaupharm tự hào là thương hiệu Việt được tin dùng đối với thị trường nội địa và dần khẳng định vị thế trên thương trường quốc tế.



OLMIX ASIALAND - VIPHAVET

Chung tay trồng rừng vì một Việt Nam xanh hơn

BÀI VÀ ẢNH: THÙY KHÁNH

Mới đây, Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam và Công ty Viphavet (thuộc Tập đoàn Olmix) cùng các khách hàng và đối tác đã kết hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia trồng khoảng 1.500 cây xanh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (tỉnh Bình Thuận) và Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa).

Trong ngày 02/08/2024, Olmix Asialand đã hợp tác với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia thực hiện chương trình trồng cây đầy ý nghĩa tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, với 500 cây xanh được trồng, góp phần phục hồi 0,4ha đất “sa mạc”, làm giàu nguồn nước ngầm cho khu vực. Đây là nơi có địa hình hết sức đặc biệt, khu vực rừng ven biển bị suy thoái, chủ yếu là đất cát, đất trống và cồn cát di động ven biển, hiện chỉ có cỏ và ít cây bản địa. Chính vì thế, chương trình sẽ giúp tạo cảnh quan cho các loài động vật hoang dã, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh nguồn nước.

Tiếp theo, ngày 16/8/2024, đoàn tham gia trồng 1.000 cây xanh tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Đây là một trong 55 Khu bảo tồn thiên nhiên của Việt Nam thành lập vào năm 1999 với diện tích hơn 27.000ha và được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên, sông, hồ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Thị Băng Hà, Phó Tổng Giám đốc ngành thú y và bà Đào Thị Hương Giang, Giám đốc ngành hàng gia cầm, Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam, chia sẻ: Tại Olmix, chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm giúp cuộc sống của con người và các loài vật trở nên hạnh phúc hơn. Với





Đại diện Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia (bên phải) trao Giấy chứng nhận cho bà Đào Thị Hương Giang, Giám đốc ngành hàng gia cầm, Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam



Đồng đảo các lực lượng cùng tham gia trồng cây

sáng kiến “Olmix vì một Việt Nam xanh hơn”, chúng tôi tin rằng, việc trồng rừng với sự chung tay của đông đảo khách hàng và các đối tác sẽ là hành động thiết thực, góp phần vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu, lan tỏa thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường đến tất cả những nơi mà sản phẩm Olmix có mặt.

Thông qua chương trình, Công ty và khách hàng mong muốn góp một phần nhỏ bé làm xanh thêm những cánh rừng; nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội về giá trị của việc trồng cây, gây rừng. Qua đó, đẩy mạnh việc phát triển rừng đầu nguồn, bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh quyển và sự sống của muôn loài. Tuy nhiên, để làm được điều này, ngay từ bây giờ chúng ta cần chung tay hành động với những việc làm thật sự ý nghĩa và thiết thực.

Được biết, trong 4 năm tới, Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia và Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kôu sẽ tiếp tục chăm sóc, giám sát và lập báo cáo định kỳ về tình hình phát triển của những cánh rừng được trồng và gửi kết quả theo dõi cho Olmix Asialand - Viphavet.

Với tôn chỉ “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn”, Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam và Công ty Viphavet tự hào khẳng định vị thế dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp sinh học thân thiện với môi trường cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi.



Nhằm thực hiện sứ mệnh góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ rừng và thúc đẩy phát triển bền vững, Olmix Asialand - Viphavet đã triển khai chương trình khuyến mãi “Olmix vì một Việt Nam xanh hơn”. Thông qua chương trình này, Công ty đã góp quỹ trồng 1.500 cây xanh và cam kết chăm sóc trong suốt 4 năm cho rừng đặc dụng đầu nguồn và rừng phòng hộ đầu nguồn tại rừng Tà Kôu (tỉnh Bình Thuận) và rừng Xuân Liên (tỉnh Thanh Hóa).

Nguồn năng lượng tích cực và hành động hăng hái trồng rừng là những ấn tượng đặc biệt mà đội ngũ nhân viên, khách hàng và đối tác của Olmix Asialand - Viphavet lan tỏa khi cùng nhau tham gia hoạt động. Bất chấp cái nắng chói chang, những giọt

mồ hôi nhễ nhại, cả đoàn vẫn cất cao tiếng hát và hào hứng di chuyển, mang theo những cây giống xanh tốt, gieo vào lòng đất thật nhiều hy vọng. Với 1.500 cây bản địa được trồng, trong đó có nhiều loài quý hiếm và có sức chống chịu tốt như tấu, lim, xanh, chò, chỉ, dổi, giáng hương, bằng lăng, xoay, thiết đỉnh lá bẹ, sắn me, mận rừng... sẽ giúp những cánh rừng thêm xanh tốt, phong phú.

Khoảng thời gian ý nghĩa về với thiên nhiên đã để lại kỷ niệm khó quên cho các thành viên tham gia trồng rừng cùng Olmix Asialand - Viphavet. Những trải nghiệm gắn gũi với cây, với rừng này đã trang bị cho đội ngũ nhân viên, khách hàng và đối tác của Olmix Asialand - Viphavet nhiều kiến thức bổ ích, sự gắn kết, thấu hiểu, qua



Những cây xanh được trồng lên sẽ góp phần tạo nên độ che phủ cho rừng



Dù thời tiết tại Thanh Hóa rất nắng nhưng ai nấy đều vui và hào hứng khi được tham gia một hoạt động ý nghĩa

đó giúp khơi gợi tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, tiếp thêm nguồn động lực sống xanh và hành động để bảo vệ môi trường.

Mỗi hành động nhỏ, mỗi cây xanh được trồng từ đây sẽ góp phần tạo nên những cánh rừng bền vững trong tương lai, qua đó góp phần thực hiện Đề án 1 tỷ cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Việt Nam cam kết tại Hội nghị COP26. ■

Dòng vịt CK - Eli New



CAO KHANH®

DÒNG VỊT GIỐNG CK CAO KHANH KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

Dòng vịt CK (bao gồm CK - Eli New và CK - Vinafarm) siêu nạc có tỷ trọng lớn, sức đề kháng cao, tỷ lệ hao hụt thấp, phù hợp chăn nuôi ở tất cả các vùng miền, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

CẢNH NGHI

Sản phẩm Vàng chăn nuôi

Mới đây, tại Lễ trao giải Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã nhận được 3 giải thưởng quan trọng, trong đó có 1 giải Nhất đối với giống vịt CK - Eli New và 1 giải Nhì đối với giống vịt CK - Vinafarm.

Giống vịt CK - Eli New có nguồn gốc nhập ngoại, được tuyển chọn theo các chỉ tiêu giống, sau đó tiến hành cho lai tạo trong nhiều năm. Đến giai đoạn 2022 - 2023, giống vịt này đã đạt và thành công bộ giống, đồng thời áp dụng sản xuất đại trà.

Vịt mới nở có màu lông vàng, thân hình dài và bụng xấp, lông đuôi xòe rộng, chân mập to vàng đỏ, ngoại hình rất khỏe và nhanh nhẹn, tỷ lệ nuôi sống cao, chi phí thuốc thú y và tiêu tốn thức ăn thấp, sức kháng bệnh cao, phát triển tăng trọng tốt, độ đồng đều trong đàn cao.

Khi trưởng thành, vịt CK - Eli New có đặc điểm ngoại hình to, thân hình vững chắc, chân to mình dài, đầu cổ to và ngắn, lông trắng da vàng. Thịt ức nhiều (lườn ức đôi bè rộng), chất lượng thịt khô ráo và săn chắc, có mùi thơm đặc trưng, đáp ứng được nhu cầu cho thịt và thị hiếu sở thích người tiêu dùng trên cả nước.

Nhờ thu thập được nguồn gen ngoại và chọn lọc, phối hợp một cách hợp lý từ các tiêu chí và đặc điểm để lai tạo đã đem lại sự thành công dòng vịt CK. CK - Eli New có khả năng thích nghi mọi điều kiện khí hậu, phù hợp với mọi phương thức chăn nuôi trên mọi địa bàn cả nước.

Ngay sau khi đưa ra thị trường, giống vịt CK - Eli New đã được khách hàng đón nhận, ủng hộ và tín nhiệm cao về chất lượng con giống cũng như tốc độ tăng trưởng. Vịt trưởng thành 42 ngày tuổi được lái buôn và người tiêu dùng ưa chuộng, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Sản phẩm vịt CK - Eli New được Công ty Cao Khanh sản xuất tại Chi nhánh miền Nam, giai đoạn 2022 - 2023 đạt sản lượng 2 triệu con/năm. Giống vịt này được Công ty phân phối trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhờ tính ổn định và lợi thế cạnh tranh, từ năm 2024 trở đi, Cao Khanh sẽ tăng sản lượng lên 8 triệu con/năm, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, trong khi người tiêu dùng được hưởng lợi về chất lượng và giá cả.

Nhận giải Nhì tại Lễ trao giải Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3 là giống vịt CK - Vinafarm của Cao Khanh. Thừa hưởng tính ưu việt của dòng vịt CK, CK - Vinafarm được sản xuất đại trà từ năm 2018, tỷ lệ nuôi sống đạt 98%, trọng lượng bình quân từ 3,2 - 3,5kg.

Vịt mới nở có màu lông vàng, thân hình dài và bụng xấp, lông đuôi xòe rộng, chân mập to vàng đỏ, ngoại hình rất khỏe và nhanh nhẹn, chi phí thuốc thú y và tiêu tốn thức ăn thấp, sức kháng bệnh cao, phát triển tăng trọng tốt, độ đồng đều trong đàn cao.

Tương tự như dòng vịt CK - Eli New, CK - Vinafarm có khả năng thích nghi mọi điều kiện



■ **Giám đốc Cao Văn Khanh: Qua hơn 30 năm kiến tạo, xây dựng và phát triển, từ một hộ kinh doanh nhỏ, cho đến nay, thương hiệu Cao Khanh đã khẳng định được vị trí trên thị trường trong và ngoài nước, tạo được uy tín ngày càng sâu rộng trong người dân chăn nuôi. Đây không chỉ là thành công của riêng một cá nhân, một doanh nghiệp mà là thành công chung của ngành nông nghiệp Việt Nam.**

khí hậu, phù hợp với mọi phương thức chăn nuôi trên mọi địa bàn cả nước. Vịt trưởng thành có ngoại hình to, thân hình vững chắc, chân to mình dài, đầu cổ to và ngắn, lông trắng, da vàng. Thịt ức nhiều, chất lượng thịt khô ráo và săn chắc, có mùi thơm đặc trưng, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường.

Giống vịt CK - Vinafarm được Công ty Cao Khanh sản xuất từ Chi nhánh miền Nam, giai đoạn 2020 - 2023 đạt sản lượng 8 triệu con/năm. Từ năm 2024 trở đi, Công ty sẽ nâng sản lượng lên 10 - 12 triệu con/năm. Sản phẩm được Cao Khanh phân phối rộng khắp cả nước.

Uy tín tạo nên thương hiệu

Thương hiệu vịt CK Cao Khanh (bao gồm CK - Eli New và CK - Vinafarm) luôn được người chăn

nuôi tin tưởng lựa chọn. Dòng vịt siêu nạc có tỷ trọng lớn, sức đề kháng cao, tỷ lệ hao hụt thấp, phù hợp chăn nuôi ở tất cả các vùng miền, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Ngoài ra, Công ty còn tạo điều kiện, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho bà con chăn nuôi để giảm rủi ro đến mức thấp nhất thông qua việc cử nhân viên đến tận trang trại. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao quy trình chăn nuôi, giúp bà con nông dân tiếp cận với mô hình nuôi hiện đại, thích nghi tốt hơn với những biến động của dịch bệnh và thị trường.

Trải qua hơn 30 năm hình thành, vượt khó và phát triển, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam” năm 2016 và 2018; “Doanh nghiệp vì nhà nông”; “Thương hiệu danh tiếng Việt Nam”; “Danh hiệu Sản phẩm OCOP 5 sao tỉnh Bình Định 2020”; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2020. Cá nhân Giám đốc Cao Văn Khanh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.


Với hàng chục triệu con giống được cung cấp ra thị trường mỗi năm, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã và đang tạo ra công ăn việc làm cũng như thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động tại Công ty, hàng ngàn hộ nông dân trong cả nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Đây là những thành tích rất đáng tự hào mà Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đạt được. Qua đó, khẳng định thương hiệu, vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất giống gia cầm. ■

QUẠT THẾ HỆ MỚI MR VŨ

Giải pháp làm mát tối ưu cho trang trại

Quạt Kosmo của Thương hiệu Mr Vũ được nhiều người chăn nuôi tin dùng nhờ khả năng làm mát ưu việt, tuổi thọ cao và tiết kiệm năng lượng.



Hệ thống quạt Kosmo của Thương hiệu quạt Mr Vũ được lắp đặt tại trang trại gà



Mẫu quạt Kosmo

Vào mùa nắng nóng cao điểm, không khí bên trong các trang trại chăn nuôi trở nên oi bức, ngột ngạt, tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự tăng trưởng của gia súc, gia cầm. Thấu hiểu được nỗi trăn trở của người chăn nuôi, nhóm nghiên cứu của Thương hiệu quạt Mr Vũ đã cho ra đời dòng sản phẩm quạt công nghiệp chuyên dụng Kosmo với nhiều ưu điểm vượt trội.

Gió mạnh, đi xa, tiết kiệm năng lượng

Quạt Kosmo có thiết kế với ba vòng hút khỏe khoắn, kết hợp cấu tạo ba cánh, mở rộng phạm vi hút khí nóng và mùi hôi xung quanh; khả năng phân bố gió lên tới 70m.

Lồng quạt có hình xoắn ốc, tạo ra luồng gió tập trung, hội tụ và dẫn gió đi được xa hơn so với hệ thống tạo gió thông thường. Tốc độ gió trung bình có thể đạt trên 0,5 m/s. Do đó, đối với những trang trại có không gian lớn, quạt Kosmo phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc đẩy mùi, đưa gió chạm đến từng điểm ngách xa nhất - vốn được coi "góc chết" của trang trại.

Ngoài tác dụng thông gió, quạt Kosmo do


Thương hiệu quạt Mr Vũ phát triển còn có một tính năng đáng mơ ước với chuồng trại đó là làm mát. Cánh của quạt Kosmo được thiết kế đặc biệt theo nguyên lý động lực học, hình dáng lưỡi dao, có những rãnh khoét sâu ở cạnh cánh.

Bên cạnh đó, cánh quạt có độ nghiêng lớn, giúp đón nhiều gió hơn. Cũng nhờ thiết kế này nên độ ồn của quạt giảm đến mức thấp nhất, trong khi có thể phân phối khí đi tối đa, tăng cường tuần hoàn gió, phân tán và thổi khí nóng ra bên ngoài.

Độ dài cánh quạt Kosmo nhỏ hơn rất nhiều so với các dòng quạt làm mát khác nhưng mang lại hiệu quả tương đương. Điều này giúp lượng điện năng tiêu thụ giảm, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành cho người chăn nuôi.

Giảm tiếng ồn, chống chịu tốt, tuổi thọ cao

Bộ khung treo quạt Kosmo sử dụng chất liệu thép không gỉ SUS 304, trong khi đó lưới tản nhiệt, cánh quạt và ống hút khí được làm bằng nhựa cao cấp PP+GF. Chính sự khác biệt này giúp dòng quạt Kosmo có thể phát huy thế mạnh tại những môi trường nhiều tiếng ồn, nóng ẩm, dễ gỉ sét.



Lưới hình xoáy ốc

3 ống hút khí mạnh mẽ



Đột phá trong thiết kế của quạt Kosmo

Dòng nhựa PPV+GF có đặc tính chống chịu tốt, độ cứng cao, ngăn tình trạng hóa chất ăn mòn, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn kể cả khi hoạt động với hiệu suất tối đa. Kiểm nghiệm thực tế, độ ồn của quạt Kosmo chỉ dao động trong khoảng 51 Db, tương đương với tiếng ồn của một cơn mưa vừa hoặc một cuộc nói chuyện bình thường. Trong khi đó, các dòng quạt cánh sắt truyền thống khi quay mạnh gây ra tiếng ồn lớn hơn rất nhiều, khiến cả vật nuôi lẫn người chăn nuôi bị stress.

Động cơ được coi là “trái tim” của mỗi chiếc quạt, chính vì vậy, nhóm nghiên cứu của Thương hiệu quạt Mr Vũ đã chú trọng tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất ở bộ phận này. Trên dòng quạt công nghiệp Kosmo, động cơ sử dụng trục cơ và vòng bi của thương hiệu SKF nổi tiếng. Thiết bị cũng được kiểm định theo tiêu chuẩn IP55 về khả năng chống chịu nước, bụi; thử nghiệm chống ăn mòn muối.

Từng chi tiết của quạt đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tối ưu chất lượng, tuổi thọ cho dòng máy, tối ưu chi phí cho người chăn nuôi. Quạt hiện có ba kích thước sải cánh: 25cm, 35cm và 50cm. Mức giá dao động từ 6 - 15 triệu đồng tùy kích thước.

Quạt Kosmo có thể lắp đặt linh hoạt trên nhiều loại địa hình khác nhau, tùy theo thiết kế của mỗi trang trại.

Sức mạnh cao cả

Bà Lê Lan Hương, Đại diện Thương hiệu quạt Mr Vũ nhận định, phát triển xanh - bền vững là xu hướng chung của thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Mô hình chăn nuôi truyền thống sẽ dần chuyển đổi sang mô hình “trang trại hạnh phúc”, trong đó tổng hòa các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, không khí, môi trường. Khi vật nuôi không bị stress bởi không gian sống sẽ phát triển khỏe mạnh, năng suất và chất lượng thịt cao hơn rất nhiều.

“Dòng sản phẩm quạt công nghiệp thế hệ mới của Mr Vũ không chỉ mang đến giải pháp tối ưu cho các trang trại chăn nuôi, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh - bền vững. Chúng tôi mong rằng, các sản phẩm của Mr Vũ có thể tiếp cận được nhiều trang trại hơn, giúp người chăn nuôi giảm chi phí, đạt hiệu quả kinh tế cao, có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn”, bà Hương bày tỏ.

HẢI ĐĂNG

Thông tin liên hệ:

QUẠT MR VŨ

Website : www.mrvu.vn

Hotline : 09.1102.1102



Đại diện duy nhất của ngành FMCG lọt top 50

12 năm liên tiếp có mặt trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng 50 công ty niêm yết tốt nhất, Vinamilk còn là đại diện duy nhất của ngành sữa và cả ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) sở hữu “kỷ lục” này. Điều này cũng cho thấy vì sao Vinamilk vẫn luôn là cái tên hấp dẫn với các nhà đầu tư và có ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Đại diện duy nhất ngành sữa, 12 năm không “lưng lay” vị trí

Dựa trên báo cáo kết quả tài chính kiểm toán năm 2023, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2024 do Forbes Việt Nam công bố là danh sách quy tụ những doanh nghiệp được xem là “đầu tàu của nền kinh tế và là đại diện tiêu biểu cho ngành mà mình kinh doanh”. Theo kết quả năm nay, Vinamilk tiếp tục góp mặt trong Top 5 và là doanh nghiệp FMCG duy nhất. Các đại diện còn lại đến từ các lĩnh vực công nghiệp, dầu khí, sắt thép và tài chính.

12 năm công bố, danh sách này ghi nhận nhiều thay đổi, phản ánh sự biến động qua nhiều giai đoạn của nền kinh tế thị trường với các yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Riêng danh sách năm nay, đã có đến 18 sự thay đổi trong 50 cái tên được vinh danh. Đơn cử là sự “vắng mặt” của một số tên tuổi trong



Với kinh nghiệm hơn 25 năm xuất khẩu, Vinamilk đã đưa sản phẩm sữa Việt đến hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ trong bối cảnh sức mua của thị trường vẫn còn khá trầm lắng và đồng thời cũng xuất hiện những cái tên mới.

Trong danh sách được chờ đón hàng năm của Forbes Việt Nam, có thể nói Vinamilk là một trường hợp đặc biệt. Khi “ông lớn” này không chỉ là đại diện duy nhất của ngành sữa trong Top 10 dẫn đầu, mà còn là công ty tiêu dùng nhanh duy nhất có mặt đầy đủ suốt 12 năm, từ

khi bảng xếp hạng này được công bố lần đầu tiên. Trong giai đoạn này, tổng doanh thu của Vinamilk ghi nhận mức tăng gấp đôi, từ 27.102 tỷ đồng năm 2012 lên 60.479 tỷ đồng năm 2023.

Thu hút đầu tư nhờ chất lượng và tính bền vững

Từ khi chính thức niêm yết năm 2006, đến nay, Vinamilk (VNM) vẫn là một trong những cổ phiếu lớn trong rổ VN30 và nhiều năm liền có mặt trong nhóm 20 cổ phiếu “xanh” VNSI dẫn đầu về tính bền vững xét theo chỉ tiêu E-S-G.

Theo báo cáo thường niên năm 2023, Vinamilk là công ty F&B có giá trị vốn hóa lớn trên sàn HOSE với gần 6 tỷ USD, doanh thu hơn 2,4 tỷ USD nằm trong Top 40 công ty sữa lớn nhất toàn cầu. Doanh nghiệp niêm yết dẫn đầu ngành sữa Việt này luôn nhận được sự quan tâm từ các quỹ đầu tư lớn từ Singapore, Mỹ... nhờ vào tính minh bạch, bền vững và quản trị tốt. Hiện các cổ đông ngoại lớn nhất đang đầu tư vào Vinamilk là F&N Dairy Investment và Platinum Victory đến từ Singapore, Fubon FTSE Vietnam ETF từ Đài Loan hay Vanguard International Value Fund của Mỹ...

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng doanh thu của Vinamilk đạt con số ấn tượng, trong đó mảng xuất khẩu quý II/2024 là một điểm sáng với mức tăng 37% so với cùng kỳ, duy trì chuỗi tăng trưởng từ năm 2023 đến nay. Vinamilk hiện đã xuất khẩu





Vinamilk có lợi thế với hệ thống phân phối hơn 200.000 điểm bán toàn quốc, tăng cường tiếp cận nhóm người tiêu dùng trẻ


đến trên 60 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tại thị trường trong nước, việc không ngừng đầu tư cho chất lượng sản phẩm giúp Vinamilk vẫn nắm chắc vị thế dẫn đầu, với 12 năm liền là thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất Việt Nam và thuộc Top 3 nhà sản xuất FMCG đang được người tiêu dùng Việt chọn mua nhiều nhất.

Các kết quả khả quan này được cho là đến từ việc liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường cũng như tối ưu hiệu quả chi phí và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, chiến lược đổi mới toàn diện của doanh nghiệp từ giữa năm 2023 cũng đang tạo động lực mạnh mẽ cho đà tăng trưởng hiện tại.

Bên cạnh yếu tố về hiệu quả kinh doanh, Vinamilk còn “ghi điểm” với giới đầu tư nhờ giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm cùng định hướng phát triển bền vững. Có thể nói, Vinamilk vẫn đang là niềm tự hào của thương hiệu quốc gia Việt Nam, khi sở hữu thương hiệu có giá trị lên đến 3 tỷ USD và nằm trong Top 10 ngành sữa toàn cầu.

Doanh nghiệp này còn cho thấy sự bền bỉ trong chiến lược phát triển bền vững, khi là đơn vị tiên phong về hoạt động ESG tại Việt Nam, điển hình là các chương trình hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050... Đây cũng là một điểm sáng của Vinamilk đối với giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng đầu tư ESG ngày càng gia tăng. Với các cơ sở nền tảng đã có và động lực phát triển hiện nay, Vinamilk được đánh giá là đại diện tiêu biểu của doanh nghiệp Việt trong xu thế toàn cầu hóa.



MÁY PHÂN LOẠI TRỨNG

Đầu tư thông minh cho doanh nghiệp chăn nuôi

Ngành chăn nuôi trứng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, và với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp chăn nuôi cần tìm kiếm những giải pháp công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh đó, máy phân loại trứng đã nổi lên như một lựa chọn thông minh và hiệu quả cho các doanh nghiệp.



Nhân viên kỹ thuật B.H.N lắp đặt máy phân loại trứng công suất 10,000 trứng/giờ cho khách hàng



MÁY PHÂN LOẠI TRỨNG

Công suất 30,000 trứng/giờ

- ✓ BỀN BỈ
- ✓ TIỆN LỢI
- ✓ HIỆU QUẢ

Máy phân loại trứng được trang bị cân điện tử với độ chính xác cao và công nghệ tiên tiến để đảm bảo mỗi quả trứng đều được kiểm tra kỹ lưỡng và phân loại chính xác. Điều này giúp loại bỏ các quả trứng bị hỏng hoặc không đạt tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra và tăng cường sự tin cậy từ phía khách hàng.

Sử dụng máy phân loại trứng giúp giảm thiểu lãng phí do sai sót trong quá trình phân loại thủ công. Máy móc hoạt động liên tục và ổn định, đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra mượt mà và hiệu quả hơn. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí và tăng lợi nhuận.

Với nhu cầu tiêu thụ trứng ngày càng tăng, việc đầu tư vào máy phân loại trứng giúp doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng các đơn hàng lớn và kịp thời cung cấp sản phẩm cho thị trường. Khả năng phân loại nhanh chóng và chính xác giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng thị phần.

Máy phân loại trứng hiện đại được thiết kế với giao diện thân thiện và dễ dàng vận hành. Hơn nữa, việc bảo trì máy cũng rất đơn giản, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc bảo dưỡng.

Công ty TNHH B.H.N được thành lập từ năm 2013, trải qua hơn 11 năm xây dựng và phát triển, Công ty luôn mong muốn mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần tạo dựng nâng cao và phát triển ngành chăn nuôi, thủy sản Việt Nam và làm cầu nối chuyển giao các máy móc, thiết bị và công nghệ kỹ thuật hiện đại cùng với những giải pháp tiên tiến nhất và hiệu quả nhất tới nhà chăn nuôi.

Nhân viên của Công ty TNHH B.H.N giao máy phân loại trứng cho khách hàng với sự chuyên nghiệp và hiệu quả. Quá trình giao hàng không chỉ đảm bảo thiết bị được vận chuyển an toàn mà còn bao gồm việc lắp đặt và hướng dẫn sử dụng chi tiết. Nhờ vào dịch vụ tận tâm này, khách hàng nhanh chóng nhận thấy sự cải thiện rõ rệt trong quy trình sản xuất của mình. Máy phân loại trứng không chỉ giúp tăng năng suất và giảm thiểu lỗi phân loại, mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định hơn.



Nhân viên kỹ thuật B.H.N giao máy bán tự động công suất 10,000 trứng/giờ cho khách hàng

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH B.H.N

Số điện thoại: 028.668.101.95

Website: bhnenc.com

Email: bhnenc@gmail.com

Địa chỉ: Số DP-18 Dragon Parc2, KDC Phú Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM



Thu nhập ổn định từ nghề nuôi ong “du mục”

Theo những mùa hoa nở, người làm nghề nuôi ong du mục lại mãi miết dẫn ong đi các địa phương. Thời điểm này, dưới những tán rừng keo ở những vùng miền núi Hà Tĩnh, ong sống trong những chiếc thùng bằng gỗ, được người dân du mục tất bật chăm sóc mỗi ngày để lấy mật.



Dù vất vả nhưng anh Lê Phi Long luôn chăm chút những thùng ong với mong muốn thu được nhiều mật

Ảnh: Nguyễn Hoàn

Vất vả nhưng nguồn thu ổn định

Những năm gần đây, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện nhiều người ở các tỉnh khác về mượn tán rừng để nuôi ong. Sau một thời gian, các hộ này lại di chuyển sang địa phương khác.

Mới 33 tuổi đời nhưng anh Lê Phi Long quê ở xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã có 12 năm làm nghề nuôi ong du mục. Hàng năm, cứ đến tháng 4 âm lịch là anh quay lại vùng rừng trồng keo thuộc địa bàn.

Anh Long chia sẻ: Vất vả nghề này là phải di chuyển nhiều, thường đến những địa bàn xa lạ nên phải tập thích nghi dần với cuộc sống nơi ở mới. Mọi sinh hoạt hàng ngày khá bất cập nhưng bù lại cho nguồn thu nhập khá ổn định.

“Nghề này phải ăn ngủ cùng đàn ong để canh giữ, kiểm tra và chăm sóc tổ ong. Mùa cây nhiều hoa, đàn ong cho nhiều mật, thời điểm ít hoa, người nuôi phải cho ong ăn thêm bột đậu nành và đường không để ong đói”, anh Long nói thêm.

Cũng là người có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nuôi ong du mục, vượt chặng đường gần 1.000km, ông Vũ Hữu Thuận (SN 1974) đưa hơn 200 tổ ong từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh để nuôi. Những đàn ong được nuôi trong các thùng gỗ, đặt thẳng hàng ở giữa tán rừng keo huyện Hương Sơn.

Ông Thuận chia sẻ, do di chuyển đàn ong theo những mùa hoa nên chất lượng mật của ong ở mỗi mùa, mỗi

thời điểm là khác nhau. Nếu nuôi ong mà không di chuyển theo những mùa hoa, để ong cố định một chỗ thì ong sẽ đói, chết nhiều, thậm chí có đàn còn bỏ tổ bay đi.

“Nghề này theo đàn ong di chuyển khắp các tỉnh, rất ít khi ở nhà. Tôi theo nghề này hơn 10 năm qua, công việc tuy vất vả nhưng cũng cố gắng làm để kiếm thêm thu nhập. Ra đây từ tháng 4 đến tháng 10, mỗi mùa hoa sẽ thu về khoảng vài chục tấn mật. Mật khi thu hoạch xong sẽ được công ty thu mua tại nơi. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên mật đạt chất lượng cao”, ông Thuận nói.

Cho ong ăn theo các mùa hoa

Theo những người nuôi ong cho biết, từ tháng 4 hàng năm, họ bắt đầu đưa ong ra miền Trung, miền Bắc. Thời điểm này nhiều loài hoa nở, ong ăn để làm mật. Và đến cuối tháng 10 (Dương lịch), khi hết mùa hoa, trời chuyển lạnh, đàn ong lại được họ di chuyển vào Tây Nguyên để nuôi, phòng tránh thiệt hại do mưa bão thường xảy ra ở Hà Tĩnh.

Đầu tháng 4 năm nay, anh Trần Đăng Phong quê ở tỉnh Hà Nam, đã theo bố di chuyển những đàn ong đến tại vườn keo chàm ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên. Anh Phong cho biết, gia đình có truyền thống làm nghề nuôi ong chạy vườn, nên khi học xong trung học phổ thông anh liền theo bố nổi nghiệp.

Theo tính toán của anh Phong, cứ 15 ngày là có thể thu hoạch được một lần mật ong, với 350 tổ ong hiện có, có thể cho sản lượng 1 tấn/tháng. Với giá bán hiện nay khoảng 50.000 đồng/lít tương đương 350.000 đồng/kg mật ong thì vườn ong của gia đình cho thu nhập gần 35 triệu đồng, trừ chi phí vẫn cho lãi 13 - 15 triệu đồng/tháng.

Với những người theo nghề nuôi ong du mục, họ hiểu đây là nghề cho ong ăn theo từng mùa hoa. Vậy nên họ đã thuộc nằm lòng những mùa hoa nào cho mật thơm ngon, những mùa hoa nở, những vùng đất nào có thể đến.

Theo anh Phong, hết mùa mật keo ở Hà Tĩnh, sẽ đến mùa mật cao su, cà phê ở Tây Nguyên; mùa hoa nhãn, hoa vải lại quay ra miền Bắc. Các trại ong thường đóng gần nhau, hỗ trợ nhau quay mật sẽ tiết kiệm được chi phí, nếu các trại xa nhau phải thuê nhiều lao động địa phương để kịp tiến độ.

Với nghề nuôi ong “du mục”, ngoài yếu tố thời tiết, khu rừng lắm hoa, cây tự nhiên cho đàn ong lấy mật thì việc chọn hướng đặt thùng gỗ tránh gió lùa, côn trùng gây hại rất quan trọng, giúp đàn ong sinh trưởng, phát triển tốt. Dưới tán rừng keo mát mẻ được cho là nơi lý tưởng để đặt thùng gỗ nuôi ong. Đặc biệt, khác với các loài hoa, cỏ cây thảo mộc, cây keo tiết mật từ lá non, rất thuận lợi cho ong lấy mật.



Những lán trại tạm bợ để che mưa che nắng, mọi sinh hoạt thiếu thốn, nhưng họ vẫn luôn chăm chỉ, cần mẫn chăm sóc những đàn ong

Mật ong nuôi dưới tán rừng cho năng suất và chất lượng cao cần khuyến khích phát triển. Bên cạnh đó, thời kỳ các “du mục” thu hoạch mật ong, nhiệt độ ở tỉnh Hà Tĩnh phổ biến từ 37 đến 38°C, có nơi trên 39°C, nắng nóng gay gắt xảy ra trên diện rộng. Vì vậy, lực lượng kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh luôn đẩy mạnh tuyên truyền người nuôi ong “du mục” thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng, không mang lửa vào rừng để đảm bảo an toàn tài sản, nhất là ở những khu vực rừng trọng điểm, dễ cháy.

Dù vất vả và nay đây mai đó, sống xa nhà nhưng nuôi ong “du mục” đang là nghề mưu sinh chính của nhiều hộ dân ở các tỉnh như Hà Nam, Thanh Hóa, Gia Lai,... Vì vậy, cấp ủy chính quyền và ngành chức năng vừa tăng cường quản lý vừa tạo điều kiện để họ phát triển nghề một cách thuận lợi.

NGUYỄN HOÀN

AXIT BENZOIC

Kiểm soát tiêu chảy do Enterotoxin trên heo và gia cầm

Tác động của bệnh tiêu chảy do nhiễm độc tố đường ruột Enterotoxin trên heo con và gà thịt gây bất lợi cho tăng trưởng, sức khỏe và phát triển tổng thể của vật nuôi.



■ Một ưu điểm quan trọng của axit benzoic giải phóng trong ruột là khả năng giảm sinh khả dụng của axit benzoic trong đường tiêu hóa trên, từ đó giải quyết hai vấn đề quan trọng: độc tính mãn tính và mục tiêu chính xác của axit benzoic.

Trong khi độc tố nấm mốc Mycotoxin xuất hiện trên mọi diễn đàn và trở thành vấn đề nóng thu hút quan tâm của ngành dinh dưỡng chăn nuôi, thì độc tố đường ruột Enterotoxin lại bị xem nhẹ. Thực tế, Enterotoxin cũng tác động mạnh mẽ đến vật nuôi và gây rối loạn như độc tố nấm mốc. Tất cả các độc tố ruột Enterotoxin có thể phá vỡ hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa, gây tình trạng phân lỏng và nhiều triệu chứng rối loạn tiêu hóa khác, dẫn đến dịch bệnh, nếu nghiêm trọng có thể gây tử vong.

Enterotoxin gây tiêu chảy thế nào

Những Enterotoxin phổ biến nhất chủ yếu được sản sinh ra bởi các vi khuẩn quen thuộc hiện nay như *Escherichia coli* (*E.coli*), *Salmonella* và *Clostridium perfringens*. Những loại vi khuẩn này cũng gây bệnh nghiêm trọng trên gà thịt và heo con qua cơ chế xâm chiếm đường ruột của vật nuôi, làm nhiễm trùng và giải phóng độc tố ruột.

Cơ chế độc tố ruột gây tiêu chảy đã được ghi nhận rõ ràng. Khi những độc tố này được vật nuôi hấp thụ, chúng sẽ nhắm vào các tế bào cụ thể ở ruột, sau đó cản trở quá trình hấp thu và bài tiết bình thường của chất lỏng, chất điện giải trong ruột, dẫn đến tình trạng mất cân bằng. Hậu quả, quá nhiều chất lỏng bài tiết vào đường ruột, ức chế sự hấp thu chất lỏng này trở lại cơ thể. Sự mất cân bằng này kéo theo tích tụ nhanh của phân lỏng, dẫn đến tiêu chảy.

Ngoài ra, Enterotoxin có thể làm tổn thương biểu mô ruột, làm các triệu chứng thêm trầm trọng và ngăn cản hấp thụ chất dinh dưỡng thích hợp. Rõ ràng, tác động của bệnh tiêu chảy do Enterotoxin trên heo con và gà thịt gây bất lợi cho sự tăng trưởng, sức khỏe và phát triển tổng thể của vật nuôi. Kiểm soát và quản lý tình trạng này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành chăn nuôi, đặc biệt khi các chất kháng sinh kích thích tăng trưởng đang bị loại bỏ dần.

Hạn chế của AGPs và sản phẩm thay thế

Các kháng sinh kích thích tăng trưởng (AGPs) đã quá quen thuộc với ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm toàn thế giới. Đây cũng là giải pháp được sử dụng lâu đời để thúc đẩy tăng trưởng, ngăn ngừa dịch bệnh, gồm cả tiêu chảy do độc tố ruột gây ra. Tuy nhiên, lạm dụng AGPs dẫn đến nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Một trong những lý do chính dẫn đến lệnh cấm sử dụng AGPs là gây kháng kháng sinh trên cả vật nuôi và người sử dụng thực phẩm từ vật nuôi đó, đẩy lên mối lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Châu Âu đã ban hành lệnh cấm AGPs vào năm 2006, đồng thời thúc đẩy công cuộc tìm kiếm các chất thay thế hiệu quả và an toàn hơn. Ngày nay,

nhiều sản phẩm thay thế kháng sinh đã có mặt trên thị trường, nhưng không phải tất cả đều mang lại hiệu quả như nhau.

Axit benzoic và hiệu lực chống bài tiết

Hãng công nghệ sinh học Insighter của Trung Quốc đã phát triển một giải pháp cải tiến để chống lại dịch bệnh tiêu chảy do độc tố ruột gây ra ở vật nuôi. Họ sử dụng axit benzoic giải phóng vào ruột và chứng minh tác dụng chống bài tiết đáng kể trong ruột của heo con và gà thịt. Axit benzoic giải phóng vào ruột đã ngăn chặn quá trình tiêu hóa ở dạ dày (pH axit) và đường tiêu hóa trên (pH kiềm). Vì vậy, nó khác các sản phẩm axit benzoic có lớp phủ chỉ có khả năng kháng axit.

Insighter cho biết thêm, quá trình giải phóng axit benzoic bắt đầu ở phần dưới của ruột non rồi giải phóng hoàn toàn ở ruột sau, nơi có phần lớn vi khuẩn gây bệnh. Do đó, ở liều lượng như nhau trong thức ăn, nồng độ axit benzoic giải phóng qua ruột sau lớn hơn nhiều so với axit benzoic tự do. Việc phân phối có mục tiêu này đảm bảo axit benzoic phát huy tác dụng ngăn bài tiết chính xác ở những nơi xảy ra tiêu chảy do độc tố ruột.

Ngoài hiệu quả cao, một ưu điểm quan trọng của axit benzoic giải phóng trong ruột là khả năng giảm sinh khả dụng của axit benzoic trong đường tiêu hóa trên, từ đó giải quyết hai vấn đề quan trọng: độc tính mãn tính và mục tiêu chính xác của axit benzoic.

Độc tính mãn tính liên quan đến việc hấp thụ quá nhiều axit benzoic ở đường tiêu hóa, kéo theo vấn đề nhiễm độc gan, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tăng trưởng của gia súc và gia cầm. Axit benzoic giải phóng qua đường ruột theo cơ chế có kiểm soát nên có thể ngăn ngừa các độc tính mãn tính này.

Axit benzoic giải phóng vào ruột không tan trong nước, không mùi, không vị và có độ ổn định cao. Do không giải phóng trong thức ăn hay miệng của động vật, nên không ức chế sự ngon miệng cũng như phản ứng với các thành phần thức ăn. Bằng cách cung cấp axit benzoic nhắm đến đường tiêu hóa dưới, nên sản phẩm của Insighter đi đến vị trí mục tiêu một cách hiệu quả. Mục tiêu chính xác này giúp tăng cường tác dụng chống bài tiết của axit benzoic, giúp chống lại bệnh tiêu chảy do độc tố ruột gây ra.

Liều lượng thấp axit benzoic giải phóng vào ruột không gây chết hoặc làm giảm sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh mà vô hiệu hóa vi khuẩn này bằng cách ngăn chặn sự bài tiết dịch quá mức trong ruột. Đây chính là điểm khác biệt giữa axit này với các loại AGPs và sản phẩm thay thế. Cách tiếp cận sáng tạo này tận dụng hiệu lực chống bài tiết của axit benzoic, đồng thời giảm thiểu sinh khả dụng của nó trong đường tiêu hóa trên có liên quan đến nhiễm độc gan mãn tính.

TUẤN MINH
(Theo Feednavigator)

Xây dựng khẩu phần ăn cho heo đáp ứng nhu cầu Ca và P

Bổ sung phytase có thể tăng cường khả năng tiêu hóa phốt pho (P) và canxi (Ca), từ đó cải thiện hấp thụ chất dinh dưỡng.

Tác dụng của phytase đối với tiêu hóa P và Ca

Hiệu quả của phytase đối với khả năng tiêu hóa (STTD) P và Ca tùy thuộc vào thành phần thức ăn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bổ sung phytase có thể tăng cường khả năng tiêu hóa Ca và P trong tất cả các nguyên liệu thức ăn, ví dụ ngô và khô đậu; nhưng phytase không ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa P trong bã ngô lên men (DDGS) hoặc khô đậu lên men. Điều này chứng tỏ, phytase phản ứng khác nhau tùy theo thành phần thức ăn. Ngoài ra, quá trình lên men giải phóng một lượng P đáng kể trong khô đậu, và làm tăng STTD của P.

Các loại ngũ cốc như ngô và khô đậu chứa một lượng lớn phốt pho phytate, trong khi đá vôi và dicanxi phosphate (DCP) rất giàu Ca. Canxi trong dạ dày liên kết với phytate tạo thành một hợp chất khó tiêu. Tuy nhiên, bổ sung phytase tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải phóng Ca và P ra khỏi hợp chất đó. Thử nghiệm đánh giá STTD của Ca trong nhiều chất bổ sung Ca khác nhau gồm monocalcium phosphate (MCP), DCP và đá vôi cho thấy, phytase không tác động đến STTD của Ca trong MCP và DCP nhưng làm tăng đáng kể STTD của Ca trong đá vôi. Ngoài ra, phytase còn làm tăng STTD của Ca trong protein động vật, tuy nhiên kích thích hạt đá vôi không ảnh hưởng đến STTD của Ca hay ATTD của P.

Rủi ro dư thừa Ca

Hiệu suất tăng trưởng

Chế độ ăn dư thừa Ca sẽ tác động tiêu cực đến lượng ăn vào trung bình hàng ngày (ADFI), tăng trọng trung bình hàng ngày (ADG) và tỷ lệ tăng trọng so với thức ăn (G:F). Trong giai đoạn từ 11 - 25kg, tăng hàm lượng Ca tác động tiêu cực đến ADG và G:F (Hình 1); do đó, cho ăn quá nhiều Ca sẽ làm giảm hiệu suất tăng trưởng của heo.

Trong giai đoạn từ 100 - 130kg, ADFI giảm khi tăng nồng độ Ca. Bất kể hàm lượng P trong khẩu phần ăn như thế nào, thì việc tăng Ca đều làm giảm lượng ăn, từ đó làm giảm tăng trọng trung bình hàng ngày. Tương tự trên heo con, bổ sung quá nhiều Ca mà thiếu P trong khẩu phần ăn sẽ gây bất lợi cho ADG. Đáng chú ý, Ca trong chế độ ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêu hóa biểu kiến hồi tràng (AID) của lysine hoặc bất kỳ axit amin nào khác.

Tro xương

Tro xương liên quan đến lượng P hấp thụ. Lượng P thấp dẫn đến tro xương không thay đổi bất kể mức



độ Ca trong khẩu phần, cho thấy tình trạng thiếu hụt P để tổng hợp xương. Tuy nhiên, tăng nồng độ Ca và P đồng thời sẽ làm tro xương tăng cao hơn.

Quan sát trên những con heo nặng cân hơn cho thấy, hàm lượng tro xương tăng theo hàm lượng Ca. Bất kể mức độ P, bổ sung Ca đều làm tăng tro xương. Những con heo nhận được lượng Ca thấp và cao có kích thước cơ thể khác nhau, trong đó heo được cho ăn hàm lượng Ca cao sẽ nhỏ hơn những con ăn khẩu phần có hàm lượng Ca thấp.

Khả năng liên kết axit (ABC-4)

Ca và P trong khẩu phần heo con cai sữa đóng vai trò ổn định pH (ABC4 để giảm độ pH từ 4 xuống 3). Sự tổng hợp axit clohydric (HCl) bị hạn chế khiến pH dạ dày tăng cao. Khi bổ sung thêm Ca và P, pH tiếp tục tăng thêm, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa protein, tiềm ẩn nguy cơ tiêu chảy và phát triển mầm bệnh. Canxi cũng làm giảm khả năng tiêu hóa P. Hạ thấp lượng vôi và MCP sẽ làm giảm ABC-4, pH dạ dày và tỷ lệ mắc tiêu chảy. Ngoài ra, tro xương giảm khi hàm lượng Ca và P thấp. Do đó, bổ sung phytase đã duy trì tro xương ngay cả khi lượng Ca và P thấp.

Do đó, khi xây dựng khẩu phần thương mại dựa trên tỷ lệ khả năng tiêu hóa Ca và P. Cụ thể, cần xem xét các dạng Ca và P tổng (tCa, tP); khả năng tiêu hóa Ca, P (STTD Ca, STTD P), hoặc tỷ lệ của chúng (tCa:tP, tCa:STTD P, STTD Ca:STTD P) trong công thức thức ăn và nên ưu tiên P để tiêu hóa. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích xây dựng khẩu phần dựa trên tỷ lệ STTD Ca:STTD P. Nếu khẩu phần chứa quá nhiều P thì có thể bổ sung Ca, nhưng nếu STTD P đáp ứng yêu cầu thì STTD Ca không nên vượt quá yêu cầu để tối ưu hóa tỷ lệ Ca:P cho hiệu suất và sức khỏe của xương.

VŨ ĐỨC
(The Pigprogress)



Heo còi cọc, chậm lớn, lông xù do nhiễm vi khuẩn *Mycoplasma suis*

Ảnh: Greenvet

Phòng và xử lý bệnh thiếu máu truyền nhiễm trên heo

Bệnh thiếu máu truyền nhiễm trên heo do vi khuẩn *Mycoplasma suis* ký sinh trên và trong tế bào hồng cầu gây thiếu máu, nhiễm trùng toàn thân. Bệnh có thể xảy ra mọi lứa tuổi heo, cao nhất trên heo nái thường bùng phát nhiều ở thời điểm.

Nguyên nhân

Bệnh do vi khuẩn *Mycoplasma suis* (M. suis) thuộc giống *Mycoplasma* gây ra, có dạng hình cầu hoặc oval, kích thước khoảng 0,8 - 2,5 μm . Heo bị nhiễm M. suis có tình trạng giảm tỷ lệ và số lượng hồng cầu, nồng độ hemoglobin, glucose và sắt, trong khi nồng độ bilirubin trong máu gia tăng, dẫn đến thiếu máu cấp hoặc mãn tính, làm giảm năng suất, gia tăng tỷ lệ nhiễm kế phát, chết do bội nhiễm.

Dịch tễ bệnh

Bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi trên heo, lây lan chính qua đường máu, không qua tinh dịch, nước bọt. Đặc biệt, giai đoạn đầu heo con theo mẹ thời điểm thực hiện các thao tác kỹ thuật như bấm nanh, cắt đuôi, thiến, chủng vaccine... nếu không được vệ sinh sát trùng đầy đủ sẽ là mối nguy cơ làm lây lan bệnh giữa các đàn. Tỷ lệ nhiễm M. suis có biến động theo thời tiết, tăng cao hơn vào lúc giao mùa, mùa khô. Đây cũng là thời điểm tạo điều kiện thuận lợi cho các

côn trùng hút máu sinh sôi nhiều như ruồi, muỗi...

Các yếu tố stress từ bên ngoài tác động như thời tiết, môi trường, tình trạng sức khỏe vật nuôi... là những nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh do M. suis gây ra. Sự lây nhiễm từ bên ngoài chủ yếu do việc nhập heo nhiễm vào trong trại.

Triệu chứng

Thể cấp: Heo nhiễm M. suis thể cấp sẽ có biểu hiện vàng da, xanh xao, gầy yếu, phát triển kém, vành tai có thể có màu tím bầm. Ở heo con sơ sinh đến 5 ngày tuổi, có thể xuất hiện dấu hiệu yếu chân, heo con run, đi không vững, co giật do hạ đường huyết. Heo choai, thịt nhiễm M. suis thể cấp, biểu hiện lơ đãng, có thể có tình trạng giảm lượng đường trong máu, co giật, thậm chí hôn mê và chết. Heo nái nhiễm M. suis thể cấp ngoài những dấu hiệu trên còn kèm theo sốt cao (40 - 41°C), chậm lên giống, có thể sảy thai, gia tăng số heo chết khi sinh, năng suất sinh sản thấp.

Thể mãn: Một số heo sau khi xuất hiện bệnh ở thể cấp có thể hồi phục, chuyển sang thể mãn. Heo bệnh M. suis thể mãn thể trạng kém, biểu hiện vàng da, chậm lớn, da khô, lông xù, suy giảm miễn dịch khiến heo dễ mắc cảm với các bệnh trên đường hô hấp.

Bệnh tích

Các chỉ số máu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là số lượng hồng cầu, tiểu cầu. Máu loãng, hồng cầu bị biến dạng hình sao, giảm hoặc mất chức năng sinh lý. Ở heo cai sữa, heo choai, có thể xuất hiện bệnh tích loét da ở những vùng rìa tai, đuôi, mõm. Mổ khám có thể ghi nhận được các bệnh tích như: vách tim mỏng, tim nhão, lách sưng, gan sậm màu, tràn dịch xoang bụng, ngực, bao tim; hạch sưng.

Chẩn đoán bệnh

Chẩn đoán lâm sàng: Dựa vào triệu chứng run rẩy của heo con sơ sinh. Ngoài ra, còn dựa trên các

dấu hiệu da nhợt nhạt và có màu trắng, lông khô, xù, sưng mí mắt, các vết lở loét ở rìa tai, đuôi... ở heo theo mẹ, heo sau cai sữa, heo choai.

Chẩn đoán phi lâm sàng: Việc chẩn đoán chủ yếu dựa trên việc xét nghiệm xác định sự hiện diện của M. suis trong máu. Để xét nghiệm tìm M. suis cần lấy mẫu máu kháng đông để làm tiêu bản nhuộm Giemsa quan sát tìm M. suis trên tế bào hồng cầu hoặc thực hiện phản ứng PCR để xác định M. suis trong mẫu máu.

Chẩn đoán phân biệt: Chẩn đoán phân biệt với các bệnh khác cũng gây triệu chứng vàng da, hoại tử da như bệnh do Leptospira, bệnh liên quan PCV2 (PCVAD - Porcine circovirus associated disease), Glasser, nhiễm độc tố nấm, viêm gan, thiếu máu do thiếu sắt...

Phòng bệnh

Hiện tại chưa có vaccine để phòng bệnh do M. suis. Do bệnh lây nhiễm qua đường máu và có thể lây truyền từ mẹ sang con, vì vậy để phòng bệnh cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:

Kiểm tra tình trạng nhiễm suis ở heo hậu bị trước khi nhập đàn. Heo hậu bị nhiễm phải được điều trị bằng Tetracyclines trong 7 - 10 ngày, lặp lại việc điều trị sau 1 tháng.

Sử dụng kim tiêm riêng cho mỗi bầy heo con theo mẹ hoặc cho mỗi cá thể heo sau cai sữa trở đi. Tiệt trùng dụng cụ cắt rang, cắt rốn, cắt tai.

Quản lý tốt các yếu tố nguy cơ gây tổn thương da của heo: không để heo giành vú, cắn tai, cắn đuôi...

Trị bệnh

Thể cấp: Tiêm kháng sinh Tetracyclines với liều trình 7 - 10 ngày. Nên sử dụng kháng sinh có tác dụng kéo dài để giảm số lần tiêm và stress cho heo. Sau 1 tháng, cấp kháng sinh Tetracyclines với liều điều trị qua đường miệng trong 7 - 10 ngày.

Thể mãn: Cấp kháng sinh qua đường miệng (thức ăn hoặc nước uống) với liều trình 7 - 10 ngày. Lặp lại liệu trình sau 1 tháng.

Lưu ý: M. suis nhạy cảm với arsenic hữu cơ, tuy nhiên hóa chất này độc hại, vì vậy hạn chế sử dụng, nhất là không được sử dụng trên nhóm heo sản xuất thịt.

Chích mỗi heo 1 kim trong trường hợp phải điều trị hoặc chích trong quy trình phòng bệnh

Sát trùng dụng cụ theo từng bầy khi tiến hành cắt nanh, cắt đuôi, thiến.

Không tiêm vaccine trong giai đoạn heo nhiễm M.suis -> tiêm lại sau khi đã điều trị ổn định.

Việc sử dụng thường xuyên kháng sinh nhóm Tetracycline trong phòng - trị bệnh trên heo làm giảm đi dấu hiệu lâm sàng khiến việc chẩn đoán và kiểm soát bệnh không được chặt chẽ, dẫn đến M. suis lây nhiễm nhanh bên trong trại và giữa các trại heo, nhất là tại Việt Nam. Tỷ lệ trại heo nhiễm M. suis có thể rất cao, và tỷ lệ heo nhiễm có thể đến 88 - 100%.

HOÀNG YẾN

Phòng trị bệnh thiếu Vitamin B2 ở gà

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong khẩu phần ăn nhưng nếu thiếu Vitamin B2 có thể dẫn đến một loạt các vấn đề trên đàn gà nuôi.

Vai trò

Vitamin B2 còn có tên là Vitamin G.Lactoflavin. Tên chung quốc tế là Riboflavin, là loại vitamin tan trong nước thuộc nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12). Vitamin B2 được hấp thụ chủ yếu ở tá tràng. Khi vào cơ thể biến đổi thành hai coenzym: FAD (flavin adenin dinucleotid) và FMN (flavin mononucleotid) cần cho sự hô hấp của mô. Coenzym FMN cần cho hệ thống vận chuyển điện tử trong cơ thể. Một lượng nhỏ Vitamin B2 được tồn trữ ở tim, gan, thận, lách dưới dạng coenzym.

Trong cơ thể, Vitamin B2 là thành phần quan trọng của các men oxydase; trực tiếp tham gia vào các phản ứng oxy hóa hoàn nguyên; khống chế các phản ứng hô hấp chuyển hóa của tế bào; chuyển hóa các chất đường, đạm, béo ra năng lượng để cung cấp cho các tế bào hoạt động; Vitamin B2 cũng tác động đến việc hấp thu, tồn trữ và sử dụng sắt trong cơ thể (rất quan trọng trong việc phòng chống thiếu máu do thiếu sắt).

Nguyên nhân dẫn thiếu Vitamin B2

Gà nuôi bị thiếu Vitamin B2 thường là do các nguyên nhân sau:

Khẩu phần thức ăn thiếu Vitamin B2.

Ánh sáng mặt trời hoặc trong dung dịch kiềm phá hủy mất tác dụng Vitamin B2.

Khẩu phần ăn không cân đối các chất dinh dưỡng, dùng quá nhiều bột cá, bột thịt thiếu rau, củ, quả...

Triệu chứng và bệnh tích

Thiếu Vitamin B2 có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng: da khô và nứt nẻ, viêm quanh miệng, chân yếu, đi đứng khó khăn, mắt đỏ và cảm giác nặng trên khu vực mắt. Nếu không giải quyết kịp thời, nó có thể dẫn đến giảm tỷ lệ ấp nở, phôi chết nhiều ở ngày 12 - 18 và có thể dẫn đến tình trạng bại liệt.

Ở gà thịt: Thiếu Vitamin B2 được thể hiện trong giai đoạn 10 - 30 ngày tuổi với triệu chứng: Chậm lớn, kém ăn, lông mọc chậm, trọng lượng giảm và tiêu chảy; Trường hợp nặng, gà có thể bị liệt và nằm hoặc có xu hướng đi bằng 2 đầu gối; Ngón chân của 1 hoặc cả 2 chân co quắp vào bên trong. Nếu bệnh tiếp tục tiến triển, gà nằm với chân duỗi dài ra và chết do đói, khát hay ngạt thở.

Ở gà mái: Có biểu hiện giảm đẻ trứng và giảm tỷ lệ nở; Phôi thường chết vào ngày cuối ở tuần thứ 2 trong quá trình ấp; Nhiều phôi thiếu lông tơ trông giống như "đầu dùi cui", bệnh tích này có thể thấy ở một số gà sau khi nở.

Bệnh tích: Khi mổ khám, gà có các bệnh tích sau: Thần kinh hông và cánh ở gà con sưng và mềm nhão. Có những biến đổi thoái hóa vỏ bọc myelin của dây thần kinh ngoại biên.



Biểu hiện gà thiếu Vitamin B2

Ảnh: ST

Viêm thần kinh đệm và sự tiêu sắc trong bó tủy sống. Gan bị thoái hóa mỡ, đôi khi có xuất huyết. Thận sưng.

Niêm mạc ruột của viêm cata. Đôi khi có xuất huyết điểm.

Chẩn đoán

Thiếu hụt ở mức độ thấp, triệu chứng không đủ đặc hiệu để chẩn đoán. Tuy nhiên, sự hiện diện ở gà 1 ngày tuổi không có lông, móng co quắp được xem xét để chẩn đoán do thiếu Vitamin B2; Xem xét tổ chức học tế bào thần kinh (3 dòng đầu ở phần bệnh tích); Bổ sung thuốc Vitamin B2 cho gà bệnh; Phân tích Vitamin B2 trong khẩu phần thức ăn.

Phòng bệnh

Để tránh những tác động không mong muốn do thiếu vitamin ở gà, có thể phòng ngừa sớm bằng cách bổ sung các premix gồm nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho gà. Các sản phẩm này đã được tổng hợp sẵn dưỡng chất nên việc thiếu vitamin có thể dễ giải quyết hơn so với tự phối trộn thức ăn. Bởi việc tự phối trộn cần nhiều thời gian và công sức vì những dưỡng chất này muốn có đầy đủ phải cho gà ăn nhiều loại thức ăn rất đa dạng. Cần cung cấp cho gà con 3 - 4 tuần tuổi lượng Vitamin B2 là 8 mg/kg thức ăn, các loại gà khác cần 5 - 6 mg/kg thức ăn.

Bổ sung vào thức ăn Vitamin B2 từ 6 - 8 mg/kg thức ăn. Ngoài ra, có thể dùng men bia khô (5% trong khẩu phần thức ăn) hoặc mòng giá đỗ, bột sữa.

Trị bệnh

Cho gà uống Vitamin B2 liều 5 mg/1 gà con/ngày và 15 mg/1 gà mái đẻ/ngày liên tục 5 - 10 ngày. Hoặc tiêm liều 5 - 10 mg/kg thể trọng/ngày liên tục 3 - 5 ngày (Dùng B - Complex hoặc Becozime 1 ống/5 - 10 kg thể trọng/ngày liên tục 3 - 5 ngày).

PHƯƠNG ĐÔNG

Biện pháp điều trị bệnh cầu trùng ở heo

Bệnh cầu trùng do sinh vật đơn bào *Isospora suis*, thuộc nhóm động vật nguyên sinh nội bào, gây ra. Bệnh thường xảy ra ở heo dưới 3 tháng tuổi, phổ biến là từ 5 đến 21 ngày tuổi.



Thực hiện tốt chế độ chăm sóc để hạn chế bệnh

Ảnh: Msschippers

Nguyên nhân

Bệnh cầu trùng do nguyên sinh động vật *Isospora suis*, thuộc nhóm *Protozoa* nội bào gây ra. Chúng ký sinh trong cơ thể heo và phát triển ở niêm mạc ruột non tạo thành những kén hợp tử nhỏ. Sau đó, các kén này được thải ra môi trường ngoài, khi gặp điều kiện thích hợp chúng sẽ phát triển thành bào tử trùng tạo nên các kén bào tử. Khi heo ăn phải các kén bào tử này chúng sẽ được phóng thích và đi đến các tế bào ruột non sinh sản và phá hủy ruột của heo trong vòng 12 - 24 giờ ở nhiệt độ 20 - 35°C, làm cho heo bị tiêu chảy.

Bệnh phổ biến trên toàn thế giới, tỷ lệ nhiễm ở Việt Nam là 20 - 50% tại các trang trại chăn nuôi heo mật độ cao và kém vệ sinh.

Triệu chứng

Heo bệnh thường hay nằm, uể oải, kém ăn. Biểu hiện chính của heo bệnh thường là tiêu chảy, trong giai đoạn đầu heo bị tiêu chảy phân màu trắng sữa, rồi chuyển sang vàng, xám sền sệt, xanh lá cây, thậm chí chảy cả máu, hay chuyển sang lỏng hơn tùy thuộc vào mầm bệnh kế phát và mức độ trầm trọng của bệnh. Trên thân heo con dính đầy phân lỏng, ẩm ướt và có mùi khó chịu. Khi heo bị tổn thương đường ruột, chúng sẽ mất khả năng tiêu hóa làm cho heo bị nôn ra sữa, khiến heo bị mất nước, lông xù.

Bệnh tích

Heo bệnh khi mổ khám bệnh tích thể hiện rõ ở ruột non. Bệnh ở mức độ nhẹ, các kén bào tử chưa

gây nhiều tổn thương cho cơ thể, ruột có biểu hiện sưng phồng và hơi cương lên; đôi khi còn thấy xuất hiện máu đông tại niêm mạc ruột. Nếu heo mắc bệnh nặng, bị nhiễm trùng một lượng lớn kén bào tử, ruột sẽ bị viêm tràn lan kèm theo fibrin và hoại tử ruột. Đối với những con heo nhiễm bệnh nặng nhưng có khả năng sống sót, khi mổ khám thấy phần ruột và niêm mạc ruột bị teo lại, tế bào niêm mạc ruột bị hư hại, làm cho heo chậm lớn, còi cọc.

Điều trị

Cách ly heo bệnh ra ô chuồng riêng.

Vệ sinh, phun thuốc sát trùng toàn bộ trong và ngoài khu vực trại ít nhất 0,5km định kỳ 2 ngày/lần.

Sử dụng Toltrazuril để điều trị bệnh. Liều dùng tùy thuộc khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng thường là 1 ml/2,5 kg thể trọng, dùng 1 lần duy nhất phun qua đường miệng.

Cùng đó, kết hợp tiêm và trộn kháng sinh hoạt phổ rộng phòng các mầm bệnh kế phát cho heo như Amoxicilin - Colistin. Đồng thời, sử dụng cùng các thuốc bổ trợ khác để giúp heo có thể nhanh chóng phục hồi như Vitamin K, B - Complex, điện giải, men tiêu hóa... và cung cấp đủ lượng nước cho heo. Để việc trị bệnh cho heo đạt kết quả tối ưu nhất, người nuôi cần tập trung vào việc phòng bệnh tổng hợp đồng bộ cho toàn bộ heo nuôi và toàn thể trang trại.

Phòng bệnh

Thực hiện các phương pháp an toàn sinh học, tiêm phòng vaccine cho heo con cũng là yếu tố đảm

bảo cho việc phòng bệnh cầu trùng mang lại hiệu quả. Tiến hành cho heo con 3 - 5 ngày tuổi uống Toltrazuril với lượng 0,5 ml/con, giúp heo con an toàn đối với bệnh cầu trùng trong suốt thời gian nuôi.

Vệ sinh chuồng trại là một yếu tố quan trọng trong toàn bộ quá trình nuôi và kiểm soát bệnh cầu trùng. Kết thúc 1 lứa heo cần vệ sinh cơ học (quét, rửa bằng nước...) lại toàn bộ khu vực chuồng trống (cả nền, tường, dụng cụ...), loại bỏ rác bẩn, chất chứa. Ngâm dụng cụ (sàn nhựa...) vào dung dịch sát trùng mạnh NaOH (xút) trong 1 - 2 ngày rồi vớt ra cọ rửa lại. Đồng thời, pha NaOH phun vào ô chuồng rồi để khoảng 1 tuần cho thật khô ráo mới nhập đàn heo mới.

Trong quá trình nuôi, áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ như dọn sạch phân, cọ rửa sạch sẽ chuồng trại hàng ngày; không cho heo con tiếp xúc với phân và các chất độn chuồng để tránh nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh; không để nền chuồng ẩm ướt; khử trùng, làm sạch các mầm bệnh tự do trong trại bằng cách định kỳ thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng các loại thuốc sát trùng; nguồn nước, nước uống phải cung cấp đủ, sạch, không bị nhiễm bẩn và đạt chuẩn theo quy định tiêu chuẩn.

Xử lý rác bẩn thường xuyên (đốt, vứt xa khu chăn nuôi). Tốt nhất mỗi trại nên có 1 khu vực xử lý rác riêng. Đặt bẫy và phun thuốc diệt ruồi đặc hiệu (nếu ruồi quá nhiều).

Khi nuôi với mật độ cao, diện tích quá chật hẹp sẽ làm chuồng trại kém thông thoáng, dễ phát sinh dịch bệnh, do đó mật độ nuôi phải đúng quy định, diện tích cho vật nuôi tối thiểu để đảm bảo sự sinh trưởng của heo đạt hiệu quả tối ưu; có biện pháp xử lý chất thải như xây Biogas... để tránh gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi và cộng đồng.

Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý và bổ sung các loại men vi sinh, các chất điện giải giúp tăng sức đề kháng ở heo nuôi; quản lý, nuôi dưỡng thích hợp sẽ làm tăng sức chống chịu, tránh bớt stress và giảm khả năng lan truyền dịch bệnh, giúp ích cho công tác vệ sinh, bảo vệ sức khỏe đàn heo từ đó sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi.

LÊ LOAN

■ Tỷ lệ chết của heo mắc bệnh thường thấp, nhưng trong trường hợp cấp tính thì tỷ lệ chết có thể lên đến 20%. Bệnh tạo điều kiện cho các vi trùng, virus xâm nhập như: Rotavirus, E.Coli, Clostridium khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Phòng trị một số bệnh trên hươu

Bệnh tụ huyết trùng

Hươu bị bệnh tụ huyết trùng sẽ có các triệu chứng như: sốt cao, mắt đỏ ngầu, nước mắt, nước mũi chảy ra, thở gấp... Người nuôi có thể dùng các loại thuốc như: Peniciline kết hợp Streptomycin, B - Complex, ADE.

Bệnh ký sinh trùng đường máu

Bệnh ký sinh trùng đường máu có các triệu chứng ở cả 3 thể: quá cấp tính, cấp mãn tính và mãn tính (thường gặp thể cấp tính và mãn tính). Hươu bệnh thể hiện các triệu chứng lâm sàng chủ yếu như: sốt cao 40 - 41°C; các cơn sốt gián đoạn không theo quy luật, khi sốt cao thường thể hội chứng thần kinh như quay cuồng, đi vòng tròn, run rẩy từng cơn. Triệu chứng này thường gặp ở hươu bị bệnh cấp tính.

Hươu thiếu máu và suy nhược, sốt trong quá trình bị bệnh. Một số hươu bị viêm kết mạc và giác mạc thể hiện mắt đỏ, niêm mạc sưng đỏ. Hầu hết hươu bệnh suy nhược, mất dần sức đề kháng, thường chết do kiệt sức, chết đột tử.

Người nuôi có thể điều trị bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Tripamidium, Azidin, Naganin (tùy thuộc vào thể trạng từng con và triệu chứng mà chỉ định thuốc cũng như liều lượng cụ thể). Trong thời gian bị bệnh cần có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng đầy đủ.

Bệnh liên quan đến đường tiêu hóa

Khi bị bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, hươu bị đầy hơi, chướng bụng, đi ngoài, bỏ ăn, không nhai lại, đi lại chậm chạp, lờ đờ... Nguyên nhân do ăn phải thức ăn ôi, thiu, mốc hoặc do chuồng quá ẩm, bị ngâm nước tối bụng, bị ngộ độc do ăn phải lá độc, vỏ sắn, củ sắn chầy nhựa, bị cảm... Cách phòng, chữa như các loài gia súc ăn cỏ khác như điều chỉnh thức ăn, đảm bảo nước uống sạch sẽ...

Nhiễm giun sán

Khi phong trào chăn nuôi hươu phát triển dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn cho hươu, nên người dân đã thường tận dụng thu hái các loại cỏ, nhất là cây cỏ nước, nguồn thức ăn này thường là nguyên nhân dẫn đến hươu bị nhiễm bệnh giun sán. Khi nhiễm bệnh, hươu vẫn ăn uống bình thường, bụng phình to, lông xơ xác, gầy mòn và chết. Để điều trị, có thể dùng các loại tẩy giun sán như Fasciolid và Dextin B.

Bệnh viêm phổi

Bệnh viêm phổi thường gặp ở hươu con. Nguyên nhân do hươu con sinh ra gặp điều kiện bất lợi về thời tiết nắng nóng, gió lạnh lùa vào chuồng. Các triệu chứng gồm: Thở mạnh ép cả hai cơ bụng, đứng dạng hai chân để thở, khô mũi, chảy nước mắt, nước mũi; Hươu con bỏ bú, lười ăn.



Ảnh: ST

Điều trị: Tiêm trợ sức vitamin các loại; Kanamycin; Steptomycin; Penicilin.

Lưu ý

Điều quan trọng đầu tiên trong việc phòng bệnh cho hươu đó là vệ sinh chuồng trại cẩn thận, sạch sẽ, chuồng cần thoáng mát, có ánh sáng, tránh gió lùa, cần theo dõi thời tiết thường xuyên để có những biện pháp tránh gió thích hợp. Những ngày nắng nên cho hươu vận động ngoài trời từ 2 - 3 giờ.

Nguồn thức ăn, dinh dưỡng của hươu phải được đảm bảo. Không cho hươu ăn quá nhiều thức ăn tinh hơn thức ăn thô, không cho ăn quá nhiều thức ăn tinh vào lúc đói. Không ăn quá no hoặc thay đổi khẩu phần ăn đột ngột. Không nên cho hươu ăn cỏ, lá cây bị ướt. Đảm bảo nguồn thức ăn phải sạch, không nấm mốc, ôi thiu.

Khi nhập hươu mới cần nuôi cách ly và theo dõi tránh lây bệnh cho cả đàn. Đặc biệt, hàng năm cần tiêm phòng tụ huyết trùng và ký sinh trùng.


THANH HIẾU

BÁCH KHOA THƯ

Kỹ thuật nuôi và phối giống trâu, bò

Chăn nuôi trâu, bò là nghề truyền thống của nông dân Việt Nam. Cùng với sự phát triển của nền văn minh lúa nước, trâu, bò có sự gắn bó khăng khít với đời sống người nông dân. Cuốn sách "Kỹ thuật nuôi và phối giống trâu, bò" là tài liệu hữu ích cho những ai đang quan tâm đến chăn nuôi trâu, bò, đặc biệt là những người nông dân trên đồng ruộng. Cuốn sách cung cấp kiến thức về kỹ thuật nuôi và phối giống trâu, bò, giúp nâng cao năng suất sinh sản, cải thiện chất lượng thịt, sữa và lợi nhuận từ chăn nuôi. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trình bày những bước tiến độc đáo trong nghề chăn nuôi trâu, bò, giúp người đọc cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực này. Cuốn sách là nguồn tư liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, giáo viên và sinh viên ngành chăn nuôi, cũng như những người đam mê nghề nuôi trâu, bò.

Sách do Nhà Xuất bản Hồng Đức phát hành!



Phương pháp thụ tinh nhân tạo cho heo nái

Áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo đúng kỹ thuật sẽ mang lại khả năng thụ thai của heo nái cao, chất lượng con giống ổn định, tiết kiệm chi phí và giá thành sản xuất cho người nuôi.

Phương pháp phối giống

Có ba phương pháp phối giống heo sau:

- Phối đơn: Sử dụng tinh heo giống của một con đực bơm một liều duy nhất vào thời điểm heo nái rụng trứng.
- Phối lặp: Dùng tinh heo giống của một con đực bơm nhiều lần (khoảng 12 hoặc 24 giờ bơm lặp lại) vào thời điểm heo nái rụng trứng.
- Phối kép: Sử dụng tinh heo giống của hai hoặc ba con đực hòa trộn trong một lần bơm, hoặc bơm tinh từng loại giống cách nhau chừng 5 - 10 phút vào thời điểm heo nái rụng trứng.

Ưu điểm

Việc sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho heo nái tốn ít chi phí, an toàn để đưa nguồn gen mới, quý hiếm vào đàn heo của hộ gia đình, trang trại. Tăng năng suất sinh sản, kiểm soát và cải tiến di truyền giống, chất lượng và tính đồng đều của đàn heo. Ngoài ra, khắc phục được sự không tương đồng về kích thước giữa heo đực giống và heo nái. Đỡ tốn công di chuyển heo đực giống. Giảm khả năng lây truyền các bệnh truyền nhiễm trong trường hợp heo đực giống hoặc heo nái đang nhiễm bệnh...

Cách chọn tinh heo đực giống

Hiện tại, có 3 giống đực đã được cải tiến để thụ tinh nhân tạo là giống Yorkshire (Anh), Landrace (Na Uy), Duroc (Đan Mạch), bởi chúng có những ưu điểm vượt trội như: thuần chủng, ngoại hình đẹp; tỷ lệ nạc cao, mau lớn, khỏe; thụ tinh sẽ không bị trùng huyết, cận huyết.

Thời gian thích hợp để gieo tinh: Trong quá trình rụng trứng của heo nái, buồng trứng sẽ rụng trứng trong khoảng 40 giờ (dao động từ khoảng 36 - 50 giờ) sau khi bắt đầu động dục. Cần lưu ý là trứng của heo nái có tuổi thọ rất ngắn, chúng chỉ tồn tại khoảng 6 giờ trong ống dẫn trứng sau đó sẽ giảm dần chức năng hoạt động. Nên thực hiện thụ tinh hai lần liên tiếp, cách nhau khoảng từ 12 - 16 giờ để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu dùng phương pháp phối đơn thì nên thực hiện sau 24 - 32 giờ heo nái có hiện tượng "động dục".

Chuẩn bị

Chuẩn bị tinh dịch: Bảo quản tinh dịch ở nơi mát mẻ với nhiệt độ 20°C, tránh ánh sáng trực tiếp, không di chuyển, rung lắc, mở nắp ống đựng tinh. Thời gian bảo quản tinh tối đa 3 ngày kể từ ngày lấy tinh và pha chế.

Chuẩn bị dụng cụ: Lọ hoặc túi đựng tinh; Dụng cụ dẫn tinh; Bộ phận tạo áp lực đẩy tinh vào bên trong; Vaseline.



Thụ tinh nhân tạo giúp đưa nguồn gen mới, quý hiếm vào đàn heo của hộ gia đình, trang trại

Ảnh: darbyvn.com

Nên sát trùng dụng cụ bằng cách đun nóng với nước sôi, để nguội và ráo nước. Vệ sinh âm hộ heo nái và làm ấm tinh dịch. Vệ sinh vùng âm hộ heo nái bằng dung dịch sát khuẩn hoặc cồn 70°, hoặc nước sạch. Vuốt nhẹ vào lưng, mông để heo nái đứng yên, nhẹ nhàng bôi Vaseline vào dẫn tinh quản và âm hộ heo nái. Làm ấm tinh dịch đạt nhiệt độ 35 - 37°C. Tốt nhất là cho nhiệt độ lọ tinh dịch bằng nhiệt độ cơ thể heo nái khoảng 38,5°C để tinh trùng "hồi phục khả năng di động". Nên kích thích cho heo nái đi vệ sinh tổng thể (tiểu tiện, đại tiện trước khi tiêm).

Tiến trình thụ tinh

Massage nhẹ nhàng vào vùng mông hoặc âm đạo để heo nái đứng yên. Ngồi ngược lên lưng heo hoặc đè chân lên lưng heo, kích thích heo nái, tạo áp lực giữa vai và lưng, áp lực đầu gối vào sườn heo nái và massage nhẹ nhàng khu vực âm hộ, bầu vú của heo nái. Bôi trơn đầu que chuyên dụng với một lượng nhỏ tinh dịch vừa đủ. Thực hiện mở rộng âm đạo của heo nái và đưa đầu dẫn tinh quản vào âm hộ của heo nái, chú ý cần đưa que chếch lên phía trên một chút, đồng thời lắc nhẹ que cho tinh dịch được phân bố đồng đều. Đưa dẫn tinh quản vào sâu trong âm đạo hết cỡ đến cổ tử cung (cách khoảng 25 - 30cm) thì kéo lùi lại, đưa và xoay nhẹ dẫn tinh quản, lắp ống bơm hay lọ tinh bằng nhựa và bơm tinh dịch vào bên trong. Trường hợp đựng dung dịch tinh bằng lọ nhựa nên bóp nhẹ lọ tinh để tạo áp suất cho heo nái tự hút tinh dịch vào trong.

Trường hợp dùng dẫn tinh quản đầu xoắn thì xoay ống dẫn theo chiều ngược kim đồng hồ, xoay chiều ngược lại để thuận tiện rút ra.

Lưu ý

Để thụ tinh cho heo nái thành công, người chăn nuôi hoặc kỹ thuật viên phối tinh cần chú ý:

Không cho heo nái ăn uống no trước khi bơm tinh dịch.

Hạn chế nái nằm ngay sau khi bơm. Điều khiển sao cho phần mông heo nái cao hơn phần đầu một chút.

Trong quá trình phối giống nên nhẹ nhàng, không gây áp lực hoặc hung hãn với heo nái...

Sau khi hoàn tất dẫn tinh, kỹ thuật viên cần ngồi trên lưng heo nái tầm 3 - 5 phút để tinh dịch chảy hết vào trong rồi mới tiến hành rút dẫn tinh quản ra khỏi cơ thể heo.

Sử dụng thiết bị sạch cho mỗi lần thụ tinh.

Thời gian thụ tinh cho heo nên thực hiện khoảng 5 - 10 phút.

Tránh tổn thương thành tử cung của heo nái trong quá trình thụ tinh.

Ghi chép ngày phối giống để xác định ngày đẻ của heo nái trong trường hợp thụ tinh thành công.

Cần thận khóa que phối tinh đầu xoắn vào cổ tử cung heo nái. Chờ cho tinh dịch chảy chậm hết vào trong cơ thể. Lưu ý theo dõi hiện tượng tắc nghẽn ống thông và tinh dịch chảy ngược xem có đúng quy trình hay chưa.

PHƯƠNG ĐÔNG

Kỹ thuật chọn giống và chăm sóc cừu

Cừu là loài dễ nuôi, khả năng tận dụng thức ăn rất cao và chống chịu bệnh tật tốt. Tuy nhiên, để chăn nuôi cừu đạt hiệu quả kinh tế cao, cần biết cách chọn con giống và nắm được các quy trình chăm sóc phù hợp.

Chuẩn bị chuồng nuôi

Chuồng nuôi cừu cần cao ráo, thông thoáng, sáng sủa, không có gió lùa, tránh được mưa, nắng hắt trực tiếp vào, mùa hè mát, mùa đông ấm, có sân chơi bằng phẳng và có máng uống. Mặt sàn cách mặt đất 0,8 - 1m tạo độ thoáng và đủ độ cao để vệ sinh quét dọn dễ dàng, khe hở mặt sàn 1,5cm.

Máng ăn bố trí sát mặt ngoài sàn (ở phía trước chuồng) để cừu thò đầu ra ăn. Chuồng nuôi phải bảo đảm vệ sinh, quét dọn phân hàng ngày. Mỗi tháng tẩy uế chuồng 1 lần bằng vôi bột hoặc Dipterex. Diện tích cần bảo đảm cho mỗi đàn cừu là: Đực giống 1,5 - 2m², cái sinh sản 1,3 - 1,5m², cái tơ 0,6m².

Lựa chọn con giống

Chọn cừu cái giống: Chọn con giống từ những bố mẹ có lý lịch rõ ràng. Là con của bố mẹ cho năng suất cao. Ngoại hình của cừu cần lựa chọn có vẻ mặt linh hoạt, hàm dài, khỏe, cổ dài, mềm mại, lưng dài. Có một hõm phía trước xương chậu, thể hiện khả năng tiêu hóa tốt. Hông rộng, bầu vú gắn chặt vào phần bụng. Có những tĩnh mạch lớn nổi rõ ở bầu vú, tĩnh mạch gấp khúc thì cừu nhiều sữa. Một con cừu cái tốt có đặc điểm đầu rộng hơi dài, mình nở, ngực sâu, lưng thẳng, hông rộng, lông mượt, bộ phận sinh dục nở nang, bầu vú phát triển, vú có da mềm nhão nhưng khi bầu vú căng sữa sẽ tiết sữa nhiều, gân sữa nổi rõ trên bầu vú.

Chọn cừu đực giống: Cừu đực có đầu ngắn, rộng, tai to và dày cụp xuống, thân hình cân đối, cổ to, ngực nở, tứ chi khỏe mạnh, cứng cáp, chắc chắn, hai tinh hoàn to đều đặn, săn chắc. Chọn cừu đực để giống từ cừu mẹ tốt, đẻ từ lứa thứ hai đến lứa thứ tư. Chọn cừu đực là con một, vì con một có thể trọng cao.

Cừu đực phải được nhốt riêng, 8 - 9 tháng tuổi mới cho phối giống. Nếu phối tự do, một cừu đực có thể đảm nhận cho 20 - 30 cừu cái. Còn nếu phối giống có kiểm soát thì nó có thể phụ trách tới 40 - 50 cừu cái. Tỷ lệ đực/cái: 1/25, đồng thời thường xuyên (1,5 năm) thay đổi đực để tránh đồng huyết.

Chăm sóc

Cho ăn: Tổ chức cho ăn và nuôi dưỡng cừu đúng cách là điều kiện quan trọng nhất cải tiến phẩm chất giống và nâng cao năng suất đàn cừu. Cừu có thể ăn được nhiều loại thức ăn như: các loại cỏ tươi và khô, rơm, các loại dưa, bí, cà rốt, củ cải và ngô ủ tươi... mỗi ngày cừu có thể ăn một lượng thức ăn tinh 0,1 - 0,3 kg/ngày. Để tăng cường

đinh dưỡng cho cừu, ngoài thức ăn thô xanh, hằng ngày cho ăn thêm 0,1 - 0,3kg thức ăn tinh (bột ngô, khoai, sắn...).

Nhu cầu khoáng và Vitamin: Trong các loại thức ăn tốt thường có đủ các chất trên. Tuy nhiên, vào mùa khô hàng năm thức ăn bị hiếm làm cho cơ thể cừu thiếu đi một số chất nhất là canxi và một số Vitamin như: A, D... ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống: đẻ con yếu, sau khi đẻ ít sữa non, niêm mạc mắt khô, mờ mắt. Đối với cừu yêu cầu lượng canxi hàng ngày trung bình 5,5 - 9g và 2,9 - 5g phốt pho, khoảng 3.500 - 11.000 UI Vitamin D... Hiện nay, có tăng liếm để bổ sung khoáng được bán trên thị trường. Hằng ngày, nên bổ sung 6 - 9g canxi,



Nuôi dưỡng cừu đúng cách là điều kiện quan trọng để nâng cao năng suất đàn cừu
Ảnh: ST

3 - 5g phốt pho, Vitamin D 4.000 - 10.000 đơn vị/ngày. Cần có đủ nước sạch để cừu uống tại chuồng, không cho cừu uống nước tù đọng để tránh cừu bị nhiễm giun, sán.

Chăm sóc: Hạn chế chăn thả khi thời tiết xấu, mưa dầm, tại chuồng có sẵn thức ăn trong thời gian này. Định kỳ tiêm A, D, E và canxi cho cừu sinh sản trong mùa khô hạn. Cừu được nuôi bán thịt phải nhốt riêng tránh quây phá đàn, hư hỏng chuồng trại. Tỷ lệ đực cái: 1 đực/25 cái. Tùy theo điều kiện thể trạng của cừu, giai đoạn nuôi để có sự bổ sung thức ăn hợp lý, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vệ sinh phòng bệnh

Chuồng nuôi bảo đảm vệ sinh, quét dọn phân hàng ngày. Tẩy uế 1 tháng/lần bằng vôi hoặc Dipterex.

Tuyệt đối không sử dụng các loại thức ăn hôi mốc.

Định kỳ tắm chải cho cừu sạch sẽ (mùa hè 2 - 3 lần/tháng, mùa đông khi nắng ấm).

Máng nước uống phải sạch sẽ và đủ nước sạch.

Định kỳ tẩy giun, sán 1 năm 3 lần.

Thực hiện chế độ tiêm phòng: Lở mồm long móng: 2 lần/năm; Tụ huyết trùng: 2 lần/năm và một số bệnh khác.

Thường xuyên kiểm tra phát hiện một số bệnh: loét miệng, ghẻ, đau mắt... để kịp thời điều trị.

HOÀNG YẾN

SÁCH

Mèo Exotic

Hay còn gọi là mèo lông ngắn Ba Tư, mèo Ba Tư mặt tịt. Đây là giống mèo có nguồn gốc tại Mỹ, được phát triển trên cơ sở phiên bản của giống mèo Ba Tư. Mèo Exotic có thân hình mũm mĩm, đáng yêu. Đầu tròn, tai ngắn, mắt tròn xoe. Lông mèo Exotic rất nhiều màu sắc và đa dạng như đen, đỏ, trắng, kem, xám, hoa cà... Nếu lông màu gì thì mắt mèo cũng sẽ có màu đó. Một số lại có những màu mắt rất hiếm chẳng hạn như mèo trắng thì sẽ có màu da trời hoặc màu đồng. Chúng có chiều cao trung bình khoảng 24,5 - 30,5cm với cân nặng từ 3,17 - 5,4kg. Mèo Exotic có tính cách siêu đáng yêu, dễ gần và sống rất tình cảm với chủ. Nhu cầu chăm sóc của giống mèo Exotic rất đơn giản, bao gồm việc cung cấp thức ăn thường ngày, dành thời gian chơi đùa, tương tác và kết nối tình yêu thương. Tuổi thọ trung bình của mèo lông ngắn Ba Tư là 10 - 15 năm, khá dài. Mèo Exotic khá khỏe mạnh, ít mắc bệnh tật nguy hiểm.



LÊ LOAN (ST)

HỎI - ĐÁP

● **Hỏi: Yêu cầu về vị trí và chuồng trại trong chăn nuôi vịt theo hướng VietGAHP?**

Trả lời:

Khoảng cách từ trang trại đến trường học, bệnh viện, khu dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường giao thông chính, nguồn nước mặt tối thiểu 100m. Có đủ nguồn nước sạch phục vụ chăn nuôi và xử lý môi trường.

Trại chăn nuôi phải có bố trí phù hợp, đảm bảo phòng chống cháy nổ, dễ dàng vệ sinh, đảm bảo an toàn sinh học, bố trí riêng biệt các khu chuồng, kho thức ăn, thuốc thú y, vật tư, công trình cấp nước và khu xử lý chất thải.

Trại chăn nuôi phải có tường hoặc hàng rào bao quanh, nuôi nhốt hoàn toàn hoặc biệt lập để hạn chế người, động vật và phương tiện ra, vào trại.

Chuồng nuôi vịt phải được thiết kế phù hợp với từng lứa tuổi của vịt và mục đích sản xuất, chuồng nuôi vịt con phải có biện pháp chống chuột và động vật khác. Tường, nền chuồng và rãnh thoát nước đảm bảo dễ vệ sinh.

Nếu nuôi vịt trong ao, hồ thì phải đảm bảo đủ diện tích mặt nước 1 con/4 - 5m² mặt nước.

Nếu nuôi vịt nhốt trong vườn cây thì vườn cây không được để đọng nước.

Các thiết bị, dụng cụ sử dụng trong quá trình chăn nuôi vịt phải đảm bảo an toàn và dễ vệ sinh, tẩy rửa.

● **Hỏi: Dê bỏ ăn, sốt cao 40 - 41°C, xuất hiện nhiều mụn nước nhỏ bằng hạt đậu mọt sâu ở lớp niêm mạc mồm, bàn chân sưng to. Hỏi đây là triệu chứng bệnh gì và biện pháp điều trị ra sao?**

Trả lời:

Theo mô tả, có thể dê mắc bệnh lở mồm long móng. Bệnh do virus gây nên. Ở Việt Nam đã phát hiện chủ yếu 3 type gây bệnh là A, O và Asi. Virus gây bệnh lở mồm long móng trên dê có khả năng truyền nhiễm rất cao. Mầm bệnh có thể tồn tại trong cơ thể (2 - 3 năm với bò, 9 tháng đối với dê) và có nguy cơ lây bệnh xảy ra khi đã hết các triệu chứng lâm sàng. Virus lây lan theo đường thức ăn, nước uống, hô hấp, niêm mạc mắt từ không khí. Động vật mắc bệnh virus cư trú ở mụn nước, nước bọt, nước tiểu và phân nên càng dễ lây lan trong không khí, dụng cụ, môi trường.

Khi nhiễm bệnh, dê kém linh hoạt, lơ đãng, đi tập tễnh sau đó chỉ nằm một chỗ, dê bị sốt cao 40 - 41°C, miệng, mũi khô. Dê kém ăn rồi bỏ ăn do xuất hiện nhiều mụn nước nhỏ bằng hạt đậu mọt sâu ở lớp niêm mạc miệng, vành mồm, nướu răng, lưỡi gây đau đớn. Dê bị long móng, bàn chân sưng to, phần tiếp giáp giữa móng và chân bị nổi mụn nước, sau đó vỡ ra, nhiễm trùng lở loét, mưng mủ. Khi bệnh nặng có thể bị rụng móng.

Khi thấy dê có các triệu chứng trên, cần tiến hành cách ly ngay những con ốm ra khu vực riêng; không được chăn thả, không bán chạy, không giết mổ, vớt xác dê chết và chất thải của chúng ra môi trường.

Báo ngay cho thú y hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện tiêu hủy những con chết, những con ốm nặng không có khả năng hồi phục theo đúng quy trình kỹ thuật có sự giám sát của cán bộ thú y, không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Thực hiện ngay công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc: Đối với hộ có dịch phun hóa chất ngày 1 lần, xã có dịch 2 ngày 1 lần, thực hiện liên tục trong suốt thời gian có dịch. Tiêm phòng vaccine bao vây ổ dịch, tiêm từ ngoài vào trong, người tiêm phòng phải thực hiện tốt an toàn sinh học không làm lây lan dịch bệnh.

Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của chính quyền địa phương và quy định của pháp luật về thú y. Đồng thời, người nuôi phải thực hiện tốt 5 không: Không giấu dịch; Không bán chạy gia súc bị bệnh, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc bị bệnh; Không ăn thịt gia súc ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc; Không ăn tiết canh gia súc bị bệnh; Không vớt xác gia súc chết ra ngoài môi trường xung quanh, phải tiêu hủy theo quy định.

Tiêm phòng vaccine là biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất. Sử dụng vaccine nhập ngoại hoặc vaccine chế tạo được từ những chủng virus gây bệnh trong vùng. Tiêm lần đầu lúc dê từ 2 - 4 tháng tuổi, sau đó 4 - 6 tháng tiêm nhắc lại 1 lần.

Thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, mua con giống khỏe mạnh, biết rõ nguồn gốc từ vùng không có dịch bệnh lở mồm long móng. Chuồng trại phải đảm bảo vệ sinh thú y, thường xuyên quét dọn sạch sẽ, định kỳ tiêu độc, khử trùng 1 lần/tuần. Kết hợp chăm sóc nuôi dưỡng tốt, khẩu phần thức ăn cho dê phải đầy đủ thành phần dinh dưỡng cần thiết cho từng giai đoạn phát triển của chúng. Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc.

● **Hỏi: Những lưu ý khi nuôi gà mái đẻ?**

Trả lời:

Không nuôi tiếp gà đẻ ở chuồng gà giò, vì chuồng nuôi đã bị ô nhiễm nặng.

Không thả gà trống vào đàn gà mái trước 24 tuần tuổi.

Không để gà đẻ 5% trước 24 tuần tuổi, và 26 tuần tuổi.

Cho gà trống ăn tách riêng mái nhờ hệ thống chụp máng ăn gà mái, còn gà trống treo cao hơn đầu gà mái.

Chế độ thông thoáng đảm bảo, vì cường độ hô hấp của gà đẻ cao hơn gà thường.

Định kỳ thay đệm lót ổ đẻ tuần/lần.

Thu trứng 1 giờ/lần vào buổi sáng, 2 giờ/lần vào buổi chiều.

Không để gà mái dứt bữa ăn uống. Đặc biệt, vào mùa hè phải tăng gấp 1,5 lần so với mùa đông.

Vào mùa hè cần có hệ thống chống nóng: quạt, phun mưa trên mái để hạn chế tác động của nhiệt độ cao đến gà.

Vào mùa nóng cho gà ăn vào sáng sớm (5 - 6 giờ), ăn và chống nắng. Tăng mức protein thô trong khẩu phần thức ăn cho gà.

Khi bắt đầu mùa nóng 2 - 3 ngày, không được tăng năng lượng và protein ngay, sáng ngày thứ 4 mới tăng...

Điều chỉnh mức ăn theo tỷ lệ thuận với tỷ lệ đẻ.

Cung cấp 14g sỏi nhỏ đường kính trên dưới 0,5 cm/gà/tháng giúp tiêu hóa thức ăn cho gà.

Hai tuần cân thử gà một lần (cân 20 - 30% tổng số gà), để kiểm tra khối lượng cơ thể: Nếu vượt thì giảm 5g thức ăn/con, nếu giảm thì tăng 5g thức ăn/con. Không để vượt quá khối lượng cơ thể chuẩn.

● **Hỏi: Xin tư vấn các loại thức ăn sử dụng trong chăn nuôi dê vào mùa đông?**

Trả lời:

Với khí hậu nóng ẩm, thảm thực vật phong phú, người nuôi dê ở nước ta có thể dễ dàng chủ động trong việc chuẩn bị thức ăn cho dê. Tuy nhiên, vào mùa đông, những địa phương thuộc khu vực phía Bắc giá rét kéo dài, nguồn thức ăn tự nhiên bị hạn chế, người dân cần chuẩn bị những loại thức ăn khác để đảm bảo nguồn cung lương thực kịp thời cho vật nuôi.

Vào mùa đông, cỏ xanh thường mọc chậm lại không sinh trưởng phát triển tốt như các mùa xuân, hè, vì vậy cần chuẩn bị tốt nguồn thức ăn thô xanh cho dê ăn trong thời điểm này. Người nuôi có thể trồng một số loại cỏ phát triển tốt vào mùa đông hoặc sử dụng một số các loại lá cây để làm thức ăn cho dê như: cây chuối, lá chuối, cây so đũa, cây keo đậu, cây bông gòn, lá cây sấu....

Bên cạnh đó, cũng cần chuẩn bị thêm các loại cây dự trữ trong mùa đông để làm thức ăn cho dê như: cây chuối tiêu, cây chuối tây, bèo, thân cây chuối trộn lẫn với các thức ăn như cám ngô, cám gạo, cám đậu tương... Do thân cây chuối chủ yếu là nước và chất xơ không có nhiều dinh dưỡng nên cần phối trộn với thức ăn cám gạo, cám ngô, cám đậu tương để dê có đủ năng lượng phát triển, sức khỏe tốt trong mùa đông, hạn chế bị nhiễm bệnh. Một số loại trái cây củ quả như cà rốt, bí đỏ, sắn, khoai lang, củ cải, bầu bí... cũng là một trong

những loại thức ăn mà dê yêu thích, đem lại nhiều dinh dưỡng mà có sẵn trong mùa đông.

Ngoài ra, thức ăn bổ sung dinh dưỡng như bột cá, bột xương, bột sò, bột cacbonat canxi (bổ sung chất khoáng), đạm urê (bổ sung hàm lượng đạm)... cũng được sử dụng trong mùa đông để bổ sung dinh dưỡng còn thiếu cho dê.

Thức ăn thô khô của dê chủ yếu là các loại cỏ tươi xanh đem phơi khô hay rơm rạ sau khi thu hoạch được phơi khô.

Thức ăn thô khô cũng là nguồn dự trữ quan trọng cho dê khi thời tiết thay đổi bất thường, mùa đông cỏ tươi khan hiếm... Đặc biệt, một số thức ăn được phơi khô như lá kẹp dâu, cỏ... còn góp phần giảm thiểu ký sinh trùng lây nhiễm, phòng ngừa rối loạn tiêu hóa cho dê.

● **Hỏi: Các biện pháp phòng bệnh trong chăn nuôi thỏ thịt?**

Trả lời:

Trong chăn nuôi thỏ gia đình, nên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, định kỳ phun thuốc khử trùng (Iodine). Hàng ngày, phải quét dọn phân, rác đọng lại ở đáy, góc chuồng thỏ.

Đối với các trại chăn nuôi lớn, cần phun thuốc khử trùng 1 tháng/lần. Ngoài ra, nên rắc vôi khử trùng tiêu độc. Cần tránh không cho người lạ ra vào khu chăn nuôi để phòng lây bệnh từ người sang thỏ.

Hàng ngày dọn vệ sinh lồng chuồng cho thỏ, quan sát cách ăn, uống của thỏ.

Các loại thức ăn phải sạch sẽ, không bị ôi, mốc hay bị biến chất đảm bảo chế độ dinh dưỡng và số lượng thức ăn theo nhu cầu của từng thời kỳ, đặc biệt là nhu cầu vitamin, khoáng, muối.

Cho ăn chế độ ăn hợp lý, đặc biệt khi chuyển thức ăn phải thực hiện từ từ, thức ăn chứa nhiều nước cần phơi hao bớt nước trước khi cho ăn.

Trong quá trình nuôi, các bệnh thỏ thường mắc là: bại huyết, ghẻ, cầu trùng... Cách sử dụng các loại thuốc để phòng trị các bệnh này như sau:

- Bệnh bại huyết: Tiêm vaccine phòng bệnh cho thỏ con lúc 2 tháng tuổi. Đối với thỏ sinh sản, tiêm định kỳ 6 tháng/lần.

- Bệnh ghẻ: Dùng Ivermectin 0,7 ml/3kg thể trọng hoặc dùng Dextomax 0,1 ml/3kg thể trọng.

- Bệnh cầu trùng: Phòng bệnh bằng cách vệ sinh, sát trùng chuồng trại. Sử dụng thuốc Anticoc, HanE3 bằng ½ liều điều trị. Điều trị bệnh: thuốc Anticoc, HanE3: 0,1 - 0,2 g/kg thể trọng.

BAN KHK

GÓC CHUYÊN GIA

Kỹ thuật phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Dịch bệnh dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi, ảnh hưởng đến các vấn đề về an sinh xã hội và môi trường. Để hạn chế dịch bệnh, người chăn nuôi cần chú ý một số biện pháp kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học.

Nhập giống rõ nguồn gốc xuất xứ, vận chuyển từ nơi khác ngoài tỉnh về phải có giấy kiểm dịch động vật vận chuyển theo quy định; nuôi tách riêng khi mới mua để theo dõi tình hình dịch bệnh ít nhất 14 ngày.

Sử dụng thức ăn dùng trong chăn nuôi có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh, đủ dinh dưỡng. Thức ăn cho heo phải đảm bảo dinh dưỡng: heo thương phẩm (độ đậm 14 - 18%); Heo hậu bị, nái chữa (độ đậm 13 - 15%), nái nuôi con (độ đậm 15 - 16%), heo con (độ đậm 18 - 20%).

Hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa, tái chế từ nhà hàng, khách sạn, khu công nghiệp. Trường hợp sử dụng thức ăn thừa phải xử lý nhiệt để diệt mầm bệnh trong thức ăn; đồng thời vệ sinh, sát trùng dụng cụ chứa thức ăn trước và sau khi đưa vào khu vực chăn nuôi.

Tăng cường bổ sung chế phẩm sinh học, thảo dược, axit hữu cơ vào thức ăn, nước uống, giúp vật nuôi tiêu hóa hấp thu tốt, tăng cường sức đề kháng, hạn chế dịch bệnh. Bổ sung một số chế phẩm sinh học có chứa các chủng *Bacillus Streptomyces* sp, *Lactobacillus*, nấm men *Saccharomyces cerevisiae* vào thức ăn nước uống và bơm chuồng trại giúp giảm mùi hôi chuồng nuôi.

Tiêm đầy đủ các loại vaccine cho heo theo đúng lứa tuổi hoặc định kỳ tiêm phòng, đặc biệt chú ý một số loại vaccine như: Dịch tả heo, tụ huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu, lở mồm long móng, tai xanh, suyễn...

Thực hiện tốt các biện pháp cách ly, ngăn chặn vật chủ trung gian truyền bệnh, có tường bao hoặc hàng rào kín và phải ra cố lưới chắn côn trùng, vật chủ trung gian truyền bệnh; có cổng ra vào khu chuồng nuôi và hố khử trùng tại cổng ra vào; Kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra - vào khu vực chăn nuôi.

Khử trùng giày dép, phương tiện, dụng cụ trước khi đưa ra/vào trại chăn nuôi. Hàng ngày quét dọn và thu gom chất thải để xử lý, đồng thời phun khử trùng chuồng trại, dụng cụ và toàn bộ khu vực chăn nuôi tối thiểu 2 tuần/lần (nơi không có dịch), 1 lần/tuần (nơi có nguy cơ bị dịch) và tăng cường phun khử trùng khi có dịch bệnh, phun bằng các loại thuốc sát trùng Virkon, Benkocid, Han-Iodine...

Bố trí hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi (hầm Biogas, hố ủ phân, đệm lót sinh học...), không thải trực tiếp chất thải chăn nuôi ra ngoài khu dân cư nhằm bảo vệ môi trường.

Cần thực hiện “5 không”: Không dấu dịch; Không mua heo mắc bệnh, sản phẩm heo mắc bệnh; Không buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ heo, sản phẩm từ heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, heo bệnh; Không nuôi heo thả rông, không vận chuyển heo bị mắc bệnh dịch tả heo châu Phi ra khỏi vùng dịch; Không vứt xác heo nghi mắc bệnh dịch tả heo châu Phi bừa bãi.

Phối hợp chặt chẽ với cán bộ kỹ thuật, cơ quan thú y, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

Do chưa có vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi nên người nuôi cần thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn trên. Đồng thời, cần thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan thú y, chính quyền địa phương, cơ quan khuyến nông; giảm thiểu nguy cơ, rủi ro do dịch bệnh, ổn định phát triển chăn nuôi heo trong thời gian tới.

THS BÙI THỊ NGUYỄN

Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng



Ảnh: ST



CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TẬP ĐOÀN VIỆT THÁI

SẢN XUẤT & CUNG ỨNG TINH HEO TOÀN QUỐC



DUROC
VR.551S


LANDRACE
L66

YORKSHIRE
Y71

DUROC
V750special



* Hình ảnh minh họa *



BỘ TỬ NĂNG SUẤT NÂNG TẦM CHĂN NUÔI VIỆT NAM

- Tinh Heo Việt Thái Được Khai Thác Từ Đàn Đực Giống Cao Cấp Nhất, Tuyển Chọn Khắt Khe, Cẩn Thận...
- Nhằm Đem Tới Khách Hàng, Nhà Chăn Nuôi Giá Trị Tối Đa Lợi Nhuận.
- Thể Hiện Sự Ưu Việt, Trội Nổi, Khác Biệt.

ĐẶT HÀNG & LIÊN HỆ MUA NGAY



0388.789.779

Achaapharm
Veterinary Medicine

DÙNG THUỐC Á CHÂU - NUÔI ĐÀU THẮNG ĐỎ

Calcium Plus

PREMIX KHOÁNG VÀ VITAMIN
CHO BÒ SỮA



**NGĂN NGỪA SỐT SỮA,
BẠI LIỆT, HẠ CANXI HUYẾT**



**TĂNG SẢN LƯỢNG VÀ
CHẤT LƯỢNG SỮA CHO BÒ**



HOTLINE:

1900 986834



VẮC XIN **BẠI HUYẾT R.A**

PHÒNG BỆNH BẠI HUYẾT DO *RIEMERELLA ANATIPESTIFER*
GÂY RA TRÊN VỊT, NGAN, NGỒNG



GIÚP BẠN THÀNH CÔNG!



THÀNH PHẦN

Mỗi ml vắc xin chứa:

- Kháng nguyên vô hoạt *Riemerella Anatipestifer* $\geq 4 \times 10^9$ CFU.
- Chất bổ trợ: dầu khoáng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: Vắc xin Bại huyết R.A là vắc xin vô hoạt dạng nhũ dịch tiêm dùng để phòng bệnh Bại huyết do vi khuẩn *Riemerella anatipestifer* gây ra cho vịt, ngan, ngỗng. Vắc xin chứa thành phần kháng nguyên tinh khiết và chất bổ trợ nhũ dầu nên có tính an toàn cao, đáp ứng miễn dịch mạnh và kéo dài.

CHỈ ĐỊNH: Dùng phòng bệnh bại huyết do vi khuẩn *Riemerella anatipestifer* cho vịt, ngan, ngỗng khỏe mạnh từ 1 tuần tuổi.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG

Cách dùng: - Để vắc xin hết lạnh, lắc đều trước khi tiêm.
- Tiêm bắp thịt hoặc dưới da cho vịt, ngan, ngỗng.

Liều trình:

- Đối với trại có nguy cơ nhiễm bệnh cao: Tiêm mũi 1 cho cho vịt, ngan, ngỗng từ 7 ngày tuổi với liều 0,2 ml/con, tiêm nhắc lại sau 7-14 ngày với cùng liều lượng và đường tiêm.
- Đối với trại có nguy cơ nhiễm bệnh thấp: Tiêm 1 mũi duy nhất cho vịt, ngan, ngỗng từ 10 ngày tuổi với liều 0,4 ml/con.
- Đối với vịt, ngan, ngỗng khai thác trứng: Sau 6 tháng tiêm nhắc lại với liều 0,4 ml/con.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Vịt, ngan, ngỗng đang ốm.

CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG VẮC XIN

- Vắc xin không bảo quản đúng điều kiện quy định sẽ bị giảm hoặc mất hiệu lực.
- Các dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với vắc xin chỉ được tiệt trùng bằng nhiệt rồi để nguội, không được dùng cồn, hóa chất để sát trùng.
- Kiểm tra kỹ lô vắc xin trước khi sử dụng. Không dùng các chai đã nứt vỡ, hở, không khí đã vào, nhãn mờ nhòe, hết hạn sử dụng, bị phơi nắng hay để ở nhiệt độ không đúng quy định.
- Sử dụng hết toàn bộ chai vắc xin sau khi đâm kim.



HANVET

Sản xuất tại: Công ty TNHH Dược HANVET
Địa chỉ: KCN Phố Nối A, Mỹ Hào, Hưng Yên
Tel: 0221.3587336/024.38691156 * Fax: 024.38690097



Triển lãm quốc tế chuyên ngành
**chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
và chế biến thịt** tại Việt Nam

— VIETSTOCK 2024 —

CHUỖI HỘI THẢO ĐẦU BỜ CHUYÊN ĐỀ CHĂN NUÔI

GÀ THỊT

3 Tháng 7

Khách sạn Sunrise
Tây Ninh

“Kiểm soát và Phòng ngừa
Bệnh dịch ở trang trại gà thịt”

GÀ ĐẼ TRỨNG

13 Tháng 8

Sảnh Song Tiền
Tiền Giang

“Con đường tiến đến Chăn nuôi
Gà đẻ trứng Bền vững và Hiệu
quả về chi phí”

HEO

20 Tháng 6

Việt Phương Royal Palace
Thái Nguyên

“Cải thiện chiến lược
cho ăn và quản lý trang trại
trong chăn nuôi heo theo
hướng phát triển bền vững”

HEO

18 Tháng 7

Sảnh Thiên Phương
Đồng Nai

“Nâng cao năng suất chăn nuôi
heo bằng cách cải thiện phương
pháp quản lý trang trại và sử
dụng chất dinh dưỡng hiệu
quả”

Ms Phương

0908 698 708

Phuong.C@informa.com

ĐĂNG KÝ NGAY



SANHÀ

Công ty TNHH SAN HÀ
SAN HA CO.,LTD



Địa chỉ: 951 Tạ Quang Bửu,
Phường 6, Quận 8,
TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 028 39810082
Website: www.sanha.vn

Address: 951 Ta Quang Bui,
Ward 6, District 8,
Ho Chi Minh City
Hotline: 028 39810082
Website: www.sanha.vn



HỆ THỐNG CÁC CỬA HÀNG **SANHÀFOODSTORE** SANHÀFOODSTORES

Với hơn 38 cửa hàng
tại TP. HCM và các tỉnh
(Cập nhật trên trang
www.sanha.vn)

*With more than 38 stores
in Ho Chi Minh City
and other Provinces
(Full list of store on
www.sanha.vn)*



CAO KHANH
Chức học tinh hoa - Năng tâm gà Việt



CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM CAO KHANH

Tâm Nhìn - Sức Mạnh

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất con giống gia cầm hàng đầu ở Việt Nam, Cao Khanh luôn nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Trong mọi hoạt động của mình, Công ty Cao Khanh đều hướng đến việc gắn kết lợi ích của mình với lợi ích của cộng đồng và người lao động.

Công ty Cao Khanh cũng luôn ý thức về ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất đối với môi trường. Vì thế chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các phương pháp để giảm thiểu tác hại đến môi trường. Bảo vệ tốt môi trường từ đó mới có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, bền vững, lâu dài.

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, lấy Nông nghiệp làm lĩnh vực trọng tâm, Cao Khanh phấn đấu trở thành công ty giống gia cầm nội địa hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới; không những góp phần phát triển một nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng mà còn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Gà Tu Lôi Chọi




Gà Ri Vàng




Gà Mía



Gà Ngũ Sắc



Gà Nòi Chân Chỉ
Chân Xanh



Vịt

Trụ sở chính:

Địa: Cát Lái - Phú Quốc - Bình Định - Việt Nam
Tel: 0256 3537 666 - 0931 919 469
Web: gajongcaokhanh.com.vn

Chi nhánh Miền Nam:

Địa: 1: Thanh Bình - Trảng Bàng - Đồng Nai - Việt Nam
Địa: 2: Sông Trầu - Trảng Bàng - Đồng Nai - Việt Nam
Tel: 0968 035 518 - 0967 34 34 35
Web: gajongcaokhanh.com.vn

VP đại diện Miền Bắc:

Địa: Liên Phường - Thường Tín - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 0243 2010 366 - 0931 919 469
Web: gajongcaokhanh.com.vn