

NGƯỜI CHĂN NUÔI

ĐẶC SAN CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA CẦM VIỆT NAM

SỐ 101 THÁNG 10/2024



NGÀNH CHĂN NUÔI SAU BÃO

CHUNG TAY KHÔI PHỤC

>> 16-17



Giá: 30.000 đ

Special Issue Animal Farming

www.nguochannuoi.vn

Ảnh: istock



Prosol⁺



Công nghệ dinh dưỡng đột phá

HIỆU QUẢ 3E CHO NHÀ CHĂN NUÔI

ECONOMY

Giảm giá thành
và gia tăng lợi nhuận

EFFICIENCY

Hấp thu tối đa dưỡng chất,
nâng cao sức đề kháng và
tối ưu năng suất chăn nuôi

ENVIRONMENT

Giảm chất thải,
thân thiện môi trường



CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 383 6251



Kết nối với C.P.

ProPhorce™ SR 130

Nền tảng vô song cho năng suất ưu việt



Hiệu quả vững chắc của butyric acid trên heo con

- Tributyrins chất lượng cao: Nồng độ đậm đặc và giải phóng butyrate trúng đích nhờ công nghệ ester hóa tiên tiến
- Tối ưu sự phát triển của đường tiêu hóa
- Khởi đầu hoàn hảo cho heo con, đảm bảo phát triển tốt cho heo lớn

Đại diện Perstorp Việt Nam: Ms. Cấn Vũ Mai Anh
Email: vumaianh.can@perstorp.com
Phone: 0909 165 996




AMOKET LA

Amoxicillin 20% + Ketoprofen 5%

Hiệu quả vượt trội từ sự kết hợp giữa kháng sinh và kháng viêm, hạ sốt trong điều trị bệnh đường hô hấp

Ngăn chặn tổn thương phổi



ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG:

- Đường hô hấp
- Tiêu hóa
- Tiết niệu
- Sinh dục

LIỀU DÙNG:

Tiêm bắp: 1ml/ 13kg thể trọng, lặp lại sau 48 giờ.



AN TOÀN cho thú mang thai



CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM MINH DƯ



GÀ NÒI BÉN TRE
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH

GÀ TA CHỌN LỘC
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH

GÀ MÍA
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Thôn Huỳnh Mai - Xã Phước Nghĩa - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định

ĐT: 0256.3633.040 - 0256.2218.703 - 0911.287.000 - 0914.396.619 - 0949.848.399

Website: www.gagiongminhdu.com.vn - www.minhdu.com.vn

Email: gagiongminhdu@gmail.com

CƠ SỞ 2: TRẠI GÀ GIỐNG BÓ MẸ PHƯỚC THÀNH
Xã Phước Thành - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
CƠ SỞ 3: TRẠI GÀ GIỐNG BÓ MẸ NHƠN TÂN
Xã Nhơn Tân - Thị xã An Nhơn - Tỉnh Bình Định
CƠ SỞ 4: TRẠI GÀ GIỐNG BÓ MẸ CANH VINH
Xã Canh Vinh - Huyện Vân Canh - Tỉnh Bình Định

BECAUSE IT'S ABOUT
MORE

**GutPlus® – the natural solution for
swine producers.**

Maintaining a healthy intestinal microbial balance in swine is crucial for their overall well-being and productivity. GutPlus® consists of *Bacillus subtilis* DSM 32540, live natural occurring microorganisms that support gut health in swine. Compatible with most commonly used commercial coccidiostats and organic acids, GutPlus® is the perfect addition to your swine feed. Keep your swine healthy and productive with GutPlus®.

Sciencing the global food challenge.

evonik.com/animal-nutrition

GutPlus®



EVONIK
Leading Beyond Chemistry

MR.VU

GIẢI PHÁP LÀM MÁT TỐI ƯU CHO TRANG TRẠI

- ▶ Phạm vi hút khí nóng, mùi hôi rộng
- ▶ Khả năng phân bổ gió tới 70 m
- ▶ Tiết kiệm tối đa chi phí vận hành
- ▶ Độ ồn rất thấp khoảng 51 Db
- ▶ Tuổi thọ cao, chống chịu nước và hóa chất tốt
- ▶ Lắp đặt được trên nhiều địa hình



CÔNG TY TNHH MR.VŨ

Văn phòng: 70bis Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: huong.le@mrvu.vn

Hotline: 09.1102.1102

ĐẶC SAN NGƯỜI CHĂN NUÔI

CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ

Dương Xuân Hùng, Nhà báo

Đỗ Huy Hoàn, Nhà báo

Thu Hồng, Thư ký tòa soạn

TỔNG BIÊN TẬP

TS. Nguyễn Thanh Sơn

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Nhà báo Đỗ Huy Hoàn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan; PGS.TS. Phạm Kim Đăng;

PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn; PGS.TS. Ngô Thị Kim Cúc;

PGS.TS. Lê Văn Năm; TS. Lê Minh Linh;

TS. Nguyễn Văn Duy; TS. Hoàng Tuấn Thành

CỘNG TÁC NỘI DUNG

Vũ Mưa; Kim Tiến; Thu Hiền; Nguyễn Chi; Minh Vũ;

Phan Thanh Cường; Nguyễn Anh; Hoàng Vũ; Minh Thanh;

Dương Nghĩa; Lê Cung; Thùy Khánh; Sao Mai; Quỳnh Nga...

MỸ THUẬT: Nguyễn Nam Sơn

KỸ THUẬT VI TÍNH: Phạm Dương

TÒA SOẠN

P906, tầng 9, Tòa nhà CT4, The Pride, KĐT An Hưng,

La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0243 77 11 756;

Email: nguoiichannuoi.vn@gmail.com

Website: nguoiichannuoi.vn

TRỊ SỰ

Nguyễn Thanh Đức

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: 156/GP-XBĐS

Khuôn khổ: 24,5 x 31 cm

Nơi in: Công ty TNHH MTV Quân đội I

và Công ty Cổ phần In Sao Việt

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:

Ms. Ánh: 0963 555 554

Ms. Ngọc: 098 999 1977

Ms. Na: 0978 233 492

Email: quangcaoncn@gmail.com

LIÊN HỆ ĐẶT BÁO:

Ms. Ngọc Ánh: 0963 555 554

Email: phathanhtgdc@mail.com

SỐ TÀI KHOẢN: 261.10.00.3454936

Tên tài khoản ngân hàng: TẠP CHÍ THẾ GIỚI GIA CẦM

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Chi nhánh Trảng An

Swift code: BIDV VNVX. CITAD: 012022001

Địa chỉ Ngân hàng: Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch,

quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ấn phẩm sử dụng sản phẩm giấy thân thiện với môi trường.

Thưa Quý bạn đọc!

Những ngày tháng 9 vừa qua, nhiều tỉnh, thành miền Bắc đã phải hứng chịu sự tàn phá dữ dội của bão, lũ. Bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ gây ra những đợt mưa, lũ lớn làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó, ngành chăn nuôi tại nhiều địa phương bị tổn hại nặng nề. Theo số liệu thống kê có khoảng 22.514 con gia súc, hơn 3 triệu con gia cầm bị chết; nhiều chuồng trại bị hư hỏng...; tổng thiệt hại khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng.

Để giúp các hộ chăn nuôi, các doanh nghiệp tái thiết sản xuất, Cục Chăn nuôi cũng chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại, rà soát và đánh giá nguồn cung con giống (gia cầm một ngày tuổi) từ các đơn vị cung cấp giống để bảo đảm cho việc khôi phục chăn nuôi; đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế, các công ty trong nước về chăn nuôi hỗ trợ (vật tư và con giống) người chăn nuôi bị thiệt hại do bão số 3.

Thiên tai là rủi ro, nhưng chúng ta có thể coi đó là cơ hội để tái định hướng ngành. Sau những cơn bão như thế này, chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm để không chỉ phòng, chống mà còn chung sống với thiên tai, nhằm phát triển bền vững.

Đây là vấn đề nổi bật của Đặc san Người Chăn nuôi số tháng 10/2024. Chúng tôi đã truyền tải những chia sẻ của các nhà quản lý, các chuyên gia tới bà con chăn nuôi để có một giải pháp nhanh chóng vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định cuộc sống.

Một vấn đề được đưa ra từ sớm và vẫn đang được quan tâm hiện nay trong ngành chăn nuôi toàn cầu là khí thải, điển hình là khí metan. Theo công ty di truyền học chăn nuôi Semex, khí metan tác động tiêu cực đến biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn so với CO₂, trong đó các trang trại bò sữa phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho lượng khí thải này. Người ta dự kiến lượng khí thải metan trong chăn nuôi bò có thể được cắt giảm 20 - 30% thông qua chọn lọc gen trong vòng 25 năm tới. Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu trước mắt và đang được sử dụng là phụ gia thức ăn chăn nuôi gồm rong biển, chất ức chế metan, tinh dầu, axit hữu cơ, probiotic và chất kháng khuẩn. Điều này đang dần trở thành hiện thực khi nhiều công ty chăn nuôi lớn trên thế giới đã và đang thành công với những sản phẩm này.

Không chỉ có vậy, trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, chăn nuôi an toàn sinh học cũng đang ngày một mở rộng và việc bảo vệ sức khỏe đàn gia súc đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong các trại nuôi. Do đó, các công ty chăn nuôi cũng nhanh chóng đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân cũng như bác sĩ thú y. Và trong Đặc san Người Chăn nuôi số tháng 10 này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc ứng dụng “Giải pháp an toàn sinh học” thông minh do công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS đã phát triển.

Như thường lệ, Đặc san Người Chăn nuôi cũng dành rất nhiều dung lượng cho các chuyên trang kỹ thuật, thú y, nhằm hỗ trợ bà con thêm giải pháp để bảo vệ đàn vật nuôi, tăng hiệu quả sản xuất, nhất là trong thời điểm sau trận mưa lũ kinh hoàng vừa qua. Mời quý vị đón đọc!

Trân trọng!
BAN BIÊN TẬP



■ 12

Văn bản cuộc sống**Triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp**

■ 14

Theo dòng thời sự**VIPA: Đóng góp tích cực cho phát triển ngành chăn nuôi**

■ 18

Nhìn ra thế giới**Chăn nuôi xanh: Cắt giảm khí thải metan bằng phụ gia thức ăn**

■ 40

Thông tin doanh nghiệp**Người nặng lòng với giống gà dân tộc**

■ 48

Thú y**Phòng, chống dịch bệnh do môi trường ẩm ướt**

■ 50

Khoa học - Kỹ thuật**Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sau mưa lũ**

18



23



47

Khắc phục khó khăn do bão để về đích

Theo báo cáo của các đơn vị tại Hội nghị trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố ảnh hưởng sau bão, lũ do Bộ NN&PTNT tổ chức mới đây, tính đến ngày 23/9/2024, bão số 3 đã gây thiệt hại khoảng 25.011 con gia súc và 3.179.300 con gia cầm; trong đó, nặng nhất là 5 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Hà Nội, Thái Nguyên. Nhiều trang trại bị tốc mái, đổ tường, ngập, sứt mái, máy phát điện bị hỏng, kho cám bị tốc mái, nhiều vùng vẫn bị cô lập, cơ sở hạ tầng bị phá hủy gây khó khăn trong công tác tiếp cận, đánh giá thiệt hại và cứu trợ. Tính đến ngày 21/9, Cục Chăn nuôi đã kêu gọi được hơn 50 doanh nghiệp tài trợ tiền mặt, con giống, thức ăn cho các hộ bị thiệt hại do bão, tổng giá trị gần 79 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chỉ đạo ngành chăn nuôi nhanh chóng khắc phục khó khăn để về đích với các mục tiêu đã đề ra, đồng thời chọn đối tượng, chuẩn bị vật tư, thức ăn, vệ sinh môi trường... để sớm đầu tư vào vụ mới, chu kỳ chăn nuôi mới. Ngoài ra, vệ sinh phòng bệnh, an toàn sinh học cũng cần đặt lên hàng đầu. Đây vừa là nhiệm vụ sau bão, vừa là yêu cầu về hệ thống giải pháp trong chăn nuôi.



Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến chỉ đạo tại Hội nghị phục hồi sản xuất chăn nuôi, thủy sản tổ chức tại Hà Nội
Ảnh: Thùy Khánh

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu tăng tốc trong năm 2024 và hoàn thành kế hoạch vào năm 2025 theo kế hoạch 2021 - 2025. Tuy nhiên, cơn bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết.

THÙY KHÁNH

Triển khai Nghị định thư về xuất khẩu khỉ nuôi và cá sấu nuôi sang Trung Quốc

Được biết, việc xây dựng, đàm phán, thống nhất và ký kết các Nghị định thư về xuất khẩu khỉ nuôi và cá sấu nuôi từ Việt Nam sang Trung Quốc là nỗ lực rất lớn trong thời gian dài của các cơ quan Việt Nam và Trung Quốc, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, người chăn nuôi của Việt Nam phát triển, ổn định đầu ra cho sản phẩm, mang lại lợi ích kinh tế cao. Để có chiến lược, kế hoạch phát triển ngành nuôi cá sấu, khỉ của Việt Nam có trách nhiệm, bền vững, đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, cũng như thị trường tiềm năng khác, Bộ NN&PTNT đề nghị địa phương, doanh nghiệp, người chăn nuôi nghiên cứu kỹ lưỡng, đầy đủ nội dung của Nghị định thư và các quy định của Việt Nam để có kế hoạch tổ chức sản xuất, phát triển bền vững, có trách nhiệm. Đối với công tác quản lý nuôi khỉ, cá sấu, cần tổ chức xây dựng, trình cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt, thực hiện quy hoạch vùng nuôi, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế. Hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở chăn nuôi tuân thủ quy trình, biện pháp vệ sinh thú y và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên khỉ và cá sấu, đảm bảo không để phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi và gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại vùng nuôi.

QUỐC KHÁNH

Trao tặng con giống cho người dân Hải Phòng

Chiều 27/9, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã tới

thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Tại thôn Ngọc Liễn, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Đoàn công tác chia sẻ, động viên gia đình anh Cao Đức Thọ. Được biết, gia đình anh Thọ nuôi 13.000 con gà, sau bão số 3, khoảng 700m² mái tôn bị lật, 12.000 con gà 61 ngày tuổi bị chết cùng 12 tấn thức ăn chăn nuôi bị ngập nước, thiết bị chăn nuôi bị cháy, hỏng, ước thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Tại đây, Thứ trưởng cùng đại diện Tập đoàn Dabaco đã hỗ trợ anh Cao Đức Thọ 3.000 gà giống J Dabaco và 750kg cám cho gà 1 ngày tuổi. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến động viên bà con mạnh mẽ, sớm đứng dậy tái sản xuất trên đôi chân của mình, thất bại ở đâu đứng dậy ở đó, Nhà nước sẽ luôn bên cạnh, đồng hành và hỗ trợ người dân hết sức có thể.

MINH KHUÊ

Ra mắt Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định chăn nuôi Trung ương I

Ngày 26/9, Bộ NN&PTNT tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm và Kiểm định chăn nuôi Trung ương I thuộc Cục Chăn nuôi. Trung tâm có nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước về chăn nuôi, thực hiện các nhiệm vụ về dịch vụ công theo Quyết định số 254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ NN&PTNT; Cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong chăn nuôi gắn với 3 trụ cột chính của ngành gồm giống, thức ăn, môi trường và điều kiện chăn nuôi.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi lớn mạnh, hội nhập thế giới, bên

cạnh việc đầu tư cho Trung tâm hệ thống trang thiết bị tiên tiến để cho ra kết quả nhanh chóng và chính xác, cần xem xét thêm các yếu tố như chi phí và thái độ phục vụ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

NAM LINH

Dịch bệnh trên vật nuôi cơ bản được kiểm soát

Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm về cơ bản vẫn được kiểm soát, nhưng một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cúm gia cầm giảm 47,05%; bệnh dại tăng 9,7%; số ổ dịch tả heo châu Phi tăng 2,5 lần; bệnh lở mồm long móng tăng 2,6 lần; viêm da nổi cục có số ổ dịch không tăng, nhưng số tỉnh, thành phố có dịch tăng 20%. Ngoài ra, một số dịch bệnh thông thường khác trên gia súc, gia cầm như tả heo cổ điển, tụ huyết trùng, phó thương hàn, đóng dấu heo, Newcastle, Gumboro,... được phát hiện và kiểm soát tốt.

Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long nhận định, Việt Nam đã và đang cơ bản kiểm soát các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chỉ xảy ra một số ổ dịch tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa được tiêm vaccine. Tuy nhiên, thời gian tới, nguy cơ các dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi tiếp tục xuất hiện là rất cao, do vậy các địa phương cần chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

HOÀNG ANH

Đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu chăn nuôi, dự báo thị trường

Ngành chăn nuôi có rất nhiều dữ liệu nhưng đa phần được thu thập thủ công, chưa có tính liên kết

từ cơ quan trung ương đến địa phương. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến giá cả bấp bênh, cung cầu thị trường không ổn định trong những năm qua. Để giải quyết “nút thắt” đó, tới đây, Cục Chăn nuôi sẽ tăng cường chuyển đổi số trong ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi heo nói riêng. Trong đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; xây dựng và áp dụng các phần mềm cập nhật, quản lý, khai thác các dữ liệu chăn nuôi trên cả nước. Trên cơ sở phân tích dữ liệu tổng hợp có thể đưa ra nhận định, đánh giá sát thực tế và cảnh báo, dự báo năng lực sản xuất và cung cầu thị trường chăn nuôi giúp điều tiết sản xuất của các doanh nghiệp và người chăn nuôi.

Trước đó, từ giữa năm 2022, Cục Chăn nuôi và Tập đoàn VNPT đã kết hợp triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi. Đây là nền tảng quan trọng giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, tổ chức phát triển chăn nuôi theo định hướng, tín hiệu, nhu cầu của thị trường, kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh cho sản phẩm chăn nuôi Việt Nam.

MINH NGỌC

LÀO CAI

Được hỗ trợ 5.985 lít hóa chất cho ngành nông nghiệp

Mới đây, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã trao 5.985 lít hóa chất, ước tổng giá trị 950 triệu đồng cho ngành nông nghiệp tỉnh Lào Cai nhằm



chung tay hỗ trợ, khôi phục sản xuất sau bão số 3. Hóa chất được hỗ trợ gồm: Hóa chất sát trùng, chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước, chế phẩm rắc chuồng, men vi sinh, thuốc bổ cho vật nuôi... giúp người dân tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, chăm sóc, phục hồi sức khỏe vật nuôi sau bão lũ. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng đã cấp phát hơn 5.000 tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn kỹ thuật khắc phục thiên tai đối với các cây trồng, vật nuôi chính (cây lúa, ngô, cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản...) và vệ sinh đất sản xuất sau ngập úng... giúp nông dân Lào Cai khôi phục nhanh diện tích cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại.

TRẦN VĂN

THÁI NGUYÊN

Hiệu quả nuôi gà thịt bản địa theo hướng hữu cơ

Tháng 6/2024, xã Tân Khánh (huyện Phú Bình), Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao và Dịch vụ công nghệ sinh học hữu cơ phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai Dự án “Chăn

nuôi gà thịt bản địa theo hướng hữu cơ và chứng nhận OCOP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”. Tham gia Dự án, gia đình ông Trương Văn Hướng đã nuôi 3.200 con gà ri. Ông được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi theo hướng hữu cơ, sử dụng chế phẩm sinh học bổ sung vào thức ăn giúp gà khỏe mạnh, không dùng thuốc kháng sinh trong phòng, trị bệnh, sử dụng đệm lót bằng mùn của bổ sung chế phẩm sinh học giúp chuồng trại không có mùi hôi, đảm bảo thoáng sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... Sau 3 tháng triển khai, đàn gà sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt 97%, trọng lượng trung bình đạt 2,03 kg/con, tiêu tốn 2,6kg thức ăn/kg tăng trọng. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông Hướng thu lãi trên 121 triệu đồng, tăng 22,66% so với trước khi tham gia Dự án.

VŨ PHƯƠNG

HẢI DƯƠNG

Khôi phục chăn nuôi gà đồi phục vụ cuối năm

Ngay sau bão số 3, các hộ chăn nuôi gà đồi ở thành phố Chí Linh đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Với những trang trại bị thiệt hại nặng, nông dân thu gom và xử lý xác gia cầm chết theo hướng dẫn. Với gia cầm bị ngập nước, nhiễm lạnh phải sưởi ấm, đặc biệt là gia cầm mới nhập đàn. Các hộ chăn nuôi vệ sinh, quét dọn chuồng trại, khử trùng dụng cụ chăn nuôi. Phun khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi để tiêu diệt mầm bệnh. Đồng thời cung cấp thức ăn, nước uống bảo đảm chất lượng và số lượng phù hợp với từng lứa tuổi của đàn gia cầm, tiêm đầy đủ các loại vaccine để phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Thành phố Chí Linh hiện có trên 3 triệu con gà và là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn nhất tỉnh Hải Dương. Bão số 3 đã làm chết trên 264.000 con gà và nhiều chuồng trại chăn nuôi của người dân bị tốc mái.

THÙY DƯƠNG

NINH THUẬN

Công bố dịch tả heo châu Phi

Tính đến chiều 23/9, tại 2 hộ ông Nguyễn Văn Mới và hộ bà Nguyễn Thị Liên (xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) đã khai báo số lượng heo chết là 52 con/65 con tổng đàn; còn lại 2 con đang bệnh nặng đã tiến hành tiêu hủy, 11 con đang khỏe mạnh tiếp tục theo dõi. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã tiến hành lấy 4 mẫu máu kháng đông trên gửi đến Trung tâm Chẩn đoán Xét nghiệm bệnh động vật thuộc Chi cục Thú y vùng VI để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi. Vì vậy, chiều ngày 25/9, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn đã ra quyết định công bố dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn xã Nhơn Sơn. Hiện, các ngành chức năng của tỉnh đang thực hiện nhiều biện pháp để nhanh chóng kiểm soát dịch, tránh lây lan trên diện rộng.

THU CÚC

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Chăn nuôi công nghệ cao ngày càng tăng

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, hiện nay Bà Rịa - Vũng Tàu đang phát triển chăn nuôi từ nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung, quy mô lớn, an toàn sinh học ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ. Đến nay, tỉnh đã quy hoạch 34 vùng chăn nuôi tập trung tại thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Long Điền. Hiện, toàn tỉnh có 177 trang trại chăn nuôi, với diện tích gần 230 ha, trong đó có hơn 75% trang trại hoạt động chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hầu hết các trang trại đều được quy hoạch xa khu dân cư sinh sống, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

HÀ MY

LONG AN

Đưa vào hoạt động nhà máy thức ăn trị giá 45 triệu USD

Ngày 26/9, tại Khu công nghiệp Nhứt Chánh (huyện Bến Lức), Tập đoàn Aboitiz Foods tổ chức đưa vào hoạt động nhà máy thức ăn chăn nuôi Gold Coin Feedmill Long An. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 4ha, với số vốn gần 45 triệu USD; công suất thiết kế 300.000 tấn/năm. Đây là một trong những nhà máy thức ăn chăn nuôi quy mô, hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Nhà máy sẽ sản xuất các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc cho gia súc, gia cầm và các sản phẩm đặc thù theo từng vùng.

HUYỀN LINH

TRÀ VINH

Tiêu hủy 40 con heo mắc dịch tả heo châu Phi vận chuyển vào tỉnh

Ngày 17/9, ông Vũ Thành Luân (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) điều khiển ô tô tải vận chuyển 40 con heo trọng lượng khoảng 17 kg/con đến ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, để bán cho bà Trần Thị Phượng. Tuy nhiên, lúc giao nhận bà Phượng kiểm tra heo thấy có biểu hiện bất thường nên đã trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn. Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành, ông Luân không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của đàn heo. Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm và gửi về Chi cục Thú y vùng VII. Kết quả mẫu xét nghiệm phát hiện virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi. Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành tiêu hủy số heo nhiễm bệnh; đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với ông Vũ Thanh Luân, ngoài ra ông Luân cũng chịu mọi chi phí tiêu hủy số heo nói trên.

BẢO TRÂM

Triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp

Ngày 27/9/2024, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện số 100/CT-TTg về tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.

Kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống nhân dân

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến ngày 26/9/2024, bão, mưa lũ đã khiến cho ngành nông nghiệp thiệt hại rất lớn. Trong đó, gần 350.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại; 8.100 lồng bè, 31.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; trên 4,5 triệu gia súc, gia cầm bị chết; hàng trăm ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá... ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2024.

Để khắc phục nhanh hậu quả do bão số 3 và mưa lũ sau bão, khôi phục và phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp để thúc đẩy sản xuất, duy trì tăng trưởng của ngành nông nghiệp, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nhất là các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất vừa qua tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp; chủ động, tích cực huy động tối đa các nguồn lực của địa phương để triển khai ngay các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị thiệt hại theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung chỉ đạo, chủ động đẩy mạnh tổ chức sản xuất nông,

lâm, thủy sản theo định hướng, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và Bộ NN&PTNT; hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi sản xuất, nhất là trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi, đặc biệt là việc cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi tại những vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Tổ chức theo dõi, giám sát, nắm chắc tình hình thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp, nhất là việc cung, cầu các mặt hàng nông sản thiết yếu, giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất vừa qua; chủ động rà soát lại kế hoạch sản xuất, cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất theo hướng linh hoạt, hiệu quả, thuận tiện, thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, nhất là đảm bảo chuỗi cung ứng giống cây trồng, vật nuôi khắc phục hậu quả bão, lũ.

Rà soát lại kế hoạch, phương án sản xuất nông nghiệp, xem xét đẩy mạnh sản xuất tại các địa phương không bị ảnh hưởng đợt bão, lũ vừa qua để chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong thời gian tới.

Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất xử lý môi trường, giống cây trồng, vật nuôi, giống thủy sản để người dân khôi phục sản xuất.



Người chăn nuôi rất mong sớm được hỗ trợ để tái sản xuất

Ảnh: Báo Thanh niên

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, trong đó rà soát đối tượng, phạm vi, hình thức hỗ trợ, quy trình thủ tục và mức hỗ trợ nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra và khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Thực hiện miễn, giảm, gia hạn nhiều loại thuế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chủ động, tích cực chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát tình hình, diễn biến nguồn cung, giá cả các mặt hàng nông sản, nhất là tại các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng do bão, mưa lũ; kịp thời triển khai các biện pháp điều tiết, bảo đảm

nguồn cung, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, thao túng đẩy giá, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, lợi dụng thiên tai, bão lũ để trục lợi.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ cần thiết nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở chế biến, logistics và kho bãi bị hư hại do bão, mưa lũ để bảo đảm không bị gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm.

Cùng đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện ngay theo thẩm quyền các chính sách hỗ trợ tài chính, miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước... đối với các địa phương, đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ, nhất là sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; tiếp tục nghiên cứu để có chính sách miễn giảm phí, lệ phí cho các đối tượng bị thiệt hại.

VĂN BẢN MỚI

■ Ngày 12/9/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Với lĩnh vực nông nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại các Điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 Nghị định này, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp còn được: Hỗ trợ vốn, giống, trang thiết bị ứng dụng khoa học và công nghệ khi chuyển đổi sang sản xuất bền vững, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu theo các đề án, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với cấp quản lý ngân sách; Hỗ trợ chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu khi tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc thuê đất, đất có mặt nước của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất nông nghiệp tập trung: xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp; xây dựng công trình kết cấu hạ tầng vùng chăn nuôi tập trung bao gồm: đường giao thông, công trình xử lý nước thải chung đối với vùng chăn nuôi tập trung, hệ thống chuồng, trại...

■ Ngày 13/9/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4062/TCT-CS hướng dẫn giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị tổn thất do bão số 3 và mưa lũ sau bão. Cụ thể: Về gia hạn nộp thuế: Không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Không quá 1 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. (Người nộp thuế không bị phạt và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền nợ thuế trong thời gian gia hạn nộp thuế). Về khấu trừ thuế GTGT: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể

cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất. Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi sau nếu đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Về giảm thuế Tiêu thụ đặc biệt: Người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, tai nạn bất ngờ được giảm thuế. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế do thiên tai, tai nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp của năm xảy ra thiệt hại và không vượt quá giá trị tài sản bị thiệt hại sau khi được bồi thường (nếu có). Về miễn, giảm thuế tài nguyên: được xét miễn, giảm thuế phải nộp cho số tài nguyên bị tổn thất; trường hợp đã nộp thuế thì được hoàn trả số thuế đã nộp hoặc trừ vào số thuế tài nguyên phải nộp của kỳ sau. Về miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Giảm 50% số thuế phải nộp cho các trường hợp người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế.

■ Ngày 17/9/2024, Bộ NN&PTNT ban hành văn bản số 6925/BNN-TY về việc tập trung chỉ đạo, tổ chức ngăn chặn heo vận chuyển, buôn bán trái phép qua biên giới. Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung nguồn lực tổ chức ngăn chặn, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép heo vào Việt Nam. Trong đó: Quán triệt, hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tại địa phương tổ chức kiểm soát nhập khẩu heo theo đúng quy định; Chỉ đạo chính quyền cấp xã, cấp huyện tổ chức thống kê số liệu, kiểm soát đàn heo của địa phương, đặc biệt tại các

địa phương có chung biên giới với Campuchia để kịp thời phát hiện sự biến động, tăng số lượng đột biến do có sự cấu kết, hợp thức hóa nguồn gốc heo được vận chuyển, nhập lậu; hợp thức hóa, làm giả, làm trái quy định các loại giấy tờ kiểm dịch nhập khẩu, kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; Giao các cơ quan, lực lượng chức năng của địa phương khẩn trương thành lập các chuyên án, điều tra, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển trái phép heo vào Việt Nam...

■ Ngày 23/9/2024, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến ký Quyết định số 3217/QĐ-BNN-CN ban hành Kế hoạch của Bộ NN&PTNT triển khai Đề án Phát triển bền vững ngành ong đến năm 2030. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm Triển khai có hiệu quả Đề án đạt mục tiêu đã được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt. Đến năm 2030 nước ta chủ động duy trì số lượng từ 1,3 - 1,5 triệu đàn ong được di chuyển theo nguồn hoa, nguồn mật, đạt năng suất mật bình quân cả nước trên 42 kg/đàn/năm đối với ong ngoại và trên 18 kg/đàn/năm đối với ong nội; tổng sản lượng mật ong ổn định 55.000 - 60.000 tấn/năm, trong đó xuất khẩu khoảng 80% và tiêu dùng nội địa khoảng 20%; Xác định rõ các nhiệm vụ, nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến đạt được, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai Đề án; đẩy mạnh việc xã hội hóa các hoạt động trong chuỗi giá trị sản phẩm ong; Đảm bảo chủ động trong triển khai Đề án; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trực thuộc Bộ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan theo lộ trình để đạt được mục tiêu đề ra; Kịp thời lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án vào các chương trình, kế hoạch, đề án, hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. ■

Chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương rà soát, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trước mắt, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, rà soát, trình ngay cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra và khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính sách. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước; chủ động, kịp thời có các biện pháp cần thiết kiểm soát giá vật tư đầu vào và hàng nông sản, không để xảy ra tăng giá đột biến.

Xem xét miễn, giảm lãi vay

Thứ trưởng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động tính toán phương án hỗ trợ, thực hiện cơ cấu lại thời hạn, giữ nguyên nhóm nợ; tích cực hơn nữa để xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại, xây dựng các chương trình tín dụng mới với lãi suất ưu đãi phù hợp, tiếp tục cho vay mới để khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định pháp luật hiện hành.

Đẩy nhanh thực hiện, giải ngân gói tín dụng cho vay đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản đang được triển khai, ưu tiên các địa phương bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua, thực hiện theo thẩm quyền việc xem xét tăng quy mô nếu hiệu quả và cần thiết.

Chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT và cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đề xuất sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tế trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai.

Cùng đó, các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục chủ động, tích cực vận động các đối tác, nhà tài trợ trong nước, quốc tế để huy động các nguồn tài chính, hàng hóa viện trợ và thực hiện hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời cho người dân, địa phương bị ảnh hưởng.



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam diễn ra rất thành công

Ảnh: Vũ Mưa

VIPA

Đóng góp tích cực cho phát triển ngành chăn nuôi

Ngày 27/9 vừa qua, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội không chỉ tổng kết lại những thành quả Hiệp hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn đánh dấu bước khởi đầu mới với tên gọi mới trong những năm tới.

Khẳng định vị thế

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch VIPA Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ: Nhiệm kỳ 2019 - 2024 là giai đoạn có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với hoạt động của VIPA. Hệ thống tổ chức của Hiệp hội được củng cố; nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động đa lĩnh vực đã gia nhập VIPA; các Bộ, ngành và Chính phủ dành sự quan tâm hơn đến các hiệp hội ngành hàng.

Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp và người dân mà nguyên nhân chính là đại dịch Covid-19 lần đầu tiên bùng phát trên toàn cầu, đã để lại hậu quả rất nặng nề cả về kinh tế, xã hội đối với nhiều quốc gia, trong đó có nước ta. Vì vậy, hoạt động sản xuất, kinh doanh

của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã chăn nuôi thuộc VIPA gặp muôn vàn khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí đầu vào sản xuất tăng cao, trong khi nhu cầu thị trường và giá cả sản phẩm đầu ra sụt giảm mạnh.

Trong bối cảnh phức tạp như vậy, nhưng với sự đoàn kết, đổi mới sáng tạo, thống nhất, đồng lòng, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra và tạo nhiều dấu ấn quan trọng.

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, VIPA đã được mở rộng cả về số lượng, thành phần và lĩnh vực hoạt động. Trong đó, ngoài các doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm, còn có các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi,

thuốc thú y, cung cấp thiết bị chăn nuôi, ấp nở; giết mổ, chế biến gia cầm; bảo vệ môi trường; thương mại, khoa học công nghệ... Từ đó, Hiệp hội đã trở thành hệ sinh thái và chuỗi ngành hàng khép kín từ sản xuất giống, thức ăn, thuốc thú y, chăn nuôi đến chế biến, giết mổ và thương mại. Đồng thời với việc phát triển hội viên, năm 2024, Hiệp hội đã trở thành hội viên chính thức của Hội đồng Gia cầm Thế giới (IPC).

Những đóng góp quan trọng

Những năm qua, mặc dù thị trường tiêu thụ sản phẩm gia cầm và sản phẩm gia cầm gặp nhiều khó khăn, nhưng VIPA vẫn là hiệp hội ngành hàng đóng góp quan trọng cho ngành nông nghiệp, nhiều mặt

Chủ tịch VIPA Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hiệp hội ngành hàng, góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam kiến nghị 2 giải pháp như sau: Một là, kiến nghị Quốc hội, các Bộ, ngành cần tiếp tục hoàn thiện văn bản pháp luật và công tác quản lý Nhà nước đối với hội, hiệp hội. Thể chế hóa các mối quan hệ phối hợp công tác giữa hiệp hội ngành hàng với các cơ quan quản lý Nhà nước. Hai là, trong khi chưa có luật về hội, đề nghị Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu ban hành Quy chế làm việc giữa Bộ NN&PTNT với các hiệp hội ngành hàng.

hàng của Hiệp hội chiếm 60 - 70% thị phần của toàn ngành như gà giống lông màu, vịt giống, vaccine...; tổng số gà giống một ngày tuổi mà Hiệp hội sản xuất được hàng năm là khoảng 350 - 400 triệu con, trong đó là giống lông màu khoảng 200 - 250 triệu con, gà giống lông trắng hơn 120 - 150 triệu con; vịt giống 150 - 200 triệu con. Không chỉ phục vụ đủ nhu cầu sản xuất trong nước, nhiều con giống gà lông màu, vịt đã được các doanh nghiệp của Hiệp hội xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Myanmar, Campuchia, Lào...

Cùng đó, ước tính sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp cho gia cầm do các doanh nghiệp của VIPA sản xuất hàng năm khoảng 8 - 9 triệu tấn. Còn các sản phẩm thuốc thú y và vaccine đã chiếm lĩnh được thị trường trong nước và từng bước xuất khẩu.

Ngoài ra, Hiệp hội luôn bám sát tình hình của ngành gia cầm trong nước, sát cánh cùng các doanh nghiệp, kịp thời có nhiều đề xuất kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người chăn nuôi. Đặc biệt, VIPA đã phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam và một số cơ quan truyền thông khác tổ chức triển khai chiến dịch điều tra các đường dây buôn lậu gia cầm qua biên giới. Kết quả hoạt động này đã góp phần tích cực ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới, giúp ổn định sản xuất trong nước...

Hướng tới chặng đường mới

Nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam đang ở giai đoạn mà ngành chăn nuôi trong nước có nhiều thuận lợi, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, đòi hỏi Hiệp hội phải đổi mới sáng tạo, thích ứng nhanh trước tình hình thực tế. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hiệp hội phù hợp với thời cuộc.

Hiệp hội sẽ thực hiện kiện toàn bộ máy lãnh đạo, các ban và đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả; Trình cấp thẩm quyền để đổi tên thành Hiệp hội Gia cầm Việt Nam, đồng thời sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hiệp hội trong thời kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ này, Hiệp hội phấn đấu tăng trưởng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên đạt 4 - 5%/năm thể hiện trên các chỉ tiêu như: tổng đàn, sản lượng thịt, trứng, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; xuất khẩu một số sản phẩm thịt gà, con giống, thuốc thú y tăng bình quân 6 - 8%/năm so với giai đoạn 2019 - 2024. Phấn đấu trở thành hiệp hội ngành hàng nông cốt có thể điều tiết được thị trường gia cầm nước ta trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam với vai trò đại diện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vị thế, địa vị pháp lý của mình trong hoạt động kết nối, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, người chăn nuôi gia cầm, kết nối người chăn nuôi với các cấp chính quyền. Các hoạt động của Hiệp hội thể hiện sự toàn diện, đa dạng, sâu sắc, quyết liệt. Bộ NN&PTNT đánh giá rất cao vai trò và kết quả đạt được của Hiệp hội trong 20 năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, khi đã bắt nhịp được hơi thở cuộc sống, phản ánh được tâm tư nguyện vọng, đề xuất cơ chế chính sách, kết nối được các doanh nghiệp và người chăn nuôi gia cầm. Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Bộ NN&PTNT tiếp tục kỳ vọng sự đóng góp của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam trong công cuộc phát triển của ngành nói chung. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hơn nữa hoạt động để thu hút nhiều doanh nghiệp, người chăn nuôi gia cầm tham gia.

HỒNG HÀ

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 48 thành viên, Ban Thường vụ 27 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Sơn tái đắc cử chức Chủ tịch; các ông Phạm Kim Đăng, Lê Văn Dư, Nguyễn Quý Khiêm, Nguyễn Hữu Vinh, Trịnh Quang Thanh giữ chức Phó Chủ tịch.

CON SỐ

40,08 tỷ USD

Là giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả nước 8 tháng đầu năm 2024, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, chăn nuôi đạt 324 triệu USD, tăng 0,3%.

3,32 tỷ USD

Là giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của nước ta trong 8 tháng đầu năm; trong khi xuất khẩu nhóm hàng này đạt 0,67 tỷ USD, tức đang nhập siêu 2,65 tỷ USD.

1.000 tỷ đồng

Là số tiền ước tính tổng thiệt hại của ngành chăn nuôi do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra tính đến 18/9. Theo đó, tổng số thiệt hại đối với gia súc là hơn 22.800 con, gia cầm hơn 3 triệu con, cùng với nhiều máy móc trang thiết bị hư hỏng do ngập nước...

237 triệu đồng

Là số tiền ông Trần Hữu Cần (xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xử phạt vào ngày 25/9, do trang trại heo của ông đã vi phạm về lĩnh vực môi trường.

4 triệu liều

Là số vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm tỉnh Đồng Nai đã triển khai tiêm trong tháng 8/2024, tăng 187% so với cùng kỳ năm 2023.

488

Là số trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Dương, gồm: 257 trang trại heo, 149 trang trại gà, 81 trang trại vịt, 1 trang trại bò sữa, tập trung ở các huyện phía Bắc của tỉnh, gồm Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng và Bắc Tân Uyên.

175

Là số cơ sở nuôi chim yến đến nay của tỉnh Vĩnh Long, tăng 32 cơ sở (tương đương 22,4%) so với cùng kỳ năm 2023.

NGÀNH CHĂN NUÔI SAU BÃO CHUNG TAY KHÔI PHỤC

Nhiều giải pháp, phương án hỗ trợ đã được gấp rút triển khai nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất ngành chăn nuôi sau bão số 3.



Ước tính thiệt hại của ngành
chăn nuôi sau cơn bão số 3
khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng

Ảnh: ST

Cơ hội để tái định hướng ngành

Bão số 3 (bão Yagi) đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc, gây ra những đợt mưa, lũ lớn làm thiệt hại nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi tại nhiều địa phương. Theo số liệu thống kê có khoảng 22.514 con gia súc, hơn 3 triệu con gia cầm bị chết; nhiều chuồng trại bị hư hỏng...

Tại “Hội nghị trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố ảnh hưởng sau bão số 3” diễn ra mới đây, ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho biết, khảo sát tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 cho thấy nhiều trang trại bị tốc mái, đổ tường, và hệ thống điện cung cấp cho các trang trại bị phá hủy, không thể cung cấp điện kịp thời. Tổng thiệt hại gây ra cho ngành chăn nuôi khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng.

“Đàn vật nuôi không có mái che, gặp mưa nên chết nhiều. Các trang trại ở vùng ngập lụt không kịp di dời vật nuôi do nước lũ dâng nhanh, dẫn đến thiệt hại lớn về gia súc, gia cầm. Ngoài ra, các khu vực bị sạt lở, chuồng trại hư hỏng nặng, vật nuôi bị thiệt hại nhiều. Một số vùng còn bị cô lập, cơ sở hạ tầng bị phá hủy khiến việc tiếp cận, đánh giá thiệt hại và thực hiện công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn”, ông Phạm Kim Đăng chia sẻ.

Để ngành chăn nuôi gượng dậy sau bão lũ, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân bị thiệt hại, bao gồm việc giãn, hoãn, giảm thuế, lệ phí; hỗ trợ lãi suất, khoan nợ, giãn nợ và tiếp tục cấp vốn vay để khôi phục sản xuất kinh doanh.

“Đây là thời điểm để ngành chăn nuôi chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững. Thiên tai là rủi ro, nhưng chúng ta có thể coi đó là cơ hội để tái định hướng ngành. Ví dụ như sau dịch tả heo châu Phi, không chỉ các doanh nghiệp lớn mà người chăn nuôi cũng đã thay đổi quan điểm về an toàn sinh học. Sau những cơn bão như thế này, chúng ta sẽ rút ra được kinh nghiệm để không chỉ phòng, chống mà còn chung sống với thiên tai, nhằm phát triển bền vững”, ông Phạm Kim Đăng nhấn mạnh.

Vượt khó để “về đích”

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho

hay, để khôi phục lại sản xuất sau bão lũ, ngày 27/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 100 CĐ/TTg, phân công các Bộ, ngành phục hồi sản xuất nông nghiệp sau ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3.

Bộ NN&PTNT cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để chủ động khôi phục sản xuất nông nghiệp ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Bên cạnh đó, hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, phục hồi cây trồng, vật nuôi sau bão; chỉ đạo, hướng dẫn, khảo sát thực địa, hỗ trợ các địa phương ổn định dân cư, tái định cư cho nhân dân vùng bị thiệt hại sau bão.

“Những khó khăn và thách thức này sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng cũng như xuất khẩu của ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm 2024. Nhưng nhất định, khó khăn nào cũng phải khắc phục để về đích với các mục tiêu đã đề ra”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng cho rằng, từ nay đến cuối năm, thời tiết sẽ còn nhiều biến động. Các dịch bệnh như tai xanh, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi, cúm gia cầm,... vẫn là nguy cơ lớn. Vì vậy, công tác vệ sinh phòng bệnh và an toàn sinh học phải được đặt lên hàng đầu, vừa là nhiệm vụ sau bão, vừa là yêu cầu trong hệ thống giải pháp chăn nuôi.

Triển khai nhiều giải pháp

Trước đó, hồi giữa tháng 9, để khôi phục đàn gia súc, gia cầm sau bão lũ, Cục Chăn nuôi đã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thống kê thiệt hại về chăn nuôi để làm cơ sở cho hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cùng đó, xây dựng kế hoạch và kinh phí để hỗ trợ cho những người chăn nuôi gia cầm bị thiệt hại; trong đó ưu tiên cho các đối tượng chính sách, thiệt hại lớn, khó khăn thông qua cấp phát vật tư, củng cố chuồng trại hoặc làm mới; cung cấp con giống, thức ăn ban đầu, thuốc tiêu độc, khử trùng để khắc phục, khôi phục sản xuất từ ngân sách nhà nước cấp cho các địa phương bị thiệt hại.

Cục Chăn nuôi cũng chỉ đạo các địa phương bị thiệt hại, rà soát và đánh giá nguồn cung con giống (gia

>> Con bão số 3 đã khiến ngành chăn nuôi tại nhiều tỉnh, thành thiệt hại nặng nề, hàng trăm nghìn con gia súc, hàng triệu gia cầm bị chết, và rất rất nhiều trang trại chăn nuôi bị tàn phá. Tính đến ngày 13/9, thành phố Hà Nội có trên 36.800 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại; Tại Hà Nam đã có trên 120.000 con gia súc, gia cầm bị chết, nước cuốn trôi; Tại Hưng Yên, ước tổng thiệt hại trong chăn nuôi khoảng 19,298 tỷ đồng. Ngành chăn nuôi Hải Phòng cũng ước tính thiệt hại khoảng 467,2 tỷ đồng; Tại tỉnh Nam Định, đã có 833 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, ước giá trị thiệt hại (bao gồm cả chuồng trại và các thiết bị khác) là 552 triệu đồng; Tại Lào Cai, có tổng số 39.942 con gia súc, gia cầm bị chết (trong đó trâu, bò, ngựa là 135 con; heo, dê, cừu là 629 con; gia cầm là 39.178 con); Yên Bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó ngành chăn nuôi có trên 327.000 con gia cầm và gần 8.770 con gia súc chết...



Cả nước cùng chung tay giúp ngành chăn nuôi sớm phục hồi sau bão lũ

Ảnh: ST

cầm một ngày tuổi) từ các đơn vị cung cấp giống để bảo đảm cho việc khôi phục chăn nuôi; kêu gọi các tổ chức quốc tế, các công ty trong nước về chăn nuôi hỗ trợ (vật tư chăn nuôi và con giống) người chăn nuôi bị thiệt hại do bão số 3.

Đồng thời, Cục đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn của địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động chủ động khắc phục, khôi phục chăn nuôi sau cơn bão số 3 (Công văn số 6671/BN-CN ngày 09/9/2025 của Bộ NN&PTNT).

Bộ NN&PTNT mong muốn các các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chung tay hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất chăn nuôi tiền mặt, thực phẩm, con giống, thức ăn chăn nuôi, vật tư chăn nuôi, thuốc thú y, hóa chất khử trùng chuồng trại, chế phẩm xử lý môi trường chăn nuôi và các vật tư khác

để khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất.

Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng vào cuộc hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư... sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm.

Cục Chăn nuôi hiện đã có những cảnh báo cho các địa phương hướng dẫn hộ chăn nuôi làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo an toàn sinh học, nguồn nước, thức ăn, môi trường, không chủ quan bởi dịch bệnh có thể bùng phát bất cứ lúc nào, ảnh hưởng tới nguồn cung thực phẩm cả nước. Cục cũng kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ để khôi phục lại sinh kế cho người chăn nuôi nhỏ lẻ trong thời gian tới.

CẢNH NGHI

CHĂN NUÔI XANH

Cắt giảm khí thải metan bằng phụ gia thức ăn

Phụ gia thức ăn đang được xem là giải pháp hữu hiệu để cắt giảm khí thải metan nhằm xây dựng ngành chăn nuôi xanh trên phạm vi toàn cầu.

Tại sự kiện COP28 giữa tháng 7/2024, sáu công ty chăn nuôi bò sữa lớn nhất thế giới gồm Denoe, Nestle, General Mills, Lactalis USA, Kraft Heinz và Bel Group đã thống nhất báo cáo khí thải và công bố kế hoạch hành động nhằm cắt giảm metan. Về lâu dài, khí metan tác động tiêu cực đến biến đổi khí hậu nghiêm trọng hơn so với CO₂ và các trang trại bò sữa phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho lượng khí thải này. Theo công ty di truyền học chăn nuôi Semex, lượng khí thải metan nói trên có thể được cắt giảm 20 - 30% thông qua chọn lọc gen trong vòng 25 năm tới. Tuy nhiên, giải pháp hữu hiệu trước mắt và đang được sử dụng là phụ gia thức ăn chăn nuôi gồm rong biển, chất ức chế metan, tinh dầu, axit hữu cơ, probiotic và chất kháng khuẩn.

Giải pháp từ rong đỏ

Tổ chức nghiên cứu về các giải pháp dinh dưỡng chăn nuôi cho tương lai, FutureFeed - mạng lưới hợp tác giữa Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO), Hiệp hội Sản xuất thịt và Chăn nuôi Australia cùng Đại học James Cook, đang nắm quyền sở hữu trí tuệ về ứng dụng rong đỏ (*Asparagopsis*) làm nguyên liệu thức ăn và đã cấp phép lưu hành sản phẩm cho công ty Sea Forest tại Tasmani, Australia. Sea Forest sản xuất hợp chất rong đỏ *Asparagopsis* thành sản phẩm tinh dầu, viên hoặc khối để bán ra thị trường dưới thương hiệu Seafeed.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, một lượng nhỏ Seafeed có thể làm giảm 43 - 80% khí metan trong chăn nuôi. Sea Forest đang hợp tác với Fonterra, hãng sữa lớn nhất Australia trong nhiều thử nghiệm về phụ gia thức ăn làm giảm metan từ năm 2020. Phụ gia rong đỏ được sử dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi tại Australia suốt 4 năm qua, theo Sam Elsom, Giám đốc điều hành Sea Forest. Công ty có khả năng cung ứng sản phẩm cho 4 triệu đầu con gia súc mỗi năm và đang đàm phán với khách hàng triển vọng ở châu Âu, Anh và nhiều nơi khác. Ashgrove Eco-Milk, sản phẩm sữa thương mại đầu tiên trên thế giới có nguồn gốc từ bò được nuôi bằng phụ gia rong đỏ đã ra mắt thị trường Australia vào tháng 3/2024.



>> Theo công ty di truyền học chăn nuôi Semex, phụ gia thức ăn chăn nuôi gồm rong biển, chất ức chế metan, tinh dầu, axit hữu cơ, probiotic và chất kháng khuẩn được coi là giải pháp hữu hiệu trước mắt để giảm lượng khí thải metan.

Tại Australia, CH4 Global cũng giới thiệu sản phẩm "Methane Tamer" và tuyên bố kế hoạch xây dựng cơ sở nuôi trồng rong đỏ thương mại đầu tiên trên thế giới. Nhà máy dự kiến vận hành vào cuối năm 2024 và sản xuất đủ Methane Tamer cho 30.000 con gia súc mỗi ngày. Trong dự án hợp tác với CirPro vào tháng 1/2024, CH4 Global đã chính thức ứng dụng Methane Tamer vào thức ăn chăn nuôi. Công ty ngó ý cung cấp Methane Tamer cho Tập đoàn Lotte của Hàn Quốc và Ravensworth của Australia.

Công ty startup Rumin8 tại Australia đang thử nghiệm hợp chất hoạt tính tribro-momethane trong rong biển đỏ làm giảm tới 90% khí thải metan. Rumin8 đang phát triển sản phẩm tan trong nước (phụ gia ăn qua đường uống), dầu, chất rắn (để trộn lẫn với thức ăn tổng hợp) và dạng sản phẩm giải phóng chậm. Quy trình đăng ký sản phẩm đầu tiên dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2025.

Châu Âu và Bắc Mỹ

Làn sóng phát triển ngành chăn nuôi xanh đang lan rộng sang châu Âu và Bắc Mỹ. Sản phẩm bột rong đỏ dạng Lome của hãng Volta Greentech có thể làm giảm 70 - 90% khí thải metan trong trại nuôi bò. Theo Volta Greentech, thịt bò được nuôi bằng phụ gia làm giảm khí metan, còn gọi là bò Lome đã có mặt trên thị trường 2 năm, đang được tiêu thụ tại 23 cửa hàng bán

lẻ và nhiều nhà hàng tại Thụy Điển. Thành quả này có được dựa trên hợp tác với nhiều đối tác trong chuỗi cung ứng, như công ty chăn nuôi bò Protos và hãng bán lẻ Coop and Axel Johnson Group.

Sau khi thử nghiệm thành công, Volta Greentech ký hợp đồng với Protos để cung ứng lượng lớn phụ gia rong đỏ. Trước mắt, Volta tập trung sản xuất phụ gia rong đỏ cho bò thịt, sau đó sẽ mở rộng sang bò sữa.

Công ty Synergraze tại Canada công bố quy trình độc quyền giúp cải thiện hoạt tính sinh học của nhiều chủng rong đỏ, gồm những giống bản địa của vùng biển tây bắc Thái Bình Dương. Synergraze đang hợp tác với T'Souke First Nation để sản xuất thử nghiệm phụ gia rong đỏ. Tại Mỹ, hai công ty ở Hawaii đang tiếp thị sản phẩm rong là Symbrosia và Blue Ocean Barns.

Hãng DSM tung ra thị trường sản phẩm Bovaer 10 chứa 10% 3-NOP. Phân tử 3-nitrooxypropanol



(3-NOP) ức chế enzyme MCR (methyl-coenzyme M reductase) tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp sinh học và oxy hóa kỵ khí khí metan trong dạ cỏ. Sản phẩm này giảm trung bình 30% khí thải metan từ trại nuôi bò sữa và 45% từ trại nuôi bò thịt và đang lưu hành khắp châu Âu, Mỹ, Brazil, Chile, Pakistan, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hướng đi mới

Công ty Mootral tại Anh giới thiệu phụ gia thức ăn tự nhiên có khả năng làm giảm khí thải metan từ ngành chăn nuôi gia súc. Sự kết hợp theo công thức độc quyền giữa tỏi (*Allium sativum*) và chiết xuất chanh (*Citrus aurantium*) đã biến đổi tích cực hệ vi sinh dạ cỏ, làm giảm sản sinh khí metan mà không ảnh hưởng đến sức khỏe hay sự phát triển của động vật. Các nghiên cứu mở rộng cho thấy lượng khí metan cắt giảm 38% tại các trang trại chăn nuôi công nghiệp.

Tỏi và chanh cũng cải thiện sức khỏe của vật nuôi và tăng sản lượng sữa. Tỷ lệ mắc bệnh viêm vú và sốt sữa ở đàn bò được cho ăn phụ gia Mootral giảm đáng kể lần lượt 18% và 35%. Điều này cải thiện sức khỏe của vật nuôi, đồng thời tăng sản lượng sữa 3,3% tới 17,8% (1 lít/con bò/ngày).

Cơ sở Provimi của Cargill tại Anh đang tiếp thị sản phẩm SilvAir có tác dụng giảm phát thải khí metan qua đường ruột (CH_4) tới 10%. Giải pháp này sử dụng công nghệ độc quyền của châu Âu với khả năng kích thích quy trình tự nhiên trong dạ cỏ, tạo ammonia từ hydrogen thay vì trở thành khí metan. Sau đó, lượng ammonia này được sử dụng để sản sinh protein sữa. Cargill đề xuất bổ sung phụ gia ở mức tối đa 1,6% tổng vật chất khô. Đây là tỷ lệ an toàn và cho hiệu quả cao khi kết hợp với thức ăn công nghiệp.

Một nhóm nhà khoa học từ Đại học nghiên cứu y học Volga tại Nga đã phát triển phụ gia từ rác thải gỗ có thể làm giảm 30% khí thải metan trong chăn nuôi bò sữa, đồng thời tăng 12% sản lượng sữa. Các nhà khoa học ở Serbia phát hiện tảo nâu, tảo và tannin có thể giảm phát thải khí metan. Dự án do Chính phủ Ireland tài trợ Meth-Abate tập trung đánh giá và phát triển thức ăn tiềm năng, phụ gia phân hữu cơ, hướng đến mục tiêu giảm 28% khí thải metan ở trại nuôi bò thịt

TUẤN MINH
(Theo Allaboutfeed)

3 thách thức của ngành bò sữa trong tương lai

Giảm khí metan, phúc lợi động vật và ứng dụng dữ liệu, công nghệ là những thách thức lớn nhất cần giải quyết để bảo vệ ngành sữa phát triển bền vững trong tương lai.

Các chuyên gia tại sự kiện chuyên ngành bò sữa của Beluga Animal Health diễn ra vào tháng 8/2024 tại Ghent, Bỉ đã bàn về những thách thức lớn trong chăn nuôi bò sữa hiện nay và mai sau. Dưới đây là 3 thách thức lớn nhất cần ưu tiên giải quyết.

Giảm khí metan

Giảm khí metan là một thách thức lớn mà ngành sữa phải đối mặt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến giấy phép hoạt động trong những thập kỷ tới. Rinse Jan Boersma, người sáng lập Beluga Animal Health giải thích rằng, người chăn nuôi ngày càng nhận thức rõ những tác động của khí metan thông qua khoa học công nghệ mới. Boersma đề cập đến Nguy cơ nóng lên toàn cầu (GWP), và đưa ra mô hình mới (GWP*) cung cấp mối liên hệ tốt hơn về lượng khí thải metan trong đường ruột và hiện tượng nóng lên toàn cầu, đồng thời giúp chúng ta thay đổi câu chuyện của ngành bò sữa từ tác nhân gây hiện tượng nóng lên toàn cầu trở thành tác nhân tạo hiệu ứng “làm mát”. Tuy nhiên, điều này chỉ thực hiện được khi ngành sữa nỗ lực giảm lượng khí thải.

Trong suốt sự kiện, hàng loạt giải pháp giảm thiểu khí metan được thảo luận mà nông dân có thể áp dụng, ví dụ: tăng năng suất vật nuôi thông qua tăng sản lượng sữa và giảm tuổi sinh lứa bê đầu tiên xuống 22 tháng; quản lý chất thải và can thiệp dinh dưỡng bằng phụ gia. Kelly Nichols, Đại học California-Davis nhấn mạnh, phụ gia rong biển đỏ 3-NOP có khả năng cắt giảm khí metan nhưng cần nghiên cứu sâu hơn về những tác động lâu dài tới sức khỏe vật nuôi, trao đổi chất... Do đó, nghiên cứu khoa học và thực địa có tầm quan trọng then chốt trong những năm tới.

Cải thiện phúc lợi động vật

Marina Keyserling, từ Đại học British Columbia, Canada nhận định, phúc lợi động vật ngày càng quan trọng, và trở thành một thách thức phức tạp trong tương lai, đòi hỏi những thay đổi mang tính đột phá của ngành chăn nuôi bò sữa. Chuyên gia này cũng đề cập đến chủ đề “chăn nuôi chung bò và bê” cùng những quan ngại về ảnh hưởng lên sức khỏe, năng suất, hành vi của vật nuôi chung trong thời gian dài. Để ngành sữa bền vững vào năm 2050, bà khuyến khích tất cả các bên liên quan tích hợp cả 3 khía cạnh của tính bền vững trước khi đưa ra quyết



Ngành sữa đang nỗ lực giảm lượng khí thải metan

định chăn nuôi, gồm khả thi về mặt kinh tế, thân thiện môi trường và được xã hội chấp nhận.




Sử dụng công nghệ

Công nghệ vừa là thách thức, vừa là cơ hội của ngành chăn nuôi, không riêng ngành bò sữa. Hiện nay thế giới có rất nhiều dữ liệu về ngành sữa, nhưng rào cản vẫn là cách khai thác tối đa luồng dữ liệu này. Chuyên gia Ilka Klaas, từ DeLaval, Thụy Điển cho rằng chúng ta cần phải nâng cao hơn nữa sức khỏe và phúc lợi bò sữa bằng công nghệ cảm biến và số hóa. Tới năm 2050, công nghệ, tính bền vững và phúc lợi động vật sẽ được tích hợp vào sản xuất sữa để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng đó, mọi hoạt động quản lý, vận hành sản xuất sẽ chuyên nghiệp và bền vững hơn nhờ công cụ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, nông dân nuôi bò sữa tại châu Âu đã bắt đầu tích hợp dữ liệu để phát hiện những con bò có nguy cơ mắc bệnh. Tuy nhiên, đến nay chúng ta vẫn chưa khai thác được toàn bộ tiềm năng của chăn nuôi chính xác.

Một số thách thức hiện tại vẫn chưa được giải quyết, cộng thêm nhiều thách thức mới sắp xảy ra, nhưng các chuyên gia tin rằng, ngành bò sữa đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới 2050. Cơ sở để củng cố niềm tin này là sự phát triển của công nghệ, nổi bật nhất là trí tuệ nhân tạo và các lựa chọn thay thế thuốc kháng sinh. Nhờ đó, ngành bò sữa trong tương lai sẽ giảm thiểu áp lực lao động cũng như cải thiện sức khỏe động vật và phúc lợi.

DŨNG NGUYỄN
(Theo Allaboutfeed)



Giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 9 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu ngành chăn nuôi đạt 376 triệu USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023, riêng trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu chăn nuôi đạt 46,1 triệu USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Hiện, nhiều sản phẩm ngành chăn nuôi đang được đẩy mạnh xuất khẩu như: yến, sữa và sản phẩm từ sữa xuất sang Trung Quốc; mật ong sang Mỹ, EU; thịt gà chế biến sang Nhật Bản, một số sản phẩm chăn nuôi đang từng bước tiếp cận thị trường Halal...

Sản lượng nhập khẩu ngô tăng gần 30%

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu ngô các loại đạt trên 6,93 triệu tấn, trị giá trên 1,72 tỷ USD; giá trung bình 247,4 USD/tấn, tăng 29,5% về lượng và tăng 0,07% kim ngạch nhưng giảm 22,8% về giá so với 8 tháng đầu năm 2023. Trong đó, Argentina là thị trường cung cấp ngô lớn nhất cho Việt Nam, chiếm lần lượt 58,3% tổng lượng và 57% tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, đạt trên 4,04 triệu tấn, tương đương gần 978,45 triệu USD. Đứng thứ 2 là Brazil với gần 1,79 triệu tấn, tương đương 453,89 triệu USD, giá 253,9 USD/tấn, chiếm 25,8% tổng lượng và chiếm 26,5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Giá heo miền Bắc tăng sau bão, lũ

Nhiều trang trại nuôi heo ở miền Bắc thiệt hại nặng sau bão lũ, thậm chí bị xóa sổ khiến nguồn cung thịt heo khan hiếm. Giá thịt heo hơi theo đó tăng mạnh, lập đỉnh mới. Theo chủ một trang trại nuôi heo ở Khoái Châu (Hưng Yên), có những hộ chăn nuôi tại địa phương đã xuất bán heo hơi với giá 70.000 - 71.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Ghi nhận tại các tỉnh, thành ở miền Bắc, heo hơi ngày 20/9 được thu mua với giá 68.000 - 70.000 đồng/kg, cao nhất cả nước, trong khi miền Trung và miền Nam mức giá phổ biến từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam cho biết, hơn một tuần qua, giá heo hơi tăng từ 67.000 - 68.000 đồng/kg, lên mốc 71.000 - 73.000 đồng/kg. Hiện các trang trại lớn, các doanh nghiệp chăn nuôi ở miền Trung và Nam còn rất nhiều, cơ bản không ảnh hưởng đến nguồn cung thịt heo giai đoạn hiện nay và kể cả dịp Tết Nguyên đán tới.

Giống gà nhỏ nhất thế giới được dân văn phòng ưa chuộng

Nuôi gà rutin tiểu cảnh - loài gà được mệnh danh là “gà nhỏ nhất thế giới” đang là xu hướng của nhiều dân văn phòng. Người kinh doanh gà rutin chia sẻ, đây là loài động vật có nguồn gốc từ Thái Lan. Nó là con lai giữa chim cú và gà gô. Anh Bùi Mạnh Hà (30 tuổi) - người kinh doanh gà rutin ở Hà Đông cho biết, giống gà này có giá bán ra tương đối rẻ, trung bình từ 80.000 - 100.000 đồng/con, tùy theo kích cỡ. Riêng đối với những con gà rutin mới nở khoảng 1 tuần tuổi giá bán chỉ khoảng 30.000 đồng/con. Gà Rutin bán theo cặp với giá dao động từ 250.000 - 300.000 đồng. Với 1 triệu đồng, người nuôi đã có thể sở hữu một cặp gà rutin cùng với chuồng trại và các vật dụng trang trí khác. Thức ăn chính của loài vật này là ngũ cốc, cám gà con vì miệng gà khá nhỏ, không thể ăn thóc, gạo như các loại gà thông thường.

CAO BÀNG

Phát hiện 1.230kg chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (Cục Quản lý thị trường - QLTT) số 5 phối hợp với các đơn vị liên quan trong tỉnh đã tiến hành khám phương tiện vận tải đối với 2 xe ô tô tải. Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong

thùng sau của xe ô tô cất giấu 41 bao tải, bên trong các bao tải chứa chân gà đông lạnh, số lượng: 1.230kg. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ mua bán, giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y, hay giấy tờ khác liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa, trong đó, một số chân gà đông lạnh đã chảy nước và bốc mùi hôi. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm là 24,6 triệu đồng. Đội QLTT số 5 đã tiến hành xác minh làm rõ vụ việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 chủ xe về hành vi vi phạm hành chính, tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định.

BẾN TRE

Giá bò thấp, nông dân giảm đàn

Theo ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân Bến Tre, con bò là vật nuôi “giảm nghèo” mang lại kinh tế cho các hộ nông dân trong thời gian qua. Vì công chăm sóc ít, bên cạnh đó nông dân tận dụng nguồn rơm, cỏ ngoài đồng ruộng để chăn nuôi. Tuy nhiên hiện nay giá thấp làm cho tâm lý người nông dân e ngại tái đàn, tăng đàn. Trước đây nếu nuôi bò sinh sản mỗi năm sẽ đẻ 1 bò con, sau 6 tháng bò đực con sẽ bán được 20 - 23 triệu đồng, bò cái có giá từ 15 - 17 triệu đồng. Hiện nay, giá bò giảm sâu, bò đực con có giá 12 - 14 triệu đồng, bò cái con có giá 8 - 10 triệu đồng. Cùng với đó giá bò thịt thương phẩm giảm, sau 2 năm nuôi vỗ béo giá chỉ khoảng 42 - 45 triệu đồng, trước đây có giá từ 50 - 55 triệu đồng. Còn nuôi bò nái sinh sản, trước đây lợi nhuận từ 3 - 4 triệu đồng/con/năm, bò đực thịt từ 5 - 7 triệu đồng/con/năm. Hiện nay giá bò giảm không có lợi nhuận, thậm chí lỗ 1 - 2 triệu đồng/con, do đó nông dân ngại tái đàn, tăng đàn.

HẬU GIANG

Giá thịt heo tăng cao sau bão

Ghi nhận tại các chợ trong tỉnh Hậu Giang, thịt heo đang được bán với giá từ 110.000 - 145.000 đồng/kg, tăng từ 5.000 - 15.000 đồng/kg tùy loại. Còn giá heo hơi được thương lái thu mua của người dân ở mức từ 63.000 - 65.000 đồng/kg, tùy theo heo tốt xấu, điều kiện vận chuyển. Theo một số tiểu thương thì đợt mưa bão vừa qua, nhiều trang trại nuôi heo ở các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại, ảnh hưởng nguồn cung nên đẩy giá lên cao. Theo Bộ NN&PTNT thì theo thống kê, các tỉnh miền Bắc có khoảng 22.000 gia súc, hơn 3 triệu con gia cầm bị chết do bão lũ vừa qua, tuy nhiên sẽ không gây ảnh hưởng đến nguồn cung từ nay đến cuối năm. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 146.072 con heo, tăng 0,6% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm có hơn 4,5 triệu con, tăng 4,56% so với cùng kỳ. Hiện tại, người dân đang đẩy mạnh tái đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

VĨNH LONG

Giá bò nuôi duy trì ở mức thấp





Tính đến tháng 9/2024, đàn bò của tỉnh Vĩnh Long có 76.250 con, giảm 6% (4.897 con) so với cùng kỳ năm trước. Đàn bò tiếp tục xu hướng giảm do giá bán thịt hơi vẫn đang ở mức thấp, trong khi nguồn thức ăn tự nhiên không còn nhiều, giá thức ăn chăn nuôi ở mức cao nên việc tái đàn chậm. Giá bò hơi duy trì ở mức 86.000 đồng/kg, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. So với giá thành sản xuất bình quân là 60.000 - 65.000 đồng/kg thì người nuôi hiện chỉ có lãi từ 21.000 - 26.000 đồng/kg, hoặc hòa vốn. Theo ngành nông nghiệp, thời gian qua, chất lượng đàn bò được duy trì và phát triển theo hướng lai tạo với các giống bò ngoại chuyên thịt. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng.

ANH VŨ
(Tổng hợp)



GIÁ HEO HƠI TẠI 3 MIỀN NGÀY 01/10			
Vùng/Miền	Địa phương	Giá ngày	ĐVT
Miền Bắc	Bắc Giang	68.000	đồng/kg
	Yên Bái	68.000	
	Lào Cai	68.000	
	Hưng Yên	69.000	
	Nam Định	68.000	
	Thái Nguyên	65.000	
	Phủ Thọ	68.000	
	Thái Bình	69.000	
	Hà Nam	68.000	
	Vĩnh Phúc	68.000	
	Hà Nội	69.000	
	Ninh Bình	68.000	
	Tuyên Quang	68.000	
Miền Trung	Thanh Hóa	67.000	đồng/kg
	Nghệ An	67.000	
	Hà Tĩnh	67.000	
	Quảng Bình	66.000	
	Quảng Trị	65.000	
	Thừa Thiên - Huế	64.000	
	Quảng Nam	65.000	
	Quảng Ngãi	65.000	
	Bình Định	65.000	
	Khánh Hòa	65.000	
Miền Nam	Bình Phước	65.000	đồng/kg
	Đồng Nai	65.000	
	TP HCM	65.000	
	Bình Dương	66.000	
	Tây Ninh	66.000	
	Vũng Tàu	66.000	
	Long An	65.000	
	Đồng Tháp	66.000	
	An Giang	65.000	
	Vĩnh Long	65.000	
	Cần Thơ	65.000	
	Kiên Giang	64.000	
	Hậu Giang	65.000	
	Cà Mau	65.000	
	Tiền Giang	64.000	
	Bạc Liêu	64.000	
	Trà Vinh	64.000	
	Bến Tre	64.000	
	Sóc Trăng	64.000	

Nguồn: vietnambiz.vn



TRUNG QUỐC

Chưa cho phép nhập khẩu gà Brazil

Các quan chức Trung Quốc cho biết vẫn chưa thể tiếp tục nhập khẩu sản phẩm gà từ Brazil sau khi dịch Newcastle được phát hiện vào tháng trước, dù Brazil đã kiểm soát và thông báo kết thúc dịch bệnh này. Điều này khiến Brazil hết sức lo ngại, do Trung Quốc vốn là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Mặc dù các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng hai bên chưa đưa ra thời điểm cụ thể sẽ nối lại việc nhập khẩu gà từ Brazil. Bộ Nông nghiệp Brazil kỳ vọng Trung Quốc sẽ liên lạc về việc dỡ bỏ lệnh cấm trong những ngày tới.

MEXICO

Xuất khẩu thịt heo tăng kỷ lục

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ và Hiệp hội xXuất khẩu thịt Mỹ USMEF, tháng 7/2024, giá trị xuất khẩu thịt heo của Mexico đạt kỷ lục với 244,5 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng xuất khẩu cũng tăng 24% lên 100.577 tấn. Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu thịt heo sang Mexico đạt 663.777 tấn, tăng 8%; giá trị tăng 15% lên 1,45 tỷ USD. Nguyên nhân do giá thịt heo tại Mexico tăng cao, song song với đó là nguồn cung trong nước hạn chế đã khiến Mỹ phải đẩy mạnh nhập khẩu. Tại Colombia, xuất khẩu thịt heo cũng đạt kỷ lục với khối lượng tăng 11% và giá trị tăng 16%. Các nước Trung Mỹ cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, đặc biệt là Honduras, với xuất khẩu sang Mỹ tăng 18% về khối lượng và 28% về giá trị trong tháng 7/2024.

BRAZIL

Xuất khẩu thịt heo tăng 4,7%

Theo Hiệp hội Protein Động vật Brazil (ABPA), xuất khẩu thịt heo của Brazil trong tháng 8/2024 đạt 118.100 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ xuất khẩu đạt 276,3 triệu USD, tăng 9,1%. Philippines là thị trường lớn nhất, nhập khẩu 28.000 tấn, tăng 80% so với năm trước. Các thị trường khác bao gồm Trung Quốc (16.300 tấn), Chile (12.300 tấn), Hồng Kông (9.500 tấn), và Nhật Bản (8.100 tấn). Tính chung 8 tháng đầu năm, Brazil xuất khẩu 870.200 tấn thịt heo, tăng 7,7%, mặc dù doanh thu bằng USD giảm 1,6%. Santa Catarina vẫn là bang dẫn đầu về xuất khẩu thịt heo với 62.500 tấn, theo sau là Rio Grande do Sul và Paraná. Brazil đang mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh xuất khẩu thịt heo từ Liên minh châu Âu giảm. Dự báo Brazil có thể đạt kỷ lục mới về xuất khẩu thịt heo trong năm nay.

PHILIPPINES

Nhập khẩu thịt heo “leo thang” trong năm 2025

Cục Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo nhập khẩu thịt heo của Philippines sẽ tăng lên 510.000 tấn trong năm 2025, tăng hơn 6% so với năm 2024. Nguyên nhân chính đến từ những thách thức liên quan đến dịch bệnh động vật, cùng với sự tăng trưởng kinh tế mạnh và dự báo gia tăng dân số. Quy định DO 3 đã giúp mở rộng con đường xuất khẩu thịt heo từ Brazil sang Philippines, do đó cũng là nguyên nhân khiến nhập khẩu thịt heo của Philippines “leo thang” trong năm tới. Dự báo nhập khẩu năm 2024 sẽ giảm còn 480.000 tấn, do việc gia hạn giảm thuế nhập khẩu thông qua Quyết định EO 62 đến năm 2028. Vì vậy, dự kiến lượng nhập khẩu thịt heo nửa cuối năm 2024 sẽ giảm so với các dự báo trước đó.

PANAMA

Mở cửa cho gia cầm và thịt heo Brazil

Theo Hiệp hội Protein Động vật Brazil (ABPA), Cơ quan Thực phẩm Panama, cơ quan tương đương với Bộ Nông nghiệp Brazil, đã chấp nhận mở

cửa thị trường cho sản phẩm thịt heo và gia cầm từ Brazil. Panama, với dân số 4,4 triệu người và lượng du khách lớn, có mức tiêu thụ thịt gà bình quân đầu người cao nhất Mỹ Latinh - khoảng 54 kg/người vào năm 2023, và mức tiêu thụ thịt heo bình quân đầu người là 12,6kg. Do đó, đây là thị trường tiêu thụ thịt heo và gia cầm tiềm năng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2023, Panama nhập khẩu 15.500 tấn thịt gà, chủ yếu từ Mỹ và Canada; và 17.000 tấn thịt heo, chủ yếu từ Bắc Mỹ.

HỒNG KÔNG

● Dừng nhập khẩu gia cầm từ Pháp, Ba Lan, Mỹ

Trung tâm An toàn Thực phẩm (CFS) thuộc Cục Vệ sinh Thực phẩm và Môi trường Hồng Kông vừa thông báo tạm ngừng nhập khẩu gia cầm từ một số khu vực của Pháp, Ba Lan và Mỹ do bùng phát cúm gia cầm. Quyết định này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước nguy cơ lây lan của các chủng cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao như H5 và H5N1. Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), cúm gia cầm H5 đã xuất hiện tại tỉnh Morbihan (Pháp), trong khi H5N1 được ghi nhận tại quận Świebodziński (Ba Lan) và hạt Hillsborough (bang Florida, Mỹ). Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong nửa đầu năm nay, Hồng Kông đã nhập khẩu một lượng lớn thịt và trứng gia cầm từ ba quốc gia này.

● Sản xuất thịt gà toàn cầu tăng trưởng chậm

Báo cáo thị trường từ Aviagen cho biết, sản lượng thịt gà toàn cầu đang tăng trưởng chậm với tốc độ trung bình chỉ đạt 1,5%, nhưng dự kiến sẽ tăng lên 2% từ năm 2025. Tại Mỹ, giá thịt gà thấp trong năm 2023 khiến sản lượng chỉ tăng 0,4%. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo năm 2024 sẽ đạt mức tăng trưởng 1,1%, chủ yếu vào nửa cuối năm. Giá ức gà không xương tại Mỹ tăng nhanh trong 5 tháng đầu năm 2024. Giá đùi gà đông lạnh cũng nhỉnh hơn, dù khối lượng xuất khẩu giảm do đồng USD mạnh và các vấn đề thương mại khác. Cánh gà là mặt hàng tăng giá mạnh nhất, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhờ nhu cầu cao và giá ngũ cốc thấp, sản xuất thịt gà tại Mỹ hiện đang có lợi nhuận và dự kiến sẽ tiếp tục khả quan trong năm nay.

MỸ

Giá đậu tương giảm nhẹ

Trước những lo ngại về năng suất tại Mỹ và thời tiết khô hạn ở Brazil, nước cung cấp đậu tương hàng đầu thế giới, giá đậu tương trên sàn giao dịch Chicago đã giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong 7 tuần vào phiên trước đó. Giá lúa mì và ngô cũng ghi nhận giảm nhẹ. Lúa mì giảm 0,1% xuống 5,82 USD/bushel, ngô giảm 0,2% xuống 4,12 USD/bushel. Thị trường đậu tương tăng mạnh khoảng 2,7%. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 14% diện tích ngô tại Mỹ đã được thu hoạch, thấp hơn dự đoán nhưng cao hơn mức trung bình của 5 năm qua. Tại Brazil, thời tiết khô hạn làm chậm quá trình gieo trồng, hiện chỉ đạt 0,9% so với 1,9% cùng kỳ năm ngoái.

ÚC

Nông dân phản đối chính sách nông nghiệp

Hàng trăm nông dân từ khắp nước Úc đã biểu tình tại Canberra nhằm phản đối các chính sách nông nghiệp. Họ cho rằng các chính sách này bị ảnh hưởng bởi các nhà hoạt động môi trường và phúc lợi động vật, gây tổn hại đến sinh kế của họ. Các nông dân bày tỏ sự phẫn nộ với quy định cấm xuất khẩu cừu sống, hạn chế sử dụng nước và phát triển năng lượng tái tạo ở nông thôn. “Chúng tôi xứng đáng được tôn trọng,” Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia (NFF), David Jochinke, tuyên bố trước đám đông. Ông cho biết những chính sách hiện tại không nên do các nhóm đối lập quyết định.



Giá thịt heo tại một số quốc gia EU				
Đơn vị: €/100kg không bao gồm VAT				
Quốc gia	Thời gian		Thay đổi (%)	
	26/08/2023	31/08/2024	So tuần trước	So năm trước
Úc	244,2	220,39	-0,3	-9,8
Bỉ	226,95	197,97	-0,1	-12,8
Đan Mạch	204,34	169,98	-2,1	-16,8
Phản Lan	220,35	210,15	0,5	-4,6
Pháp	228	206	-2,4	-9,7
Đức	241,53	210,16	0	-13
Anh	262,69	248,3	0,6	-5,5
Ai Len	224,71	224,76	-2,5	0
Hà Lan	210,98	224,86	33,3	6,6
Ba Lan	228,59	209,15	-0,1	-8,5
Tây Ban Nha	240,19	219,64	-1,1	-8,6

Nguồn: bordbia

Giá trứng tại Ấn Độ (26/9/2024)			
KHU VỰC	QUẢ	KHAY	100 QUẢ
📍 Ahmedabad	₹5.7	₹171	₹570
📍 Ajmer	₹5.47	₹164.1	₹547
📍 Barwala	₹5.4	₹162	₹540
📍 Bengaluru	₹5.5	₹165	₹550
📍 Brahmapur	₹5.65	₹169.5	₹565
📍 Chennai	₹5.5	₹165	₹550
📍 Chittoor	₹5.43	₹162.9	₹543
📍 Delhi	₹5.65	₹169.5	₹565
📍 E.Godavari	₹5.5	₹165	₹550
📍 Hyderabad	₹5.25	₹157.5	₹525

Special Feed Additives Protected by JMT

Joint Matrix-coating Technology



PROCID

- ✓ Hiệu quả thay thế kháng sinh
- ✓ Cải thiện sức khỏe đường ruột
- ✓ Tăng cường khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng



REI3

- ✓ Nguồn ALA, DHA & EPA tối ưu
- ✓ Năng suất sinh sản cao
- ✓ Tăng cường hệ miễn dịch

ZINC.CARE

- ✓ Ngừa tiêu chảy
- ✓ Cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng
- ✓ Hiệu quả với liều lượng thấp



MORNINGBIO



www.mbiok.co.kr



morningbio@mbiok.co.kr

SCAN FOR MORE INFO



 EVONIK Leading Beyond Chemistry	 CAO KHANH®	 de heus	 Tinh hoa gà Việt	 Perstorp
 Vemedim Corporation	 LALLEMAND LALLEMAND ANIMAL NUTRITION	 GREENVET® Công ty cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam	 VIPHAVET Chất lượng, chất lượng và chất lượng	 CP
 GÀ GIỐNG DABACO Gà của người Việt!	 Vinamilk® EST 1976	 Hanvet	 trouw nutrition a Nutreco company	 MORNINGBIO
 SANHÀ SẢN XUẤT & CUNG CẤP THỰC PHẨM TỪ NĂM 1991	 MR. VU	 THẾ GIỚI gia cam HỆ THỐNG CHĂN NUÔI GIA CẦM VIỆT NAM	 AMAVET	 SKRETTING a Nutreco company
 innovad. CREATE TRUST	 BIO Niềm tin trọn vẹn Bio-Pharmachemie THUỐC THỦ Y & THUỐC THỦ SẢN Tel: (028) 3731 3489	 B.H.N BASIC HUMAN NEEDS	 olmix asia land for a better life	 Kohshin
 vmc Animal Health	 GLOVO® EGG HANDLING INNOVATIONS	 GIORDANO POULTRY PLAST	 GREEN BioScience ENVIRONMENT	 miXscience ASIA
 3F VIET	 Achaupharm Veterinary Medicine DÙNG THUỐC Á CHÂU - NUÔI ĐÀU THẮNG ĐỎ	 VIGOVA	 Viet Thai SINCE 1998	 NGƯỜI CHĂN NUÔI




GIORDANO

Serving the poultry world


FARM EQUIPMENT




Breeder Slat



Palmy Slat



Economical Slat



Inova Slat



Giordano Global offers a wide range of slats flooring for different poultry species: broilers, breeders, layers pullets, ducks, turkeys.

All our slats are designed to perfectly match the specificity of each poultry species welfare. Made out of only top quality 100% virgin Polypropylene and HDPE, our slats are easy to install and wash, long lasting, efficient and highly reliable.

Giordano Global cung cấp nhiều loại ván sàn dành cho các loài gia cầm khác nhau: gà thịt, gà giống, gà mái tơ, vịt, gà tây.

Tất cả các sản phẩm đều được thiết kế để phù hợp với đặc điểm của từng loài gia cầm. Được làm từ 100% Polypropylen và HDPE chất lượng hàng đầu, những thanh gỗ của chúng tôi dễ lắp đặt và vệ sinh, bền lâu, hiệu quả và có độ tin cậy cao.



www.giordanoglobal.com
info@giordanoglobal.com






GIORDANO

Serving the poultry world

EGG HANDLING



Giordano Global offers simple and efficient solution for manual eggs handling and also for ducks and turkeys eggs. Lindamatic Single [for 5 egg trays and total of 100 ducks or turkeys eggs] and Lindamatic Double [for 6 egg trays and total of 200 ducks or turkeys eggs] are the perfect solution to maximize your eggs load and minimize breaks, cracks and as well handlings costs.

Giordano Global cung cấp giải pháp đơn giản và hiệu quả để xử lý trứng thủ công cũng như trứng vịt và gà tây. Lindamatic Single [cho 5 khay trứng và tổng cộng 100 trứng vịt hoặc gà tây] và Lindamatic Double [cho 6 khay trứng và tổng cộng 200 trứng vịt hoặc gà tây] là giải pháp hoàn hảo để tối đa hóa lượng trứng và giảm thiểu hiện tượng vỡ, nứt cũng như chi phí xử lý.



www.giordanoglobal.com
info@giordanoglobal.com





BASIC HUMAN NEEDS

MÁY PHÂN LOẠI TRỨNG

Công nghệ này là sự lựa chọn lý tưởng cho các trang trại và xưởng sản xuất trứng. Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cao và tối ưu hóa quy trình sản xuất, máy phân loại trứng là một phần không thể thiếu trong ngành chăn nuôi và thực phẩm.

TÍNH NĂNG TIỆN LỢI CỦA MÁY:

- ✓ Công suất lớn với độ chính xác cao
- ✓ Giảm thiểu hư hỏng, đảm bảo chất lượng trứng
- ✓ Tự động hoàn toàn, tiết kiệm nhân công
- ✓ Dễ dàng vận hành, bảo trì nhanh chóng
- ✓ Tăng năng suất với công nghệ tự động hóa

LIÊN HỆ:

Hotline: 028.668.101.95

Website: bhnenc.com

Email: bhnenc@gmail.com

Address: DP-18 Dragon Parc2, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM




ĐỒNG HIỆP LỰC EFFI XIENCE

CÂN BẰNG VI SINH
ĐƯỜNG RUỘT

GIÚP SẢN XUẤT
ENZYME TIÊU HÓA

BẢO VỆ HÀNG RÀO
MÀNG RUỘT



LỢI KHUẨN GIÚP TỐI ƯU HIỆU SUẤT THỨC ĂN

CÔNG NGHỆ ĐỘT PHÁ MỞ KHÓA TIỀM NĂNG



**Boehringer
Ingelheim**

Công ty TNHH Thuốc Thú y
Boehringer Ingelheim Việt Nam
Lầu 14, tòa nhà M Plaza, 39 Lê Duẩn,
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh



Nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam:
CÔNG TY TNHH OLMIX ASIALAND VIỆT NAM
Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần 2, P. Tân Đông
Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương
Hotline: 1900866624 - ĐT: +84 (0) 274 3 728 628
Website: <https://olmixasia.com>

VAXXITEK® HVT+IBD+ND

BIỂU HIỆN 2 GEN CHỈ VỚI 1 VÙNG KHỞI ĐỘNG (PROMOTER) DUY NHẤT

Phát triển bởi chuyên gia vaccine công nghệ HVT+IBD hàng đầu



1 PROMOTER
DUY NHẤT



ĐÁP ỨNG
MIỄN DỊCH SỚM

BIỂU HIỆN 2 GEN
CÙNG 1 LÚC



Promoter

IBDV VP2I

RES

NDV F

pA

HIỆU QUẢ BẢO HỘ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH QUA THỬ NGHIỆM CÔNG CƯỜNG ĐỘC

Miễn dịch đủ
bảo hộ (OOI) đối với
bệnh Newcastle từ

28
NGÀY

Miễn dịch đủ
bảo hộ (OOI) đối với
bệnh Gumboro từ

28
NGÀY


Miễn dịch đủ
bảo hộ (OOI) đối với
bệnh Marek từ

5
NGÀY

HIỆU QUẢ BẢO HỘ
VÀ NĂNG SUẤT ĐƯỢC
THỬ NGHIỆM TRONG
ĐIỀU KIỆN DỊCH TỄ



MALAYSIA



THAILAND



PHILIPPINES



VIETNAM

SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN



Đối tượng sử dụng:

- Trứng có phôi 18-19 ngày ấp
- Gà con 1 ngày tuổi



Đường cấp và liều dùng:


- Tiêm trứng: 0,05ml/trứng
- Tiêm dưới da: 0,2ml/gà



Quy cách:
Lọ 2.000 liều



Bảo quản:
Bình nitơ lỏng -196°C



Hạn sử dụng:
18 tháng

HEPARENOL - PHOSRETIC - VITAPEROS

MỘT CÔNG THỨC ĐỘC ĐÁO CHO:

- Bảo vệ gan - thận toàn diện
- Loại bỏ độc tố
- Cải thiện độ ngon miệng
- Tối ưu hóa năng suất vật nuôi



PHOSRETIC

Sản phẩm số 1 giải quyết mọi vấn đề trên thận



HEPARENOL

Giải độc gan và hơn thế nữa



VITAPEROS

Liều lượng nhỏ, lợi ích lớn




BIOTOXINS: Chiếu tướng



Multiprotect

Chiến lược bất bại chống lại độc tố sinh học

Giải pháp và dịch vụ của Multiprotect sẽ giúp nhận định nguy cơ nhiễm độc tố sinh học và xác định chiến lược hoàn hảo bảo đảm cho thức ăn:



Đề xuất nhiều giải pháp và dịch vụ



Hành động chống lại độc tố nấm mốc và độc tố vi khuẩn



Phục lợi động vật và phục hồi năng suất

CON GIỐNG GIA CẦM CHẤT LƯỢNG CỦA C.P. VIỆT NAM



Với mong muốn mang đến nguồn giống chất lượng cao với năng suất và hiệu quả chăn nuôi tốt cho Quý khách hàng chăn nuôi trên cả nước. Trong Đặc san Người Chăn nuôi số này, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý vị những đặc điểm nổi bật của các giống gia cầm mà Công ty hiện đang phân phối trên thị trường.




1. Gà con giống thịt CP 707

- Độ đồng đều cao
- Sức khỏe tốt, sức đề kháng cao
- Tốc độ tăng trọng nhanh, FCR thấp, thời gian nuôi ngắn.

2. Gà ta CP

- Tốc độ tăng trọng nhanh, FCR thấp, đạt cân.
- Mẫu mã đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ nạc cao
- Độ đồng đều cao
- Sạch bệnh





3. Gà đẻ trứng thương phẩm CP Brown

- Độ đồng đều cao
- Sức khỏe tốt, sức đề kháng cao
- Tỷ lệ đẻ cao, đạt đỉnh kéo dài, bền mái
- Trứng to, vỏ dày, dinh dưỡng cao



4. Gà đẻ trứng trắng hồng CP - T1

- Gà khỏe mạnh, đồng đều.
- Năng suất đẻ cao, kéo dài (319 quả/năm)
- Trứng có màu trắng hồng ưa nhìn, vỏ dày, hình thái đẹp
- Trọng lượng trứng đạt tiêu chuẩn, dinh dưỡng cao



5. Vịt siêu thịt CP Duck

- Độ đồng đều cao
- Sạch bệnh, sức đề kháng tốt
- Tăng trọng nhanh, thời gian nuôi ngắn, FCR thấp.
- Chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ nạc cao

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu và sử dụng con giống gia cầm của C.P. Việt Nam, xin vui lòng liên hệ Đại lý, nhân viên C.P. tại địa phương hoặc inbox cho trang Tin tức chăn nuôi - C.P. Việt Nam để được cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Thị Tường Vi, Đặng Đình Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT NAM

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai



Điện thoại: (0251) 383 6251



Kết nối với C.P.

THỨC ĂN BỔ SUNG VSC

Dẫn đầu xu thế xanh hóa ngành chăn nuôi

VSC mang đến các dòng sản phẩm thức ăn bổ sung có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường.





Ngành chăn nuôi của Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng với nhiều cơ hội và thách thức song hành. Việc chuyển đổi từ chăn nuôi truyền thống sang mô hình chăn nuôi xanh không chỉ là một yêu cầu cấp thiết mà còn là con đường duy nhất để ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

Giảm phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi là yếu tố quan trọng để phát triển nền kinh tế xanh, bền vững. Một trong những giải pháp tiềm năng là lựa chọn các loại thức ăn chăn nuôi có lượng phát thải thấp. Việc thay thế, chuyển sang thức ăn làm từ tảo hoặc protein côn trùng có thể giúp giảm lượng khí thải carbon cho ngành.

Hiểu rõ tầm quan trọng của chăn nuôi bền vững, ngay từ khi mới thành lập, Công ty Veterinary Superior Consultant Thái Lan (viết tắt là VSC) đã xác định hướng đi chủ đạo là phát triển các giải pháp xanh cho ngành chăn nuôi, đồng thời luôn kiên trì theo đuổi con đường ấy.

Trải qua hơn 30 năm hình thành phát triển, vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử và biến cố của thời đại, VSC đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới về thức ăn bổ sung trong chăn nuôi có nguồn gốc tự nhiên. Hiện, các sản phẩm của VSC được xuất khẩu đến 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, được người tiêu dùng đánh giá cao bởi sự uy tín và chất lượng.

Nhà máy của VSC được đặt tại tỉnh Samutsakorn Thái Lan, cách thủ đô Bangkok 40km. Nhà máy được đầu tư quy mô, sử dụng dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, liên tục cập nhật những tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Thức ăn bổ sung có nguồn gốc tự nhiên do VSC sản xuất tập trung vào các đối



tượng chủ lực trong ngành chăn nuôi như gia súc, gia cầm và thủy sản.

Công nghệ cốt lõi của VSC bao gồm: Sản xuất khoáng hữu cơ; chiết xuất và tinh lọc probiotics; phản ứng thủy phân enzyme; lên men probiotic, postbiotic, enzyme; lên men đậu nành từ Lactobacillus spp; công nghệ sinh học nano; nuôi cấy mô và các dòng tế bào ưu việt... Hiện tại, có rất ít doanh nghiệp trên thế giới sở hữu những công nghệ sinh học mang tính đột phá như VSC.

Nhờ những thành tựu đột phá trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, năm 2007, VSC Group đã nhận giải thưởng quốc gia về sản phẩm công nghệ mới. Năm 2013, VSC tiếp tục nhận giải Vàng FTIPC. Ngoài ra, các dây chuyền sản xuất của VSC đã được nhiều tổ chức có uy tín trên thế giới công nhận đạt tiêu chuẩn, có thể kể đến chứng nhận FAMI-QS cho dòng sản phẩm thức ăn bổ sung trong chăn nuôi.

Nhân sự của VSC hiện có hơn 400 người, trong đó có 8 tiến sĩ, 5 bác sĩ



thứ y, 3 dược sĩ và nhiều nhà khoa học. Người sáng lập VSC là Tiến sĩ Winai Chottianchai, ông cũng là “kiến trúc sư trưởng” cho các dòng sản phẩm của VSC trên thị trường.

Tiến sĩ Winai Chottianchai là một học giả có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, ngoài chứng nhận bác sĩ thú y, ông còn sở hữu nhiều tấm bằng danh giá như MBA, MSc và PhD từ Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Đặc biệt, Winai Chottianchai rất thông thạo tiếng Việt, am hiểu văn hóa và con người Việt Nam. Sự bình dị và gần gũi của ông trong giao tiếp đã

tạo được nhiều thiện cảm trong lòng khách hàng mỗi khi tiếp xúc.

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại - Xuất nhập khẩu Giải Pháp Xanh là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của VSC. Công ty mang đến các dòng sản phẩm thức ăn bổ sung có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường cho tất cả các loại vật nuôi và cây trồng. Ngoài ra, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng của VSC cũng được Giải Pháp Xanh từng bước mang đến với người tiêu dùng Việt Nam.

HẢI ĐĂNG

Các sản phẩm chính của VSC gồm:

Vet Superior cho gia súc, gia cầm và thú cưng

Vet Superior cho thủy sản

Vet Superior cho cây nông nghiệp

Well Tech nguyên liệu cho sức khỏe và mỹ phẩm

Emi dòng mỹ phẩm cho nam, nữ

OBM Nutraceutical thực phẩm chức năng cho con người.



THỊ TRƯỜNG GIA CẦM VIỆT NAM

Nhiều tiềm năng tăng trưởng

Tổng đàn gia cầm của Việt Nam tăng trưởng trung bình 5,6% trong giai đoạn 2010 - 2020 và dự kiến quy mô trên 500 triệu con vào năm 2025 và 18 tỷ quả trứng được sản xuất hàng năm.

Dân số trẻ cùng mức tiêu thụ protein đang tăng cao là hai động lực thúc đẩy thị trường gia cầm Việt Nam hiện nay. Gia cầm, đặc biệt thịt gà, là nguồn protein phổ biến với giá cả phải chăng. Sự mở rộng các chuỗi thức ăn nhanh, cửa hàng tiện lợi và nhà hàng phục vụ món ăn từ gia cầm cũng góp phần hỗ trợ tăng trưởng thị trường.

Mở rộng quy mô sản xuất

Khoảng 70% tổng đàn gà ở Việt Nam được chăn nuôi theo quy mô nông hộ, chủ yếu phục vụ kinh doanh. Các nông hộ cung cấp 60% sản lượng trứng của cả nước với số lượng gia cầm dao động từ vài đến 2.000 con cùng quy mô đàn phổ biến lên tới vài trăm con.

Số gia cầm còn lại được chăn nuôi tại các trang trại có quy mô đàn trung bình 2.000 - 5.000 con. Tuy nhiên, số lượng trang trại đạt quy mô 8.000 - 15.000 con đang tăng lên và có một số trang trại nuôi theo hợp đồng có quy mô đàn phổ biến 4.000 - 5.000 con. Đây là những trang trại tích hợp, trong đó công ty thức ăn, thuốc và con giống hợp tác với người nuôi gia cầm. Những trang trại quy mô lớn này chủ yếu sản xuất các giống gà ngoại và gà lai, trong khi các trang trại nông hộ tập trung chăn nuôi giống gà bản địa và gà lai.

Trong chuyến công tác tới thành phố Hồ Chí Minh tuần trước, chúng tôi đã tới thăm khách hàng

- ông Henry Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Việt Huy. Khi chia sẻ một số thông tin mới nhất về thị trường gia cầm, phần lớn khách hàng của chúng tôi đều khẳng định giá trứng gà dao động theo tuần, trong đó giá trứng công trại khoảng 1.700 - 2.000 VND/quả có trọng lượng 55 - 65 gram. Giá gà con DOC lông trắng khoảng 12.000 - 14.000 VND, và giá gà con DOC hậu bị khoảng 16.000 - 20.000 VND.

Người chăn nuôi đánh giá rất cao chất lượng của các sản phẩm do Giordano Global sản xuất như khay đựng trứng. Khay trứng có thể được sử dụng nhiều lần nên rất kinh tế; tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn lo ngại những khay trứng này sẽ bị lấy cắp hoặc bị bỏ đi sau khi sử dụng ngay tại trang trại hoặc các cơ sở đóng gói trứng. Thị trường gia cầm đang tăng trưởng 8 - 10%/năm, nhưng hầu hết các trang trại sẽ chuyển đổi quy mô từ nhỏ sang lớn hơn, hoặc liên kết dọc hoàn toàn, từ đó mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm của Giordano Global. Độ “phủ sóng” của các sản phẩm do Giordano Global sản xuất đang mở rộng và ngày càng tăng lên khi các trang trại liên kết dọc.

Tiêu thụ gia cầm, đặc biệt là thịt gà và thịt vịt, vẫn đang tăng ổn định do giá cả phải chăng và dễ chế biến trong bữa ăn của người Việt. Chăn nuôi nông hộ hay công nghiệp đều góp phần tác động đến toàn thị trường gia cầm. Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm



gia cầm tại địa phương vẫn ở mức cao, trong đó thịt gà đã trở thành món ăn phổ biến trong bữa cơm hàng ngày. Thị trường gia cầm đang đối mặt nhiều thách thức như dịch bệnh bùng phát, nhưng hoạt động sản xuất vẫn ổn định nhờ các biện pháp an toàn sinh học và hiện đại hóa. Ngoài ra, xuất khẩu các sản phẩm gia cầm sang thị trường quốc tế cũng tăng lên, tạo thêm nhiều cơ hội tăng trưởng và mở rộng sản xuất.

Vẫn còn thách thức

Thị trường gia cầm Việt Nam đang đối mặt với thách thức liên quan đến các đợt bùng phát dịch bệnh và an toàn sinh học. Cúm gia cầm và nhiều dịch bệnh khác có thể tác động đáng kể đến ngành chăn nuôi gia cầm, gây thiệt hại lớn về sản xuất và gián đoạn thị trường. Duy trì an toàn sinh học nghiêm ngặt và giám sát bùng phát dịch bệnh là giải pháp cần thiết song tốn kém nguồn lực.

Ngoài ra, những lo ngại về an toàn sinh học và sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm có thể ảnh hưởng đến niềm tin và nhu cầu của người tiêu dùng. Cùng đó, thị trường phải đối mặt với cạnh tranh từ sản phẩm gia cầm nhập khẩu giá rẻ hơn do chi phí

sản xuất thấp hơn. Ngoài ra, việc đảm bảo ổn định nguồn cung thức ăn chăn nuôi gia cầm và giải quyết biến động giá cả cũng đặt ra nhiều thách thức. Cuối cùng, sự ổn định thị trường có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi sở thích ăn uống và các yếu tố kinh tế.

Giải pháp và hệ thống xử lý trứng Giordano Global

Chúng tôi đã tham gia thành công triển lãm ILDEX VIETNAM tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29 - 31/5/2024. Hệ thống bảo vệ trứng tối đa Egg Cargo System (ECS) của chúng tôi nổi bật giữa gian hàng triển lãm, thu hút sự chú ý của rất nhiều trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng. ECS được sản xuất từ nhựa bền bỉ với khả năng chống tia cực tím cao nhất và hệ thống khóa hiệu quả để giảm thiểu tình trạng nứt vỡ trứng. ECS tăng năng suất và công suất vận chuyển trứng thêm 15% trên cùng 1 xe tải và đạt tỷ suất hoàn vốn (ROI) chỉ sau 2 năm. Các thiết bị chăn nuôi của chúng tôi, thiết bị vận chuyển gia cầm, sản phẩm và giải pháp xử lý trứng cũng được trưng bày tại gian hàng.

Bà Veronica Desenzani, Giám đốc kinh doanh Giordano Global châu Á - Thái Bình Dương hiện đang quản lý Giordano Global châu Á để hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng và thị trường Việt Nam tốt hơn. Cùng đó, ông Christian P. Dizon cũng được bổ nhiệm vị trí Giám đốc bán hàng khu vực Nam và Tây Á (thông tin liên hệ +639175200043, Email: cdi@giordanoglobal.com). Điều này phản ánh cam kết phát triển và mở rộng kinh doanh của chúng tôi tại thị trường châu Á. Dưới đây là các sản phẩm đã có mặt trên thị trường:

Khay trứng cắt

Khay trứng cắt đặc biệt 72 quả (17,1g) được làm bằng nhựa HDPE tốt nhất thị trường, có độ ổn định cao, đủ linh hoạt để bảo vệ trứng và giảm thiểu tình trạng nứt vỡ trứng. Để dễ dàng nhận biết, các khay có thể được tùy chỉnh bằng dây treo logo và có sẵn các màu thuộc bảng màu RAL.



Sọt đựng trứng

Sọt đựng trứng Lindamatic 360 có nan thoáng hơn so với các sọt đựng trứng khác trên thị trường hiện nay, do đó, có khả năng thông gió tốt hơn cho trứng, giúp tăng hiệu suất, đặc biệt ở những quốc gia có nhiệt độ và độ ẩm cao.

Điểm nhấn quan trọng trong thiết kế của Lindamatic 360 là đáy sọt có các lỗ thoáng cố định để lắp kim loại chuyên dụng, tạo thuận lợi cho hoạt động xếp hoặc dỡ các vỉ đựng trứng loại 30 quả.

Lindamatic 360 là giải pháp thiết thực, tiện lợi và kinh tế, giúp vận chuyển và xử lý trứng ấp từ trại nuôi tới trại giống; hoặc tới trung tâm phân loại và đóng gói trứng bằng.

Ngoài ra, Giordano Global cũng sẵn sàng cung cấp các loại sọt trứng 180 quả (NEW EGG CRATE 180 EGGS) như trong hình.





Người nặng lòng với giống gà dân tộc



Anh hùng Lao động Lê Văn Dư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã dành hàng chục năm tìm tòi, thu thập các dòng gà bản địa trên khắp mọi miền của Tổ quốc để tạo ra những tổ hợp lai ưu tú nhất.

Trước sức ép từ thị trường, nhiều hộ chăn nuôi gia cầm đã chạy theo năng suất cao, sử dụng con giống nhập khẩu, quay lưng lại với giống địa phương. Nhìn nhận một cách thẳng thắn, con giống nhập khẩu đã giúp cải thiện phần nào năng suất và chất lượng vật nuôi. Tuy nhiên, việc nhập khẩu và sử dụng các giống ngoại ô ạt, thiếu kiểm soát đã khiến công tác bảo tồn và khai thác giống nội địa gặp rất nhiều khó khăn.

Hành trình gian khổ

Là người luôn đau đầu trong việc bảo tồn và phát huy giống gà nội chất lượng, mang nét đặc

trưng riêng của Việt Nam để có thể cạnh tranh trên thị trường, ông Lê Văn Dư, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã dành hàng chục năm tìm tòi, thu thập các dòng gà bản địa trên khắp mọi miền của Tổ quốc để tạo ra những tổ hợp lai ưu tú nhất.

“Tôi đã dành rất nhiều thời gian đi đến nhiều vùng đất khác nhau trên cả nước để nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng của từng vùng miền. Sau đó, đích thân tôi chọn tạo ra những giống gà khác nhau từ sắc lông đến mồng, mào, tích... phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng từng vùng miền để cung ứng cho các trang trại chăn nuôi gà thương phẩm ở đó”, ông Dư kể.

Sau 30 năm chọn tạo từ những giống gà ta Việt Nam, Công ty Minh Dư đã khai thác triệt để ưu thế lai giữa các dòng, giống gà nội để sản xuất ra 3 tổ hợp lai MD1.BĐ; MD2.BĐ; MD3.BĐ phục vụ 3 phân khúc thị trường khác nhau trên tất cả các vùng trên cả nước (nhóm nhẹ cân, nhóm cân nặng trung bình và nhóm nặng cân). Những tổ hợp lai trên đạt năng suất tương đương với giống gà lông màu của các hãng gia cầm tiên tiến trên thế giới, nhưng chất lượng thịt vượt trội hơn hẳn.

Nhờ đó, 3 tổ hợp lai MD1.BĐ, MD2.BĐ và MD3.BĐ đã được Bộ NN&PTNT công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, được cấp Chứng nhận

doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018 và Chứng nhận OCOP, là sản phẩm gà giống đạt tiêu chuẩn 5 sao năm 2019. Các giống gà ta này có độ đồng đều và sức đề kháng cao, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 98%, gà tăng trọng nhanh, ngoại hình đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Không ngừng cố gắng

Không “ngủ quên trên chiến thắng”, thời gian gần đây Công ty Minh Dư tiếp tục nghiên cứu và phát triển thành công nhiều giống gà mới. Đó là giống gà Mía Minh Dư Bình Định, gà Ri Minh Dư Bình Định và gà nòi Bến Tre Minh Dư Bình Định.

Các giống gà mới kể trên đều sở hữu các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật vượt trội. Cụ thể, gà Mía Minh Dư Bình Định có thời gian sinh trưởng 105 ngày; tỷ lệ nuôi sống 97 - 98%; trọng lượng bình quân 2,0 - 2,2 kg/con; tiêu tốn thức ăn từ 2,8 - 3,0kg cho 1kg tăng trọng. Gà nòi Bến Tre Minh Dư Bình Định có thời gian sinh trưởng 105 ngày; tỷ lệ nuôi sống 97 - 98%; trọng lượng bình quân 2,0 - 2,2 kg/con; tiêu tốn thức ăn từ 2,6 - 2,8kg cho 1kg tăng trọng.

Được biết, để chọn tạo, phát triển thành công giống gà Mía Minh Dư Bình Định, ông Lê Văn Dư đã dày công nghiên cứu, chọn lọc trong 15 năm và gần 14 năm với giống gà nòi Bến Tre Minh Dư Bình Định. Hai giống gà mới này nhận được sự tin tưởng cao từ khách hàng. Đặc biệt, thị trường các tỉnh miền Bắc rất ưa chuộng giống gà Mía Minh Dư Bình Định, còn giống gà nòi Bến Tre Minh Dư Bình Định lại trở thành “hàng hot” ở thị trường các tỉnh phía Nam.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong cung ứng giống gà ta chất lượng cao mang lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội cao, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, ông Lê Văn Dư đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới giai đoạn 2016 - 2020; Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học, công nghệ đợt 6, năm 2022; Huân chương Lao động

hạng Nhì, hạng Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Tại Lễ công bố Thương hiệu Số 1 Việt Nam 2024 - Vietnam No.1 Brand Award 2024, Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã được vinh danh hạng Vàng - Nhà sản xuất giống gà ta 1 ngày tuổi số 1 Việt Nam 2024. Cũng tại sự kiện này, Anh hùng Lao động Lê Văn Dư được trao danh hiệu Doanh nhân trí thức tiêu biểu Việt Nam 2024.

Nhờ những ưu điểm vượt trội đã được chứng minh trong thực tế, giống gà nòi Bến Tre đã được Chương trình bình chọn danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3 năm 2024” trao tặng giải Nhì ở hạng mục Gà thịt lông màu nuôi dài ngày.

Đặc biệt, tại Chương trình này, 2 giống gà Ri 1 chọn lọc MD.BĐ và Ri 2 chọn lọc MD.BĐ của Công ty Minh Dư đã vinh dự nhận Giải nhất ở hạng mục Gà thịt lông màu nuôi ngắn ngày. Đây là giống gà có thân hình vững chắc, hướng thịt, da vàng, lườn ức đầy, thịt thơm ngon, sức đề kháng cao, thích nghi khí hậu mọi vùng miền. Giống gà Ri 1 chọn lọc MD.BĐ thời gian sinh trưởng 90 ngày, tỷ lệ nuôi sống 98 - 99%, thịt ngon đặc biệt như gà ri nguyên thủy, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, gà có

trọng lượng bình quân 2,0 - 2,2 kg/con; tiêu tốn thức ăn từ 2,7 - 2,9kg cho 1kg tăng trọng. Giống gà Ri 2 chọn lọc MD.BĐ thời gian sinh trưởng 90 ngày, tỷ lệ nuôi sống 98 - 99%, gà có trọng lượng bình quân 2,1 - 2,3 kg/con; tiêu tốn thức ăn từ 2,6 - 2,8kg cho 1kg tăng trọng. Theo ông Dư, thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng. Sở dĩ gà giống Minh Dư có “độ phủ sóng” cao ở trong nước và từng bước vươn ra thế giới như hiện nay là sự nỗ lực vô cùng lớn của chúng tôi trong hơn 30 năm qua.

“Chúng tôi luôn miệt mài nghiên cứu, chọn tạo để lưu giữ và nhân rộng những giống gà quý của đất nước. Vừa chọn tạo, vừa cải thiện và nâng cao phẩm chất nhằm đạt được chất lượng tối ưu để không phụ sự tin tưởng của ngành và bà con chăn nuôi.

Trước sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh nghiệp gà giống trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nâng cao chất lượng con giống ngày càng tốt hơn, ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường công tác quản lý, điều hành để phấn đấu đưa sản phẩm vươn lên là giống gà ta đặc sắc nhất của Việt Nam”, ông Lê Văn Dư nhấn mạnh.

HOÀNG HẢI





SAN HÀ

Kiến tạo những giá trị bền vững

Công ty TNHH San Hà với phương châm phục vụ khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng, an toàn, giá cả cạnh tranh nhất.



TÍNH CHẤT BỔ DƯỠNG

NƯỚC CỐT GÀ THẢO MỘC

Theo Đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm, tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy. Thường dùng cho các trường hợp gầy yếu sút cân, suy kiệt. Vì vậy thịt gà thường được dùng làm nguyên liệu trong các món hầm. Nước Cốt Gà Thảo Mộc San Hà, được chiết xuất, chất lọc từ công nghệ tiên tiến, nên giữ lại được tối đa nguồn dinh dưỡng quý báu từ Gà Thảo Mộc. Nước cốt gà có mùi thơm nhẹ, dễ uống, không chứa cholesterol, ít béo, giàu canxi, axit amin, collagen

Ngày nay, trong xã hội bận rộn, Nước Cốt Gà Thảo Mộc San Hà sẽ giúp bổ sung sức khỏe mà không mất quá nhiều thời gian.

LIỀU LƯỢNG DÙNG

Người lớn: mỗi ngày từ 1 - 3 lần, mỗi lần 1 gói

Trẻ em: mỗi ngày 1 lần, mỗi lần 1 gói

- Có thể uống ngay sau khi mở gói. Hương vị sẽ ngon hơn nếu hâm nóng (Túi đựng nước cốt gà là túi chịu nhiệt, chống đông - **Không được bỏ vào lò vi sóng**)

- Uống hết 1 lần sau khi mở gói, không tái bao quản

- Nước Cốt Gà Thảo Mộc được chiết xuất tự nhiên, nên nếu có lắng đọng là bình thường.

NGUYÊN LIỆU CHỌN LỌC KỸ CÀNG

- Con giống gà được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng.
- Quy trình chăn nuôi tiên tiến, truy xuất nguồn gốc rõ ràng
- Gà Thảo Mộc San Hà là sản phẩm vàng trong ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam. Thức ăn của gà được bổ sung các loại thảo mộc có từ thiên nhiên như hương thảo, đinh lăng, oải hương, gừng quế, xả thơm, xả thương...

CÔNG NGHỆ CHIẾT XUẤT TIÊN TIẾN

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành chế biến, San Hà có nhà máy và dây chuyền chế biến nước cốt gà chuyên nghiệp, nên Nước Cốt Gà Thảo Mộc San Hà có mùi thơm nhẹ, không tanh, không béo và dồi dào dinh dưỡng

LỢI ÍCH:

- Tăng cường sức khỏe, thúc đẩy năng lực trí tuệ.
- Hỗ trợ sự tập trung và tăng cường trí nhớ.
- Giúp cơ thể phục hồi trong những lúc mệt mỏi.



GIÀU DINH DƯỠNG



CHẾ ĐỘ CHĂN NUÔI



KHÔNG CHỨA PHOSPHOR

HỎI ĐÁP

VỀ NƯỚC CỐT GÀ THẢO MỘC

1. Gà để làm Nước Cốt Gà Thảo Mộc San Hà được nuôi bao lâu?

Gà nuôi lâu có thể làm tăng nồng độ Axit Amin trong thịt, nấu canh có thể làm ngọt nước. Tuy nhiên nếu nuôi quá lâu, Axit Amin sẽ không còn nữa, hàm lượng dinh dưỡng trong thịt gà sẽ giảm. Do đó, Gà Thảo Mộc dùng nấu nước cốt gà được nuôi từ 13 đến 20 tuần. Trong khoảng thời gian này, hàm lượng Axit Amin trong thịt gà là cao nhất, mang lại nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho người dùng.

2. Đối tượng nào phù hợp để uống Nước Cốt Gà Thảo Mộc San Hà?

Nước Cốt Gà Thảo Mộc San Hà có phân tử nhỏ, dễ hấp thu, không có mùi tanh, không có Cholesterol, thích hợp với mọi lứa tuổi.

3. Tại sao nên chọn Nước Cốt Gà Thảo Mộc San Hà?

- Giống gà được tuyển chọn kỹ càng
- Thức ăn bổ sung các loại thảo mộc thiên nhiên, giúp thịt gà săn chắc và thơm,
- Không có tồn dư kháng sinh trong thịt gà.
- Đây chuyên sản xuất hiện đại, kiểm soát tốt nhiệt độ, và thời gian hâm để giữ được nguồn dinh dưỡng dồi dào từ thịt gà giúp cơ thể dễ hấp thu.



Sản phẩm Vàng

Trải qua vòng sơ loại và chung khảo với nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe, sản phẩm Thịt gà ta thảo mộc San Hà của Công ty TNHH San Hà đã xuất sắc giành Giải nhất trong hạng mục Sản phẩm thịt trứng tại Lễ trao giải “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3 năm 2024”. Đây cũng chính là sản phẩm chủ lực, góp phần tạo dựng tên tuổi của San Hà với thị trường trong nước.

An toàn từ trang trại đến bàn ăn

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng và phát triển mô hình “Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn” từ trang trại đến bàn ăn, San Hà luôn đề cao phương châm phục vụ khách hàng bằng những sản phẩm chất lượng, an toàn, giá cả cạnh tranh nhất.

Như nhiều cửa hàng tiện ích, chuỗi cửa hàng SanHa Foodstore kinh doanh đa dạng các ngành hàng thực phẩm tươi sống; thực phẩm chế biến; thủy hải sản các loại, rau, củ, quả, trái cây,... nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân với tiêu chí an toàn thực phẩm.

Ngày 11/10/2024, San Hà khai trương Siêu thị San Hà Foodstore Plus tại khu đô thị Waterpoint Nam Long thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Điểm nổi bật là San Hà FoodStore Plus tại Waterpoint Nam Long là mô hình siêu thị hiện đại với có diện tích phủ rộng hơn 1.000m², khách hàng có thể trải nghiệm việc mua sắm với đa dạng dòng sản phẩm các loại. Trong đó, có nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, phục vụ nhu cầu mua sắm cho cư dân, điểm cộng thêm là dịch vụ nhận

đặt hàng online, giao hàng đến tận nhà. Ngoài ra, trong San Hà foodstore plus có quầy phục vụ ẩm thực “Súu Lập” nhằm đáp ứng nhu cầu đặt và chọn món cho bữa ăn hằng ngày theo yêu cầu từ cư dân với các món ăn chế biến sẵn, giúp các gia đình trẻ tiết kiệm hơn về thời gian,... Bên cạnh đó, khách hàng có thể mua sắm đa dạng với các sản phẩm từ nhãn hàng riêng của San Hà.

Với mục tiêu không chỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng, mang đến sự an tâm mà còn là an toàn cho khách hàng với các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, San Hà xác định đa dạng hóa các dòng sản phẩm, từng bước đưa những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến gần hơn với người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao, góp phần kiến tạo cuộc sống bền vững và thịnh vượng.

HOÀNG HẢI





Doanh nghiệp nỗ lực phát triển bể hấp thụ carbon, hướng đến mục tiêu Net zero 2050

25ha khu vực cánh rừng Net Zero của Vinamilk phối hợp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã bước sang năm thứ 2 trong dự án kéo dài 6 năm (2023 - 2029). Nhiều hoạt động nghiên cứu, đồng hành, báo cáo đã được doanh nghiệp thực hiện, trong đó có các chuyến đi trực tiếp tham gia khoanh nuôi rừng của nhân viên diễn ra đều đặn hàng năm.

Cánh rừng Net Zero Vinamilk nơi Đất Mũi

Ngồi trên thuyền, len lỏi gần một tiếng đồng hồ dưới những tán rừng ngập mặn, gương mặt các thành viên trong đoàn nhân viên Vinamilk đều rạng rỡ, háo hức khi tham gia hoạt động “Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 25ha rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau” năm thứ 2. Đoàn gồm gần 60 thành viên, đến từ các văn phòng, chi nhánh, nhà máy của Vinamilk tại Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Anh Nguyễn Chí Cường, Giám đốc Nhà máy Sữa Tiên Sơn (Vinamilk), cho biết anh là thành viên trong nhóm phải di chuyển xa nhất, hơn 2.000km từ Bắc Ninh đến Đất Mũi, Cà Mau. Tuy vậy, các thành viên đều rất hào hứng để góp một phần nhỏ vào mục tiêu Net Zero 2050 chung của Công ty.

“Nhiều lần đặt chân đến điểm cực Nam của Tổ quốc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được cùng đồng đội của mình tham gia một hoạt động đầy ý nghĩa - trực tiếp lội bùn, gia cố hàng rào bẫy hạt mầm. Tận mắt thấy những cây mầm đang sinh trưởng

bên trong hàng rào đã được các đồng nghiệp góp tay dựng nên cách đây một năm, tôi cảm thấy rất xúc động, hạnh phúc và tự hào”, anh Cường phấn khởi nói.

Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Đất Mũi, Cà Mau là dự án phục hồi rừng ngập mặn bằng giải pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, do Vinamilk phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Gaia và Vườn quốc gia Mũi Cà Mau triển khai từ năm 2023.

Nhờ hàng rào giữ hạt mầm lại trên bãi bồi và hạn chế tác động từ con người, sau một năm, Cánh rừng Net Zero Vinamilk đã được phủ xanh một diện tích rộng lớn bởi hơn 71.000 cây mầm, phát triển tốt cả về số lượng và chiều cao. Nhiều cây đã cao 40 - 50cm, với mật độ trung bình là 2.500 - 2.800 cây/ha.

Đa phần các cây đã đâm rễ tua tua lên khỏi mặt đất, góp phần giữ phù sa cũng như tăng khả năng hấp thụ carbon. Theo bà Huyền Đỗ, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, rừng ngập mặn không chỉ có khả năng lưu trữ carbon trong thân, lá, rễ... mà còn trong đất (bể

trầm tích). Nhờ đó, rừng ngập mặn có khả năng cô lập carbon cao hơn 4 - 10 lần so với rừng trên cạn, với thời gian lưu trữ có thể lên đến hàng nghìn năm.

“Rừng phục hồi bằng phương pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên thường có tốc độ hình thành chậm hơn rừng trồng, nhưng có giá trị cao hơn về mặt đa dạng sinh học cũng như khả năng hấp thụ carbon. Tại Cánh rừng Net Zero Vinamilk, điều đặc biệt là rừng khoanh nuôi có tốc độ lấp đầy rất nhanh. Với kết quả này, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ sớm đạt được những mục tiêu mà các bên đã đề ra ban đầu”, ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, nhận định.

Phối hợp tái sinh rừng, hình thành bể hấp thụ Carbon

Bên cạnh tiềm năng to lớn trong việc lưu trữ carbon, ông Lê Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đánh giá, rừng ngập mặn Cà Mau còn góp phần không nhỏ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Là tỉnh duy nhất có 3 mặt giáp biển



Hoạt động nhân viên tham gia tái sinh rừng được Vinamilk thực hiện thường niên để đóng góp cho dự án Cánh rừng Net Zero



Sau năm đầu tiên khoanh nuôi, cánh rừng đã có hơn 71.000 cây mới được tái sinh



Hàng chục nghìn cây mầm con đang dần phủ xanh một diện tích rộng lớn bên trong hàng rào



Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chia sẻ về vai trò của rừng ngập mặn trong ứng phó với biến đổi khí hậu và cô lập carbon



Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing, đại diện Vinamilk trao tặng hơn 1.200 sản phẩm dinh dưỡng đến Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

với chiều dài bờ biển đứng thứ 2 tại Việt Nam, Cà Mau là một trong những tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Nhưng mỗi năm, tỉnh cực Nam của đất nước vẫn mất đi khoảng 350 - 400ha diện tích rừng do sụt lở bờ biển.

Từ năm 2020, Cà Mau bắt đầu huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tái sinh rừng bằng nhiều phương pháp khác nhau. Riêng tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau, tổng diện tích đã tái sinh được trong 4 năm qua là hơn 300ha, chỉ xấp xỉ phần diện tích rừng mà tỉnh mất đi hàng năm. Điều đó càng cho thấy cần phải phối hợp hiệu quả hơn, quyết liệt, nhanh chóng và huy động nhiều nguồn lực hơn nữa.

“Chúng tôi rất quý trọng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã quan tâm và đóng góp vào quá trình chăm sóc, bảo vệ cũng như phát triển rừng ngập mặn. Trong đó, vai trò của các doanh nghiệp là rất quan trọng, để bổ sung nguồn lực cần thiết cho các bên có liên quan. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục lan tỏa để sự quan tâm này ngày càng nhiều và

hiệu quả hơn”, ông Sử nhấn nhủ khi tham gia chương trình khoanh nuôi rừng năm thứ 2 của Vinamilk.

Hoạt động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên của Vinamilk tại Cà Mau là một phần của dự án Cánh rừng Net Zero. Với mục tiêu cụ thể là tái sinh 25ha rừng tại khu vực lõi của vườn quốc gia, với khoảng 100.000 - 250.000 cây phát triển sau 6 năm. Khi hoàn thành, đây sẽ là một bể hấp thụ carbon có trữ lượng ước tính khoảng 17.000 - 20.000 tấn carbon, tương đương với 62.000 - 73.000 tấn CO₂.

Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero Vinamilk, cho biết thêm: “Với Cánh rừng Net Zero Vinamilk, chúng tôi không chỉ hướng đến bảo vệ môi trường hay phục hồi hệ sinh thái, mà xác định những mục tiêu có thể đo lường được. Ở đây là trữ lượng hấp thụ carbon. Mục tiêu này đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn từ phía doanh nghiệp, sự đồng hành của địa phương, các đơn vị chuyên môn và cả người dân”.

Ngoài dãy hàng rào hiện hữu đang bảo vệ cho khu vực khoanh nuôi, Vinamilk còn phối hợp với

Gaia, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tiến hành các hoạt động tuần tra, giám sát bảo vệ khu rừng; truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho người dân địa phương... Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ trong công tác khảo sát, đo lường về khả năng sinh trưởng của khu rừng hàng năm, để làm cơ sở tính toán khả năng hấp thụ carbon trong tương lai.

Vinamilk được xem là một điển hình về phát triển bền vững tại Việt Nam hiện nay và tiên phong công bố lộ trình hướng tới Net Zero vào năm 2050. Trong đó, Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Đất Mũi, Cà Mau là một trong những hoạt động thiết thực của doanh nghiệp nhằm hình thành các bể hấp thụ carbon từ rừng trong tương lai. Trước dự án này, Vinamilk cũng đã triển khai chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” với hơn 1,1 triệu cây xanh được trồng tại 20 tỉnh, thành, góp phần giúp Vinamilk trung hòa khí nhà kính cho các hoạt động sản xuất hiện tại...

Đem sản phẩm chất lượng từ trang trại đến thị trường nhờ máy phân loại trứng



Trước đây, việc phân loại trứng thường được thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian và công sức. Phương pháp này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn dễ dẫn đến sai sót và hư hỏng trứng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cuối cùng. Những quả trứng có thể bị nứt, vỡ hoặc không đạt tiêu chuẩn trong quá trình phân loại, gây thiệt hại lớn cho các trang trại. Do đó, sự ra đời của máy phân loại trứng tự động đã giải quyết triệt để những vấn đề này.

Ưu điểm nổi bật của máy phân loại trứng là tính chính xác và hiệu quả cao. Máy được thiết kế để nhận diện và phân loại trứng theo kích thước, trọng lượng, chất lượng, từ đó giảm thiểu tối đa hư hỏng và sai sót mà lao động thủ công thường gặp phải. Nhờ vào khả năng phân loại hàng ngàn quả trứng chỉ trong một giờ, các trang trại có thể đảm bảo các lô hàng đồng nhất về tiêu chuẩn, nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường. Người tiêu dùng cũng sẽ cảm nhận được sự đồng đều và chất lượng cao khi mua sản phẩm từ các trang trại ứng dụng công nghệ này.

Chất lượng sản phẩm đồng đều không chỉ giúp nâng cao thương hiệu trang trại mà còn tạo dựng niềm tin với đối tác và khách hàng. Những quả trứng đạt tiêu chuẩn về hình thức và chất lượng giúp trang trại cạnh tranh tốt hơn trên thị trường, đồng thời mở rộng quy mô và phát triển.

Ngoài việc tăng năng suất, máy phân loại trứng còn giúp giảm thiểu lãng phí. Những quả trứng không đạt tiêu chuẩn có thể được tách riêng để sử dụng cho mục đích khác. Hơn nữa, việc tự động hóa quy trình giúp giảm chi phí lao động, từ đó hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo lợi nhuận cho trang trại.

Việc ứng dụng công nghệ máy phân loại trứng không chỉ cải thiện quy trình sản xuất mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi. Với tốc độ phân loại nhanh chóng và chính xác, máy hỗ trợ các trang trại tối ưu hóa nguồn lực, giảm thiểu tác động đến môi trường, và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

B.H.N



Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH B.H.N

Địa chỉ: Số DP-18 Dragon Parc2, KDC Phú Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Số điện thoại: 028.668.101.95


Website: bhnenc.com - Email: bhnenc@gmail.com



LANXESS

Ứng dụng an toàn sinh học thông minh

Trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp, việc bảo vệ sức khỏe đàn gia súc đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong các trại nuôi. Do đó, với mong muốn hỗ trợ nông dân và bác sĩ thú y, công ty hóa chất chuyên dụng LANXESS đã phát triển ứng dụng “Giải pháp an toàn sinh học” thông minh.



Ứng dụng này có thể được sử dụng trên bất kỳ thiết bị điện tử nào, được thiết kế để cung cấp những thông tin và công cụ cần thiết nhằm bảo vệ đàn gia súc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tính năng nổi bật

Tìm kiếm sản phẩm: Một trong những điểm nổi bật của ứng dụng là tính năng tìm kiếm sản phẩm. Người dùng có thể nhanh chóng chọn lựa các sản phẩm an toàn sinh học phù hợp với nhu cầu của mình. Tính năng này không chỉ xem xét danh mục sản phẩm có sẵn tại quốc gia của người dùng mà còn tính đến các yêu cầu về chăn nuôi và quy định sức khỏe địa phương.

Thông báo: Ứng dụng cũng cung cấp tính năng thông báo kịp thời, giúp người dùng cập nhật về các đợt

bùng phát dịch bệnh cũng như tình hình phát triển của dịch bệnh trong nước. Với tính năng này, người dùng có thể nhanh chóng đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho động vật, tránh những thiệt hại nghiêm trọng.

Tính toán khối lượng: Tính năng này giúp người dùng tính toán liều lượng tối ưu của các chất tẩy rửa và thuốc khử trùng. Việc áp dụng liều lượng chính xác không chỉ nâng cao hiệu quả của quy trình vệ sinh mà còn đảm bảo sức khỏe cho động vật, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh hiện hành.

Thư viện tài liệu: Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp quyền truy cập vào một thư viện tài liệu phong phú với các bảng dữ liệu kỹ thuật, chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng. Nhờ đó, người nuôi và bác sĩ thú y có thể tra cứu

học” mà còn là một trong những công ty hóa chất hàng đầu trên thế giới. Năm 2023, công ty đạt doanh thu lên tới 6,7 tỷ EUR và hiện có khoảng 12.500 nhân viên tại 32 quốc gia. Hoạt động chính của LANXESS tập trung vào phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm hóa chất trung gian, phụ gia và sản phẩm bảo vệ người tiêu dùng.

Công ty cũng đã nhận được nhiều đánh giá cao về cam kết bền vững từ các chỉ số như Dow Jones Sustainability Index và các xếp hạng MSCI ESG và ISS ESG.

Ứng dụng “Giải pháp an toàn sinh học” của LANXESS mang lại giải pháp thiết thực cho người nuôi và bác sĩ thú y trong việc quản lý sức khỏe đàn gia súc, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Với những tính năng ưu việt, ứng dụng này không chỉ giúp người dùng tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng mà còn nâng cao khả năng ứng phó kịp thời trước các tình huống khẩn cấp. Hệ thống này sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe động vật, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

LÊ NGUYỄN

(Theo Poultrysite)



Phòng, chống dịch bệnh do môi trường trên đàn vật nuôi

Sau mưa lũ, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi rất cao, vật nuôi thường dễ mắc phải các bệnh do môi trường ẩm ướt, điều kiện vệ sinh kém như: tiêu chảy, tụ huyết trùng, lở mồm long móng, viêm phổi, nấm da... Để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả người chăn nuôi cần lưu ý thực hiện các biện pháp tổng hợp dưới đây.

Biện pháp khôi phục, khắc phục

Đối với các vùng có nguy cơ ngập lụt cần di dời đàn vật nuôi đến vị trí không bị úng ngập. Thường xuyên thực hiện vệ sinh khu vực chăn nuôi và dụng cụ chăn nuôi; thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi không để gây ô nhiễm môi trường; khi nước rút phải thực hiện ngay vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi trước khi đưa vật nuôi trở lại chuồng nuôi. Kiểm tra, rà soát vệ sinh các công trình trại chăn nuôi, nhà xưởng, kho bãi, hệ thống điện nước, hầm biogas, các thiết bị, công cụ, dụng cụ sử dụng trong chăn nuôi.

Tổ chức vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng ở những vùng trũng, ngập lụt kéo dài, vùng có nguy cơ cao...; đồng thời tiếp tục triển khai tiêm phòng định kỳ đến tận các thôn, xóm, hộ chăn nuôi.

Quản lý vật nuôi: Thực hiện tốt việc quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi; tuyệt đối không chăn thả vật nuôi ở những khu vực bị ô nhiễm; chủ động triển khai công tác giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý trường hợp vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh nguy hiểm.

Để tái đàn vật nuôi, khôi phục sản xuất, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, được cung cấp bởi các cơ sở có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch; tiêm phòng đầy đủ các loại

vaccine theo quy định; không tái đàn khi chuồng trại chưa được vệ sinh và đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Thức ăn, nước uống: Sau bão lũ lụt, nguồn thức ăn, nước uống cho gia súc, gia cầm có thể bị lũ cuốn, hư hỏng, đồng cỏ bị ô nhiễm do mầm bệnh từ nơi khác đến, bùn đất nổi lên bám vào cỏ cây, sức khỏe của đàn vật nuôi giảm sút. Do vậy, vật nuôi cần được chăm sóc, nuôi dưỡng chu đáo. Đối với gia súc già yếu và gia súc non cần có chế độ chăm sóc đặc biệt như tăng cường các loại thức ăn bổ sung và các loại thức ăn giàu dinh dưỡng khác nhằm tăng cường quá trình hồi phục. Nước uống phải sạch và đầy đủ.

Phòng, chống dịch bệnh

Chuồng nuôi: Thường xuyên kiểm tra chuồng trại chăn nuôi, tu sửa những chỗ hư hại, che chắn kín gió khi cần thiết, phát quang bụi rậm xung quanh, khơi thông cống rãnh, tránh để ẩm ướt, lấy lợi hạn chế tối đa sự tồn tại của mầm bệnh. Đối với những nơi bị ngập úng cần di dời đàn vật nuôi lên cao. Sau bão lũ, khi nước rút cần quét dọn, vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, thu gom rác thải,... rồi tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và bãi chăn thả.

Chăm sóc nuôi dưỡng: Tăng cường công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cho đàn vật nuôi nhằm nâng cao sức

để kháng phòng chống lại các tác động bất lợi của thời tiết. Hạn chế chăn thả vật nuôi trong mùa mưa lũ, luôn giữ vật nuôi nơi khô ráo, sạch sẽ vì gia súc, gia cầm trong môi trường ẩm ướt, lạnh chân sẽ rất dễ mắc bệnh. Tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi bằng cách cung cấp đầy đủ thức ăn sạch, dễ tiêu, đảm bảo chất lượng và phù hợp với từng lứa tuổi. Đối với heo con tập ăn và gà con ở giai đoạn úm, tốt nhất nên sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh để đảm bảo đủ dinh dưỡng. Cung cấp đầy đủ thức ăn xanh cho trâu bò, buổi chiều tối nên bổ sung thêm thức ăn tinh với khối lượng 0,5 - 2 kg/con/ngày, đối với những nơi nguồn nước bị ô nhiễm có thể sử dụng Chloramin-B, T để khử trùng nước. Bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi.

Quản lý đàn: Thường xuyên kiểm tra đàn gia súc, gia cầm, để phát hiện sớm những bất thường như uể oải, ủ rũ, kém ăn... Cách ly những vật nuôi có biểu hiện khác thường, chẩn đoán và điều trị nếu cần thiết.

Vệ sinh phòng bệnh: Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gia súc, gia cầm theo đúng lịch phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi. Thường xuyên quét dọn, vệ sinh chuồng trại, máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi, nước rút đến đâu thì vệ sinh ngay đến đó. Thay hoặc bổ sung chất độn chuồng khô cho vật nuôi, thu dọn phân, chất thải về đúng nơi quy định và có biện pháp xử lý phù hợp. Định kỳ 1 - 2 lần/tuần phun thuốc sát trùng hoặc rắc vôi bột để tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh chuồng nuôi. Bố trí các hố sát trùng bằng vôi bột hoặc hoá chất trước cổng ra vào trại và trước các cửa chuồng nuôi. Khi nghi ngờ gia súc, gia cầm mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi... phải báo ngay cho thú y viên hoặc khuyến nông viên cơ sở để có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh lây lan, bùng phát dịch bệnh. Khi có gia súc, gia cầm ốm, chết phải đào hố, chôn sâu và rắc vôi bột, tuyệt đối không giết mổ, vận chuyển, bán chạy, vứt xác chết bừa bãi ra môi trường xung quanh.

Tổ chức triển khai thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh trong môi trường. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi nhất là trong mùa mưa bão cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm và giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.



>> Sau bão lũ, khi nước rút cần quét dọn, vệ sinh chuồng trại, bãi chăn thả, thu gom rác thải,... rồi tiến hành phun khử trùng tiêu độc bằng các chất sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh trong nền chuồng và bãi chăn thả.

Xử lý đúng cách bệnh tụ huyết trùng trên heo

Tụ huyết trùng là bệnh truyền nhiễm diễn ra rất phổ biến, bệnh có tỷ lệ chết cao, có thể ghép với suyễn, đóng dấu heo, phó thương hàn và dịch tả heo. Do đó, cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng trị bệnh hợp lý, đúng cách.

Tác nhân

Do cầu trực khuẩn *Pasteurella multocida* gây nên với đặc điểm gây bại huyết, xuất huyết và gây xáo trộn hô hấp (chủ yếu là viêm phổi). Bệnh này rất nguy hiểm đối với những cơ sở chăn nuôi heo tập trung có mật độ cao. Mầm bệnh có sẵn ở trong đất, trong khí quản và trong phổi heo. Ở trạng thái bình thường heo ít bị bệnh tấn công nhưng khi heo bị suy giảm sức đề kháng thì mầm bệnh sẽ phát sinh và gây bệnh.

Triệu chứng bệnh

Bệnh tụ huyết trùng ở heo thường phát sinh rải rác, tuy nhiên có những lúc bệnh phát triển ồ ạt tạo thành dịch bệnh. Bệnh thường hay phát sinh vào đầu và cuối mùa mưa. Bệnh thường xảy ra đối với heo từ 3 - 4 tháng tuổi và heo sau cai sữa. Thời gian nung bệnh từ 1 - 5 ngày và bệnh thường phát ra ở 2 thể.

Thể cấp tính: Heo thường bị sốt cao 41 - 42°C, hầu và cằm bị sưng to. Khi bệnh, heo thường bị viêm phổi nên khó thở, nhịp thở nhanh, ho khan, chảy nhiều nước mũi, lúc đầu loãng sau đặc dần. Ở tai, mõm, bụng và những chỗ da mỏng xuất hiện những nốt đỏ, tím. Đôi khi heo có hội chứng thần kinh khi sốt cao như đi vòng tròn, kêu tom run rẩy, sùi bọt mép, chân co giật. Ở giai đoạn đầu của bệnh, heo thường bị táo bón sau đó bị tiêu chảy. Nếu không can thiệp kịp thời, heo sẽ chết rất nhanh sau 12 - 36 giờ.

Thể mãn tính: Heo cũng bị sốt cao, khó thở và tiếp tục ho, các khớp bị sưng. Heo thường gầy hẳn đi, yếu ớt sau 1 - 2 tháng là chết.

Phòng trị bệnh

Phòng bệnh: Bằng vaccine tụ huyết trùng heo keo phen, đối với heo nái tiêm phòng trước khi phối giống, đối với heo con tiêm khi heo được 40 - 45 ngày tuổi. Tiêm cho heo vào gốc tai với liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Sau khi tiêm 8 - 14 ngày thì vaccine mới bắt đầu phát huy tác dụng và hiệu quả phòng ngừa bệnh kéo dài từ 4 - 5 tháng. Vì vậy nên tiêm phòng cho heo theo định kỳ 4 - 5 tháng 1 lần.

Ngoài việc tiêm phòng, cần chú ý cải thiện điều kiện vệ sinh thú y và chăm sóc nuôi dưỡng tốt để giúp heo nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh. Chuồng nuôi phù hợp với từng loại heo và độ tuổi khác nhau, có tường bao, rào chắn; luôn thông thoáng, đủ ánh sáng, mát về mùa hè ấm về mùa đông. Thường xuyên quét dọn, định kỳ tẩy uế, khử trùng chuồng nuôi, cọ



Bệnh tụ huyết trùng xảy ra khá phổ biến trên đàn heo nuôi

Ảnh: anhsaovet

rửa và tiêu độc máng ăn, máng uống,... Sau mỗi đợt nuôi, phải vệ sinh chuồng trại và khử trùng tiêu độc, sau đó để trống chuồng. Heo mới mua về phải nuôi cách ly ở khu vực riêng 15 - 20 ngày trước khi nhập đàn. Phân, rác và chất thải trong chuồng cần được thu gom thường xuyên, đưa ra chỗ tập trung riêng để giữ chuồng luôn sạch sẽ. Hạn chế phương tiện, người và vật lạ vào khu vực chăn nuôi...

Trị bệnh: Việc điều trị chỉ đạt hiệu quả cao khi phát hiện và điều trị heo bị bệnh sớm. Hầu hết

các loại kháng sinh hiện nay đang sử dụng trong thú y đều có tác dụng mạnh đối với mầm bệnh. Trong thực tế điều trị thường dùng phối hợp giữa Streptomycin với liều 20 - 40 mg/kg thể trọng và Penicillin với liều 20.000 - 40.000 IU/kg thể trọng hoặc dùng Terramycin 10 - 20 mg/kg thể trọng. Để nâng cao hiệu quả điều trị, cần phối hợp với những loại thuốc trị triệu chứng như thuốc giảm sốt (Analgin), thuốc giảm ho (Eucalyptin), thuốc kháng viêm (Dexamethasone), thuốc trợ lực trợ sức (Cafein, Vitamin C, B Complex...).

Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để trị bệnh: EXFO - INJ, MEGAFEN - 20S solution... EXFO - INJ, tiêm bắp 0,6 - 1ml/10kg P, ngày 1 lần. Có thể nhắc lại 3 ngày liền. MEGAFEN - 20S solution pha loãng với tỷ lệ 1ml sản phẩm với 2 lít nước uống, hoặc 0,05ml sản phẩm cho 1kg thể trọng và điều trị trong 5 ngày. Ngoài ra, cần bổ sung thêm B-Complex, vitamin để tăng cường sức đề kháng, mau phục hồi sức khỏe. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác an toàn sinh học, sát trùng trang trại 1 - 2 lần bằng vôi hoặc một số thuốc, hóa chất khác.

BÍCH HÒA

BÁCH KHOA THƯ

Hươu sao

Có danh pháp khoa học là *Cervus nippon*, chiều dài 50 - 90cm, phân bố rộng ở khu vực Đông Á. Hươu sao một trong số ít loài hươu không bị mất đốm khi trưởng thành. Các mẫu đốm thay đổi theo khu vực. Loài này có đôi gạc dựng đứng, chắc khỏe và thân có nhiều đốm trắng. Chúng đã được đưa đến nhiều nơi ngoài khu vực cư trú bản địa. Ở châu Á, hươu sao được nuôi chủ yếu để lấy nhung, còn các nơi khác thì chủ yếu nuôi lấy thịt và các mục tiêu khác như lấy nhung, săn bắn, trang trí,... Số lượng của chúng thay đổi đáng kể ở các quốc gia khác nhau. Mặc dù chăn nuôi hươu phát triển mạnh, nhưng hươu cũng đang bị đe dọa và tuyệt chủng trong tự nhiên ở nhiều khu vực. Về nuôi dưỡng, phương thức chăn nuôi hươu phổ biến là nuôi thả bán hoang dã. Hàng năm, vào cuối mùa hạ, sừng hươu rụng đi, mùa xuân năm sau mọc lại sừng mới. Sừng mới mọc rất mềm, mặt ngoài được phủ đầy lông tơ có màu nâu nhạt, sờ có cảm giác êm, mịn như nhung.



LÊ LOAN
(ST)

Vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sau mưa lũ

Sau mưa lũ, vệ sinh và khử trùng là các bước quan trọng để khôi phục chuồng trại về trạng thái an toàn, đảm bảo sức khỏe vật nuôi và duy trì hiệu quả kinh tế.

Tu sửa chuồng trại

Gia cố lại chuồng trại, khơi thông cống rãnh, nạo vét, phát quang bụi rậm, hố chứa phân, phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ chăn nuôi để khu vực chuồng nuôi khô ráo, chắc chắn trước khi đưa gia súc, gia cầm vào nuôi.

Kiểm tra tất cả các thiết bị như máng ăn, hệ thống cấp nước và thông gió xem có bị hư hỏng do nước không. Đặc biệt, hệ thống điện cần được đảm bảo an toàn trước khi sử dụng.

Thực hiện các giải pháp để làm khô chuồng trại. Việc làm khô đúng cách rất quan trọng để ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn, vốn phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt. Người nuôi có thể áp dụng các phương pháp sau để chuồng trại nhanh được khô ráo:

Thông gió tự nhiên: Mở cửa và cửa sổ để tăng cường luồng không khí, giúp giảm độ ẩm bên trong chuồng trại.

Thông gió cơ học: Sử dụng quạt công nghiệp và máy thổi để tăng cường lưu thông không khí. Quạt nên được đặt chiến lược để tối ưu hóa luồng không khí trong toàn bộ chuồng.

Máy hút ẩm: Máy hút ẩm có thể được sử dụng để loại bỏ độ ẩm trong không khí, đặc biệt trong các không gian kín nơi thông gió tự nhiên không đủ.

Kiểm soát nhiệt độ: Nếu có thể, tăng nhiệt độ bên trong chuồng để đẩy nhanh quá trình sấy khô.

Vệ sinh, thu gom chất thải

Loại bỏ tất cả tàn dư như thiết bị hỏng, cành cây, và bùn cát bằng xẻng, xe rửa hoặc máy móc. Chú ý đặc biệt đến các vật sắc nhọn và chất độc hại có thể gây thương tích. Người nuôi cần trang bị bảo hộ lao động, bao gồm: Găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ và ủng để giảm thiểu tiếp xúc với vi khuẩn có hại, nấm mốc và các vật sắc nhọn có thể có mặt.

Nước lũ thường mang theo các mầm bệnh như *E.coli*, *Salmonella*, và các loại nấm mốc có thể làm ô nhiễm thức ăn và chất độn chuồng, khiến chúng không an toàn cho vật nuôi. Do đó, cần xử lý tất cả thức ăn và chất độn chuồng bị ô nhiễm theo quy định địa phương để ngăn ngừa sự lan truyền của mầm bệnh. Tránh ủ các vật liệu này vì chúng có thể chứa vi khuẩn có hại.

Đất và nước trong chuồng có thể chứa vi khuẩn có hại, hóa chất và mảnh vỡ. Người nuôi cần lấy mẫu để đến cơ sở chức năng kiểm tra mức độ nhiễm các



Sử dụng vòi xịt áp suất cao để làm sạch những khu vực khó rửa Ảnh: Msschippers

vi sinh vật, chỉ tiêu pH và các nguy cơ tiềm ẩn khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi.

Sử dụng máy bơm để loại bỏ nước đọng, đảm bảo hướng dòng nước ra xa các khu vực sạch để tránh tái nhiễm.

Đối với rác thải là phân, chất độn chuồng, rác hữu cơ cần thực hiện xử lý bằng biện pháp sinh học hoặc đào sâu chôn chặt, đốt để hạn chế các vấn đề ô nhiễm môi trường và các loại mầm bệnh. Đối với xác gia súc, gia cầm chết, khẩn trương thu gom và xử lý để hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường.

Khử trùng

Tiến hành phun tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi bằng thuốc sát trùng; rắc vôi bột hoặc phun các loại thuốc sát trùng toàn bộ lối đi, hành lang, cống, đường đi và phương tiện.

Nên chọn hóa chất sát trùng ít độc hại đối với người, vật nuôi, môi trường, có tính sát trùng nhanh, mạnh, kéo dài, hoạt phổ rộng, tiêu diệt được nhiều loại mầm bệnh; Người thực hiện khử trùng tiêu độc phải sử dụng bảo hộ lao động phù hợp; Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cạo, cọ rửa); Pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm pha đúng nồng độ, phun đúng tỷ lệ trên một đơn vị diện tích.

Quy trình vệ sinh, sát trùng:

- **Bước 1:** Làm sạch chất hữu cơ trước khi rửa. Hầu hết các thuốc sát trùng không có tác dụng diệt khuẩn, nếu dụng cụ được sát trùng không sạch sẽ. Trước khi rửa bằng nước cần dùng chổi, xẻng hoặc các dụng cụ thích hợp làm sạch các chất hữu cơ bám trên nền chuồng, tường chuồng, trên bề mặt các dụng cụ chăn nuôi...

- **Bước 2:** Rửa sạch bằng nước. Sau khi vệ sinh, tiến hành rửa sạch bằng nước. Đối với dụng cụ, sàn,

Người nuôi cần lựa chọn hóa chất sát trùng trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Vôi bột, vôi tôi, nước vôi, xà phòng, nước tẩy rửa; Loại hóa chất sát trùng khác theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương.

vách ngăn,... bị chất bẩn bám chặt bề mặt lâu ngày, cần ngâm nước 1 - 3 ngày trước khi rửa. Đối với một số chỗ khó rửa (các góc, khe,...), phải dùng vòi xịt áp suất cao.

- **Bước 3:** Tẩy bằng xà phòng, nước vôi hoặc thuốc tẩy. Dùng nước xà phòng, nước vôi 30% hoặc thuốc tẩy rửa để phun, dội rửa lên nền hoặc ngâm các dụng cụ chăn nuôi.

- **Bước 4:** Sát trùng bằng thuốc sát trùng. Dùng thuốc sát trùng với liều lượng phù hợp, dùng nước có nhiệt độ phù hợp để pha loãng thuốc. Lưu ý thời hạn dùng thuốc và thời hạn dùng dịch thuốc sát trùng đã pha loãng. Cần đảm bảo đủ thời gian cho thuốc tiếp xúc với dụng cụ được sát trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi phun thuốc sát trùng, phải mặc quần áo bảo hộ lao động.

- **Bước 5:** Sau khi khử trùng bằng thuốc, cần phải để khô dụng cụ và trang thiết bị. Với chuồng nuôi, thời gian để khô trước khi thả gia súc, gia cầm vào là 1 - 2 ngày.

Lưu ý

Khi chuồng trại đã được vệ sinh và xác nhận an toàn, cần tuân thủ các quy trình tái đàn gia súc và gia cầm để giảm thiểu rủi ro bệnh tật.

Đảm bảo thức ăn và nước uống được kiểm tra và đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi cung cấp cho vật nuôi. Thay thế các đường ống nước hoặc bể chứa đã bị ô nhiễm.

Tái đàn dần dần và giám sát chặt chẽ các dấu hiệu của dịch bệnh (nếu có).

NGUYỄN HẰNG

Chăm sóc đàn bò nuôi thâm canh theo từng giai đoạn

Chăm sóc, cung cấp đủ nhu cầu dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh trưởng và năng suất của bò thịt. Do đó, việc lựa chọn và cung cấp thức ăn phù hợp cho bò là một kỹ thuật nuôi bò thịt hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Nhu cầu dinh dưỡng

Theo các chuyên gia, thức ăn cho bò thịt phải đảm bảo đủ các yếu tố dinh dưỡng như năng lượng, protein, khoáng chất, vitamin và chất xơ. Thức ăn cho bò bao gồm có các loại sau:

Thức ăn thô xanh: Cỏ tự nhiên và cỏ trồng như cỏ Voi, Ghinê, VA06... ngoài ra nên tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, mía, lạc để nuôi bò.

Loại thức ăn thô khô: Phổ biến là rơm rạ. Để tăng tỷ lệ tiêu hóa và tăng dinh dưỡng, rơm cần được xử lý trước khi cho bò ăn bằng cách ủ rơm với urê. Ngoài ra còn sử dụng cỏ thu cắt phơi khô để dự trữ cho mùa đông.

Loại thức ăn tinh: Thức ăn tinh được bổ sung chủ yếu trong giai đoạn bò mang thai và nuôi con, nhất là trong giai đoạn vỗ béo. Thức ăn tinh bao gồm các loại như: Cám gạo, ngô, bột sắn... trộn thêm khô đỗ tương, bột cá để được hỗn hợp thức ăn đảm bảo dinh dưỡng.

Ngoài ra để bò sinh trưởng phát triển tốt, đặc biệt để nâng cao khả năng sinh sản cho bò cái, cần bổ sung khoáng dưới dạng tảng đá liếm để bò liếm tự do tại chuồng.

Giai đoạn 1 (từ 1 - 5 tháng tuổi)

Từ khi bê sơ sinh đến 30 ngày tuổi, nên cho bê bú sữa đầu càng sớm càng tốt. Nuôi bê cạnh bò mẹ, tại chuồng, không chăn thả (bê bú sữa mẹ). Từ tháng thứ 2 - 3, tập cho bê ăn cỏ xanh phơi khô được nắng. Cho bê con uống nước đầy đủ, nhu cầu của bê sau 1 tháng tuổi là 5 - 10 lít nước mỗi ngày. Cần tiếp tục tiêm vaccine phòng các bệnh như sốt rét, viêm ruột, viêm khớp cho bê. Từ tháng thứ 4 - 5, lượng thức ăn thô khoảng 5 - 7kg cỏ/con/ngày, thức ăn tinh 0,6 - 0,8 kg/con/ngày. Hàng ngày nên bổ sung thêm lượng thức ăn tinh bằng 0,5% trọng lượng cơ thể (0,5 - 0,7kg) và tập cho ăn thêm ít thức ăn củ quả như khoai lang, bí đỏ... Trời nắng ấm tập cho bê vận động tự do dưới ánh nắng để bê có đủ Vitamin D3, tạo cho bộ xương cứng cáp.

Giai đoạn 2 (từ 6 - 21 tháng tuổi)

Giai đoạn sau cai sữa 6 - 12 tháng tuổi: Bê nuôi đến tháng thứ 6 là cai sữa và chuyển sang giai đoạn nuôi thịt. Cho ăn thức ăn thô thỏa mãn nhu cầu (khoảng 20 - 30kg thức ăn thô xanh và 2 - 3kg rơm/ngày), hàng ngày bổ sung thêm lượng thức ăn tinh bằng 0,5 - 1% trọng lượng cơ thể (khoảng 1 - 1,5kg).

Giai đoạn 13 - 21 tháng tuổi: Cung cấp đầy đủ thức ăn thô xanh để bê ăn thoải mái nhất. Ngoài ra

cho ăn thêm thức ăn ủ chua, cỏ khô, rơm ủ với urê và các loại phụ phẩm nông nghiệp như các loại hạt có dầu, khô dầu, rỉ mật, cỏ tươi. Cho ăn thức ăn thô thỏa mãn nhu cầu (khoảng 30 - 35kg thức ăn thô xanh và 2 - 2,5kg rơm/ngày), hàng ngày bổ sung thêm lượng thức ăn tinh bằng 1 - 1,5% trọng lượng cơ thể (khoảng 2,5 - 3kg).

Giai đoạn 3 (giai đoạn vỗ béo)

Giai đoạn 3 trong quy trình nuôi bò, còn được gọi là giai đoạn vỗ béo, là một giai đoạn quan trọng trong chăn nuôi bò nhằm đảm bảo rằng bò sẽ có trọng lượng và chất lượng thịt tối ưu trước khi đưa vào quá trình thu hoạch. Thời gian vỗ béo từ 80 - 90 ngày, giai đoạn này cần cho bò ăn khẩu phần ăn có tỷ lệ thức ăn tinh cao, uống đủ nước, nuôi nhốt hoàn toàn để cao chất lượng thịt bò, tăng tỷ lệ thịt xẻ. Trước khi vỗ béo bò cần phải tiến hành tẩy giun sán cho bò.

Phòng bệnh

Vệ sinh phòng bệnh là một phần quan trọng trong việc duy trì sức khỏe và sự phát triển của đàn bò. Để đảm bảo có môi trường sạch sẽ và an toàn cho bò, cần tuân theo một số nguyên tắc vệ sinh cơ bản.

Lựa chọn vị trí phòng bệnh: Chọn một vị trí phòng bệnh cách xa những nguồn nhiễm bệnh tiềm



Ảnh: ST

ẩn như đàn bò chính, giúp tránh lây nhiễm bệnh và bảo vệ sức khỏe của đàn bò cũng như con người.

Loại bỏ chất thải thường xuyên: Dọn dẹp phòng bệnh hàng ngày để loại bỏ phân và nước tiểu của bò. Điều này giúp ngăn ngừa sự tạo ra môi trường ẩm ướt và dơ bẩn, là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và các bệnh tật phát triển.

Sử dụng vật liệu lót sàn: Sử dụng vật liệu lót sàn như cát hoặc cỏ khô để hấp thụ nước tiểu và phân của bò, giúp duy trì sự khô ráo trong phòng bệnh.

Điều trị và cách ly bò bệnh: Nếu có bò bị bệnh, hãy ngay lập tức cách ly chúng ra khỏi đàn để ngăn lây lan bệnh. Đồng thời, cung cấp điều trị và chăm sóc y tế cho bò bị bệnh. Bên cạnh đó, người nông dân cần rửa và khử trùng chuồng thường xuyên, ngăn không cho sự lây nhiễm và bảo vệ sức khỏe của đàn.

Quan sát đều đặn: Theo dõi sức khỏe của đàn bò trong phòng bệnh và đảm bảo rằng chúng đang hồi phục tốt. Nếu có dấu hiệu bất thường, hãy tư vấn với bác sĩ thú y ngay lập tức.


PHƯƠNG ĐÔNG

SÁCH

Nghề nuôi hươu

Những năm gần đây, chăn nuôi hươu đang trở thành một hướng đi mới đầy tiềm năng trong ngành nông nghiệp. Loài động vật quý hiếm này không chỉ được ưa chuộng vì các sản phẩm như thịt, nhung, da mà còn mang lại giá trị kinh tế và bảo tồn môi trường. Tuy nhiên, để phát triển mô hình nuôi hươu một cách hiệu quả, người chăn nuôi cần nắm vững những kỹ thuật chăm sóc và quản lý đàn vật phù hợp. Cuốn sách “Nghề nuôi hươu” cung cấp những hướng dẫn toàn diện và chuyên sâu về các khía cạnh then chốt trong quá trình nuôi dưỡng đàn hươu. Từ việc lựa chọn và quản lý đàn hươu bố mẹ, thiết kế chuồng trại, chăm sóc và nuôi dưỡng hươu con, cho đến phòng và điều trị bệnh tật, thu hoạch và chế biến các sản phẩm - tất cả đều được trình bày một cách cụ thể, kèm theo hình ảnh minh họa sinh động.

Sách do Nhà xuất bản Nông nghiệp phát hành!



NGUYỄN HẰNG

HỎI - ĐÁP

■ **Hỏi:** Xin cho biết triệu chứng của bệnh lở mồm long móng trên trâu? Biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả?

Trả lời:

Bệnh lở mồm long móng (LMLM) được Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) coi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất trong tất cả những bệnh truyền nhiễm ở gia súc. Thời gian ủ bệnh từ 2 - 7 ngày. Trâu, bò bệnh có triệu chứng: Sốt cao 41 - 42°C trong 2 - 3 ngày, chảy nước mắt nước mũi khi sốt; Nước dãi trắng như bột xà phòng, chảy liên tục thành sợi từ miệng xuống đất. Niêm mạc mũi, miệng, lợi răng, trên mặt lưỡi mọc các đám mụn đỏ, sau mọng nước, trắng ra và vỡ loét, để lại các vết sẹo nhiều màu: đỏ, vàng, xám,... làm cho vật nuôi bị bệnh đau đớn, khó ăn uống. Quanh các móng chân cũng mọc mụn loét giống ở miệng, vỡ loét ra, có thể bị nhiễm trùng và bong móng làm cho vật nuôi đi lại rất khó khăn và chỉ nằm một chỗ. Một số trường hợp trâu, bò bệnh có biến chứng viêm ruột, ỉa chảy, phân có máu và chết nhanh. Súc vật non có thể có biến chứng viêm cơ tim cũng chết rất nhanh. Trâu, bò cái bị bệnh thường có mụn loét ở núm vú, bầu vú giống như ở miệng.

Bệnh hiện chưa có thuốc đặc trị. Người nuôi cần điều trị các triệu chứng như sau:

- Dùng các chất sát trùng nhẹ (xanh Metylen, thuốc tím 1%), nước chanh, nước khế để rửa, sát trùng các chỗ lở loét;
- Rửa các vết loét bằng cách sử dụng nước sắc các loại như: ổi, chè xanh,...
- Dùng thuốc trợ sức, trợ lực: Bổ sung vitamin, khoáng chất;
- Sử dụng kháng sinh để chống các bệnh nhiễm trùng继发.

Để phòng bệnh, khi chưa có dịch, tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh LMLM cho đàn trâu ở các ổ dịch cũ và vùng có nguy cơ phát dịch theo định kỳ 12 tháng/lần. Mỗi lần trâu phải tiêm 2 mũi, mũi đầu cách mũi thứ 2 từ 4 - 6 tuần tuổi.

Cách sử dụng vaccine:

- Nếu trâu, bò có miễn dịch từ mẹ truyền cho thì tiêm mũi đầu vào 3 - 4 tháng tuổi; tiêm nhắc lại lần 1 vào 4 - 6 tuần sau khi tiêm mũi đầu; tiêm nhắc lại lần 2 vào 4 - 6 tháng sau khi tiêm nhắc lại lần 1.
- Nếu trâu, bò không có miễn dịch từ mẹ truyền cho thì tiêm mũi đầu vào 2 - 3 tháng tuổi; tiêm nhắc lại lần 1 vào 4 - 6 tuần sau khi tiêm mũi đầu; tiêm nhắc lại lần 2 vào 4 - 6 tháng sau khi tiêm nhắc lại lần 1.
- Liều tiêm: 2 ml/trâu, bò. Miễn dịch kéo dài 12 tháng.

Thực hiện vệ sinh chuồng trại hàng ngày và phun thuốc sát trùng theo định kỳ 2 tuần/lần.

Nuôi dưỡng chăm sóc tốt đàn trâu, bò để nâng

cao sức đề kháng với bệnh, đảm bảo khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng và đủ nguồn nước sạch cho vật nuôi.

Thực hiện kiểm dịch nghiêm ngặt khi xuất hoặc nhập vật nuôi.

■ **Hỏi:** Xin tư vấn các hình thức chăn nuôi cừu hiện nay?

Trả lời:

Hiện, có 3 hình thức nuôi cừu phổ biến, cụ thể:

Nuôi quảng canh: Đây là hình thức nuôi chăn thả rộng cả đàn cừu, cho chúng kiếm ăn tự do ngoài đồng cỏ từ sáng đến chiều như cách sống của cừu hoang dã. Buổi sáng, người nuôi thả cả đàn ra bãi ăn, và chiều tối lại thả chúng trở lại chuồng. Hình thức này chỉ áp dụng được ở những vùng có sẵn nhiều đồng cỏ hoang rộng rãi, do đất đai quá cằn cỗi, hay địa thế đất triền, đất đồi, đất dốc,... dùng vào việc trồng trọt không có lợi, nhưng nơi đây lại có nhiều thức ăn khoai khẩu của cừu, thích hợp với cách sống của cừu. Như tại tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và nhiều vùng thượng du, nơi gần rừng, gần núi ở miền Bắc và miền Trung nước ta.

Ưu điểm: Chăn nuôi được cả bầy đàn lớn hàng trăm, hàng nghìn con, lại ít tốn công chăm sóc, đồng thời ít tốn chi phí chuồng trại cũng như thức ăn.

Nhược điểm: Khó kiểm soát được sức khỏe, cũng như sự sinh sản của từng cá thể vật nuôi, vì vậy chỉ thích hợp với nuôi cừu lấy thịt.

Nuôi thâm canh: Là nuôi nhốt cừu tại chuồng. Thường chỉ áp dụng lại những vùng không có sẵn những khu đồng cỏ hoang hóa, chẳng hạn như vùng thành thị vốn đất hẹp người đông. Hoặc ở vùng thôn quê nhưng tất cả ruộng vườn đã được trưng dụng vào việc trồng tía hoa màu, cây trái nên không còn đất trống để chăn thả. Hoặc trong trường hợp cừu nuôi là giống cao sản quý hiếm, cần có chế độ chăn nuôi và chăm sóc kỹ, nên nuôi nhốt để tiện theo dõi thường xuyên sự sinh trưởng và sinh sản của chúng.

Cừu nuôi nhốt tại chuồng cần cung cấp đủ cỏ lá và các loại phụ phẩm nông nghiệp như ngọn mía, vỏ thơm, bã đậu tương, bánh dầu,... cho cừu ăn no ngày ba lần. Hình thức nuôi này khá tốn kém, vì vậy chỉ nuôi nhốt cừu cao sản mới đảm bảo có lợi nhuận.

Ngoài ra, nuôi nhốt cừu còn đòi hỏi nhiều công chăm sóc như tắm chải, vệ sinh chuồng trại, vệ sinh xung quanh khu vực nuôi,... khá nặng nhọc. Tuy vậy, hình thức nuôi thâm canh có ưu điểm là có thể theo dõi chi tiết từng cá thể trưởng thành và chọn lựa được những con giống có phẩm chất tốt để gây dựng bầy đàn cho năng suất cao như ý muốn.

Nuôi bán thâm canh: Nuôi bán thâm canh là phối hợp giữa nuôi nhốt và chăn thả rộng. Hoặc

vừa nuôi nhốt lại chuồng vừa cắm cột ngoài vườn, ngoài bờ bụi,... để cừu có điều kiện tiếp xúc với môi trường sống thoáng đãng bên ngoài và tự kiếm những thức ăn khoai khẩu với chúng. Mỗi ngày có thể nuôi nhốt tại chuồng một buổi và chăn thả ngoài một buổi. Nếu không tiện chăn thả rộng, có thể cắm cột mỗi con một nơi bằng một đoạn dây ngắn vài ba mét để cừu qua lại kiếm ăn trong phạm vi bán kính bằng chiều dài của sợi dây cột vào cổ nó. Hình thức này chỉ áp dụng được tại những vùng có sẵn những bãi đất trống nhỏ gần nhà và chỉ chăn thả được với những bầy đàn nhỏ, không áp dụng với bầy đàn số lượng lớn.

Ưu điểm là không tốn kém thức ăn nhiều như cách nuôi cừu tại chuồng (chỉ cần cho ăn bổ sung một bữa), công chăm sóc cũng tương đối nhẹ hơn cách nuôi nhốt trong chuồng. Hình thức nuôi này phù hợp với nuôi cừu cao sản.

■ **Hỏi:** Làm thế nào để chăm sóc tốt heo nái mang thai?

Trả lời:

Giai đoạn chữa kỳ 1: Là thời điểm 1 - 84 ngày heo mang thai: Thời kỳ này phôi và thai còn nhỏ, sử dụng ít chất trong máu của mẹ, dưỡng chất còn lại nái dùng để dự trữ tạo sữa. Thiếu chất dinh dưỡng trong giai đoạn này có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của phôi thai như hiện tượng tiêu phôi, nái còn ít thai sống khi đẻ mà chứa nhiều thai khô (thai gỗ). Thừa chất dinh dưỡng cũng dẫn đến tiêu phôi và làm nái trở nên mập mạp. Nái khi cai sữa quá gầy ốm, không dự trữ đủ dưỡng chất trong giai đoạn này sẽ thiếu sữa khi cho con bú trong lứa đẻ kế tiếp. Vì vậy, định lượng thức ăn cho nái ở giai đoạn này phải hết sức chặt chẽ. Thường trong giai đoạn mang thai kỳ một khẩu phần ăn: 1,8 - 2kg thức ăn.

Giai đoạn chữa kỳ 2: Thời điểm heo nái mang thai được 85 - 110 ngày: Đây là thời kỳ thai đã lớn và sử dụng nhiều dưỡng chất trong máu heo mẹ để phát triển. Do đó, việc bổ sung dưỡng chất đầy đủ trong giai đoạn này rất quan trọng. Khác với thời kỳ 1, thời kỳ này cần cho nái vận động để có hệ cơ tốt, chân khỏe, khung xương chậu nở rộng (đối với nái đẻ lứa đầu), nên cho nái ra sân cỏ hay sân cát vận động tùy thích, tiếp xúc với môi trường tự nhiên, để tăng sức đề kháng bệnh và nhờ đó gia tăng hàm lượng kháng thể chống bệnh cho heo con trong sữa đầu. Ở thời kỳ này, tắm vóc nái nặng nề, chuồng trại phải khô, tránh mưa, gió lùa, mật độ phù hợp, theo dõi bộ phận sinh dục, vệ sinh chuồng đẻ,... Thời kỳ này khẩu phần ăn của nái vẫn giữ nguyên như thời kỳ 1.

Giai đoạn chữa kỳ 3: Thời điểm mang thai được 110 - 116 ngày (sinh). Lúc này nái sắp đẻ nên chuyển nái đến chuồng đẻ. Khu chuồng đẻ cần

phải vệ sinh trước đó và chuẩn bị chuồng úm cho heo con.

Khẩu phần ăn của heo trong giai đoạn này cần giảm dần cho đến lúc nái đẻ. Việc giảm khẩu phần ăn cho nái khi gần đến ngày sinh giúp cho bào thai không bị chèn ép và tạo stress làm nái tăng tiết hormone, dễ đẻ.

■ **Hỏi:** Vào mùa mưa bão, cần lưu ý gì trong việc chăm sóc gia súc?

Trả lời:

Mùa mưa, bão thường có nhiều sự thay đổi về điều kiện thời tiết như nhiệt độ và độ ẩm, đặc biệt là sự xuất hiện của các cơn bão có thể gây thiệt hại rất lớn làm thất thoát đàn vật nuôi. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng cục bộ hoặc lụt trên diện rộng làm phát tán mầm bệnh, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trên đàn vật nuôi. Để chăm sóc, nuôi dưỡng đàn gia súc, gia cầm giai đoạn mưa bão người chăn nuôi cần:

Dự trữ đủ thức ăn cho đàn gia súc trong mùa mưa bão, đối với đại gia súc cần dự trữ thức ăn thô xanh như rơm khô, cỏ khô, thức ăn ủ chua,... Đối với chăn nuôi heo và gia cầm cần dự trữ thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh với lượng vừa phải để đảm bảo thức ăn không bị hết hạn, ẩm mốc.

Thức ăn cần đảm bảo chất lượng, cân đối các thành phần dinh dưỡng, đầy đủ vitamin và khoáng chất để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi, nâng cao sức đề kháng giúp vật nuôi thích ứng với sự thay đổi thời tiết mùa mưa bão. Đối với đàn trâu, bò sau mưa bão không nên chăn thả ở những bãi cỏ ngập nước.

Cung cấp đủ nước sạch, mát cho đàn vật nuôi. Cần có hệ thống bể chứa nước sạch để dự trữ nước uống cho đàn vật nuôi khi mưa to, bão lớn.

Tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, thực hiện quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Thường xuyên dọn dẹp chuồng trại, cọ rửa dụng cụ chăn nuôi, định kỳ phun thuốc khử trùng toàn bộ chuồng nuôi và khu vực xung quanh.

Vào những ngày có mưa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi cần chăm sóc tốt cho gia súc, gia cầm, cho ăn thức ăn dễ tiêu, đảm bảo chất lượng phù hợp với từng lứa tuổi của vật nuôi. Chủ động bổ sung thêm thuốc kháng sinh và các chất bổ trợ như: Vitamin, khoáng chất vào thức ăn để phòng bệnh đường tiêu hóa và hô hấp cho đàn vật nuôi.

Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, kịp thời phát hiện vật nuôi ốm, chết, cách ly, xử lý tránh làm lây lan dịch bệnh.

BAN KHK

GÓC CHUYÊN GIA

Nâng cao hiệu quả thụ tinh nhân tạo trong chăn nuôi trâu

Quản lý trâu cái qua các giai đoạn chờ phối

Trâu là động vật đơn thai vì vậy rất ít trường hợp sinh đôi (chỉ dưới 1%). Sự sinh sản của trâu cũng mang tính mùa vụ khá rõ rệt, trâu động dục tập trung vào mùa thu đông (từ tháng 8 đến tháng 2 dương lịch năm sau), còn mùa hè nóng nực thì tỷ lệ động dục thấp hơn.

Tuyệt đối không để những trâu đực có quan hệ huyết thống hoặc tầm vóc bé nhảy trực tiếp cho trâu cái.

Với trâu cái được phối giống 1 - 2 lần mà không mang thai thì cần kiểm tra xác định nguyên nhân để có biện pháp can thiệp phù hợp.

Chú trọng dinh dưỡng

Nếu trâu cái được ăn khẩu phần đầy đủ dinh dưỡng sẽ động dục đều đặn theo đúng chu kỳ tính. Sau thời gian 3 tháng để nuôi con có trên 85% số cá thể động dục trở lại với chu kỳ 21 - 23 ngày/lần, đồng thời biểu hiện rõ các đặc trưng về tính.

Nhu cầu dinh dưỡng của trâu cái chờ phối và chữa trong nông hộ: Từ 30 - 35kg cỏ tươi, 2 - 3kg thức ăn ủ chua, cỏ khô, 1 - 1,5kg thức ăn tinh/ngày, bổ sung tăng đá liếm khoáng treo đầu chuồng liên tục để bổ sung vi lượng. Đối với trâu cái nuôi con ở giai đoạn sơ sinh đến 6 tháng tuổi cần bổ sung thêm 1,5 - 2kg thức ăn tinh.

Lưu ý: Nếu nuôi nhốt trâu cái phải bổ sung khoáng vi lượng. Nếu thiếu khoáng vi lượng trâu sẽ khó động dục trở lại.

Phát hiện trâu cái động dục và xác định thời điểm phối giống

Để việc phát hiện trâu cái động dục chính xác và hiệu quả, bà con cần có sổ sách ghi chép các số liệu sinh sản như lứa tuổi trâu, lứa đẻ, ngày trâu đẻ, khối lượng nghé sơ sinh, thời gian nuôi con.

Trâu cái động dục sẽ có các quá trình biểu hiện khác thường như thỉnh thoảng kêu rống, thích gần trâu khác có khi nhảy trâu cái khác hoặc đứng cho trâu cái khác nhảy. Trâu đi tiểu ít nhưng nhiều lần, âm hộ sưng mọng hơn, niêm mạc hồng, niêm dịch ra nhiều (rất dễ phát hiện khi soi ban đêm và sáng sớm lúc trâu cái nằm nghỉ hoặc nhai lại).



Ảnh: Maxresdefault

Khi thấy một trong những biểu hiện trên, cần nhốt trâu lại theo dõi, lúc nào trâu ở trạng thái mê i, dịch không chảy ra nữa thì liền lạc với dẫn tinh viên để họ kiểm tra kỹ lưỡng hơn và phối giống kịp thời.

Sau khi phối giống để trâu cái ổn định, người nuôi phải tách riêng với những con đực khác từ 1 - 2 ngày. Đồng thời ghi vào sổ theo dõi, nếu quá 40 ngày mà trâu không có biểu hiện động dục trở lại thì có khả năng là trâu đã đậu thai.

Biện pháp kỹ thuật của dẫn tinh viên

Dẫn tinh viên phải nắm vững quy trình bảo quản tinh, tinh phải liên tục ngập sâu trong nitor lỏng, khi lấy ra sử dụng phải giải đông ở 38°C trong vòng 15 giây và sử dụng ngay không để quá 15 phút bên ngoài.

Dẫn tinh viên phải thường xuyên được đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề. Nếu dẫn tinh viên có trình độ tay nghề cao thì khi kiểm tra bộ phận sinh dục trâu cái xem độ cứng, mềm cổ tử cung có thể xác định được thời điểm phối giống thích hợp nhất.

Phải vô trùng dụng cụ khi phối giống để tránh gây viêm nhiễm bộ phận ở sinh dục trâu cái.

Nếu áp dụng đồng bộ các biện pháp trên sẽ nâng cao hiệu quả của công tác thụ tinh nhân tạo cho trâu trong nông hộ, nhanh chóng lai tạo và cải tạo đàn trâu địa phương có năng suất, chất lượng cao hơn, có khả năng đáp ứng và theo kịp tiến trình hội nhập hiện nay.

**TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
QUẢNG TRỊ**

Achaapharm
Veterinary Medicine

DÙNG THUỐC Á CHÂU - NUÔI ĐÀU THẮNG ĐỎ

Sai Trứng, Cứng Vỏ Đã Có

MULTISOL & CALCIUM PLUS



Tăng Khối Lượng Trứng Và Độ Dày Vỏ Trứng "Cứng Vỏ"



Gia Tăng Sức Đề Kháng, Bồi Bổ Cơ Thể Cho Gà đẻ Trứng



Hỗ Trợ Hấp Thu Thức Ăn, Dưỡng Chất Một Cách Triệt Để

Tăng Năng Suất Trứng Và Kéo Dài Thời Gian Khai Thác "Sai Trứng"



Gia Tăng Số Lượng Và Chất Lượng Trứng, An Toàn Cho Sức Khỏe



Giảm Tiêu Tồn Thức Ăn, Phòng Và Chống Stress Rất Hiệu Quả



apc-health.vn

Han-Iodine 10%



IOD HỮU CƠ

- Phổ rộng:** Diệt cả vi rút, vi khuẩn, nấm mốc, bào tử.
- Tác dụng:** An toàn, nhanh, mạnh, kéo dài.
- Đa dụng:** Sát trùng vết thương, bầu vú, thụt rửa; tẩy uế chuồng trại, môi trường, dụng cụ; khử trùng nước, khử mùi.

THÀNH PHẦN

Trong 100 ml Han-Iodine 10% chứa:

P.V.P. Iodine	10 000 mg
Glycerin	10 000 mg
Tá dược vơ	100 ml



Hanvet

GMP-WHO

HANVET- GIÚP BẠN THÀNH CÔNG !

ACID HỮU CƠ TRONG CHĂN NUÔI

ỨNG DỤNG ACID HỮU CƠ TRONG CHĂN NUÔI

➡ Mục đích:

- Tạo môi trường pH thuận lợi cho sự phát triển của vật nuôi.
- Ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây hại, đồng thời duy trì cân bằng vi khuẩn đường ruột mang lại công dụng tuyệt vời:
 - + Hỗ trợ tiêu hóa protein.
 - + Hỗ trợ hấp thụ chất khoáng nhanh hơn, đặc biệt là vi khoáng.
 - + Kích thích ruột tiết secretin, tụy tiết nhiều bicarbonate và acid mật.
 - + Tăng sự tái tạo tế bào lông nhung.



CẤP ACID HỮU CƠ CHO GÀ THẾ NÀO?

Acid hóa nước uống cho **gà con** trong 7 ngày đầu đời, khi gà con lần đầu được đưa về chuồng được xem là quan trọng vì sinh thái học vi khuẩn điều và ruột vẫn sẽ phát triển.

Duy trì pH điều thấp với vi khuẩn acid lactic (LAB) ở **gà con** mới nở và **gà giò**.

Acid hóa nước uống cung cấp lần thứ 2 cho **gà đẻ** bảo vệ LAB và giúp thành lập chúng như một phần của sinh thái học bình thường của điều. Khi quần thể LAB điều được thành lập, gà sẽ có thể duy trì pH điều thấp trên bản thân nó theo thức ăn có sẵn



PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH



THỨC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG



GIẢM TỈ LỆ CHUYỂN ĐỔI THỨC ĂN

ỨNG DỤNG AXIT HỮU CƠ TRONG CHĂN NUÔI

CÁC SẢN PHẨM CHỨA ACID HỮU CƠ



◆ XU HƯỚNG TƯƠNG LAI NUÔI GÀ KHÔNG KHÁNG SINH



- ◆ Giống
- ◆ Vaccine
- ◆ Chất thay thế kháng sinh
- ◆ Prebiotic, probiotic: **Bổ sung prebiotic có tiềm năng gia tăng sản sinh acid hữu cơ bởi vi khuẩn probiotic.**
- ◆ Acid hữu cơ

◆ CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA ACID HỮU CƠ


- Acid hữu cơ có hoạt tính kháng vi sinh vật.
- Acid có thể xâm nhập vào vách tế bào vi khuẩn và phá hủy các hoạt động bình thường của vài loài vi khuẩn gồm: *Salmonella* spp., *E. coli*, *Clostridia* spp., *Listeria* spp. và vài *Coliform*.
- ➡ Từ đó khi con vật ăn acid hữu cơ sẽ làm giảm một vài loài vi khuẩn ruột bình thường cũng như vi khuẩn gây bệnh.

◆ TÁC ĐỘNG CỦA ACID HỮU CƠ LÊN TẾ BÀO VI KHUẨN

Làm giảm độ pH môi trường xung quanh, làm vi khuẩn có hại không thể tồn tại được.

Acid mạnh: Tiêu diệt hầu hết các vi khuẩn bên ngoài theo nước và thức ăn vào dạ dày.

Acid yếu: Acid ở trạng thái ban đầu (chưa phân ly) xâm nhập được qua màng ngoài vi khuẩn, vào tế bào chất, làm giảm độ pH bên trong vi khuẩn và tiêu diệt vi khuẩn.



◆ CƠ CHẾ KHÁC NHAU CỦA CÁC ACID HỮU CƠ

Trên sự thay đổi pH đường dạ dày-ruột và ảnh hưởng tiếp theo trên các mầm bệnh

ACID	HIỆU QUẢ
LACTIC	Gián tiếp làm giảm hay loại các mầm bệnh bằng cách giảm pH môi trường đường dạ dày-ruột
FUMARIC	
CITRIC	
BUTYRIC	Trực tiếp làm giảm hay loại các mầm bệnh bởi hoạt động trên vách tế bào vi khuẩn Gram âm và tiếp theo làm hạ pH trên đường dạ dày-ruột
FORMIC	
ACETIC	
PROPIONIC	
SORBIC	


◆ PHỔ KHÁNG KHUẨN CỦA ACID HỮU CƠ

- Mỗi acid có một hoạt tính phổ kháng khuẩn riêng.
- Acid sorbic có hoạt tính chống nấm mốc tốt hơn,
- Acid lactic chống vi khuẩn hiệu quả hơn,
- Acid formic, acid propionic có phổ kháng khuẩn rộng hơn và có thể chống vi khuẩn, nấm (gồm cả nấm men) hiệu quả.
- Báo cáo cho thấy hỗn hợp một vài acid có hoạt tính kháng khuẩn hiệp lực in vitro.
- MIC *E.coli* acid acetic, butyric, lactic, và carrylic < 4g/lít
- MIC *E.coli* acid malic, tartaric, citric > 40g/lít

◆ HÀM LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ BỔ SUNG ACID HỮU CƠ TRONG DINH DƯỠNG CHO GÀ

ACID	HÀM LƯỢNG (%)	HIỆU QUẢ
FUMARIC	0.50 - 1.00	- Cải tiến tăng trọng gà thịt - Cải tiến hiệu quả thức ăn trên cả gà thịt và gà đẻ
PROPIONIC ĐỆM	0.15 - 0.20	- Tăng % dressing ở gà mái thịt và làm giảm mỡ bụng con trống
MALIC	0.50 - 2.00	- Gia tăng tăng trọng
SORBIC	1.12	- Cải tiến hiệu quả sử dụng thức ăn
TARTARIC	0.33	- Gia tăng tăng trọng
LACTIC	2.00	- Cải tiến đáng kể FCR
FORMIC	0.50 - 1.00	- Giảm pH manh tràng và hiệu quả diệt khuẩn trên <i>Salmonella</i>
BENZOIC	0.20	- Tăng phát triển
BUTYRIC	0.15	- Duy trì hệ vi sinh có lợi - Gia tăng sự phát triển nhanh và thành thực các tế bào ruột

NHÀ SẢN XUẤT CUNG ỨNG HEO GIỐNG UY TÍN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM



ƯU ĐIỂM NỔI BẬT TỪ NHÀ SẢN XUẤT VIỆT THÁI

- 1 Heo Giống Được Sản Xuất Chọn Tạo Từ Đàn Cự Kỳ (GGP) Nhập Khẩu
- 2 Quản Lý Hệ Phả Khoa Học Rõ Ràng, Chặt Chẽ
- 3 Chế Độ Bảo Hành Đặc Biệt Toàn Quốc
- 4 Chính Sách Bán Hàng & Vận Chuyển Chuyên Nghiệp Trách Nhiệm

Cố Vấn Di Truyền: Tiến Sĩ. Nguyễn Hữu Tĩnh



Trụ Sở: CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TẬP ĐOÀN VIỆT THÁI

Số 3, Thôn Hữu Nghị, Xã Eadar, Huyện Eakar, Tỉnh Đắk Lắk

0854.445.588 - 0388.789.779 Zalo 0913.498.769



Văn Phòng Miền Bắc: Lô 3, Chợ Nông Sản Sông Hồng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

SANHÀ

Công ty TNHH SAN HÀ
SAN HA CO.,LTD



Địa chỉ: 951 Tạ Quang Bửu,
Phường 6, Quận 8,
TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 028 39810082
Website: www.sanha.vn

Address: 951 Ta Quang Bui,
Ward 6, District 8,
Ho Chi Minh City
Hotline: 028 39810082
Website: www.sanha.vn



HỆ THỐNG CÁC CỬA HÀNG **SANHÀFOODSTORE** SANHÀFOODSTORES

Với hơn 38 cửa hàng
tại TP. HCM và các tỉnh
(Cập nhật trên trang
www.sanha.vn)

*With more than 38 stores
in Ho Chi Minh City
and other Provinces
(Full list of store on
www.sanha.vn)*



CAO KHANH®
Chức học tinh hoa - Nâng tầm gà Việt



CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM CAO KHANH

Tâm Nhìn - Sức Mạnh

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất con giống gia cầm hàng đầu ở Việt Nam, Cao Khanh luôn nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của mình đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội. Trong mọi hoạt động của mình, Công ty Cao Khanh đều hướng đến việc gắn kết lợi ích của mình với lợi ích của cộng đồng và người lao động.

Công ty Cao Khanh cũng luôn ý thức về ảnh hưởng của các hoạt động sản xuất đối với môi trường. Vì thế chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm các phương pháp để giảm thiểu tác hại đến môi trường. Bảo vệ tốt môi trường từ đó mới có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp, bền vững, lâu dài.

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, lấy Nông nghiệp làm lĩnh vực trọng tâm, Cao Khanh phấn đấu trở thành công ty giống gia cầm nội địa hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới; không những góp phần phát triển một nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng mà còn tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Gà Ta Lai Chọi




Gà Ri Vàng




Gà Mía



Gà Ngũ Sắc



**Gà Nòi Chân Chì
Chân Xanh**



Vịt

Trụ sở chính:

Add: Cát Tân - Phú Cát - Bình Định - Việt Nam
Tel: 0256 3537 666 - 0931 919 469
Web: gagiangcaokhanh.com.vn

Chi nhánh Miền Nam:

Add 1: Thanh Bình - Trảng Bám - Đồng Nai - Việt Nam
Add 2: Sông Trầu - Trảng Bám - Đồng Nai - Việt Nam
Tel: 0964 005 518 - 0967 34 34 36
Web: gagiangcaokhanh.com.vn

VP đại diện Miền Bắc:

Add: Uên Phương - Thượng Tin - Hà Nội - Việt Nam
Tel: 0243 2010 366 - 0931 919 469
Web: gagiangcaokhanh.com.vn