

THẾ GIỚI

giacam

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA CẦM VIỆT NAM

SỐ 77 THÁNG 7/2024

CHĂN NUÔI GIA CẦM

THỜI CƠ BỨT PHÁ

Ảnh: istock

ISSN 25581377




Giá: 30.000 đ

POULTRY WORLD MAGAZINE

www.tapchigiacam.vn



CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM **MINH DƯ**



**GÀ NƠI BÊN TRẺ
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH**

**GÀ TA CHỌN LỌC
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH**

**GÀ MÍA
MINH DƯ BÌNH ĐỊNH**

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Thôn Huỳnh Mai - Xã Phước Nghĩa - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
ĐT: 0256.3633.040 - 0256.2218.703 - 0911.287.000 - 0914.396.619 - 0949.848.399
Website: www.gagiongminhdu.com.vn - www.minhdu.com.vn
Email: gagiongminhdu@gmail.com

CƠ SỞ 2: TRẠI GÀ GIỐNG BÒ MẸ PHƯỚC THÀNH
Xã Phước Thành - Huyện Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
CƠ SỞ 3: TRẠI GÀ GIỐNG BÒ MẸ NHƠN TÂN
Xã Nhơn Tân - Thị xã An Nhơn - Tỉnh Bình Định
CƠ SỞ 4: TRẠI GÀ GIỐNG BÒ MẸ CANH VINH
Xã Canh Vinh - Huyện Văn Canh - Tỉnh Bình Định



Thức ăn bổ sung vitamin, acid amin cho Gia Súc - Gia Cầm

IMMU booster



- **KHÁNG VIRUS** - Tăng cường đáp ứng miễn dịch
- Thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi chất và hấp thu
- Chống oxy hóa và phục hồi chức năng gan

*LIỀU DÙNG:

- 1ml/ lít nước
- Trong các trường hợp bệnh do Virus: 2ml/ lít nước



ProPhorce™ SR 130

Nền tảng vô song cho năng suất ưu việt



Hiệu quả vững chắc của butyric acid trên gà thịt

- Tributyrins chất lượng cao: Nồng độ đậm đặc và giải phóng butyrate trúng đích nhờ công nghệ ester hóa tiên tiến
- Tối ưu hóa hình thái và chức năng ruột
- Giảm giá thành và đạt mục tiêu chăn nuôi

Đại diện Perstorp Việt Nam: Ms. Cdn Vũ Mai Anh
Email: vumaianh.cdn@perstorp.com
Phone: 0909 165 996

 **Perstorp**

ProPhorce™ AC 299

Cuộc sống bắt đầu từ cân bằng



ProPhorce™ AC 299 - sức mạnh cân bằng

- Acidifier an toàn
- Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn & khả năng tiêu hóa
- Formic acid có khả năng kháng khuẩn
- Cung cấp nguồn sodium
- Tăng cường cân bằng điện giải trong khẩu phần ăn
- Chống stress nhiệt

Đại diện Perstorp Việt Nam: Ms. Cần Vũ Mai Anh
Email: vumaianh.can@perstorp.com
Phone: 0909 165 996

 **Perstorp**

MR.VU

GIẢI PHÁP LÀM MÁT TỐI ƯU CHO TRANG TRẠI

- ❶ Phạm vi hút khí nóng, mùi hôi rộng
- ❷ Khả năng phân bổ gió tới 70 m
- ❸ Tiết kiệm tối đa chi phí vận hành
- ❹ Độ ồn rất thấp khoảng 51 Db
- ❺ Tuổi thọ cao, chống chịu nước và hóa chất tốt
- ❻ Lắp đặt được trên nhiều địa hình



CÔNG TY TNHH MR.VŨ

Văn phòng: 70bis Trần Đình Xu, phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: huong.le@mrvu.vn

Hotline: 09.1102.1102

Special Feed Additives Protected by JMT

Joint Matrix-coating Technology



PROCID

- ✓ Hiệu quả thay thế kháng sinh
- ✓ Cải thiện sức khỏe đường ruột
- ✓ Tăng cường khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng

REI3

- ✓ Nguồn ALA, DHA & EPA tối ưu
- ✓ Năng suất sinh sản cao
- ✓ Tăng cường hệ miễn dịch

ZINC.CARE

- ✓ Ngừa tiêu chảy
- ✓ Cải thiện khả năng tiêu hóa chất dinh dưỡng
- ✓ Hiệu quả với liều lượng thấp



MORNINGBIO



www.mbiok.co.kr



morningbio@mbiok.co.kr

SCAN FOR MORE INFO



CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thanh Sơn, Tiến sĩ
Dương Xuân Hùng, Nhà báo
Đỗ Huy Hoàn, Nhà báo
Thu Hồng, Thư ký tòa soạn

TỔNG BIÊN TẬP

TS. Nguyễn Thanh Sơn

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP

Nhà báo Đỗ Huy Hoàn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

GSTS. Nguyễn Duy Hoan; PGS.TS. Phạm Kim Đăng;
PGS. TS. Bùi Hữu Đoàn; PGTS. Ngô Thị Kim Cúc;
TS. Lê Minh Lịnh; TS. Phan Văn Lục;
TS. Nguyễn Quý Khiêm; TS. Hoàng Tuấn Thành;
TS. Dương Xuân Tuyền

CỘNG TÁC NỘI DUNG

Kim Tiến; Nguyễn Chi; Thảo Linh; Anh Thư
Nguyễn Hùng; Phan Thanh Cường; Nguyễn Anh;
Lê Hoàng Vũ; Minh Thanh; Dương Nghĩa;
Lê Cung; Sao Mai; Quỳnh Nga; Vũ Mưa...

MỸ THUẬT: Nguyễn Nam Sơn

KỸ THUẬT VI TÍNH: Sao Mai

TÒA SOẠN

P906, tầng 9, Tòa nhà CT4, The Pride, KĐT An
Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 320 1068;
Fax: (024) 320 1068;
Email: thegioigiacam@gmail.com

TRỊ SỰ

Nguyễn Thanh Đức

VĂN PHÒNG TP HỒ CHÍ MINH

Lầu 2, Nhà B, 116 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao
Điện thoại: 028.62777616

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN: SỐ 543/GP-BTTTT

ngày 5/12/2016

Khuôn khổ: 23 x 30cm

Nơi in: Công ty TNHH MTV In Quân đội I
và Công ty Cổ phần In Sao Việt

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:

Ngọc Ánh: 0963.555.554 - Bảo Ngọc: 0989.991.977
Vũ Na: 0978.233.492
Email: quangcaoncn@gmail.com
Liên hệ đặt báo:
Ms: Ngọc Ánh; ĐT: 0963.555.554
Email: phathanhcn@gmail.com

SỐ TÀI KHOẢN: 261.10.00.3454936

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Trảng An
Swift code: BIDV VNVX. CITAD: 01202001
Địa chỉ ngân hàng: Số 11 Cửa Bắc,
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Thưa Quý bạn đọc!

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, ước tính tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024 tăng khoảng 2,3% so với cùng thời kỳ năm 2023; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước 1,21 triệu tấn, tăng 4,8%; sản lượng trứng gia cầm khoảng 10,1 tỷ quả, tăng 4,9% so với cùng kỳ.

Ngành gia cầm Việt Nam đã và đang có đóng góp lớn trong đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt ở nông thôn. Song để có thể phát triển hơn nữa trong nửa cuối năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ vẫn cần nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng như sự tham gia tích cực hơn của các thành phần kinh tế. Đặc biệt là phải giải quyết bài toán về giá cả và cạnh tranh khi tình hình nhập khẩu thịt của nước ta vẫn tăng; trong khi đó, xuất khẩu gia cầm của Việt Nam dường như chỉ đang trong giai đoạn khai phá thị trường.

Đã có nhiều đề xuất được đưa ra, nhiều giải pháp đồng bộ được triển khai, hy vọng các sản phẩm chăn nuôi nói chung và sản phẩm chăn nuôi gia cầm nói riêng của Việt Nam sẽ sớm tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên trường quốc tế.

Những vấn đề của ngành hàng gia cầm cũng phần nào thể hiện ra những bất cập của ngành chăn nuôi, trong đó có những tồn tại cố hữu.

Theo Bộ NN&PTNT, cả nước hiện có 440 cơ sở giết mổ tập trung, nhưng lại có tới 24.858 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ. Điều đáng nói là hiện tại các cơ quan quản lý mới kiểm soát được khoảng 18,6% số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn. Trong khi số lượng cơ sở giết mổ nhiều nhưng chưa được kiểm soát, số cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì ngừng hoạt động hoặc cầm chừng. Đây là một “nút thắt” không dễ tháo gỡ của ngành chăn nuôi nước ta.

Trở lại với tình hình chăn nuôi gia cầm trên thế giới, năm 2024, sản xuất hay thương mại ngành hàng này đang có nhiều khả quan. Dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho thấy, nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục suy thoái ít nhất đến cuối năm 2025. Do đó, các nhà xuất khẩu gia cầm sẽ được hưởng lợi do chi phí sản xuất thấp hơn và triển vọng chung của toàn ngành cải thiện. Theo nhận định của các chuyên gia, thương mại gia cầm toàn cầu trong quý cuối cùng năm 2024 có thể tăng 1%, riêng ngành hàng thịt gia cầm có thể cán mốc kỷ lục.

Đây là một số vấn đề nổi bật trên Tạp chí Thế giới Gia cầm số tháng 7/2024. Trong đó, sẽ có những phân tích, những kiến nghị, đề xuất của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người chăn nuôi nhằm tìm giải pháp hóa giải những thách thức trong chăn nuôi gia cầm hiện nay, để đưa ngành hàng này vào quỹ đạo tăng trưởng, đúng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Mời các bạn đón đọc.

Trân trọng!

BAN BIÊN TẬP



MỤC LỤC

■ 14

Tòa soạn - Bạn đọc

Những dấu ấn không phai mờ của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đối với ngành chăn nuôi

■ 16

Theo dòng thời sự

Thách thức lớn trong kiểm soát giết mổ động vật

■ 20

Chuyển động VIPA

VIPA đẩy mạnh kết nối giao thương nội khối

■ 22

Sự kiện quốc tế

Thương mại gia cầm nửa cuối năm - Nguy và cơ

■ 40

Công nghệ

Tiếp sức trại nuôi với công nghệ “quạt khí độc”

■ 52

Khoa học - Kỹ thuật

Kinh nghiệm khử mùi hôi chuồng gà



Khoa học công nghệ thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển

Chiều ngày 10/7 tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT tổ chức Diễn đàn kết nối các sản phẩm khoa học công nghệ ngành nông nghiệp với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân. Chủ trì Diễn đàn, Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ mong muốn đây sẽ là dịp để tất cả các bên cùng ngồi với nhau nhìn về tương lai, tạo ra động lực, để “Khoa học gặp gỡ cuộc sống”. Bộ trưởng nhấn mạnh, nếu một sản phẩm có sự tham gia của nhà khoa học, doanh nghiệp, chính quyền địa phương thì sẽ dễ dàng thuyết phục hơn. Hãy nghĩ tới bà con nông dân, nghĩ cách để làm sao cho họ bớt vất vả. Các nhà khoa học hãy bước ra gặp gỡ nông dân, nghe họ nói chuyện thôi cũng có rất nhiều ý tưởng.

Được biết, dấu ấn của khoa học công nghệ trong ngành nông nghiệp nói chung và chăn nuôi - thú y nói riêng được thể hiện rất rõ nét. Trong giai đoạn 2013 - 2020, Bộ NN&PTNT đã công nhận 42 giống vật nuôi mới, 23 tiến bộ kỹ thuật, 19 giải pháp sáng chế. Hiện nay, có 54 giống vật nuôi năng suất và chất lượng cao được đưa vào sản



xuất, gồm 11 giống mới, 12 giống ngoại nhập và 31 giống lai tạo. Không chỉ vậy, thời gian qua, các tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới từ thức ăn, con giống cho tới quy trình nuôi dưỡng và xử lý môi trường cũng nhanh chóng được chuyển giao đưa vào sản xuất, góp phần quan trọng đưa ngành chăn nuôi phát triển.

MINH KHUÊ

Bộ trưởng Lê Minh Hoan chúc mừng 74 năm ngày truyền thống ngành thú y

Chiều 11/7, Cục Thú y tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thú y Việt Nam (11/7/1950 - 11/7/2024), Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã đến dự, chúc mừng và động viên ngành. Tại buổi lễ, Bộ trưởng đã chia sẻ góc nhìn về chức năng, nhiệm vụ của ngành thú y, cũng như những câu chuyện thực tế mà Bộ trưởng đã chứng kiến khi theo chân các cán bộ thú y đi chống dịch, từ đó thấy được sự vất vả, gian khổ của những cán bộ thú y, đặc biệt là các cán bộ ở vùng sâu, vùng xa. Bộ trưởng nhấn nhủ, nhân ngày kỷ niệm, chúng ta cũng hiểu thêm về sứ mạng của mình, tự hào về công việc của mình, là một công việc hệ trọng của quốc gia. Chúng ta cố gắng truyền thông những hình ảnh, kể những câu chuyện cán bộ thú y cơ sở đi chống dịch để xã hội ghi nhận, chứ không phải toàn nói nhập khẩu heo lậu, nhà nước buông lỏng quản lý để những người chăn nuôi trong nước rớt nước mắt... Bộ trưởng mong muốn, Lễ kỷ niệm 74 năm dù chỉ tổ chức ở quy mô nhỏ nhưng Cục Thú y vẫn sẽ gửi đến những cán bộ, nhân viên đã từng công tác trong lĩnh vực thú y qua các thể hệ một bức thư cảm ơn, một món quà nho nhỏ. Cuối cùng, Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn ngành thú y và những kết quả đã đạt được của ngành trong 6 tháng đầu năm 2024.

ĐỨC DŨNG

Tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng của các cơ sở giết mổ

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kiểm soát giết mổ động vật diễn ra tại Long An, ngày 26/6/2024. Theo đó, Thứ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố cần tập trung vào cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư vào cơ sở giết mổ (CSGM) tập trung, tăng cường nguồn ngân sách cho quản lý, đặc biệt hệ thống thú y các cấp; tập trung chỉ đạo, giám sát 100% các CSGM. Đồng thời, yêu cầu Cục Thú y tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thú y ở cơ sở; tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế để Việt Nam có điều kiện tốt quản lý CSGM, bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh. Được biết, cả nước hiện có 440 CSGM tập trung, giảm 23 cơ sở so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, cả nước đã kiểm soát giết mổ được hơn

17,2 triệu con gia súc và 212,8 triệu con gia cầm để phục vụ thị trường trong nước; gần 2,5 triệu con heo và 27,5 triệu con gia cầm để xuất khẩu.

HUYỀN LINH

Một số loại dịch bệnh có chiều hướng gia tăng mạnh

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cục Thú y ngày 11/7/2024 vừa qua, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm cơ bản được kiểm soát tốt trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, một số loại dịch bệnh có chiều hướng gia tăng mạnh. Cụ thể, từ đầu năm đến ngày 10/7, cả nước xảy ra 8 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 8 huyện của 7 tỉnh, tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 13.658 con; Với dịch tả heo châu Phi, cả nước đã xảy ra 645 ổ dịch tại 44 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy 41.742 con heo, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2023... Trong 6 tháng cuối năm, Cục sẽ tập trung triển khai phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi, trong đó việc quan trọng nhất là tập trung tiêm phòng vaccine cũng như xử lý công bố dịch theo đúng quy định; Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh ngăn chặn nhập lậu cũng như siết chặt nhập khẩu các sản phẩm động vật; Hoàn thiện việc xây dựng và trình ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư số 09 và 10 về kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y...

THÙY DƯƠNG

6 tháng đầu năm, đàn gia cầm tăng 2,3%

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn định. Đàn heo tăng 2,9%, sản lượng thịt hơi 2,54 triệu tấn, tăng 5,1%; đàn gia cầm tăng 2,3%, sản lượng thịt hơi 1,21 triệu tấn, tăng 4,9% và sản lượng trứng đạt gần 10,1 tỷ quả, tăng 5,1%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 29,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó, nhóm sản phẩm chăn nuôi đạt 240 triệu USD, tăng 3,8%. Để đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy, theo ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, ngành đã bám sát các đề án phát triển rường cột. Nhờ thu hút tốt các nguồn đầu tư, ngành chăn nuôi đang chuyển đổi rõ cả về quy mô, phương thức, từ nhỏ lẻ sang tập trung,

liên kết theo chuỗi; chuyển vùng chăn nuôi sang khu vực rộng hơn để đảm bảo an toàn sinh học. Đồng thời, với sự hỗ trợ đặc lực của ngành thú y, dịch bệnh cơ bản được khống chế; việc buôn lậu, nhập lậu được ngăn chặn, từ đó có tác động tốt với sản xuất trong nước, giúp kiểm soát nhập khẩu, tăng cường xuất khẩu.

BẢO TRÂM

Quyết liệt phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 21/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi. Nguyên nhân là bởi từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 660 ổ dịch bệnh dịch tả heo châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42.400 con, nhất là tại các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Quảng Nam và Long An... gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây lan diện rộng là rất cao, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm, chỉ số giá tiêu dùng và môi trường. Để phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ NN&PTNT. Tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Đồng thời tiêu hủy heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh, heo chết, và chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

BẢO HÂN

Hiện đại hóa trang thiết bị và công nghệ chuồng trại

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi đến năm 2030. Mục tiêu hiện đại hóa trang thiết bị và công nghệ chuồng trại đáp ứng yêu cầu phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi. Đồng thời nâng cao năng lực quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường và sử dụng có hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi cho các mục đích khác nhau. Cụ thể, đến năm 2030, tỷ lệ nội địa hóa tính theo giá trị hệ thống chuồng trại, trang thiết bị chuồng trại đáp ứng 80%; Chăn nuôi trang trại quy mô vừa và quy mô lớn sử dụng chuồng trại với trang bị thiết bị hiện đại đạt 70%; trang trại chăn nuôi heo, gia cầm có chuồng kín đạt 70%; Áp dụng biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi và xây dựng công trình khí sinh học các loại của hộ chăn nuôi ở mức tối đa; Tổng lượng chất thải hữu cơ từ hoạt động chăn nuôi được thu gom, xử lý, tận dụng đạt mức cao nhất.

HỒNG HÀ

Chỉ số sản xuất chăn nuôi tăng gần 3%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, quý II/2024, chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ có liên quan tăng 3,76% so với quý trước và tăng 12,39% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chỉ số sản xuất sản phẩm từ chăn nuôi tăng lần lượt là 2,98% và tăng 5,29%; dịch vụ nông nghiệp tăng 0,33% và tăng 2,37%. Riêng chỉ số giá sản phẩm từ chăn nuôi tăng 2,83%, trong đó, giá sản phẩm chăn nuôi heo và giống heo tăng 4,12% do tái đàn chậm tại một số địa phương bởi lo ngại ảnh hưởng của dịch bệnh; giá sản phẩm chăn nuôi gia cầm tăng 2,44%. Cùng đó, chỉ số giá nguyên nhiên vật liệu dùng cho sản xuất chăn nuôi tăng 5,72%; Chỉ số giá xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 8,78% do giá nguyên liệu đầu vào giảm. Ngược lại, về nhập khẩu, 6 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm 6,8%.

PV

Tốc độ tăng trưởng chăn nuôi tăng trở lại

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2024 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,34%, đóng góp 5,36% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Tính chung, GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 5,96%. Cũng trong 6 tháng đầu năm, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Riêng về chăn nuôi, trong tháng 6, chăn nuôi trâu, bò có xu hướng giảm. Tuy nhiên, đàn heo có xu hướng tăng mạnh trở lại. Ước tính tổng số heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024 tăng 2,9% so với cùng thời điểm năm 2023; tổng số gia cầm tăng 2,3%; tổng số bò giảm 0,9%; tổng số trâu giảm 3,9%.

PHẠM THU

Nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt tăng mạnh

Theo số liệu từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong tháng 5, Việt Nam đã nhập khẩu 76.120 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 140 triệu USD; tăng 32,1% về lượng và 28,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu 304.850 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với tổng trị giá 597 triệu USD; tăng 29% về lượng và 25,2% về giá so với cùng kỳ. Theo ghi nhận tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bán thịt nhập khẩu rẻ hơn mặt hàng cùng chủng loại trong nước, trong đó, thịt heo đông lạnh nhập khẩu có giá rẻ hơn 30 - 40%. Trước tình trạng này, Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam đề nghị nhà chức trách kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu qua biên giới để bảo vệ người tiêu dùng và ngành chăn nuôi trong nước, bởi lo ngại chất lượng sản phẩm nhập khẩu không đảm bảo sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và cạnh tranh bất bình đẳng với sản phẩm trong nước.

PHAN THẢO

GÓC ẢNH



Chú chó sần giống Afghanistan được chủ nhân chải lông trước khi tham gia cuộc Triển lãm chó Crufts ở Birmingham, Anh, vào tháng 3/2024. Đây là một trong những hội thi chó đẹp lớn nhất, uy tín nhất thế giới. Tại sự kiện này, ngoài vẻ đẹp thu hút, bộ lông mềm mịn, những chú chó còn phải thể hiện tài năng qua nhiều bài thi vượt chướng ngại vật.

Ảnh: Getty

Vinh danh Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam năm 2024

Giải thưởng Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Trong đó, 35 sản phẩm xuất sắc nhất đã được tôn vinh trong Lễ trao giải tổ chức vào chiều ngày 30/5/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 35 sản phẩm xuất sắc nhất để vinh danh. Trong đó, lĩnh vực giống vật nuôi có 12 sản phẩm; Thức ăn chăn nuôi và phụ gia 7 sản phẩm; Vaccine/thuốc thú y, chế phẩm sinh học 11 sản phẩm; Thịt, trứng 2 sản phẩm; Bảo vệ môi trường 2 sản phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng, cho biết: Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam” là phần thưởng hết sức có ý nghĩa, nhằm ghi nhận cũng như cổ vũ về mặt tinh thần đối với các đơn vị trong ngành chăn nuôi, từ đó góp phần động viên các tổ chức, cá nhân hăng say lao động sáng tạo, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm.

35 sản phẩm đạt danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam” lần thứ 3 được Hội đồng Giám khảo cũng như các nhà chuyên môn đánh giá rất cao khi đều mang tính đổi mới, sáng tạo. Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm đã được phép lưu hành và ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, có giá trị kinh tế, đóng góp vào sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương và của ngành chăn nuôi nói chung.

THÙY KHÁNH



Đại diện các doanh nghiệp nhận Bằng khen và Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức.

Ảnh: Đăng Kiên

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC NHẬN GIẢI THƯỞNG “SẢN PHẨM VÀNG CHĂN NUÔI VIỆT NAM” LẦN THỨ 3 NĂM 2024

1. Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư - Giải Nhất: Giống gà Ri 1 chọn lọc MD.BĐ, giống gà Ri 2 chọn lọc MD.BĐ và Giải Nhì: Giống gà Nòi Bến Tre chọn lọc MD.BĐ
2. Công ty TNHH MTV gà giống DABACO - Giải Nhất: Giống gà Mía số 1-Dabaco
3. Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh - Giải Nhất: Giống vịt CK-ELI NEW; Giải Nhì: Giống gà lông màu CK2-BĐ và Giải Ba: Giống gà Ngũ Sắc CK1-BĐ
4. Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam - Giải Nhất: AVINEW NEO - Vaccine dạng viên sủi phòng bệnh Newcastle; Giải Nhất: MT.X+ - Phụ gia thức ăn chăn nuôi và Giải Nhì: PREVEXXION RN - Vaccine công nghệ thế hệ mới phòng bệnh Marek
5. Công ty TNHH Thuốc thú y Á Châu - Giải Nhất: Thức ăn bổ sung Vitamin - Khoáng - Amino Acid Multisol
6. Công ty Cổ phần TVOne Việt Nam - Giải Nhất: Thức ăn bổ sung cho gia cầm GARPIL
7. Công ty Cổ phần Đầu tư Liên doanh Việt Anh - Giải Nhất: VIABIO Men khử mùi - Khử mùi hôi trong chuồng trại chăn nuôi; Giải Nhì: Thuốc bột AZ-DOXY 50S - Sử dụng cho gia súc, gia cầm và Giải Ba: Men sống BIOGALIC - Giải pháp thay thế kháng sinh trong chăn nuôi
8. Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tập đoàn Việt Thái - Giải Nhất: Heo đực giống Duroc VT750S
9. Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) - Giải Nhất: Phụ gia thức ăn chăn nuôi IntelliBond C Pre và Giải Ba: Phụ gia thức ăn chăn nuôi Fylax Forte HC Liquid
10. Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh - Giải Nhất: Hỗn hợp cho vịt, ngan từ 22 ngày tuổi - xuất bán 525DB; Giải Ba: Hỗn hợp đặc biệt cho heo gột, siêu nạc từ 10 - 20 kg 102S
11. Công ty TNHH Thuốc Thú y Năm Thái - Giải Nhất: AZITH-NT: Kháng sinh dùng cho gia súc, gia cầm, chó, mèo; Giải Nhì: TA-Neo.40: Kháng sinh dùng cho gia súc, gia cầm, thủy cầm.
12. Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VMC Việt Nam - Giải Nhất: Chế phẩm sinh học Probiotic BACITOP SP sử dụng cho gia cầm; Giải Ba: Acid hữu cơ - MEGACID ORAL
13. Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam - Giải Nhất: ALL - ZYM - Men vi sinh và axit hữu cơ; Giải Ba: Chế phẩm Super Egg
14. Công ty TNHH San Hà - Giải Nhất: Thịt gà ta thảo mộc San Hà
15. Công ty Cổ phần Thuốc thú y RTD - Giải Nhì: Kháng sinh Ampic-Coli Gold sử dụng cho gia cầm
16. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA - Giải Nhì: Giống gà lông màu hương thịt VLV78
17. Hợp tác xã Chăn nuôi xanh Thái Bình - Giải Nhì: Trứng gà thương phẩm -TVD 01
18. Hợp tác xã Chăn nuôi tổng hợp - Giải Nhì: Vịt biển Đông Xuyên
19. Công ty Cổ phần Gà giống Châu Thành - Giải Ba: Giống gà Ri1- CT
20. Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi - Giải Nhì: Gà đẻ trứng thương phẩm GB
21. Công ty TNHH BASF Việt Nam - Giải Nhì: Phụ gia thức ăn chăn nuôi LUTAVIT A1000 NXT
22. Công ty Cổ phần 3F Việt - Giải Nhì: Giống gà Lai chọn đen 3F107

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Quý doanh nghiệp và đơn vị

Chương trình bình chọn “Sân phẩm vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3, năm 2024” do Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam phối hợp với Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức đã thành công tốt đẹp. Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo Ban Tổ chức đã lựa chọn được chủ nhân của 35 sản phẩm xuất sắc để tiến hành trao tặng Giấy chứng nhận kèm theo Cup vàng tại buổi Lễ trao giải thưởng trang trọng diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Trải qua 3 lần tổ chức, Giải thưởng lần này đã quy tụ được sự quan tâm và tham gia của đông đảo các doanh nghiệp, đơn vị khắp cả nước và các đối tác nước ngoài. Việc ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những sản phẩm chăn nuôi có chất lượng cao nhằm động viên các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế hăng say lao động sáng tạo, cải tiến chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, đưa ngành chăn nuôi nước ta phát triển bền vững và hiệu quả.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức xin trân trọng cảm ơn Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đồng ý và tạo điều kiện cho Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam chủ trì và phối hợp với Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức thành công Giải thưởng lần thứ 3. Đặc biệt, Ban Tổ chức chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân đã tài trợ để có một mùa giải thành công tốt đẹp; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành cùng với Chương trình bình chọn.

Thành công của Chương trình là niềm động viên khích lệ đối với Ban Tổ chức chúng tôi, đồng thời sẽ tiếp thêm năng lượng tích cực để tiếp tục tổ chức các mùa giải lần sau.

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA CẦM VIỆT NAM



Nguyễn Thanh Sơn

Những dấu ấn không phai mờ của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đối với ngành chăn nuôi

Nhắc đến cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn là nhắc đến một chính khách làm việc quyết liệt, tư duy chiến lược và gần gũi với nông dân. Ông đã dành trọn vẹn cuộc đời, tận tâm cống hiến cho ngành nông nghiệp Việt Nam, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi.

Người tâm huyết với nghề nông

Có lẽ hầu hết những người làm nông nghiệp đều biết nhiều giống cây trồng, vật nuôi ở nước ta hiện nay đều mang dấu ấn của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn. Giống cây trồng có lúa, mía đường, khoai lang, cỏ VA06 làm thức ăn chăn nuôi, mắc ca, cam, quýt, chè... Đặc biệt ở lĩnh vực chăn nuôi, những con giống góp thành một ngành sản xuất như: đà điểu, ngan Pháp, bồ câu Pháp, gà Tam Hoàng, gà Ai Cập...

Một phần xuất phát từ đam mê, nhưng một phần là trí tuệ uyên thâm. Vì vậy, cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn không những là chính khách vừa giỏi về quản lý vừa hiểu biết sâu sắc về kỹ thuật, nắm vững kiến thức về khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, cơ sở khoa học để khuyến cáo, chỉ đạo những cây gì, con gì phát triển phù hợp với vùng nào ở Việt Nam. Không những chỉ đạo mà khi còn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông đã tự tay xách vại chục quả trứng gà Ai Cập từ đất nước Trung Đông xa xôi mang về Việt Nam giao cho Viện Chăn nuôi nghiên cứu lai tạo. Với sự quan tâm “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” và không quản ngại khó khăn từ vại chục quả trứng, vượt hàng ngàn cây số qua nhiều đường bay, ông đã mang về Việt Nam giao cho Viện Chăn nuôi nhân giống thành công. Ngày nay, Viện Chăn nuôi và một số cơ sở chăn nuôi đã và đang cung ứng ra thị trường hàng triệu con gà giống hướng trứng Ai Cập thuần chủng như con lai có năng suất chất lượng cao, phục vụ bà con nông dân và các doanh nghiệp chăn nuôi trong cả nước.

Và ấn tượng về công lao của ông Nguyễn Công Tạn với ngành chăn nuôi có lẽ chính là việc ông đã trực tiếp chỉ đạo quyết liệt để du nhập con đà điểu vào Việt Nam và ngày nay vật nuôi mới này đã được phát triển rộng rãi, trở thành một ngành hàng quan trọng trong ngành chăn nuôi nước ta.

Vào năm 1995, trong một lần đi công tác ở Australia, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Công Tạn đã nhờ đối tác xin hai quả trứng đà điểu. Sau khi mang về Việt Nam, chính ông đã giao cho Viện Chăn nuôi ấp thử thành công. Nhận thấy nuôi đà điểu là tiềm năng và mở ra triển vọng cho ngành chăn nuôi nước ta, ông đã vận động doanh nghiệp ủng hộ Bộ 100 quả trứng đà điểu và tiếp tục giao



Những con ngỗng trời được cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn mua từ các vùng biển khắp cả nước đưa về trang trại

Ảnh: Phương Hòa

cho Viện Chăn nuôi để nghiên cứu ấp nở và nhân giống.

Đó chính là cột mốc đánh dấu đà điểu trở thành ngành sản xuất hàng hóa mới của Việt Nam, sau này xuất ngược sang các nước Nam Phi, Trung Quốc...

Đà điểu đã trở thành một đối tượng mới trong cơ cấu nền nông nghiệp nước nhà, là một thành quả khoa học phát triển tính đa dạng sinh học của Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống nông dân. Đây là công lao đóng góp rất lớn của một nhà nông học và lịch sử ngành nông nghiệp nước nhà đã ghi nhận những công lao của cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn.

Những giấc mơ có thực

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học vinh dự được làm việc chung với cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn đều có chung nhận xét, ông là con người hành động, không nói suông và lẩn lộn với thực

tiễn nông nghiệp nước ta. Ở đâu có cây gì mới, con gì hay, ông Tạn tìm đến nơi để tay được sờ, mắt thấy thực tế và trao đổi cùng nông dân để nghiên cứu nhân rộng. Một hình ảnh khó quên đối với cá nhân tôi là vào một buổi chiều tháng 6 năm 1999, tôi vinh dự được tiếp và dẫn cố Phó Thủ tướng đích thân ra cánh đồng cỏ cạnh Viện Chăn nuôi để ông kiểm tra kết quả nhân ươm một giống cỏ mới mà ông đã chỉ đạo mang về Việt Nam không lâu. Là chính khách nhưng phong cách của ông rất “nông dân”. Mặc dù lúc đó đang đi đôi giày đen, nhưng ông đã không quản ngại bùn đất lội thẳng xuống ruộng để ngắm nghía vuốt ve từng cây cỏ mà Viện vừa mới ươm và đặt ra nhiều hỏi rất kỹ thuật.

Với tư duy chiến lược, quyết đoán trong hành động, ông Tạn có đóng góp quan trọng phát triển ngành chăn nuôi bò sữa của nước nhà. Không phải là “dân” làm chăn nuôi, nhiều người phải thán phục trước vị tư lệnh đầu tiên của ngành nông nghiệp ở sự quyết tâm đeo đuổi đến cùng mỗi ý tưởng.

“Làm ngành nông nghiệp, có khi một đời người chỉ nghiên cứu thành công được một giống tốt thôi đã là quý lắm rồi. Hướng chi đất nước mình còn khó khăn, năng lực trình độ còn hạn chế, cơ chế, chính sách còn thiếu để phục vụ công tác nghiên cứu nên du nhập những giống người ta đã nghiên cứu, rồi cho khảo nghiệm, nếu phù hợp thì nhân rộng cũng là cách tốt.

**Cố Phó Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Công Tạn**



Lúc đương thời làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Tạn mơ ước phát triển chăn nuôi bò sữa để có những “dòng sông sữa” chảy vào trường học, giúp người Việt Nam nâng cao tầm vóc thể chất.

Có lần tại một hội nghị lớn về nông nghiệp, ông đã đề xuất xây dựng hệ thống trang trại 10.000 con bò phục vụ cho ngành chế biến sữa, nhưng không ít chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, lãnh đạo hoài nghi và viện dẫn nhiều lý do phản đối. Vì có những định kiến như thế, ngành bò sữa nước ta đã ỳ ạch trong thời gian dài. Kiên định trước dư luận trái chiều đến khi trở thành cương vị Phó Thủ tướng, ông Tạn đặt niềm tin và quyết tâm cho ra đời chính sách đầu tiên khuyến khích doanh nghiệp và nông dân nuôi bò sữa, từ đó đã tạo đà cho sự phát triển vượt bậc của ngành sữa Việt Nam với mức tăng trưởng về sản lượng sữa bình quân 15%/năm. Đến nay sản phẩm sữa bò Việt Nam đã được xuất khẩu tới 43 nước và vùng lãnh thổ.

Hành động không ngừng nghỉ

Ý tưởng nhiều vô kể, thành công cũng nhiều và không ít thất bại nhưng đến những năm cuối đời cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn vẫn là con người của hành động. Ngay cả khi đã nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục lặn lội đi tìm những điều mới lạ trong khoa học và cả trong chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Một lần tình cờ biết đến mô hình nuôi vịt trời ở hồ Cẩm Sơn trên Bắc Giang, ông đã nghĩ ngay đến việc tại sao mình không nhân đàn để gìn giữ một giống chim quý? Thế là một mặt thuyết phục cổ đông Viện Nghiên cứu và Phát triển khoa học công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây (Viện hình thành với mấy cổ đông trong đó có ông Tạn), một mặt ông đi lùng mua vịt của cánh thợ săn. Phải gom từng ít một, gom thật nhanh trước khi chúng biến thành những con vịt hấp vàng ươm, thơm lừng, bốc khói nghi ngút trên đĩa của các nhà hàng. Nói là làm, ông đã chỉ đạo thu gom được 300

mái đẻ, hàng trăm chục giống thuộc bốn dòng vịt trời ở Tiền Hải (Thái Bình), Giao Thủy (Nam Định), phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế), Đắc Lắc về làm giống để nhân đàn. Con vịt trời lại đắt dúi cả con ngỗng trời về nữa. Hai trại thuần hóa tại Hòa Bình và Hà Nội được hình thành. Lứa đầu đàn vịt trời đẻ được 100 trứng còn đàn ngỗng trời đẻ 20 trứng, gần trăm chú vịt và chục chú ngỗng con đã kịp chào đời trong niềm vui sướng của “lão nông Nguyễn Công Tạn”.

Vịt trời ở ta dù dòng nào cũng hầu như bắt nguồn từ vùng Siberia (Nga) lạnh giá. Do mùa đông giá rét kéo dài, chúng thường bay về những mảnh đất phương Nam ấm áp để tránh rét. Chúng có chung một đặc điểm là có vài cái lông xanh ở cánh, nhưng các dòng lại khác nhau ở màu mỏ, màu lông, màu chân, màu cổ. Dòng vịt trời đang nuôi ở hồ Cẩm Sơn (Bắc Giang) rất giống dòng vịt trời bắt được ở Thái Bình; còn dòng Nam Định, dòng Huế, dòng Đắc Lắc lại khác biệt thấy rõ. Nhưng lúc đó ông tra sách, lướt mạng cũng chỉ dạy nuôi những loài vịt nhà, ngỗng cỏ chứ không có vịt trời, ngỗng trời nên ông và các cộng sự đều phải mày mò, đúc rút từng chút kinh nghiệm. Ông thuê hẳn cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, thuộc Viện Chăn nuôi thực hiện để tài nghiên cứu, thuần hóa vịt trời, ngỗng trời, mục đích chính là thuần hóa và phát triển nhiều dòng giống và sau này thương mại hóa các loại vật nuôi mới đó.

Với những nỗ lực, nhọc nhằn và đóng góp thiết thực của cá nhân ông từ thuở ban đầu, ngày nay vịt trời, ngỗng trời đã trở thành những vật nuôi khá phổ biến tại nhiều địa phương trong cả nước và mang lại công ăn việc làm, thu nhập cho nông dân.

Người giữ lửa cho mai sau

“Khoa học luôn phải đi tắt đón đầu”, cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn vẫn thường tâm sự trong các buổi nói chuyện với các nhà khoa học

như thế. “Làm ngành nông nghiệp, có khi một đời người chỉ nghiên cứu thành công được một giống tốt thôi đã là quý lắm rồi. Hướng chi đất nước mình còn khó khăn, năng lực trình độ còn hạn chế, cơ chế, chính sách còn thiếu để phục vụ công tác nghiên cứu nên du nhập những giống người ta đã nghiên cứu, rồi cho khảo nghiệm, nếu phù hợp thì nhân rộng cũng là cách tốt”.

Không phải giống nào du nhập về cũng thành công, những lúc thất bại, ông Tạn thường động viên cán bộ và xác định quan điểm: Đưa 10 mà được 1 - 2 là tốt lắm rồi. Vì vậy, ông Tạn luôn mong muốn đối với lĩnh vực khoa học, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng là sinh vật, rủi ro rất cao, muốn đi nhanh thì Nhà nước phải có “quỹ đầu tư mạo hiểm” để khuyến khích các nhà khoa học mạnh dạn, hăng say hơn nữa và khuyến khích đầu tư tư nhân vào nghiên cứu khoa học. Nhưng rất tiếc do nguồn lực còn hạn chế và do còn có ý kiến khác nhau nên hiện nay chưa làm được. Cái chính là thực tiễn nhằm đi tắt đón đầu áp dụng các thành tựu khoa học nhanh mà ít tốn kém thời gian, kinh phí của Nhà nước. “Làm nông nghiệp mà chỉ lý thuyết suông thì vút” ông đã có lần bộc bạch như vậy. Ý chí ấy, tâm huyết ấy của người lãnh đạo thật hiếm có.

Sự say mê ấy có sức lan tỏa đến rất nhiều người khi làm việc, tiếp xúc với ông Nguyễn Công Tạn. Có một câu chuyện vui về một người Italy từng rút 5.000 USD đưa thẳng cho một đơn vị trong ngành nông nghiệp khi nghe ông Tạn nói về chuyện nuôi tầm quá hay. Và cũng chính niềm đam mê đã thấm vào máu nên ông quan niệm rằng: “Không đam mê, không quyết tâm thử thì đừng làm nông nghiệp”.

Từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo địa phương và Trung ương, lại có kinh nghiệm thực tế vô cùng phong phú nên có thể nói cố Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn là một kho tàng của nông nghiệp Việt Nam. Ông không coi mình là một chính khách, là chức vụ lãnh đạo cấp cao mà chỉ luôn là một người nông dân đi tìm tòi cái mới và mong muốn áp dụng cái mới để thoát nghèo cho đồng bào.

Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông Nguyễn Công Tạn, người bạn lớn của nông dân Việt Nam, vẫn một lòng hướng về bà con với lý tưởng cao đẹp “người nông dân Việt có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình”. Suốt cuộc đời ông luôn đi theo lý tưởng, đạo đức cao đẹp của Bác Hồ kính yêu. Ông ra đi nhưng biết bao bài học quý giá vẫn còn đọng lại. Những chính sách “do nông dân, vì nông dân” của ông vẫn là chặng đường dài mà lớp lớp người làm nông nghiệp đang và sẽ bước tiếp.

NGUYỄN THANH SƠN

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

Thách thức lớn trong kiểm soát giết mổ động vật

Cả nước hiện vẫn còn rất nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm chăn nuôi. Đây được coi là bài toán khó với các nhà quản lý khi đến nay vẫn chưa tìm ra được lời giải phù hợp.

Tồn tại nhiều bất cập

Số liệu của ngành nông nghiệp cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, ngành chăn nuôi tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP của cả nước. Đồng thời, ngành hàng này cũng mang về 240 triệu USD tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ngành hàng này vẫn chưa giải quyết dứt điểm những tồn tại cố hữu, mà trong đó, vấn đề kiểm soát cơ sở giết mổ nhỏ lẻ luôn cấp bách.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT tại Hội nghị Kiểm soát giết mổ động vật được tổ chức tại tỉnh Long An mới đây cho thấy, cả nước hiện có 440 cơ sở giết mổ tập trung, trong đó: 23 cơ sở giết mổ trâu/bò; 207 cơ sở giết mổ heo; 76 cơ sở giết mổ gia cầm... Bên cạnh đó, cả nước có 24.858 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; trong đó, có 1.629 cơ sở giết mổ trâu/bò; 17.736 cơ sở giết mổ heo; 4.721 cơ sở giết mổ gia cầm... Điều đáng nói là hiện tại các cơ quan quản lý mới kiểm soát được khoảng 18,6% số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn. Trong khi số lượng cơ sở giết mổ nhiều nhưng chưa được kiểm soát, số cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì ngừng hoạt động hoặc cầm chừng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, giết mổ nhỏ lẻ rất khó đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Hơn nữa, chăn nuôi hiện



Các địa phương đang tăng cường công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm.

đại, quy mô công nghiệp không thể phát triển nếu vẫn duy trì tình trạng giết mổ nhỏ lẻ quá lớn như hiện nay.

Thách thức trong kiểm soát

Trước những bất cập về quản lý cơ sở giết mổ động vật, Cục trưởng Cục Thú y Nguyễn Văn Long nhận định, công tác kiểm soát giết mổ còn gặp nhiều khó khăn, bất cập do có quá nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Đáng lo ngại là hiện cả nước có 14 tỉnh không tổ chức kiểm soát bất kỳ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nào. Trong đó, 7 tỉnh Điện Biên, Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng và Quảng Ngãi không có cơ sở giết mổ tập trung, không có thú y thực hiện kiểm soát giết mổ tại các cơ sở nhỏ lẻ...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, với con số 440 cơ sở giết mổ tập trung và 24.858 cơ sở giết mổ nhỏ, lẻ đã cho thấy tỷ lệ tiêu thụ thịt động vật hàng ngày trên cả nước dường như đang tỷ lệ nghịch với số lượng gia súc, gia cầm được kiểm soát giết mổ.

Đây là thách thức không hề nhỏ của ngành

chăn nuôi bởi số lượng cơ sở giết mổ nhỏ lẻ quá lớn, chỉ có 27% có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 4.328 cơ sở (chiếm 64,1%) có nhân viên thú y thực hiện kiểm soát giết mổ. Với lực lượng như hiện nay, ngành thú y chỉ kiểm soát được 17% tổng số cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Số lượng không có giấy phép chứng nhận kinh doanh và không được chính quyền cho phép hoạt động là 18.102 cơ sở (chiếm 73%).

Cần thay đổi cách tiếp cận

Để khắc phục những bất cập nêu trên, một số địa phương đã đề xuất việc xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật theo hướng công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh động vật. Còn đại diện một số doanh nghiệp kiến nghị Bộ NN&PTNT, cùng các sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện để được tiếp cận những chính sách ưu đãi.

Phát biểu tại Hội nghị Kiểm soát giết mổ động vật diễn ra tại tỉnh Long An ngày 26/6 vừa qua,



Ảnh: ST

ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA), cho rằng: Lâu nay cách quản lý nhà nước về giết mổ động vật tại các địa phương thể hiện duy ý chí, nặng về mệnh lệnh, nên không hiệu quả. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy và cách tiếp cận quản lý bởi lĩnh vực giết mổ chịu tác động nhiều yếu tố: Kinh tế, xã hội, văn hóa, thể chế chính sách. Vì vậy, các giải pháp quản lý phải tổng hợp và tác động đến tất cả các yếu tố đó. “Muốn làm tốt kiểm soát giết mổ cần phải thay đổi cách tiếp cận quản lý. Đối với các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng... cần có cách quản lý khác so với các tỉnh ở vùng sâu, vùng xa”, ông Sơn nhấn mạnh.

Cụ thể, ông Sơn đề xuất 6 nhóm giải pháp về kiểm soát giết mổ động vật, bao gồm: Thay đổi tư duy và phương pháp tiếp cận về quản lý giết mổ động vật. Sửa đổi 2 khái niệm về giết mổ tập trung và giết mổ nhỏ lẻ (theo quy định tại Luật Thú y) vì không phù hợp thực tiễn, từ đó thay đổi cách quản lý. Theo đó, phân loại các loại hình giết mổ

➤ Theo Quyết định số 1740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi đến năm 2030, đến năm 2025, bảo đảm tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp đạt tương ứng khoảng 60% và 40%; đến năm 2030, tỷ lệ này sẽ là khoảng 70% và 50%.

như sau: Giết mổ công nghiệp; Giết mổ bán công nghiệp quy mô vừa và nhỏ; Giết mổ hộ gia đình. Bỏ chủ trương tập trung giết mổ vì không bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồng thời, Chủ tịch VIPA cũng kiến nghị Bộ NN&PTNT và các địa phương cần xây dựng lộ trình về chuyển đổi sang phương thức giết mổ công nghiệp đối với từng địa phương tùy theo đặc điểm của từng tỉnh, thành phố. Không thể yêu cầu tất cả các tỉnh cùng lúc xây dựng đồng loạt các nhà máy giết mổ công nghiệp. Cũng theo ông Sơn, cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các cơ sở giết mổ công nghiệp như đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, VAT, tín dụng, phí kiểm dịch... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường công tác giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dưới góc nhìn của nhà quản lý, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Con số 24.858 cơ sở giết mổ động vật nhỏ trên cả nước hiện nay rất đáng phải suy nghĩ. Do vậy, đề nghị các tỉnh, thành phố cần sớm có cơ chế, chính sách để thu hút nhà đầu tư vào cơ sở giết mổ tập trung. Tăng cường nguồn ngân sách cho quản lý, đặc biệt là hệ thống thú y các cấp; giám sát 100% các cơ sở giết mổ, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu.

CON SỐ

10,07 TỶ QUẢ

Là sản lượng trứng gia cầm của cả nước trong 6 tháng đầu năm, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023.

1,211,1 TRIỆU TẤN

Là sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2024, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2023.

41,5 TRIỆU CON

Là tổng đàn gia cầm của thành phố Hà Nội tính đến cuối tháng 6/2024, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó riêng đàn gà 27,5 triệu con, tăng 1,2%.

69.000

Là số liều vaccine cúm gia cầm được tỉnh Quảng Nam thực hiện tiêm phòng trên đàn gia cầm đợt 1 năm 2024. Đây là tỷ lệ rất thấp, bởi hiện toàn tỉnh có hơn 8 triệu con gia cầm.

610

Là số giấy chứng nhận kiểm dịch động vật được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình đã cấp trong 6 tháng đầu năm 2024; cho 37.622 con heo, 2.846.388 con gia cầm và 1.573 con trâu, bò.

208

Là số dự án đầu tư trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai tính đến nay, với tổng diện tích hơn 9.310 ha. Hiện, đã có 36 dự án đã đi vào hoạt động.

2

Là số vùng được chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle trên gà của tỉnh Tây Ninh (huyện Dương Minh Châu, Tân Châu). Dự kiến đến cuối năm, tỉnh xây dựng thành công thêm 2 vùng ở huyện Tân Biên, Gò Dầu.

CHĂN NUÔI GIA CẦM

Thời cơ bứt phá

Ngành gia cầm Việt Nam đã và đang phát triển khá ổn định, có đóng góp lớn trong đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt ở nông thôn. Song để có thể phát triển hơn nữa trong nửa cuối năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ vẫn cần nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng như sự tham gia tích cực hơn của các thành phần kinh tế.

Ổn định để phát triển

Trong những tháng đầu năm 2024, ngành chăn nuôi nói chung và ngành hàng gia cầm nói riêng đã và đang ghi nhận những con số tăng trưởng khá ổn định.

Theo số liệu của Hải quan, tháng 5/2024, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 45,8 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 5 tháng đầu năm 2024 đạt 199 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng nói là trong tháng 5/2024, không có báo cáo ổ dịch cúm gia cầm mới phát sinh tại các địa phương. Tính từ đầu năm, cả nước xảy ra 7 ổ dịch A/H5N1 tại 7 tỉnh, thành phố, số gia cầm mắc bệnh là 11.569 con, số chết và tiêu hủy là 12.424 con (số ổ dịch giảm 36% so với cùng kỳ năm trước).

Nhìn chung, đàn gia cầm cả nước phát triển ổn định trong nửa đầu năm, khu vực doanh nghiệp phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát, chỉ phát sinh một số ổ dịch nhỏ lẻ.

Ước tính tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024 tăng khoảng 2,3% so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước 1,21 triệu tấn, tăng 4,8% (quý II ước đạt 617.500 tấn, tăng 4,5%); sản lượng trứng gia cầm khoảng 10,1 tỷ quả, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023 (quý II ước đạt 5,0 tỷ quả, tăng 5,0%).

Vấn gian nan đầu ra

Theo số liệu thống kê, giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 6 năm 2024 ước đạt 45,3 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 240 triệu USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 64,2 triệu USD, giảm 2,4%; xuất khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 82,4 triệu USD, tăng 20,5%.

Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 6 năm 2024 ước đạt 311,4 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1,74 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, nhập khẩu thịt,



Ngành gia cầm Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu ra thế giới.

phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 751,6 triệu USD, tăng 18,6%.

Theo Bộ NN&PTNT, trong vòng 5 năm qua, số lượng cơ sở chăn nuôi nhỏ quy mô nông hộ nhỏ lẻ đã giảm 15 - 20%. Tỷ trọng sản xuất trong hộ chăn nuôi chuyên nghiệp, trang trại chiếm 60 - 65%.

Chăn nuôi gia cầm vẫn giữ vững đà phát triển với lợi thế đem lại hiệu quả kinh tế cao, chi phí đầu vào thấp, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có. Song, giá gà trong nước vẫn không tăng nhiều, do nguồn cung dồi dào, trong khi xuất khẩu gà dường như chỉ đang trong giai đoạn khai phá thị trường.

Sáu tháng đầu năm, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng mặc dù lên tới khoảng trên 1,2 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá không tăng nhiều. Trong đó, giá gà công nghiệp tại các tỉnh miền Bắc tháng 6/2024 giảm so với tháng trước, bình quân dao động trong khoảng 29.000 - 32.000 đồng/kg (loại 3,5 kg/con).

Cạnh tranh gay gắt

Số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho thấy, trong tháng 5, Việt Nam đã nhập khẩu 76.120 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, trị giá 140 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái,

“**Những năm qua, ngành chăn nuôi có bước phát triển vượt bậc về mọi mặt, song cũng cần cụ thể hóa nội dung công việc, thời hạn, tài chính cho từng giai đoạn, sản phẩm dự kiến đạt được, không chung chung. Bên cạnh đó, cần lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các đề án vào chương trình, kế hoạch, hoạt động có liên quan tại các đơn vị thuộc Bộ, địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch.**

**Thứ trưởng Bộ NN&PTNT
Phùng Đức Tiến**



Ảnh: C.P. Việt Nam

con số này tăng 32,1% về lượng và 28,6% về trị giá. Đây cũng là tháng thứ 5 liên tiếp lượng thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 5 tháng, Việt Nam đã nhập khẩu 304.850 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt, với tổng trị giá 597 triệu USD (hơn 14.000 tỷ đồng), tăng 29% về lượng và 25,2% về giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính ra, mỗi kilogam thịt và sản phẩm từ thịt nhập khẩu có giá trung bình 46.000 - 47.000 đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn đối với sản phẩm nội địa.

Việt Nam đang nhập khẩu thịt và các sản

phẩm từ thịt từ 41 thị trường, chủ yếu là thịt heo đông lạnh, thịt bò, gà...

Trước tình trạng các doanh nghiệp nhập khẩu ô ạt sản phẩm chăn nuôi, trong đó có sản phẩm gia cầm giá rẻ, Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam và người tiêu dùng lo ngại các sản phẩm nhập khẩu kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng đồng thời tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh với sản phẩm trong nước.

Nhiều hộ gia đình chăn nuôi phản ánh tình trạng “bán trứng không đủ bù lỗ nuôi gà mẹ”. Chi phí đầu vào tăng, giá bán cầm chừng khiến không ít hộ nuôi gà rơi vào thua lỗ liên tục trong nhiều tháng. Ước tính giá trứng gà đỏ phải đạt trên 1.700 đồng/quả thì người nuôi mới hòa vốn, nhưng từ đầu năm đến nay giá trứng gà loại này dưới 1.500 đồng/quả, thậm chí có thời điểm chỉ 1.200 đồng/quả.

Trong tháng 4, giá gà công nghiệp giảm 8.000 đồng/kg so với tháng 3. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, gà công nghiệp lông trắng ở Đồng Nai đang có giá 25.000 đồng/kg, đồng nghĩa mỗi kilogam gà xuất chuồng người chăn nuôi chịu lỗ 5.000 - 6.000 đồng/kg.



Nguồn: Tổng cục Thống kê

Chọn sản phẩm xuất ngoại

Nhìn sang nước bạn Thái Lan, quốc gia này đã xuất khẩu hơn 100.000 tấn thịt gà, trị giá hơn 100 tỷ baht (khoảng 2,78 tỷ USD) trong năm 2023, đưa Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gà lớn thứ ba thế giới sau Brazil và Mỹ.

Các chuyên gia Thái Lan chia sẻ, ngoài các biện pháp bảo hộ nền chăn nuôi gia cầm trong nước, Thái Lan còn áp dụng các mức thuế nhập khẩu rất thấp đối với nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Trong khi đó, xuất khẩu sản phẩm gia cầm của Việt Nam hiện còn khá nhỏ giọt. Riêng mặt hàng trứng, năm 2023, cả nước chỉ xuất khẩu hơn 34 triệu quả trứng, mới chỉ chiếm 1% tổng sản lượng sản xuất.

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã đàm phán xong việc xuất khẩu thịt gia cầm, trứng gia cầm sang Mông Cổ. Đầu năm 2024, Trung Quốc cũng đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang tập trung “khai phá” thị trường các quốc gia đồng người theo đạo Hồi. Tập đoàn De Heus Việt Nam đưa ra lộ trình đến tháng 12/2025 sẽ hoàn thiện và được nước nhập khẩu chấp nhận chuỗi sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh với các chứng nhận HACCP, GlobalGAP, ISO 22000, đặc biệt là chứng nhận Halal.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y, đến nay Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ký 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Luật Chăn nuôi cũng quy định nguyên tắc hoạt động chăn nuôi là đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tuân thủ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong năm 2023, Cục Thú y đã ban hành 145 văn bản gửi 58 quốc gia liên quan đến việc xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật vào Việt Nam, yêu cầu rà soát một cách toàn diện tất cả những mặt hàng nhạy cảm, phức tạp. Trong 3 tháng đầu năm 2024 đã tiếp tục ban hành 120 văn bản gửi 50 quốc gia.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, chắc chắn sản phẩm chăn nuôi nói chung và sản phẩm chăn nuôi gia cầm nói riêng của Việt Nam sẽ sớm tạo dựng được thương hiệu và chỗ đứng trên trường quốc tế.

Mới đây, Cơ quan Quản lý thực phẩm Singapore đã khảo sát, làm việc với nhiều doanh nghiệp nhằm xúc tiến việc nhập khẩu, đặc biệt tập trung các mặt hàng chưa được xuất khẩu chính ngạch từ Việt Nam như thịt gà, thịt heo, trứng gà tươi. Singapore mong muốn các sản phẩm gia cầm Việt Nam sẽ hiện diện nhiều hơn nữa tại quốc đảo sư tử, đồng thời thông qua mạng lưới cung ứng của Singapore, sản phẩm gia cầm Việt Nam sẽ đến với khách hàng nhiều nước khác trong nửa cuối năm 2024 và các năm tiếp theo.

NGUYỄN ANH

VIPA đẩy mạnh kết nối giao thương nội khối

Trong các ngày 8/6 và 11 - 12/7, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) đã tổ chức đoàn công tác kết nối giao thương nội khối giữa Công ty TNHH MTV Nutrispices với Trung tâm Nghiên cứu Giống gia cầm Thụy Phương, Công ty CP Giống gia cầm Lượng Huệ, Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình, và Hợp tác xã Gia cầm Minh Hải.

Tham gia đoàn công tác, ông Phan Văn Lục, Tổng Thư ký VIPA nhấn mạnh: kết nối giao thương nội khối là một trong những hoạt động quan trọng và là điểm nổi bật của VIPA. Thông qua hoạt động này, ngoài việc thúc đẩy, hỗ trợ phát triển hợp tác nội khối, còn giúp cho các hội viên và Hiệp hội gắn kết lẫn nhau, cùng giải quyết các vấn đề chung của ngành gia cầm. Hiệp hội sẽ luôn đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hội viên.

Công ty TNHH MTV Nutrispices được thành lập năm 2011, hiện đang phân phối độc quyền các sản phẩm của Animine (Pháp), Perstorp (Hà Lan), Jefe (Canada) và Aveve (Bỉ). Nutrispices hoạt động chính tại Việt Nam và Thái Lan. Là một thành viên mới của VIPA, Nutrispices chuyên cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cho vật nuôi, bao gồm các nguyên liệu phụ gia trong thức ăn chăn nuôi và phần mềm quản lý thức ăn chăn nuôi có hiệu quả. Tham gia đoàn công tác của VIPA lần này, ngoài việc giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, Nutrispices cùng với VIPA sẽ tìm hiểu tình hình sản xuất của các trang trại, những vấn đề khó khăn, nhu cầu hỗ trợ của thực tế sản xuất, để từ đó nghiên cứu, đưa ra giải pháp xử lý, giải quyết những vấn đề nổi cộm mà các doanh nghiệp gặp phải.

Tại buổi làm việc với Công ty CP Giống gia cầm Lượng Huệ, ông Phạm Văn Lượng, Giám đốc Công ty đã chia sẻ tình hình thực tế của Lượng Huệ, những vấn đề nổi cộm trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá cao vai trò cũng như ý nghĩa của hoạt động giao thương nội khối mà VIPA đã và đang triển khai. Sau khi xem xét các sản phẩm cũng như dịch vụ của Nutrispices, ông Lượng cho biết Công ty sẽ nghiên cứu, dùng thử và đưa ra kết quả cũng như quyết định về việc sử dụng lâu dài sản phẩm của Nutrispices.

Tại Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình, nhiều chủ trang trại bày tỏ mong muốn phối hợp với Công ty Nutrispices để giải quyết những vấn đề tồn tại trong chăn nuôi gia cầm hiện nay. Thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình, ông Nguyễn Mậu Thuận cảm ơn sự ủng hộ của VIPA kết nối với các đơn vị tăng cường sự gắn kết hỗ trợ lẫn nhau. Ông Thuận đề xuất tổ chức một số hội thảo nhằm nâng cao kiến thức trong quản lý



VIPA và doanh nghiệp, tổ chức hội viên cùng trao đổi để tìm giải pháp cho các vấn đề trong chăn nuôi gia cầm công nghiệp hiện nay



Đoàn công tác VIPA làm việc với Công ty Giống gia cầm Lượng Huệ (ảnh trái) cùng Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình (ảnh phải)



trang trại cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn; Đề xuất VIPA làm việc với các công ty sản xuất thức ăn về việc sử dụng thức ăn có chứa các sản phẩm làm giảm độ ẩm trong phân hạn chế mầm bệnh...

Bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Hợp tác xã Gia cầm Minh Hải, cho biết: Hiện nay, vấn đề chung của ngành gia cầm công nghiệp đó là xử lý cặn bã tạo màng trong hệ thống đường ống cấp nước uống vật nuôi ảnh hưởng sức khỏe đường ruột của vật nuôi gây ra phân ướt gây ra dịch bệnh và ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Đây cũng là một trong những vấn đề mà hợp tác xã quan tâm. Hai vấn đề này đã được phía Nutrispices, VIPA, hợp tác xã thảo luận, trao đổi. Theo đó, Nutrispices đưa ra quy trình, giải pháp chăn nuôi phù hợp, hiệu quả nhất đối với hợp tác

xã. Sau khi hợp tác xã thí điểm nếu kết quả thu được vượt trội, đây sẽ là giải pháp cho các đơn vị khác áp dụng triển khai.

Chuyến làm việc của VIPA với sự tham gia của Trung tâm Tư vấn và Phát triển Gia cầm, đại diện là bà Trần Thị Thu Hiền - Giám đốc, sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động, dịch vụ quan trọng và ý nghĩa của VIPA với hội viên, được các hội viên đánh giá cao và mong đợi hiệu quả lớn trong tương lai. Trước đó, VIPA cũng đã cùng với Nutrispices làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Giống gia cầm Thụy Phương để bàn luận nhằm đưa ra cái nhìn toàn diện về hoạt động sản xuất giống gia cầm hiện nay.

VIPA tiếp và làm việc với Bộ Nông nghiệp Pháp

Vừa qua, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) đã tiếp và làm việc với Bộ Nông nghiệp Pháp, đại diện là bà Margot Le Guernigou, Chuyên viên phân tích thị trường quốc tế (Ảnh). Về phía VIPA, có ông Phan Văn Lục, Phó Chủ tịch VIPA.

Chia sẻ với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Pháp, Phó Chủ tịch Phan Văn Lục chia sẻ, VIPA được thành lập từ năm 2003, đến nay, sau hơn 20 năm phát triển, Hiệp hội đã có trên 300 thành viên với nhiều hoạt động rất tích cực, góp phần to lớn vào các thành tựu của ngành sản xuất gia cầm Việt Nam. Hội viên của Hiệp hội bao gồm các lĩnh vực sản xuất con giống, sản xuất thức ăn, thuốc thú y, dịch vụ thú y, giết mổ chế biến sản phẩm gia cầm, thiết bị chăn nuôi, nghiên cứu khoa học công nghệ, và thương mại thị trường.

Hiện nay, tổng số đầu con gia cầm cả nước là trên 560 triệu con, tổng sản lượng thịt đạt trên 19,2 triệu tấn và trên 18,2 tỷ quả trứng; trong đó thị phần sản xuất của Hiệp hội chiếm khoảng 50 - 55%. VIPA đang kết nối thành công với các thành đối tác trong nước và nước ngoài, tạo sức mạnh

niềm tin, phát triển bền vững cho các thành viên trong ngôi nhà chung với giá trị cốt lõi: kết nối, thông tin, tinh thần và kinh tế. Tại buổi làm việc, bà Margot Le Guernigou, Chuyên viên phân tích thị trường quốc tế, Bộ Nông nghiệp Pháp cho biết, bà đã nghiên cứu thị trường tại nhiều quốc gia trên thế giới. Lần này đến Việt Nam, bà rất cảm ơn VIPA đã cung cấp những thông tin hữu ích, quan trọng về các xu hướng kinh doanh, xu hướng tiêu dùng... Đây sẽ là nội dung được báo cáo chi tiết cho các doanh nghiệp Pháp. Dựa trên đó, các doanh nghiệp Pháp sẽ phân tích để đưa ra những cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Phó Chủ tịch VIPA Phan Văn Lục hy vọng trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp Pháp có những chiến lược và định hướng giúp doanh nghiệp Pháp có cơ hội hợp tác và đầu tư vào Việt



Nam, đưa các sản phẩm chăn nuôi chất lượng đến Việt Nam và ngược lại.

VM

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam tiến hành đổi tên

Thể theo nguyện vọng của các hội viên và theo xu thế chung của sự phát triển các ngành hàng, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam nhận thấy sự cần thiết đổi tên thành Hiệp hội Gia cầm Việt Nam để tiếp tục tập hợp, quy tụ thêm nhiều doanh nghiệp hoạt động liên quan đến ngành gia cầm.

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam được thành lập vào tháng 6/2003 tại Quyết định số 38/2003/QĐ/BNN ngày 30/06/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, tổng số hội viên tập thể và cá nhân của Hiệp hội là trên 300 hội viên. Trong đó có các doanh nghiệp nội, doanh nghiệp FDI lớn, các trang trại chăn nuôi, hợp tác xã, đơn vị nghiên cứu và đào tạo hoạt động trong lĩnh vực gia cầm hoặc liên quan đến ngành gia cầm. Tổng số người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị nghiên cứu là trên 10.000 người.

Hiệp hội hiện đã được mở rộng cả về quy mô và lĩnh vực hoạt động. Trong đó, ngoài các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi gia cầm, còn rất nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, cung cấp thiết bị chăn nuôi, ấp nở, giết mổ, chế biến gia cầm; bảo vệ môi trường; thương mại... Từ đó, Hiệp hội đã trở thành hệ sinh thái và chuỗi giá trị ngành hàng khép kín từ sản xuất giống, thức ăn, thuốc thú y, chăn nuôi gia cầm thương phẩm thịt trứng đến chế biến, giết mổ và thương mại.

1. Quy mô và lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng: Những ngày đầu mới thành lập, các thành

viên của Hiệp hội chủ yếu là các doanh nghiệp, trang trại và đơn vị nghiên cứu, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gia cầm. Vì vậy, lúc bấy giờ Ban vận động thành lập đã đề nghị đặt tên là Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam. Tên gọi như vậy đã thể hiện được lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính của Hiệp hội trong giai đoạn đầu là chăn nuôi gia cầm. Tuy nhiên, đến nay, Hiệp hội đã được mở rộng cả về số lượng, thành phần và lĩnh vực hoạt động.

Vì vậy, nếu giữ nguyên tên như ngày đầu mới thành lập vừa không phản ánh hết các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội vừa không thể hiện được sự liên kết theo chuỗi giữa các doanh nghiệp chăn nuôi, sản xuất thức ăn, thuốc thú y chế biến, giết mổ và thương mại, tạo ra hiệu ứng lan tỏa cho cả ngành hàng phát triển xứng tầm với tiềm năng cũng như cơ hội.

2. Đánh dấu bước chuyển mới: Trong nền kinh tế thị trường, các hiệp hội có vai trò quan trọng, là cầu nối giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong một ngành hàng, một lĩnh vực của nền kinh tế. Hiệp hội có chức năng bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp hội viên, thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng và chia sẻ trách nhiệm xã hội. Hiệp hội ngành hàng vừa là sản phẩm

tất yếu, vừa là chủ thể tác động tới sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Và tên gọi của từng hiệp hội phải thể hiện được bản chất và lĩnh vực hoạt động cốt lõi của ngành hàng đó.

Vì những lý do nêu trên, thể theo nguyện vọng của các hội viên và theo xu thế chung của sự phát triển các ngành hàng, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam nhận thấy sự cần thiết đổi tên thành Hiệp hội Gia cầm Việt Nam để tiếp tục tập hợp, quy tụ thêm nhiều doanh nghiệp hoạt động liên quan đến ngành gia cầm vừa thể hiện phù hợp với tên Tiếng Anh của Hiệp hội (Vietnam Poultry Association - VIPA) đã được phê duyệt tại Điều lệ Hiệp hội năm 2016.

Việc đổi tên Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam thành Hiệp hội Gia cầm Việt Nam không chỉ đơn thuần là đổi tên gọi của một tổ chức mà thực chất là đánh dấu bước chuyển biến mới trong chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm gia cầm của Việt Nam, vươn ra thị trường quốc tế; không những xây dựng hình ảnh và uy tín của Hiệp hội mà còn mang lại giá trị cho thương hiệu gia cầm Việt Nam nói chung.

NGUYỄN THANH SƠN

Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam



THƯƠNG MẠI GIA CẦM NỬA CUỐI NĂM

Nguy và cơ

Các thị trường xuất khẩu gia cầm toàn cầu vẫn tồn tại nhiều thách thức, tuy nhiên, thương mại gia cầm có thể tăng gấp đôi so với kết quả đạt được vào năm 2023.

Thương mại âm dần

Thương mại ngành thịt gia cầm toàn cầu được dự kiến mức tăng trưởng 1 - 2% vào nửa cuối năm 2024. Tín hiệu tích cực này cho thấy các điều kiện của nền kinh tế toàn cầu đang dần được cải thiện với mức tiêu thụ thịt gia cầm tăng cao hơn khi nền kinh tế phát triển và lạm phát được kìm hãm.

Tuy nhiên, theo dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ quốc tế, nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục suy thoái ít nhất đến cuối năm 2025. Do đó, các nhà xuất khẩu gia cầm sẽ được hưởng lợi do chi phí sản xuất thấp hơn và triển vọng chung của toàn ngành cải thiện; tuy nhiên, họ cần phải lưu ý đến những thách thức tiềm ẩn làm tăng chi phí vận chuyển và xáo trộn dòng chảy thương mại.

Trong Báo cáo Gia cầm toàn cầu theo quý mới nhất, Rabobank lưu ý các điều kiện thị trường thịt gia cầm đang được cải thiện. Cụ thể, thương mại gia cầm tại Nhật Bản, châu Âu, Mexico và Ả Rập Saudi đang sôi động dần. Diễn biến tích cực này sẽ trở thành đòn bẩy tăng trưởng xuất khẩu gia cầm trong những tháng tới. Ngoài ra, Rabobank cũng ghi nhận nhu cầu nhập khẩu thịt ở Nam Phi, Hàn Quốc và Malaysia đang có xu hướng tăng cao.

Theo báo cáo hồi đầu năm của Cơ quan dịch vụ Nông nghiệp nước ngoài (FAS), thuộc Bộ

Nông nghiệp Mỹ (USDA), khối lượng xuất khẩu thịt gà trong năm 2024 có thể đạt 103,3 triệu tấn. Tuy nhiên, FAS cũng dự báo nhu cầu nhập khẩu thịt gà của thị trường Nhật Bản, Ả Rập Saudi và Hàn Quốc có thể giảm nhẹ so với dự báo trước đó.

Sôi động cuối năm

Các chuyên gia dự báo, thương mại gia cầm toàn cầu trong quý cuối cùng của năm 2024 có thể tăng 1%, riêng ngành hàng thịt gia cầm có thể cán mốc kỷ lục. Nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy dự báo này hoàn toàn có cơ sở, cụ thể điều kiện thị trường đang dần cải thiện khi nhu cầu về thịt gà chế biến tăng vọt 10% so với cùng năm ngoái, đạt 305.000 tấn.

Tuy nhiên, phía sau bức tranh tổng thể đầy tích cực, thì những mảnh ghép riêng lẻ - những nước xuất khẩu gia cầm chủ chốt gồm Mỹ, Brazil và Thái Lan vẫn phải đối mặt tình trạng dư thừa nguồn cung tại thị trường nội địa, và nhu cầu suy yếu tại các thị trường nhập khẩu. Trước những thách thức này, Brazil, nước xuất khẩu thịt gà lớn nhất thế giới, vẫn dự kiến xuất khẩu tăng 10% so với cùng kỳ trong quý cuối cùng của năm 2024. Cơ sở để Brazil tự tin đó là nhu cầu nhập khẩu từ các đối tác gồm Nhật Bản, Mexico và Trung Đông vẫn duy trì tốt.

Giao dịch thương mại gia cầm của Trung Quốc và Thái Lan cũng sôi động hơn, bất chấp điều kiện thị trường khó khăn. Ngược lại, xuất khẩu gia cầm của Mỹ giảm 4% trong giai đoạn này, chủ yếu do lượng hàng sang Trung Quốc giảm 50%, đồng thời doanh số bán hàng sang Cuba và Angola cũng thấp hơn. FAS báo cáo nhu cầu đối với thịt gà Mỹ từ hai thị trường này dự kiến tiếp tục giảm trong nửa cuối năm nay.

Thương mại gia cầm toàn cầu năm 2023 chỉ tăng 1%, đạt 144 triệu tấn bởi hai yếu tố: người tiêu dùng đặc biệt chú trọng đến giá và nguồn cung thịt gà giá rẻ thiếu hụt. Tuy nhiên, tăng trưởng trong năm nay có thể đạt 2% do người tiêu dùng ít tập trung vào yếu tố giá cả; chi phí đầu vào thấp hơn, đặc biệt là thức ăn chăn nuôi; thu nhập tăng và lạm phát giảm khiến giá thịt gà phải chăng hơn.

Vẫn còn trở ngại

Rào cản rõ rệt nhất đối với tăng trưởng thương mại gia cầm toàn cầu là sự gián đoạn vận chuyển ở Trung Đông. Ngoài ra, tình hình địa chính trị bất ổn ở Biển Đen và mực nước kênh đào Panama sụt giảm cũng là những vấn đề đáng lo ngại. Việc thay đổi tuyến đường biển vận chuyển hàng hóa do những khó khăn kể trên đã tác động trực tiếp và gián tiếp lên chi phí

INDONESIA

Khủng hoảng thị trường thức ăn chăn nuôi

Theo truyền thông địa phương, các doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi Indonesia đang gặp khó về đầu ra do người chăn nuôi gia cầm trong nước tiêu hủy gà mái và tạm dừng sản xuất trước áp lực chi phí tăng quá cao.

Theo ghi nhận của Asian Agribiz, tổng đàn gia cầm của Indonesia sụt giảm mạnh và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi trên toàn thị trường. Trong quý đầu năm 2024, doanh số bán thức ăn chăn nuôi gia cầm cũng lao dốc gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dư cung và chi phí tăng cao

Theo truyền thông Indonesia, ngành gia cầm trong nước đang vật lộn với cơn bão dư thừa nguồn cung và chi phí đầu vào tăng vọt. Nhiều trang trại gia cầm đang lùi dần về điểm hòa vốn, thậm chí phải đối mặt nguy cơ thua lỗ. Do đó, các trại nuôi đồng loạt tiêu hủy đàn gà mái để thu hẹp quy mô hoặc tạm dừng sản xuất. Đây được xem là một giải pháp “cùng đường” để giảm bớt gánh nặng chi phí đang ngày càng gia tăng.

Bộ Nông nghiệp Indonesia nhận định, tình hình nói trên sẽ khó cải thiện ít nhất đến cuối năm nay, đồng thời trích dẫn kết quả thống kê gần đây của Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm cho thấy, nguồn cung gà con một ngày tuổi hiện đang dư thừa gần 567 triệu con.

Theo cơ quan này, tình trạng dư thừa nguồn cung chủ yếu do nhu cầu suy yếu trên thị trường trứng gia cầm. Musbar Mesdi, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gà đẻ trứng Indoneisa, cảnh báo về khoảng cách chênh lệch giữa sự gia tăng chi phí hoạt động mà nông dân đang gánh chịu và thực trạng sức mua của người dân Indonesia.

Giá ngô đắt đỏ

Musbar Mesdi, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gà đẻ trứng Indoneisa cho biết, yếu tố chính gây tổn hại đến doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm chính là giá ngô leo thang. Hiện, giá nguyên liệu này đang dao động trong khoảng 8.000 - 8400 rupee/kg (0,5 - 0,52 USD). Sau cùng, khủng hoảng ngành thức ăn chăn nuôi Indonesia hiện nay cũng là một phần hậu quả của hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino. Giá ngô leo thang là minh chứng cho thấy những nỗ lực của chính phủ nhằm giải quyết hiện tượng khí hậu này về cơ bản đã thất bại.

Kể từ đầu năm 2024, người chăn nuôi gia cầm Indonesia phải “oằn mình” gánh chi phí thức ăn tăng vọt do hạn hán nghiêm trọng tại nước này

đã làm giảm đáng kể sản lượng ngô - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gia cầm chính.

Desianto Budi Utomo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi Indonesia cho biết, giá ngô nguyên liệu nhảy vọt buộc các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi phải chuyển sang lúa mì thay thế. Hiện, Indonesia chủ yếu nhập khẩu lúa mì từ khu vực Biển Đen và Australia. Năm 2023, tỷ trọng ngô trong thức ăn chăn nuôi gia cầm của Indonesia giảm xuống 38,3% từ mức 45,7% so với năm trước, Hiệp hội Doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi cho biết. Dự kiến, xu hướng này vẫn tiếp diễn trong năm 2024.

Gia cầm chiếm 65% khối lượng protein tiêu thụ trung bình của người dân Indonesia. Đối với một quốc gia có 275 triệu dân, điều này đồng nghĩa để đáp ứng nhu cầu trong nước, Indonesia phải cần đến 16 triệu tấn ngô mỗi năm để chăn nuôi gia cầm. Ông Utomo cảnh báo rằng, một số vấn đề tồn tại lâu dài như thiếu hạt giống chất lượng cao, và các vấn đề cơ giới hóa ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục gây áp lực lên ngành thức ăn chăn nuôi và gia cầm của Indonesia.

VŨ ĐỨC

Theo Worldpoultry



► Theo dự báo mới đây của Quỹ Tiền tệ quốc tế, nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục suy thoái ít nhất đến cuối năm 2025. Do đó, các nhà xuất khẩu gia cầm sẽ được hưởng lợi do chi phí sản xuất thấp hơn và triển vọng chung của toàn ngành cải thiện.


thương mại gia cầm. Cụ thể, cước vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đắt đỏ hơn; chi phí đầu vào gồm thức ăn, thuốc,... phục vụ chăn nuôi gia cầm cũng tăng cao hơn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, những khó khăn về vận tải quốc tế cũng mang lại khía cạnh tích cực, đó là thúc đẩy thương mại gia cầm nội vùng sôi động hơn.

Dịch bệnh gia cầm vẫn là thách thức cố hữu. Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ lây lan sang Nam bán cầu, trong đó có nước xuất khẩu chủ chốt như Brazil, khiến dòng chảy thương mại có thể bị xáo trộn. Tuy nhiên, thị trường gia cầm toàn cầu năm 2024 nhìn chung diễn biến tích cực hơn nhờ nhu cầu tiêu thụ đang tăng dần. Đáng chú ý, lạm phát ở nhiều khu vực đã được kìm hãm, cộng với chi phí sản xuất gia cầm thấp hơn năm ngoái, biến mặt hàng này trở thành loại thực phẩm vừa túi tiền người tiêu dùng hơn.


TUẤN MINH

Theo Worldpoultry


**Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả nước
6 tháng năm 2024**



**Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng cả nước
6 tháng năm 2024**



Giá thu trứng gà bình quân theo tháng tại Đồng Nai 2023-2024



Giá gà tăng, giảm trái chiều tại hai miền

Theo Bộ NN&PTNT, tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 6/2024 tăng khoảng 2,3% so với cùng thời điểm năm 2023; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,21 triệu tấn, tăng 4,8% (quý II ước đạt 617.500 tấn, tăng 4,5%); sản lượng trứng 6 tháng ước đạt 10,1 tỷ quả, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023 (quý II ước đạt 5,0 tỷ quả, tăng 5,0%). Giá gà công nghiệp tại các tỉnh miền Bắc tháng 6/2024, giảm so với tháng trước, bình quân dao động trong khoảng 29.000 - 32.000 đồng/kg (loại 3,5 kg/con). Đối với gà lông màu, giá dao động 37.000 - 40.000 đồng/kg, gà ta lai CP 70 ngày dao động ở mức 34.000 đồng/kg (mua xô). Giá thu mua gà công ty 100 - 105 ngày cũng có xu hướng giảm nhẹ, khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg. Tại miền Nam, giá gà công nghiệp dao động ở mức 28.000 - 34.000 đồng/kg. Cụ thể: Tại Vĩnh Long ở mức 34.000 đồng/kg (tăng 667 đồng/kg so với tháng 5/2024), tại Đồng Nai là 28.750 đồng/kg (tăng 150 đồng/kg so với tháng trước). Đối với gà lông màu, giá thu mua tại Đồng Nai dao động 48.000 đồng/kg (tăng 1.600 đồng/kg so với tháng 5/2024).

Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tăng 3,8%

Theo Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi tháng 6/2024 ước đạt 311,4 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này 6 tháng đầu năm 2024 đạt 1,74 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 523,4 triệu USD, giảm 14,5%; nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật đạt 751,6 triệu USD, tăng 18,6%. Giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu tháng 6/2024 ước đạt 500 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 6 tháng đầu năm 2024 đạt 2,63 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu chủ yếu từ các thị trường: Argentina (chiếm 25,6% thị phần), Mỹ (23,2%) và Brazil (14,7%). So với cùng kỳ năm 2023, giá trị nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam từ thị trường Argentina tăng 13,8%; Mỹ tăng 75,8% và thị trường Brazil tăng 35,6%.

Xuất khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu giảm

Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt trên 492,88 triệu USD, giảm 5,6% so với 6 tháng đầu năm 2023. Riêng tháng 6/2024 xuất khẩu đạt 86,6 triệu USD, giảm 6,2% so với tháng 5/2024 và giảm 10% so với tháng 6/2023. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nhiều nhất thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam, chiếm 40,7% tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Trung Quốc đạt trên 200,48 triệu USD, giảm 16,6% so với 6 tháng đầu năm 2023; riêng tháng 6/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 36,59 triệu USD, giảm 12% so với tháng 5/2024 và giảm 24,4% so với tháng 6/2023. Tiếp theo là thị trường Mỹ đạt gần 63,62 triệu USD, tăng 91,8%, chiếm 12,9%; Campuchia đạt 55,54 triệu USD, giảm 33,5%, chiếm 11,3%; Malaysia đạt 49,51 triệu USD, giảm 4,1%, chiếm 10%...

HÀ NỘI

Thu tiền tỷ từ nuôi gà đen

Từ đầu tư sản xuất đến kinh doanh hiệu quả mô hình nuôi gà đen H'Mông, nhiều thành viên của Hợp tác xã Chăn nuôi Yên Hòa Phú (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội) vừa có thu nhập ổn định vừa góp phần bảo tồn giống gà quý hiếm, chất lượng. Anh Lê Đình Quý, Giám đốc HTX cho biết, được thành lập năm 2019, đến nay, HTX đang chăn nuôi hai giống gà đặc sản là gà đen H'Mông và gà ri lai Mía. Sản phẩm đã được xây dựng thương hiệu "Gà đồi Đông Yên", thịt gà của HTX nổi bật với nhiều ưu điểm, giá bán cao hơn thị trường từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Ngoài ra, người tiêu

dùng còn có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm dễ dàng. Riêng năm 2023, HTX đã xuất bán hàng chục tấn gà thịt, trọng lượng bình quân từ 1,5 - 2 kg/con; cung ứng ra thị trường 5.000 con gà giống. Tổng doanh thu đạt hơn 3 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo có đủ sản phẩm cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2025, đầu năm nay, các thành viên HTX đã đồng loạt nhập gà giống về nuôi, chủ động thức ăn đảm bảo trọng lượng gà thịt xuất bán. Tổng đàn gà thịt của HTX đạt trên 20.000 con, sản lượng đạt khoảng gần 100 tấn. HTX còn chủ động tái đàn, nuôi giống để cung ứng gà ra thị trường.

BÌNH ĐỊNH

Người nuôi bò phấn khởi khi giá tăng


Sau thời gian dài “chìm sát đáy”, 3 tháng vừa qua giá bò tăng trở lại, người chăn nuôi bò tại Bình Định rất phấn khởi. Cách đây 3 tháng, giá bò trên địa bàn hạ thấp chưa từng thấy. Con bò cùng giống, cùng trọng lượng, nếu trước kia bán được 20 triệu đồng thì sau đó hạ thấp chỉ còn 9 - 10 triệu đồng. Thế nhưng, 3 tháng gần đây, bò được thương lái mua với giá nhỉnh hơn. Bò hiện được bán với mức giá 13 - 14 triệu đồng/con, tăng khoảng 4 triệu đồng/con so với trước đây 3 tháng. Theo các thương lái chuyên mua bán bò ở xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn, Bình Định), hiện nay, nghé đực giống BBB có giá 20 triệu đồng/con, nghé cái 15 triệu đồng/con. Sở dĩ nghé đực có giá cao hơn là vì người dân mua về để nuôi vỗ béo, còn nghé cái thương lái mua với giá thịt nên rẻ hơn.

LONG AN

Hiệu quả mô hình nuôi chồn hương

Những năm gần đây, mô hình nuôi chồn hương khá phát triển tại huyện Tân Thạnh. Điển hình là trang trại nuôi chồn hương của anh Đỗ Văn Tùng (ấp Cây Sao, xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh). Với khu chuồng có diện tích hơn 200 m², anh Tùng nuôi khoảng 120 con chồn hương và 12 con cây vôi móc, chủ yếu nuôi sinh sản để bán con giống. Anh Tùng cho biết, chồn hương có giá trị kinh tế cao, trong khi đó, ở địa phương, người nuôi chồn hương rất ít, chưa đủ cung ứng cho thị trường. Hơn nữa, chồn hương dễ nuôi, dễ chăm sóc. Chồn hương sau khi nuôi 10 tháng thì có thể xuất bán. Chồn hương chủ yếu ăn các loại nông sản sẵn có ở địa phương nên chi phí đầu tư tương đối thấp, chủ yếu là tốn chi phí đầu tư chuồng trại nên phù hợp với điều kiện sản xuất của nhiều hộ dân. Thị trường tiêu thụ chồn hương khá rộng, từ Bắc đến Nam. Hiện giá chồn bố mẹ từ 40 triệu đồng/cặp, chồn con từ 10 triệu đồng/con, sau khi trừ chi phí, anh Tùng có lợi nhuận từ 300 - 500 triệu đồng/năm.

ANH VŨ
(Tổng hợp)



GIÁ MỘT SỐ LOẠI GÀ TẠI BA MIỀN NGÀY 14/7/2024					
Vùng	Tỉnh / thành	Đơn vị	Gà Mía	Gà Minh Đu	Gà Ri
Miền Bắc	Hà Nam	đồng/kg	76.000		
	Hà Nội		76.000		
	Nam Định		76.000	50.000	50.000
	Ninh Bình			50.000	
	Phủ Thọ		76.000	50.000	50.000
	Tuyên Quang		76.000	50.000	
	Vĩnh Phúc		76.000	50.000	50.000
Miền Trung	Thanh Hóa	đồng/kg		52.000	
	Nghe An		76.000	55.000	49.000
	Thừa Thiên - Huế			53.000	
	Bình Định			58.000	
Miền Nam	Bà Rịa - Vũng Tàu	đồng/kg		55.000	
	TP Hồ Chí Minh			56.000	
	Bình Phước			52.000	
	Bình Dương			58.000	
	Hậu Giang			58.000	

Nguồn: FAMI và



GIÁ GIA CẦM (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 09/7/2024			
STT	Sản phẩm	Giá ngày	ĐVT
1	Gà thịt lông màu (miền Bắc)	45.000	đồng/kg
2	Gà thịt lông màu (miền Trung)	44.000	đồng/kg
3	Gà thịt lông màu ngắn ngày (miền Đông)	36.000	đồng/kg
4	Gà thịt lông màu ngắn ngày (miền Tây)	36.000	đồng/kg
5	Gà thịt (miền Bắc)	30.000	đồng/kg
6	Gà thịt (miền Trung)	29.000	đồng/kg
7	Gà thịt (miền Đông)	29.000	đồng/kg
8	Gà thịt (miền Tây)	29.000	đồng/kg
9	Vịt thịt Super-M (miền Đông)	38.000 - 39.000	đồng/kg
10	Vịt thịt Grimaud (miền Đông)	39.000 - 40.000	đồng/kg

Nguồn: Chuanvietnam.com


GIÁ GIA CẦM GIỐNG (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 09/7/2024			
STT	Sản phẩm	Giá ngày	ĐVT
1	Gà con giống lông màu (miền Bắc)	9.000	đồng/con 1 NT
2	Gà con giống lông màu (miền Trung)	10.000	đồng/con 1 NT
3	Gà con giống lông màu (miền Đông)	8.000 - 8.500	đồng/con 1 NT
4	Gà con giống lông màu (miền Tây)	8.500 - 9.000	đồng/con 1 NT
5	Vịt giống Super-M (miền Đông)	14.000 - 15.000	đồng/con 1 NT
6	Vịt giống Grimaud (miền Đông)	16.000 - 17.000	đồng/con 1 NT
7	Vịt giống Bồ mẹ Super-M (miền Đông)	40.000	đồng/trống 1 NT
8	Vịt giống Bồ mẹ Super-M (miền Đông)	35.000	đồng/mái 1 NT
9	Vịt giống Bồ mẹ Grimaud (miền Đông)	55.000	đồng/trống 1 NT
10	Vịt giống Bồ mẹ Grimaud (miền Đông)	50.000	đồng/mái 1 NT

Nguồn: Chuanvietnam.com


Tỷ lệ sản xuất trứng gà tại EU

Các nhà sản xuất trứng của EU, 2023
(đv: 1000 tấn)

Sản xuất trứng của EU (đv: 1000 con)



Xuất khẩu trứng của EU (đv: 1000 tấn)



MỸ

• Nông dân đòi “loại bỏ” thực phẩm khỏi cuộc chiến thương mại

Hiệp hội Đậu nành Mỹ cho biết, những người nông dân trồng đậu nành và ngũ cốc tại Mỹ đã yêu cầu các nhà lập pháp không “lôi” thực phẩm vào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai quốc gia có thể ảnh hưởng xấu đến thương mại nông sản vốn đã suy giảm. Bên lề cuộc đối thoại hợp tác nông nghiệp Mỹ - Trung được tổ chức tại Sơn Đông vào ngày 5/7/2024, ông Stan Born, Chủ tịch Chính sách thương mại và vận động quốc tế của Hiệp hội Đậu nành Mỹ nói: “Chúng ta sản xuất thặng dư, Trung Quốc thiếu hụt, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau”. Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng trước đã áp đặt thuế suất cao đối với hàng hóa Trung Quốc từ ống tiêm đến pin, làm dấy lên lo ngại rằng điều này có thể gây hại thêm cho xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc. Kể từ cuộc chiến thương mại dưới thời chính quyền Trump, Mỹ đã mất đáng kể thị phần tại Trung Quốc với các lô hàng như đậu nành, lúa mì và thịt heo.

• Điều chỉnh giảm sản lượng trứng năm 2024

Theo báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Mỹ về ngành Chăn nuôi, Sản xuất sữa và Gia cầm, sản lượng trứng ở Mỹ đạt 665,1 triệu tá trong tháng 1, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trung bình trong tháng 1, mỗi đàn gà có khoảng 310,4 triệu con, chỉ cao hơn một chút so năm trước và thấp hơn 19,3 triệu con so mức trung bình 5 năm của tháng 1. Tăng trưởng sản lượng trứng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tỷ lệ đẻ trung bình hàng ngày đạt 82,9 trứng trên 100 gà mái, tăng 2,5% so với tháng 1/2023. Ngày 1/2/2024, ghi nhận tồn kho gà đẻ trứng là 309,3 triệu con, giảm nhẹ so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. Dựa trên sự suy giảm về kích thước đàn, USDA đã điều chỉnh giảm sản lượng trứng trong quý đầu tiên, giảm 10 triệu tá xuống còn 1.940 triệu tá. Dự báo sản lượng trứng cho các quý tiếp theo không thay đổi, với 1.975 triệu tá trong quý II, 2.015 triệu tá trong quý III và 2.060 triệu tá trong quý IV. Tổng sản lượng trứng dự kiến cho năm 2024 là 7.990 triệu tá, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

• Đề xuất cải cách bảo vệ người nuôi gà

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đang đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ người nuôi gà trên toàn quốc khỏi các hệ thống thanh toán không công bằng và chi phí phát sinh bắt buộc. Quy định đề xuất mới có tên gọi “Hệ thống thanh toán phát triển gia cầm và Hệ thống cải thiện vốn”. Đây là quy định thứ ba trong chuỗi các cải cách của “Đạo luật Packers and Stockyards” và nhằm giảm bớt những khó khăn mà người nuôi gà đang phải chịu từ những khách hàng doanh nghiệp. USDA chỉ ra rằng người nuôi gà đang bị áp đặt một loạt các quy định, trong đó có hệ thống thanh toán và những yêu cầu đầu tư vốn không công bằng. USDA cho biết, quy định mới nếu được thông qua sẽ “cung cấp các công cụ quan trọng, giúp người nuôi nhận diện tốt hơn các rủi ro có thể phát sinh từ những hoạt động cải thiện vốn”. Ngoài ra, nhờ công cụ này, USDA có thể dễ dàng thực thi các quy định cấm liên quan đến các hoạt động cải thiện vốn không công bằng gây bất lợi cho người nuôi.

ẤN ĐỘ

Xác nhận trường hợp người mắc cúm gia cầm

Giữa tháng 6/2024, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận một trường hợp bé trai 4 tuổi ở bang Tây Bengal, Ấn Độ nhiễm cúm gia cầm do virus H9N2. Bệnh nhân đã được nhập viện tại phòng chăm sóc nhi khoa của một bệnh viện địa phương sau khi gặp các vấn đề hô hấp nghiêm trọng, sốt cao và đau bụng từ tháng 2. Sau 3 tháng chẩn đoán và điều trị, bé đã được xuất viện WHO cho biết. Bệnh nhân tiếp xúc với gia cầm tại

nhà và khu vực xung quanh. Ngoài bé trai này, không có ai trong gia đình và những người tiếp xúc báo cáo về triệu chứng bệnh hô hấp. Tại thời điểm bé trai bị nhiễm bệnh, không có ghi nhận tình trạng tiêm chủng và điều trị kháng virus. Đây là trường hợp nhiễm H9N2 thứ hai ở Ấn Độ, với trường hợp đầu tiên vào năm 2019. Mặc dù virus H9N2 thường gây bệnh nhẹ, cơ quan của Liên hợp quốc nói rằng có thể xảy ra các trường hợp nhiễm rải rác khác, vì đây là một trong những virus cúm gia cầm phổ biến nhất hiện nay.

ANH

Người nuôi gà được trợ cấp 500.000 bảng

Theo một thông cáo báo chí gần đây của Hiệp hội Sản xuất trứng chăn nuôi tự do Anh, những nông dân nuôi gà đẻ trứng và gà con ở Anh có tổng số 1.000 con trở lên sẽ được nhận một khoản trợ cấp, tổng giá trị lên đến £500.000. Khoản trợ cấp này có tên gọi Laying Hen Housing for Health and Welfare, nhằm hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng cho nông dân nuôi gia cầm. Khoản tài trợ đầu tiên, từ £5.000 đến £100.000, sẽ được chi trả để lắp đặt mái hiên mới trên trại nuôi hiện có. Khoản tài trợ thứ hai, từ £15.000 đến £500.000, sẽ được giải ngân cho việc nâng cấp hoặc thay thế chuồng gà đẻ trứng và gà con hiện có. Như vậy, các trại nuôi sẽ giảm được tình trạng chen chúc của chuồng nuôi trong nhà, tăng cường sử dụng bãi chăn thả, vật nuôi được “tận hưởng” không khí trong lành và ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, hệ thống điện mặt trời lắp trên mái nhà, hay chuyển đổi từ chuồng nuôi tập trung sang chuồng nuôi tự do có phúc lợi cao cũng là một phần của dự án.

PHÁP

Sản xuất trứng “bắt kịp” tiêu dùng

Trong 6 năm tới, các nhà sản xuất trứng tại Pháp sẽ đầu tư 300 triệu euro vào hơn 300 chuồng mới, tương đương một chuồng/tuần, nhằm duy trì sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trứng ngày càng tăng của thị trường nội địa. Theo một số khảo sát, người tiêu dùng Pháp coi trứng là nguồn protein rẻ nhất và là thực phẩm chống tiền đình. Năm 2023, người Pháp tiêu thụ trung bình 224 quả trứng mỗi người, trong đó 45% tại nhà, 41% dưới dạng sản phẩm Ovo (trứng chế biến trong các sản phẩm bánh, mì ống,...) và 12% tại các nhà hàng hoặc các địa điểm ăn uống khác. Tổng mức tiêu thụ tăng 3% so với năm 2022, trong khi sản lượng tăng 4% lên 14,3 tỷ quả trứng. Tuy nhiên, mặc dù tiêu thụ tăng ấn tượng 5,2% trong vài tháng đầu năm, sản lượng lại trì trệ với dự báo tăng trưởng dưới 1% vào năm 2024. Tỷ lệ tự cung cấp trứng của Pháp hiện đang ở mức 99%. Với con số đó, Pháp vẫn là nhà sản xuất trứng lớn nhất EU.

EC

Đảm bảo vaccine ngừa cúm lây truyền từ động vật

Hàng trăm nghìn liều vaccine ngừa bệnh cúm lây truyền từ động vật đã được Ủy ban châu Âu nhanh chóng đặt hàng. Đây được coi là nhiệm vụ trong chương trình chuẩn bị đối phó khẩn cấp. Cơ quan Chuẩn bị và Ứng phó Khẩn cấp Y tế của Ủy ban đã ký hợp đồng cung cấp tới 665.000 liều vaccine Seqirus cho 15 quốc gia thành viên; đồng thời đăng ký bổ sung 40 triệu liều trong một hợp đồng cung cấp kéo dài 4 năm. Những liều vaccine đầu tiên sẽ được gửi đến Phần Lan cho các nhân viên có nguy cơ phơi nhiễm. Đây là loại vaccine dành cho những người dễ bị lây nhiễm cúm gia cầm từ chim hoặc động vật, như công nhân làm việc tại trang trại gia cầm và bác sĩ thú y. Mỹ, Canada và Vương quốc Anh cũng đang trong quá trình đảm bảo cung cấp đủ vaccine phòng ngừa.

AN VY
(Tổng hợp)

Giá trứng tại Ấn Độ, tháng 7/2024, đơn vị: INR					
Khu vực	4/7	5/7	6/7	8/7	9/7
Ahmadabad	550	550	550	560	570
Ajmer	510	510	525	535	535
Bangalore	560	560	560	560	560
Chennai	580	580	580	580	580
Delhi	535	535	540	550	550
Hyderabad	525	525	525	525	530
Mumbai	595	595	595	595	600
Namakkal	515	515	515	515	520
Pune	595	595	595	595	601
Vizag	550	550	550	550	570
					Nguồn: Eggrate

Top thị trường nhập khẩu trứng của EU (đơn vị: tấn)			
Thời gian	Tháng 1, 2, 3		
	Năm 2023	Năm 2024	Thay đổi (%)
Ukraine	13.491	16.579	+22,9%
Anh	2.737	3.833	+40,1%
Mỹ	60	1.743	+++
Argentina	990	980	-1,0%
Bắc Macedonia	364	664	+82,2%
Các nước khác	5.538	2.276	-58,9%
Ngoài EU	23.180	26.076	+12,5%
Nguồn: Eurostat			

Giá trứng tại Ấn Độ, tháng 7/2024, đơn vị: INR					
Khu vực	4/7	5/7	6/7	8/7	9/7
Ahmadabad	550	550	550	560	570
Ajmer	510	510	525	535	535
Bangalore	560	560	560	560	560
Chennai	580	580	580	580	580
Delhi	535	535	540	550	550
Hyderabad	525	525	525	525	530
Mumbai	595	595	595	595	600
Namakkal	515	515	515	515	520
Pune	595	595	595	595	601
Vizag	550	550	550	550	570
					Nguồn: Eggrate



MÁY PHÂN LOẠI TRỨNG

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

Phân loại kích thước, trọng lượng và chất lượng trứng, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất. Với máy phân loại trứng, quy trình sản xuất trở nên hiệu quả và đáng tin cậy hơn, mang lại lợi ích lớn cho các trang trại và doanh nghiệp.



☎ 028.668.101.95

🌐 Bhnenc.com

📍 DP-18 Dragon Parc2, Nguyễn Hữu Thọ,
Phước Kiến, Nhà Bè, TP.HCM



Gà của người Việt!



GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO NĂNG SUẤT GIA CẦM MÙA NẮNG NÓNG!



TRỌN BỘ GIẢI PHÁP TỪ VIPHAVET VÀ OLMIX ASIALAND



Heparenol

Giải độc gan,
hỗ trợ tiêu hóa



DigestSea

Suối
Thanh lọc cơ thể & tăng cường
chức năng hệ tiêu hóa



Phosrefic

Giải độc gan thận



Sealyt

Chứa MSA, tăng tiết chất nhầy
tăng cường bảo vệ
đường tiêu hóa



Searup

Tăng cường hệ thống
miễn dịch



VitalSea

Tăng cường sức khỏe
đường ruột
phòng ngừa tiêu chảy

QUY TRÌNH SỬ DỤNG/NGÀY NẮNG NÓNG:

Heparenol/ Digestsea: 1ml/ 10kg thể trọng
Phosrefic: 1g/ 10kg thể trọng

SÁNG SỚM

Thời gian: Liên tục 2 - 3 tiếng

Sealyt 16G/ 200L nước hoặc
Sealyt 87G/ 1000L nước

9H - 15H

Thời gian: Liên tục 3 ngày

Searup
1ml/ 10kg thể trọng

18H - 21H

Thời gian: Tối ưu nhất cho uống
6 - 8 tiếng/ ngày

Chú ý: Đối với trường hợp có hiện tượng phân ướt, có thể cân nhắc sử dụng thêm **Vitalsea** liều 1ml/ 10kg thể trọng vào buổi sáng.



Mọi chi tiết liên hệ: CÔNG TY TNHH OLMIX ASIALAND VIỆT NAM

☎ 56/24, đường 26, KCN Sóng Thần 2, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

🌐 Website: <http://viphavet.com>

☎ ĐT: (0274) 3728 628

✉ Email: info@viphavet.com

☎ Fax: (0274) 3728 638



Achaupharm

Veterinary Medicine

DỪNG THUỐC Á CHÂU - NUÔI ĐÂU THẮNG ĐÓ



apc-health.vn



CÔNG NGHỆ NANO GIÚP HẤP THỤ TỐI ĐA



DINH DƯỠNG VƯỢT TRỘI



BỔ SUNG ĐẦY ĐỦ VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT



BUNG LÔNG, BẬT CỰA, ĐỎ MÀO



TĂNG TRƯỞNG, TĂNG TRỨNG TỐT



GIẢI NHẤT SẢN PHẨM VÀNG CHĂN NUÔI 2024

ĐỒNG HIỆP LỰC EFFI XIENCE

CÂN BẰNG VI SINH
ĐƯỜNG RUỘT

GIÚP SẢN XUẤT
ENZYM TIÊU HÓA

BẢO VỆ HÀNG RÀO
MÀNG RUỘT



LỢI KHUẨN GIÚP TỐI ƯU HIỆU SUẤT THỨC ĂN



TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV GÀ GIỐNG DABACO



ĐC: Km6 - QL38 - Lạc Vệ - Tiên Du - Bắc Ninh
ĐT: 02223723633 - Facebook : GàgiốngDabaco - Website: gagiongdabaco.com.vn



MÍA SỐ 1
THỊT NGON - NẶNG CÂN - DỄ NUÔI




GIORDANO

Serving the poultry world

FARM EQUIPMENT



POLYFEEDER



GYRO LINE

Full package of specifically designed Ducks and Turkeys equipment is not so easy to find. Giordano offers Polyfeeder, a fully automatic Feeding Pan line, covering the whole growing cycle of Ducks and Turkeys, and Gyro Line, a 2 in 1 Automatic Nipple Drinking Line, permitting to save space and lower the investment.

The portfolio is completed by full range of slats flooring, specifically designed for Ducks and Turkeys feet and legs.

Không dễ dàng để tìm được một bộ đầy đủ các thiết bị được thiết kế đặc biệt dành cho vịt và gà tây. Giordano cung cấp Polyfeeder, hệ thống máng ăn hoàn toàn tự động, sử dụng cho toàn bộ chu kỳ sinh trưởng của vịt và gà tây. Ngoài ra, Gyro Line là hệ thống núm uống nước tự động 2 trong 1, cho phép tiết kiệm không gian và chi phí. Cấu trúc của sản phẩm với đầy đủ các loại ván sàn, được thiết kế đặc biệt phù hợp cho chân của vịt và gà tây.



www.giordanoglobal.com
info@giordanoglobal.com



**ILDEX
PHILIPPINES**

ILDEX PHILIPPINES
Manila, PHILIPPINES
28-30 August
[STAND N15]



GIORDANO

Serving the poultry world



The ECS-Eggs cargo system is the most reliable egg processing system in the world. A maximum of 12,960 eggs can be loaded on one pallet, and eggs can be moved safely with minimal chance of breaking or cracking. Can be used for both chicken eggs and duck/turkey eggs. ECS can be used with the most reknown brands of grading and packing machines available in the market. There is only one Original System- Eggs Cargo System.

Hệ thống vận chuyển trứng gà ECS-Eggs được biết đến là hệ thống đáng tin cậy nhất trên thế giới. Có thể chất tối đa 12.960 quả trứng lên một pallet. Trứng được bảo vệ tối đa trong quá trình vận chuyển với khả năng bị nứt vỡ giảm xuống mức tối thiểu. Phù hợp cho cả trứng gà/trứng vịt/gà tây. ECS hiện được sử dụng trong quá trình phân loại và đóng gói trứng cho các thương hiệu nổi tiếng nhất trên thị trường.



www.giordanoglobal.com
info@giordanoglobal.com





**ILDEX
PHILIPPINES**

ILDEX PHILIPPINES
Manila, PHILIPPINES
28-30 August
[STAND N15]



Cao Khanh - khẳng định vị thế hàng đầu về giống gia cầm

Trải qua hơn 30 năm hình thành, vượt khó và phát triển, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất giống gia cầm.



Uy tín, chất lượng

Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh (xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) là doanh nghiệp chuyên sản xuất giống gia cầm, nổi tiếng với sản phẩm gà giống chất lượng cao.

Ông Cao Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh cho biết, với quy mô ấp nở từ 25 - 30 triệu con gà giống/năm, gà giống của Công ty đã có mặt tại hầu hết các địa phương trong cả nước và xuất khẩu sang Campuchia, Lào. Với ưu điểm sức đề kháng tốt,

tăng trưởng nhanh, độ đồng đều cao, hệ số tiêu tốn thức ăn thấp, ngoại hình đẹp, chất lượng thịt thơm ngon, gà giống Cao Khanh luôn được người chăn nuôi trong nước và quốc tế tin cậy.

Sản phẩm nổi bật của Công ty là giống gà lai chọn CK2-BĐ. Giống gà này có nhiều đặc điểm cải tiến vượt trội như tăng trọng nhanh, độ đồng đều cao, gà trống có màu lông tía đen, trở cườm đỏ và tía óng vàng, lưng hơi gồ, gà mái màu nâu đậm hơn... Gà lai chọn CK2-BĐ cho năng suất tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con chăn nuôi.

Ngoài ra, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã lai tạo thành công giống gà thịt ngũ sắc CK1-BĐ. Gà có 5 màu lông riêng biệt kiểu dáng Hoa Công từ nguồn gen được thu thập trong nước và kết hợp gen nhập ngoại. Giống gà này có nhiều ưu điểm vượt trội như ngoại hình rất đẹp, bắt mắt, chất lượng thịt thơm ngon, thớ thịt dai khác biệt so với nhiều giống gà lông màu khác trên thị trường.

Không chỉ nghiên cứu và sản xuất ở lĩnh vực chăn nuôi và ấp nở gà ta giống, Công ty nhận



“Chúng tôi sẽ luôn cải tiến, sáng tạo, đồng hành cùng phát triển lớn mạnh, chia sẻ lợi ích, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội. Luôn mang đến sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng, đối tác. Góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát triển vững bền, thịnh vượng!”

Ông Cao Văn Khanh

Giám đốc Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh

thấy đối tượng vịt cũng rất tiềm năng, được người chăn nuôi ưa chuộng. Ngay từ năm 2018, Công ty đã đầu tư xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi vịt bố mẹ và nhà máy ấp nở vịt con giống 1 ngày tuổi ở xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). v

Đến năm 2023, Công ty đưa giống vịt CK-Eli New ra thị trường và nhanh chóng được đông đảo người chăn nuôi đón nhận. Giống vịt lai CK-Eli New có thân hình vững chắc, lông trắng, da vàng, thịt ức nhiều, chất lượng thịt ngon với mùi thơm đặc trưng. Hơn nữa đây là giống vịt dễ nuôi, có khả năng kháng bệnh tốt, thích nghi với mọi điều kiện khí hậu.

Thương hiệu Cao Khanh được người chăn nuôi lựa chọn bởi dòng vịt giống siêu nạc có tỷ trọng lớn, sức đề kháng cao, tỷ lệ hao hụt thấp, phù hợp chăn nuôi ở tất cả các vùng miền, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi.

Đón đầu công nghệ

Để bắt kịp xu hướng của thời đại 4.0, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã tập trung nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, trở thành doanh nghiệp nông nghiệp tiên phong trong vấn đề này.

Công ty đã đầu tư trang trại gà giống và cơ sở ấp nở bài bản với quy mô diện tích trên 30 ha, bao gồm các khu riêng biệt: Khu nuôi gà ông bà, bố mẹ

sản xuất trứng; khu ấp nở; khu nuôi gà hậu bị...

Hai nhà máy ấp nở được Công ty xây dựng kiên cố trên diện tích 3 ha. Công suất ấp nở đạt 2 - 3 triệu gà con/tháng, với hệ thống máy ấp nở hiện đại nhập khẩu từ châu Âu, tự động hóa từ khâu điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm đến hệ thống băng chuyền đưa con giống ra ngoài. Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm con giống cũng được thực hiện rất nghiêm ngặt.

Không chỉ vậy, Công ty còn đầu tư máy tiêm và máy phun vaccine tự động cho gà 1 ngày tuổi. Nhờ đó, giống gia cầm của Cao Khanh luôn có sức đề kháng tốt, ít bị bệnh tật, tỷ lệ hao hụt thấp, độ đồng đều cao, tăng trưởng nhanh.

Bề dày thành tích

Trải qua hơn 30 năm hình thành, vượt khó và phát triển, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam năm 2016 và 2018; Doanh nghiệp vì nhà nông; Thương hiệu danh tiếng Việt Nam; Danh hiệu Sản phẩm OCOP 5 sao tỉnh Bình Định 2020; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2020. Cá nhân Giám đốc Cao Văn Khanh được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Mới đây, tại Lễ trao giải Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh tiếp tục nhận

được 3 giải thưởng quan trọng (giải Nhất đối với giống vịt CK-Eli New; giải Nhì đối với giống gà lai chơi CK2-BĐ và giải Ba với giống gà thịt ngũ sắc CK1-BĐ).

Đây là những thành tích rất đáng tự hào mà Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đạt được. Qua đó, khẳng định thương hiệu, vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất giống gia cầm của Công ty trên thị trường.

Với hàng chục triệu con giống được cung cấp ra thị trường mỗi năm, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đã và đang tạo ra công ăn việc làm cũng như thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động tại Công ty, hàng ngàn hộ nông dân trong cả nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Không dừng lại ở đó, Công ty luôn tạo điều kiện, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho bà con chăn nuôi để giảm rủi ro đến mức thấp nhất thông qua việc cử nhân viên đến tận trang trại. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao quy trình chăn nuôi, giúp bà con nông dân tiếp cận với mô hình nuôi hiện đại, thích nghi tốt hơn với những biến động của dịch bệnh và thị trường.



QUẠT THẾ HỆ MỚI MR VŨ

Giải pháp làm mát tối ưu cho trang trại

Quạt Kosmo của Thương hiệu Mr Vũ được nhiều người chăn nuôi tin dùng nhờ khả năng làm mát ưu việt, tuổi thọ cao và tiết kiệm năng lượng.

Vào mùa nắng nóng cao điểm, không khí bên trong các trang trại chăn nuôi trở nên oi bức, ngột ngạt, tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự tăng trưởng của gia súc, gia cầm. Thấu hiểu được nỗi trăn trở của người chăn nuôi, nhóm nghiên cứu của Thương hiệu quạt Mr Vũ đã cho ra đời dòng sản phẩm quạt công nghiệp chuyên dụng Kosmo với nhiều ưu điểm vượt trội.

Gió mạnh, đi xa, tiết kiệm năng lượng

Quạt Kosmo có thiết kế với ba vòng hút khỏe khoắn, kết hợp cấu tạo ba cánh, mở rộng phạm vi hút khí nóng và mùi hôi xung quanh; khả năng phân bố gió lên tới 70 m.

Lồng quạt có hình xoắn ốc, tạo ra luồng gió tập trung, hội tụ và dẫn gió đi được xa hơn so với hệ thống tạo gió thông thường. Tốc độ gió trung bình có thể đạt trên 0,5 m/s. Do đó, đối với những trang trại có không gian lớn, quạt Kosmo phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc đẩy mùi, đưa gió chạm đến từng điểm ngách xa nhất - vốn được coi “góc chết” của trang trại.

Ngoài tác dụng thông gió, quạt Kosmo do Thương hiệu quạt Mr Vũ phát triển còn có một tính năng đáng mơ ước với chuồng trại đó là làm mát. Cánh của quạt Kosmo được thiết kế đặc biệt theo nguyên lý động lực học, hình dáng lưỡi dao, có những rãnh khoét sâu ở cạnh cánh.

Bên cạnh đó, cánh quạt có độ nghiêng lớn, giúp đón nhiều gió hơn. Cũng nhờ thiết kế này nên độ ồn của quạt giảm đến mức thấp nhất, trong khi có thể phân phối khí đi tối đa, tăng cường tuần hoàn gió, phân tán và thổi khí nóng ra bên ngoài.

Độ dài cánh quạt Kosmo nhỏ hơn rất nhiều so với các dòng quạt làm mát khác nhưng mang lại hiệu quả tương đương. Điều này giúp lượng điện năng tiêu thụ giảm, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành cho người chăn nuôi.



Mẫu quạt Kosmo


Giảm tiếng ồn, chống chịu tốt, tuổi thọ cao

Bộ khung treo quạt Kosmo sử dụng chất liệu thép không gỉ SUS 304, trong khi đó lưới tản nhiệt, cánh quạt và ống hút khí được làm bằng nhựa cao cấp PP+GF. Chính sự khác biệt này giúp dòng quạt Kosmo có thể phát huy thế mạnh tại những môi trường nhiều tiếng ồn, nóng ẩm, dễ gỉ sét.

Dòng nhựa PPV+GF có đặc tính chống chịu tốt, độ cứng cao, ngăn tình trạng hóa chất ăn mòn, đồng thời giảm thiểu tiếng ồn kể cả khi

hoạt động với hiệu suất tối đa. Kiểm nghiệm thực tế, độ ồn của quạt Kosmo chỉ dao động trong khoảng 51 Db, tương đương với tiếng ồn của một cơn mưa vừa hoặc một cuộc nói chuyện bình thường. Trong khi đó, các dòng quạt cánh sắt truyền thống khi quay mạnh gây ra tiếng ồn lớn hơn rất nhiều, khiến cả vật nuôi lẫn người chăn nuôi bị stress.

Động cơ được coi là “trái tim” của mỗi chiếc quạt, chính vì vậy, nhóm nghiên cứu của Thương hiệu quạt Mr Vũ đã chú trọng tích hợp những



Lưới hình xoắn ốc

3 ống hút khí mạnh mẽ



Đột phá trong thiết kế của quạt Kosmo

Hệ thống quạt Kosmo của Thương hiệu quạt Mr Vũ được lắp đặt tại trang trại

công nghệ tiên tiến nhất ở bộ phận này. Trên dòng quạt công nghiệp Kosmo, động cơ sử dụng trục cơ và vòng bi của thương hiệu SKF nổi tiếng. Thiết bị cũng được kiểm định theo tiêu chuẩn IP55 về khả năng chống chịu nước, bụi; thử nghiệm chống ăn mòn muối.

Từng chi tiết của quạt đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tối ưu chất lượng, tuổi thọ cho dòng máy, tối ưu chi phí cho người chăn nuôi. Quạt hiện có ba kích thước sải cánh: 25 cm, 35 cm và 50 cm. Mức giá dao động từ 6 - 15 triệu đồng tùy kích thước.

Quạt Kosmo có thể lắp đặt linh hoạt trên nhiều loại địa hình khác nhau, tùy theo thiết kế của mỗi trang trại.

Sứ mệnh cao cả

Bà Lê Lan Hương, Đại diện Thương hiệu quạt Mr Vũ nhận định, phát triển xanh - bền vững là xu hướng chung của thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Mô hình chăn nuôi truyền thống sẽ dần chuyển đổi sang mô hình “trang trại hạnh phúc”, trong đó tổng hòa các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, không khí, môi trường. Khi vật nuôi không bị stress bởi không gian sống sẽ phát triển khỏe mạnh, năng suất và chất lượng thịt cao hơn rất nhiều.

“Dòng sản phẩm quạt công nghiệp thế hệ mới của Mr Vũ không chỉ mang đến giải pháp tối ưu cho các trang trại chăn nuôi, mà còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh - bền vững.

Chúng tôi mong rằng, các sản phẩm của Mr Vũ có thể tiếp cận được nhiều trang trại hơn, giúp người chăn nuôi giảm chi phí, đạt hiệu quả kinh tế cao, có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn”, bà Hương bày tỏ.

HẢI ĐĂNG

Thông tin liên hệ:
QUẠT MR VŨ
Website : www.mrvu.vn
Hotline : 09.1102.1102

Nâng tầm sản xuất trứng với máy phân loại tự động

Trong ngành chăn nuôi gia cầm, việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp và trang trại.



Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và đảm bảo tính cạnh tranh, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản xuất là vô cùng cần thiết. Một trong những giải pháp đột phá đó là máy phân loại trứng, thiết bị đang dần trở thành trợ thủ đắc lực cho các nông trại hiện đại.

Máy phân loại trứng tự động được thiết kế để giảm công việc phân loại thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và nhân lực. Với tốc độ xử lý nhanh chóng và độ chính xác cao, thiết bị này có khả năng phân loại hàng ngàn quả trứng mỗi giờ, đảm bảo mỗi quả trứng được xếp vào đúng hạng mục theo kích thước, trọng lượng và chất lượng. Điều này không chỉ giúp tăng sản lượng mà còn đảm bảo chất lượng đồng nhất của sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Máy được trang bị hệ thống làm sạch và khử trùng tiên tiến, đảm bảo mỗi quả trứng sau khi phân loại đều đạt tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất. Điều này giúp nâng cao uy tín của nông trại và tạo niềm tin vững chắc đối với người tiêu dùng.

Với những lợi ích vượt trội về hiệu suất, chi phí và chất lượng sản phẩm, thiết bị này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm và đón đầu xu hướng công nghệ. Đầu tư vào máy phân loại trứng tự động chính là bước đi chiến lược giúp các nông trại nâng tầm sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và hướng tới một tương lai phát triển bền vững.

Công ty TNHH B.H.N đang tìm kiếm các đối tác phân phối máy phân loại trứng uy tín để mở rộng mạng lưới cung ứng và mang sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi đến với nhiều khách hàng hơn. Với mục tiêu tối ưu hóa quy trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, thiết bị này đã được các nông trại và doanh nghiệp tin dùng và đánh giá cao. Chúng tôi rất mong được hợp tác và phát triển cùng Quý đối tác trong thời gian tới.



Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH B.H.N

Số điện thoại: 028.668.101.95

Website: bhnenc.com

Email: bhnenc@gmail.com

Địa chỉ: Số DP-18 Dragon Parc2, KDC Phú Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh



Một số giống gia cầm tiềm năng tại nước ta

Nước ta có đàn gia cầm rất phát triển, trong đó có nhiều giống đặc sản độc đáo, mang hương vị và đặc trưng riêng của mỗi địa phương, đồng thời phản ánh sự đa dạng vùng miền và văn hóa ẩm thực của đất nước.

Gà H'Mông đen - Giống gà quý hiếm

Đây là giống gà đen quý hiếm, đặc sản của vùng Tây Bắc nước ta, có hình dáng độc đáo, chất lượng thịt đặc biệt ngon. Điều thú vị là giống gà này có da, thịt, xương và phủ tạng đều màu đen và chúng chỉ có 4 ngón chân. Ngoài việc nuôi để lấy thịt, gà H'Mông có thể làm cảnh do khá dễ nuôi nhờ tập tính ăn tạp và sức đề kháng cao.

Hiện nay, có nhiều biến thể về hình dạng và màu lông của gà H'Mông. Trong số đó, có ba màu lông phổ biến nhất là đen tuyền, trắng và màu hoa mơ. Gà H'Mông mới nở có trọng lượng khoảng 28 - 30 gram. Trung bình, gà trưởng thành có trọng lượng từ 2 - 3kg. Gà đẻ trứng thường bắt đầu từ 5 tháng tuổi, khi trọng lượng đạt từ 1,5 - 1,8kg.

Gà đen H'Mông có tập tính hoang dã, được chăn thả tự nhiên ở các nương đồi với thức ăn chủ yếu là giun dế, thóc, ngô, rau cỏ... Tuy nhiên, người H'Mông thường ít cho gà ăn mà tập trung vào việc nuôi tự nhiên, để chúng tự kiếm ăn giống như các loài động vật hoang dã. Giống gà này có sức đề kháng tốt, dễ nuôi, hầu như không mắc bệnh trong suốt quá trình sinh trưởng nên khả năng sống sót gần như đạt 100%.

Hiện nay, với nhu cầu thị trường ngày càng tăng cao, gà đen H'Mông được mở rộng quy mô chăn nuôi để lấy thịt và trứng. Khi chọn giống, người nuôi nên ưu tiên lựa chọn những con gà thuần chủng. Đồng thời, kiểm tra kỹ sức khỏe của gà, như tính nhanh nhẹn, khỏe mạnh và ngoại hình tốt, mặc dù giá bán gà giống H'Mông chuẩn có thể cao hơn, nhưng đảm bảo chất lượng của đàn gà sau này.



Vịt cổ lũng

Vịt Cổ Lũng là giống vịt quý hiếm có nguồn gốc tại xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa. Vốn dĩ trước đây, giống vịt này dùng để tiến vua nhưng nay lại được nhiều người săn lùng bởi thịt vịt có độ chắc, ngọt, thơm, ít mỡ, hương vị đặc trưng. Việc nuôi giống vịt Cổ Lũng đã và đang mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương.

Khi mới nở, vịt Cổ Lũng có bộ lông tơ màu xám đen xen kẽ khoang màu vàng nhạt. Lúc trưởng thành, vịt trống có lông ở đầu màu xanh, phần cổ, ngực và lưng màu nâu đỏ xen lẫn trắng, cổ có một vòng tròn màu trắng. Con mái lông màu cánh sè đậm, vòng tròn lông màu trắng hơi thất lại, đuôi cánh có màu xanh đen. Giống vịt này có đặc điểm mình bầu, chân ngắn, cổ rụt và to, màu lông giống chim sè, đặc biệt quanh cổ có viền khoang trắng.

Giá vịt Cổ Lũng bán ra thị trường tương đối cao, dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 150.000 đồng/kg. Giống vịt này trước đây được bà con đồng bào vùng cao ở Bá Thước chăn nuôi nhỏ lẻ ở sông suối, đồng lúa gần nhà, chủ yếu ăn ngô, thóc hay các loại cá, tôm, tép nhỏ. Vịt Cổ Lũng được nuôi thả 4 tháng là có thể xuất bán.

Được biết, trong 10 năm qua, UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục hồi và phát triển giống vịt bản địa Cổ Lũng chất lượng tốt". Nhiều hộ dân tích cực tham gia dự án, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Một số hộ còn đầu tư mua được máy ấp trứng vịt với công suất 5.000 trứng/máy, thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng.

Ngan siêu thịt, siêu trứng

Từ năm 2019 - 2022, Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (Viện Chăn nuôi) thực hiện Đề tài nghiên cứu "Chọn tạo hai dòng ngan năng suất cao từ nguồn nguyên liệu ngan Pháp R71SL nhập nội". Kết quả sau 4 năm thực hiện, các nhà khoa học đã chọn tạo được hai dòng ngan, trong đó, dòng trống TP1 theo hướng nâng cao khối lượng cơ thể và dòng mái TP2 theo hướng nâng cao năng suất trứng.

Đối với ngan thương phẩm, khối lượng ngan trống TP lúc 12 tuần tuổi đạt hơn 5kg. Ngan mái TP lúc 10 tuần tuổi đạt trên 2,8kg. So với các giống ngan khác, ngan TP thương phẩm có khối lượng cơ thể cao hơn 200 - 500g, tiêu tốn thức ăn giảm từ 0,2 - 0,7kg. Ngan TP thương phẩm có hiệu quả chăn nuôi khá cao với mức lãi bình quân mỗi con đạt 31.500 đồng. So với việc nuôi các giống ngan thương phẩm khác, ngan TP thương phẩm cho cho lãi cao hơn từ 8.000 - 10.000 đồng/con. Hiện nay, dòng ngan TP chủ yếu được nuôi nhiều ở miền Bắc.

Được biết, mô hình nuôi nhốt công nghiệp hiện có hiệu quả nhất trong chăn nuôi ngan TP, giúp kiểm soát dịch bệnh tốt hơn nuôi thả hoặc bán công nghiệp. Giống ngan này thường dễ mắc dịch bệnh, nhất vào đợt sau Tết Âm lịch, mùa mưa phùn. Để phòng chống, quy trình thú y cần phụ thuộc vào lịch sử bệnh lý mỗi vùng, người chăn nuôi cần làm tốt vệ sinh, phòng bệnh, cân bằng thức ăn dinh dưỡng, sử dụng các loại thức ăn chất lượng.

MINH KHUÊ

(Tổng hợp)



NAM ĐỊNH

Hiệu quả nhờ mô hình nuôi chim yến trong nhà

Nhờ chăm chỉ học hỏi và dám nghĩ, dám làm, anh Đinh Văn Thuận (xã Đông Hải, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đã đầu tư mô hình nuôi chim yến trong nhà. Mô hình này không chỉ tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, mà còn mang lại cho anh thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đầu tư bài bản

Sau khi tìm hiểu, được biết chim yến đã được nhiều nơi nuôi, đặc biệt là miền Nam, đạt hiệu quả kinh tế cao nên anh có ý tưởng nuôi yến ngay tại quê nhà. Năm 2018, sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, anh Đinh Văn Thuận quyết định thực hiện ý tưởng nuôi chim yến lấy tổ.

Trên diện tích vườn của gia đình, anh Thuận xây nhà nuôi yến theo công nghệ Malaysia. Căn nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 200m² được đầu tư thiết bị âm thanh thu hút chim; đồng thời thiết kế đặc biệt giúp yến dễ dàng trú ngụ, làm tổ.

Nhà nuôi chim yến của anh cách biển khoảng 300m, gần cánh đồng lúa xen kẽ những con sông và hàng trăm ao hồ nước ngọt. Đây là môi trường lý tưởng, cung cấp nguồn thức ăn dồi dào cho chim yến.

Theo anh Thuận, nhà nuôi chim yến phải đảm bảo yếu tố ẩm áp về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. Đồng thời đáp ứng được các yếu tố nhiệt độ như độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ... và phải ngăn được các loài thiên địch gây hại như: chuột, rắn, chim cú mèo...

Thu lãi tiền tỷ

Sau 1 năm dẫn dụ, nhà yến của anh Thuận đã thu hút được hơn 3.000 chim yến về cư trú, làm tổ. Anh Thuận chia sẻ, chim yến vốn là loài nhạy cảm, khí hậu miền Bắc không ổn định, có năm ẩm, có năm giá rét nên những năm đầu sản lượng yến của gia đình chỉ đạt từ 30 - 40 kg/năm. Sản lượng thấp trong khi nhu cầu về tổ yến ngày càng cao, anh đành tìm cách gọi đàn chim về.

Anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tập tính, độ ẩm thích hợp, nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ thích nghi, nhiệt độ tới hạn của loài yến. Từ đó điều chỉnh tại nhà yến, biến nơi đây trở thành nơi lý tưởng cho yến làm tổ, nên lượng đàn về ngày càng nhiều.

Nói về quá trình thu hoạch tổ yến, anh Thuận cho hay, thời gian để thu hoạch tổ yến khoảng 3 - 5 tháng, tính từ lúc chim bố, mẹ sinh sản, ấp trứng đến khi chim non trưởng thành có thể tự lập và bắt đầu đi kiếm bọ bét. Đây là thời điểm vàng để thu hoạch tổ yến. Vì nếu thu hoạch sớm quá có thể khiến yến bỏ tổ, còn nếu thu hoạch



Năm 2023, sản phẩm yến sào của anh Thuận được Sở NN&PTNT Nam Định công nhận OCOP 3 sao

muộn quá, giá trị dinh dưỡng của tổ yến sẽ giảm, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế.

Xây dựng thương hiệu

Tháng 11/2023, gia đình anh Thuận có 2 sản phẩm đạt chất lượng OCOP 3 sao là yến thô và yến tinh chế. Ngoài ra, hiện cơ sở của anh đang tập trung phát triển dòng sản phẩm tiện lợi như yến chưng sẵn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Anh Thuận cho biết, anh chủ động đưa sản phẩm đi phân tích thành phần, hoàn thiện mẫu mã, bao bì, tem mác phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đồng thời tập trung truyền thông, quảng bá, tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ, qua đây làm cho khách hàng yên tâm, tin tưởng vào sản phẩm của gia đình.

Sản phẩm của gia đình anh Thuận thu tới đâu được tiêu thụ hết tới đó, trong đó 70% sản phẩm được tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử, các trang mạng xã hội. Mong muốn của anh Thuận là đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Để hiện thực hóa điều này, tương lai anh sẽ đầu tư máy móc phục vụ việc tinh chế yến, hoàn thiện sản phẩm đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu; đồng thời, hoàn thiện bao bì, mẫu mã sản phẩm, làm hài lòng mọi khách hàng.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Hải Hậu, cơ



“Hiện nay, nhà yến của anh Đinh Văn Thuận có khoảng 7.000 con về làm tổ. Mỗi năm gia đình anh thu hoạch 70 - 80 kg yến với giá bán yến thô khoảng 23 triệu đồng/kg; yến tinh chế 32 triệu đồng/kg, cho thu nhập từ 1 - 1,5 tỷ đồng.

sở nuôi yến của anh Đinh Văn Thuận đã được cấp mã số cơ sở nuôi, việc chế biến được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn an toàn. Đây cũng là một trong những điển hình của huyện trong phát triển kinh tế gia đình, mở ra hướng đi với con nuôi mới cho nhân dân.

NGỌC DIỆP



Tiếp sức trại nuôi với công nghệ “quạt khí độc”

Để gia cầm phát triển tối ưu, ngoài thức ăn đủ dinh dưỡng và nước uống sạch, môi trường cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Do đó, Vostermans Ventilation đã cho ra đời dòng sản phẩm quạt Fiberglass Multifan Cone 54” để giúp trại nuôi thông thoáng, đáp ứng yêu cầu phúc lợi của vật nuôi.

Vostermans Ventilation đã xác định ba yếu tố quan trọng để có môi trường nuôi thoáng mát là: nhiệt độ, độ ẩm tương đối và tốc độ không khí.

Một trại nuôi tối ưu phải đảm bảo vật nuôi cảm thấy thoải mái, thỏa mãn mọi điều kiện phúc lợi theo quy định. Biện pháp đơn giản nhất để tạo không khí trong lành, thoáng mát cho vật nuôi là lắp đặt hệ thống thông gió và quạt phù hợp, bao gồm hệ thống làm mát, loại bỏ các chất gây hại và khí độc, cung cấp cho trại nuôi nguồn không khí tươi và ôxy cho gia cầm sinh sống, phát triển.

Công nghệ truyền động trực tiếp

Trong nhiều năm, quạt Multifan Fiberglass Cone luôn là lựa chọn đúng đắn của người tiêu dùng khi tìm kiếm một sản phẩm có hiệu suất cao, tiêu thụ năng lượng thấp và khả năng chống chịu với môi trường khắc nghiệt. Không dừng lại ở đó, mới đây Vostermans Ventilation đã chính thức thông báo phiên bản mới của dòng sản phẩm này - quạt Fiberglass Multifan Cone 54” (140 cm), với công nghệ truyền động trực tiếp.

Các loại quạt sử dụng công nghệ truyền động trực tiếp hoạt động theo phương thức kết hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng Vplus để đạt được hiệu quả hoạt động tối ưu, theo đó tính năng bảo trì cũng được đơn giản hóa. Với sự đa dạng trong các dòng sản phẩm của Vostermans Ventilation, chủ trại nuôi hoàn toàn có nhiều sự lựa chọn để phù hợp với nhu cầu của mình. Tôn chỉ của Vostermans Ventilation khi nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm của mình là thích ứng và đáp ứng nhiều ngành công nghiệp và môi trường khác nhau.



Hiệu suất nâng cao

Sử dụng công nghệ Vplus tiên tiến, các mô hình truyền động trực tiếp 54” của Vostermans Ventilation cung cấp hiệu suất và hiệu quả tối ưu lên đến 40.000 CFM. Công nghệ tiên tiến này, với động cơ nam châm vĩnh cửu, đảm bảo hiệu suất hàng đầu, song song với việc duy trì các tiêu chuẩn chất lượng và độ tin cậy cao nhất.

Hiệu quả năng lượng

Quạt Fiberglass Cone sử dụng công nghệ Vplus đã trở thành một trong những dòng quạt tiết kiệm năng lượng nhất trên thế giới. Bằng cách sử dụng Multifan Frequency Drive, người dùng có thể tiết kiệm năng lượng đáng kể thông qua việc giảm tốc độ quạt và giảm chi phí vận hành lâu dài. Tính thực tiễn của sản phẩm luôn là ưu



tiên hàng đầu của Vostermans Ventilation. Đó là lý do tại sao quạt Fiberglass Cone có bộ điều khiển tốc độ đặt riêng biệt, đảm bảo người dùng không gặp phải bất kỳ vấn đề điện tử nào.

Đơn giản hóa bảo trì

Được thiết kế để tạo sự tiện lợi và dễ sử dụng, quạt truyền động trực tiếp của Vostermans Ventilation đã có bước tiến mới trong việc đơn giản hóa quy trình bảo trì, người dùng cũng không cần thực hiện công tác bảo trì thường xuyên. Tính năng quan trọng này giúp người dùng tiết kiệm thời gian, đảm bảo hoạt động của trại nuôi luôn diễn ra xuyên suốt, không bị gián đoạn.

LÊ NGUYỄN
(Theo Vosterman)

TINH DẦU KINH GIỚI CAY

Kháng sinh tự nhiên cho gia cầm




Kháng kháng sinh được dự báo là nguyên nhân lớn nhất gây tử vong cho con người năm 2050. Do đó, ngành chăn nuôi vẫn đang gấp rút tìm kiếm giải pháp thay thế kháng sinh.

Hiểm họa kháng thuốc

Nhiều năm qua, ngành chăn nuôi gia cầm vẫn phụ thuộc vào thuốc kháng sinh để ngăn ngừa và giảm thiểu dịch bệnh. Dù nhận thức được cuộc khủng hoảng kháng kháng sinh sắp xảy ra và nỗ lực cải thiện, song nhiều trại nuôi gia cầm thương mại chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào các hợp chất kháng khuẩn để duy trì sức khỏe và phúc lợi gia cầm. Do đó, chuỗi thực phẩm của con người vẫn chưa thực sự được đảm bảo an toàn.

Ngành gia cầm sử dụng kháng sinh cho nhiều mục đích từ vệ sinh chuồng trại đến điều trị bệnh. Chăn nuôi công nghiệp mật độ cao, không gian kín và căng thẳng toàn diện tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch bệnh nghiêm trọng. Trước đây, nhiều trang trại đã giải quyết rủi ro này bằng kháng sinh dự phòng để thúc đẩy gia cầm tăng trưởng do làm giảm lượng mầm bệnh trong thức ăn và đường ruột, đồng thời giảm sản sinh độc tố từ vi khuẩn đường ruột.

Các hợp chất kháng khuẩn hoạt động bằng cách nhắm vào cơ chế quan trọng của vi khuẩn, ví dụ, ức chế tổng hợp vách tế bào, làm gián đoạn quá trình sao chép DNA và phá vỡ chức năng của màng tế bào. Nhiều loại thuốc phổ rộng truyền thống nhắm vào nhiều cơ chế, trong khi các loại thuốc hiện đại lại đặc hiệu hơn và nhắm vào cơ chế duy nhất. Tuy nhiên, thuốc phổ rộng truyền thống đã được sử dụng suốt thời gian dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ kháng thuốc từ một số chủng vi




Hình 1

khuẩn. Ngược lại, các loại thuốc hiện đại có thời gian lưu hành ngắn hơn nhưng cơ chế duy nhất của chúng khiến vi khuẩn tiến hóa và kháng thuốc dễ dàng hơn. Vì vậy, tình trạng kháng kháng sinh ngày càng lan rộng.

Giải pháp tự nhiên từ tinh dầu

Tinh dầu tạo thành một hệ thống bảo vệ thực vật trước nguy cơ bị tấn công và nhiễm khuẩn, cũng như thúc đẩy cây sinh sản thông qua thụ phấn nhờ côn trùng. Theo thống kê, tinh dầu có chứa hơn 100 hoạt chất nên công dụng cũng rất đa dạng. Tinh dầu kinh giới cay (oregano) đã được nghiên cứu rộng rãi và chứng minh nhiều đặc tính như kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm và tẩy giun. Nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định, bổ sung tinh dầu kinh giới cay vào



Hình 2

chế độ dinh dưỡng của vật nuôi sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và hiệu suất chăn nuôi.

Không giống như các chất kháng khuẩn truyền thống, thành phần phức tạp của hoạt chất trong tinh dầu đã được chứng minh công dụng giảm thiểu đáng kể khả năng kháng vi khuẩn, do đó, chúng được xem là giải pháp tiềm năng để ngăn ngừa dịch bệnh ở vật nuôi.

Hiện nay, trên thị trường đã có sản phẩm Orego-Stim, một phụ gia chiết xuất từ tinh dầu kinh giới cay tự nhiên do công ty Anparico của Anh sản xuất. Một trong những công dụng chính của phụ gia này là hỗ trợ sức khỏe và tính toàn vẹn đường ruột tối ưu ở gia cầm. Được biết, Anparico đã mất hơn 25 năm nghiên cứu để tạo ra Orego-Srim và thực hiện nhiều thử nghiệm để chứng minh hiệu lực của sản phẩm này trước khi

tung ra thị trường.

Mới đây, Tiến sĩ Alexandra Desbruslais, công ty Anparico, đã thực hiện nghiên cứu so sánh Orego-Stim và kháng sinh tăng trưởng enramycin trong khẩu phần của 180 con gà lông trắng Ross 308 từ 0 đến 35 ngày tuổi. Gà được tiếp cận thức ăn, nước uống tự do, mật độ nuôi 15 con/chuồng và lặp lại nghiệm thức 6 lần trong mỗi chuồng. Khẩu phần ngô/đậu nành bổ sung 10 ppm enramycin (liều tiêu chuẩn) hoặc 300g Orego-Stim trong suốt nghiên cứu. Nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá hiệu suất tiêu thụ thức ăn và tỷ lệ chết của gia cầm.

Kết quả cho thấy, gia cầm được bổ sung Orego-Stim không chỉ đạt năng suất tương đương gia cầm bổ sung kháng sinh, mà sau 35 ngày, nhóm Orego-Stim đạt trọng lượng cơ thể cao hơn đáng kể so với nhóm enramycin (Hình 1). Nhóm gia cầm bổ sung Orego-Stim có FCR giảm 4 điểm so với nhóm enramycin. Dữ liệu cho thấy, tinh dầu kinh giới cay mang lại hiệu suất chăn nuôi vượt trội hơn so với chất kháng sinh kích thích tăng trưởng. Tỷ lệ sống giữa các nghiệm thức không có sự khác biệt đáng kể (Hình 2).

Tác động kinh tế

Khi đánh giá tác động kinh tế, nhóm chuyên gia cho biết trọng lượng gia cầm tăng nhờ tinh dầu kinh giới đã mang lại lợi nhuận 0,1 £/con gà và nếu tính cả chi phí phụ gia và thức ăn tiêu thụ, lợi nhuận vẫn tăng thêm 0,08 £/con so với phương pháp điều trị bằng kháng sinh.

Tinh dầu kinh giới cay đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ để chứng minh hiệu quả hỗ trợ sức khỏe và năng suất chăn nuôi mà không để lại nguy cơ kháng khuẩn cao như các loại thuốc kháng sinh truyền thống. Nghiên cứu trên cũng chứng minh giá trị của Orego-Stim trong hỗ trợ sức khỏe và tính toàn vẹn đường ruột, đồng thời là giải pháp khả thi thay thế kháng sinh.

DŨNG NGUYÊN

Theo Allaboutfeed

► Tinh dầu kinh giới cay (oregano) đã được nghiên cứu rộng rãi và chứng minh nhiều đặc tính như kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm và tẩy giun. Nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định, bổ sung tinh dầu kinh giới cay vào chế độ dinh dưỡng của vật nuôi sẽ mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe và hiệu suất chăn nuôi.

Tảo - nguồn dinh dưỡng giá trị cho gia cầm

Kết hợp tảo vào thức ăn của gia cầm là giải pháp tiềm năng để tăng cường dinh dưỡng cho vật nuôi, đồng thời thúc đẩy nỗ lực phát triển bền vững và kích thích khả năng kháng bệnh.

Theo một nghiên cứu mới công bố trên Frontiers của nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Texas, Mỹ, tảo biển là nguồn phụ gia cải tiến để tăng cường sức khỏe cho gia cầm nhờ sự đa dạng thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng. Theo những chuyên gia này, ngành dinh dưỡng gia cầm trên thế giới đang bắt đầu quan tâm đến tảo nhiều hơn bởi thành phần dinh dưỡng đa dạng của chúng, gồm nhiều protein, lipid, axit amin, vitamin, khoáng chất, chất kháng oxy hóa. Do đó, tảo sẽ là thành phần thức ăn có giá trị đối với ngành chăn nuôi gia cầm.

Kết hợp các loại vi tảo và đại tảo, hay còn gọi là rong biển, giúp tăng hàm lượng protein. Tảo xoắn Spirulina và tảo lục Chlorella có hàm lượng protein lên tới 50 - 70%, vượt trội so với các nguồn protein truyền thống như khô đậu. Protein cao cấp từ tảo không chỉ cung cấp axit amin quan trọng cho sự phát triển cơ và sức khỏe tổng thể, mà còn đóng vai trò là nguồn dự trữ axit béo omega-3, chẳng hạn như axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA), mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho gia cầm và người tiêu dùng sản phẩm gia cầm.

Tảo cũng có đặc tính chống oxy hóa nhờ các hoạt chất sinh học như phycocyanin và astaxanthin, giảm thiểu tình trạng căng thẳng oxy

hóa và tăng cường đáp ứng miễn dịch, sức khỏe và khả năng chống chịu dịch bệnh của gia cầm.

Tảo cũng mang lại nhiều lợi ích gồm cải thiện tăng trưởng, tỷ lệ biến đổi thức ăn, chất lượng thân thịt ở gà thịt; trong khi ở gà đẻ, phụ gia tảo thúc đẩy sản lượng trứng, chất lượng trứng vượt trội và tăng nồng độ chất dinh dưỡng có lợi như axit béo omega-3.

Tảo cũng giảm thiểu những tác động đến môi trường từ hoạt động chăn nuôi gia cầm. Tuy nhiên, công dụng này của tảo chưa được phát huy rộng rãi, cần nghiên cứu sâu hơn để tìm ra liều lượng và cách kết hợp tối ưu cho các loài tảo khác nhau trong chế độ ăn của gia cầm.

Việc tiêu chuẩn hóa thành phần của tảo sử dụng trong nghiên cứu là bắt buộc, mở đường cho các ứng dụng tiềm năng trong dinh dưỡng gia cầm như chất kích thích tăng trưởng và chất thay thế kháng sinh. Tuy nhiên, nhóm nhà khoa học đến từ Đại học Texas kết luận rằng sự hiểu biết sâu hơn về liều lượng, cách kết hợp các loại tảo và cơ chế hoạt động thông qua nghiên cứu nghiêm ngặt là chìa khóa để phát huy tiềm năng của tảo trong dinh dưỡng gia cầm.

VŨ ĐỨC

Theo Allaboutfeed



Phòng và điều trị bệnh bằng thảo dược cho gia cầm

Dùng thảo dược để phòng và điều trị bệnh cho gia cầm được xem là có hiệu quả và hướng đi bền vững. Việc sử dụng thảo dược có nhiều ưu điểm như tránh hiện tượng kháng thuốc, không tồn dư trong thực phẩm, ít độc hại và là xu hướng tất yếu để thay thế cho kháng sinh như hiện nay.

Các bài thuốc dân gian

Thảo dược có tính kháng khuẩn, bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, giúp hạn chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh, hỗ trợ kháng viêm, chống oxy hóa, nâng cao năng suất của vật nuôi. Ngoài ra, thảo dược còn làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi, giúp bổ sung hỗn hợp cinnamaldelhyde, capsicum oleoresin và carvacrol, kích thích sự phát triển của vi khuẩn Lactobacilli có lợi cho hệ tiêu hóa. Tuy là phương thuốc dân gian nhưng đã được nhiều người áp dụng và mang lại hiệu quả tốt. Không chỉ giá thành thấp, nguyên liệu dễ tìm, thân thuộc mà còn vì yếu tố tự nhiên và an toàn.

Phòng, trị bệnh cúm cho gia cầm: Từ xưa, người ta đã trộn hành, tỏi vào thức ăn của gà, vịt con để phòng bệnh. Khoảng 2 - 3 ngày/lần cho gà uống nước tỏi pha loãng. Cách dùng: Chọn 2 - 3 củ tỏi to, xay nhuyễn, vắt lấy nước cốt, để trong không khí 15 - 20 phút sau đó hòa nước cho gà uống, bã tỏi rải quanh chuồng cho gà ngửi mùi. Ngoài ra, đối với gà khỏe mạnh, có thể đổ nước tỏi vào máng cho gà tự tìm đến uống. Cách làm này tuy có tốn nhiều công sức nhưng bảo đảm an toàn phòng, chống bệnh cúm gà.

Vịt bị toi: Dùng lá ngải cứu + hương nhu đốt xông đầu hướng gió cho vịt và xông thuốc nhiều lần trong thời gian có dịch cũng cho hiệu quả tốt. Trong cây thuốc, hoạt tính kháng khuẩn thường không chỉ một chất mà gồm nhiều chất hỗ trợ nhau nên là một kiểu phối hợp kháng sinh tốt.

Bệnh tụ huyết trùng gà (bệnh gà chết toi): Sử dụng 3 miếng than đước (bằng ngón tay), 3 lát gừng tươi, 8 hạt tiêu, 3 tép tỏi để sắc thuốc.

Bệnh bạch ly (bệnh hô hấp): Dùng 12g lá xoài, 12g lá trâu không, 16g lá ngải cứu, 16g lá lốt để sắc thuốc cho gà uống.

Bệnh Newcastle (bệnh gà rù): Có 2 phương pháp phổ biến để điều trị: 20g rễ cây lá lốt, 15g thương truật, 15g gừng phơi khô, 1 củ gừng tươi, 50g hoa kinh giới, 25g bạc hà, 25g lá tía tô, 25g kim ngân hoa, 25g liên kiều. Ngoài ra còn có: 15g hoàng nàn, 15g tía tô, 10g hương phụ, 10g bạc hà, 10g xương bồ, 16g nọc sởi, 16g trắc bá diệp, 16g chút chít, 12g hoàng đằng, 20g hoàng liên, 15g nhục đậu khấu, 10g sa nhân, 10g chỉ xác, 5g quế chi, 2g nha đam.



Sử dụng thảo dược đang là xu hướng mới trong phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm.



Ảnh minh họa

Bệnh hô hấp CRD: 20g ba chẽ, 16g hương nhu, 16g trắc bá diệp, 12g nha đam, 12g ké đầu ngựa.

Lưu ý: Các bài thuốc trên có thể sắc cho gà uống hoặc trộn vào thức ăn với liều lượng cho 10 - 12 con gà lớn.

Ngoài ra, cho gia cầm ngửi khói quả bồ kết định kỳ 5 - 7 ngày/lần, làm mũi gà, vịt thông thoáng, phòng hiệu quả các bệnh về đường hô hấp. Trộn bột gừng, tỏi và nghệ vào thức ăn không những giúp gà, vịt nuôi tăng sức đề kháng, tăng trọng lượng mà còn làm tăng tỷ lệ đẻ trứng.

Các loại thảo dược

Ở nước ta có nhiều loại cây cỏ chứa các hoạt chất có khả năng kháng khuẩn như: Hành, hẹ, tỏi, gừng, nghệ, mơ lông, sả... Đây là những kháng sinh thực vật sử dụng phòng, trị nhiều bệnh ở trâu, bò, heo, gà, đã cho thấy hiệu quả lại ít độc tính.

Tỏi (Garlic): Là một trong những loại thảo mộc được sử dụng phổ biến nhất cho sức khỏe ở cả người và động vật, trong tỏi có chứa hoạt chất allicin, là một chất kháng khuẩn tự nhiên.

Tác dụng: Kháng khuẩn, kháng virus, kháng viêm, chống oxy hóa. Cùng với việc tăng cường hệ thống miễn dịch tỏi cũng tham gia vào điều chỉnh chức năng gan, kích thích hệ thống đường tiêu hóa giúp chống lại và điều trị các bệnh nhiễm trùng.

Trong một tuần có thể bổ sung 1 - 2 lần với liều lượng khuyến cáo, không nên sử dụng với liều cao có thể gây hại cho gà.

Kinh giới (Oregano): Cây kinh giới có tên tiếng anh là oregano - một chất kháng khuẩn tự nhiên được sử dụng phổ biến trong chăn nuôi những năm gần đây nhằm thay thế các hoạt chất kháng sinh.

Tác dụng: Oregano không chỉ tăng cường miễn dịch mà còn đảm nhiệm chức năng giải

độc cơ thể, hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp (long đờm, ảm cổ) giảm hiện tượng hen, viêm đường hô hấp và hệ thống sinh sản của gia cầm nhờ các hoạt chất như: Carvacrol và Thymol đều có công dụng kháng khuẩn đường ruột cũng như kháng oxy hóa trong cơ thể vật nuôi. Bằng cách bổ sung oregano thường xuyên sẽ giúp đàn gia cầm chống lại bệnh nhiễm trùng, loại bỏ độc tố trong cơ thể, tăng sức đề kháng.

Quế (Cinnamon): Là loại thảo mộc phổ biến được sử dụng trong chăn nuôi gia cầm, các hoạt chất chính trong quế là: trans-cinnamaldehyde (có trong vỏ), eugenol (có trong lá) và long não (có trong rễ).

Tác dụng:

- Kháng khuẩn: ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn như Clostridium spp, Enterobacter spp, Enterococcus spp, E.coli, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp, Streptococcus spp..., giảm viêm và chống oxy hóa. Ứng dụng tốt trong giai đoạn úm khi thời tiết lạnh và ẩm ướt.

- Chống nấm: ức chế hoạt động của một số loại nấm Aspergillus spp, Candida albicans và Microsporium spp.

- Chống ve đở trên gia cầm: Quế được phát hiện là một chất xua đuổi bán hiệu quả đối với mật, ve đở ở gia cầm.

- Lợi ích về đường tiêu hóa: Bột quế hoặc các dẫn xuất của nó có tác động tích cực đến tiêu hóa, hấp thu, hoạt động của hệ vi sinh vật đường ruột, khả năng miễn dịch, cũng như cải thiện việc sử dụng thức ăn.

Xạ hương (Thyme): Cỏ xạ hương chứa đầy omega 3 giúp hỗ trợ sức khỏe não và tim cũng như giàu Vitamin A, C và B6, chất xơ, sắt, riboflavin, magie và canxi, các chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của trứng. Công dụng: Giảm stress; Chống ký sinh trùng; Kháng khuẩn, hỗ trợ làm giảm nhiễm trùng và hỗ trợ hệ hô hấp phát triển mạnh mẽ.

Bạc hà (Mentha piperita): Hoạt chất chủ yếu trong bạc hà là tinh dầu bạc hà. Tỷ lệ tinh dầu trong bạc hà thường từ 0,5 đến 1%, có khi có thể lên tới 1,3 - 1,5%.

Công dụng:

- Chống côn trùng: tinh dầu bạc hà có hoạt tính diệt ấu trùng đối với muỗi Aedes aegypti, Anopheles stephensi và Culex quinquefasciatus.

- Chất lượng trứng: việc bổ sung lá bạc hà khô hoặc tươi vào khẩu phần ăn của gà đẻ đã giúp làm tăng đáng kể trọng lượng trứng, sản lượng trứng, khối lượng trứng và lượng thức ăn.

- Chống giun sán: tinh dầu bạc hà có hiệu quả trong việc giảm số lượng Eimeria spp. gây bệnh cầu trùng ở gà.

- Kháng virus: Dầu bạc hà cũng được chứng minh là có lợi trong việc chống lại bệnh Newcastle ở gà.

HOÀNG NGÂN

Phòng bệnh rớt mỏ trên ngan, vịt

Rớt mỏ trên vịt, ngỗng là bệnh tiêu hóa cấp tính do Parvovirus gây ra. Bệnh lây lan rất mạnh, nhưng nặng nhất là con non dưới 10 ngày tuổi với thể cấp tính, tỷ lệ chết tới 100% do viêm cơ tim, gan, ruột, hô hấp.

Nguyên nhân

Parvovirus ngỗng và Parvovirus vịt Xiêm khác nhau về kháng nguyên và vật chủ gây bệnh. Loài ngỗng có khả năng đề kháng với Parvovirus của vịt Xiêm, trong khi đó cả hai loài virus trên đều có thể gây bệnh rớt mỏ vịt Xiêm và vịt Xiêm lai. Parvovirus gây bệnh cho vịt (Anh Đào, Bắc Kinh...) là một biến chủng của Parvovirus...

Lứa tuổi mắc bệnh

Vịt con và ngỗng con dưới một tuần tuổi rất nhạy cảm với bệnh này, thường ở thể cấp tính và tỷ lệ tử vong có thể tới 100%. Trong khi ở độ tuổi 4 - 5 tuần, thiệt hại nhẹ hơn với thể bệnh bán cấp tính hoặc mãn tính.

Đường truyền lây

+ Lây truyền ngang: Vịt bệnh lây bệnh cho vịt khỏe. Vịt hoặc ngỗng bị nhiễm bệnh thải một lượng lớn virus trong phân của chúng ra môi trường, dẫn đến sự lây lan nhanh chóng do lây nhiễm từ thức ăn, nước uống.

+ Lây truyền dọc: Ở những vịt và ngỗng sinh sản bị nhiễm bệnh cận lâm sàng, chúng đóng vai trò là vật mang mầm bệnh, truyền virus qua trứng và gây bệnh cho những con mới nở. Ngoài ra, nhiễm trùng ngoài vỏ trứng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa bệnh nhiễm vào đàn khỏe mạnh trong trại ấp trứng.

Triệu chứng lâm sàng

Thể cấp tính: Thường xảy ra ở ngỗng con và vịt con dưới 1 tuần tuổi. Quá trình bệnh có thể diễn tiến rất nhanh với các biểu hiện sau: giảm ăn, uống nhiều nước, tiêu chảy trắng, chảy nhiều nước mắt và nước mũi, bị liệt, suy nhược và tử vong cao xảy ra trong vòng 2 - 5 ngày sau khi nhiễm bệnh. Tỷ lệ chết có thể đạt tới 100% ở những con bị nhiễm bệnh trong các lò ấp trứng. Ở ngỗng con và vịt con 2 - 3 tuần tuổi, tỷ lệ chết thường dưới 10%. Tuy nhiên, các yếu tố phức tạp như quản lý kém và nhiễm trùng thứ phát do vi khuẩn, nấm hoặc virus có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ tử vong cuối cùng.

Thể mãn tính: Ngỗng và vịt sống sót trong giai đoạn cấp tính của bệnh có thể bị bệnh kéo dài hơn, cho thấy dấu hiệu chậm phát triển, giảm ăn, uống nhiều nước, chân bị liệt và yếu đuối, rất miễn cưỡng khi di chuyển, nước mắt và dịch mũi chảy ra nhiều, mí mắt thường đỏ và sưng,



Rớt mỏ trên vịt, ngỗng là bệnh tiêu hóa cấp tính, lây lan rất mạnh. Ảnh: Mavin

tiêu chảy trắng, màng giả xơ cứng bao bọc quanh lưỡi và xoang miệng. Rụng lông xung quanh lưng và cổ, bày ra vùng da đỏ. Dịch lỏng được tích tụ nhiều trong xoang bụng, khiến ngỗng con và vịt con đứng trong tư thế “chim cánh cụt”.

Bệnh tích

+ Trường hợp cấp tính: Biểu hiện lâm sàng nặng, thường có các bệnh tích sau: Cơ tim nhợt nhạt và đỉnh tim tròn. Gan, lá lách, thận và tuyến tụy bị sưng và tắc nghẽn.

+ Bán cấp tính và mãn tính: Biểu hiện lâm sàng kéo dài hơn, các bệnh tích thường được ghi nhận là: Cơ tim mềm nhão, viêm màng ngoài gan và viêm màng ngoài tim, sưng và tắc nghẽn gan, viêm lách và tuyến tụy, phù phổi. Ứ huyết thanh trong xoang bụng, viêm ruột.

Phòng bệnh

Bệnh rớt mỏ vịt, ngỗng chưa có thuốc đặc trị. Do đó, cần cấp kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm khuẩn thứ phát. Tăng sức đề kháng cho vật nuôi bằng việc cấp vitamin và men vi sinh.

Ngoài ra, người nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh như sau:

Chọn mua vịt con ở những cơ sở chăn nuôi có uy tín.

Vịt 1 - 3 ngày tuổi tiêm kháng thể Viêm gan + Rớt mỏ vịt (CNC- Anti DHV) liều lượng 0,5 ml/con. Những ngày sau đó pha thuốc Ampicillin - Coli với liều 1 g/lít nước, cho uống liên tục 5 ngày để phòng ngừa bệnh đường tiêu hóa.

Ngày thứ 7 - 8 tiêm vaccine CNC Derzsy Live liều lượng 0,5 ml/con.

Sát trùng chuồng nuôi, trại ấp, máy ấp trứng thật kỹ lưỡng.

PHƯƠNG ĐÔNG



Kinh nghiệm hạn chế stress nhiệt trên gà

Stress nhiệt là thực tế phổ biến trong chăn nuôi gia cầm, tác động của nó khá phức tạp, có hại, phụ thuộc vào cường độ và thời gian tiếp xúc với nhiệt độ cao. Mùa hè thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến gà dễ bị mất nước, kiệt sức, stress.

Nguyên nhân

Gà không giống như các loài động vật máu nóng khác, chúng không có tuyến mồ hôi để giải phóng nhiệt độ cơ thể, mà thường tỏa nhiệt dư thừa theo các cách khác nhau.

Stress nhiệt được định nghĩa là tình trạng gây ra khi cơ thể động vật đang hiện diện trong môi trường có nhiệt độ quá cao, làm cho vật nuôi không duy trì được thân nhiệt ổn định như mức độ thường có trong điều kiện tối ưu. Tình trạng stress nhiệt nghiêm trọng và/hoặc kéo dài làm cho cơ thể kiệt quệ, đột quỵ và dẫn đến chết.

Stress nhiệt hình thành do nhiều yếu tố môi trường hỗn tạp: Nhiệt độ trong chuồng tăng cao và kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến việc gà bị stress nhiệt. Việc chênh lệch nhiệt độ trong không khí cũng là một yếu tố dẫn đến stress nhiệt. Hoặc nhiệt độ tăng cao, khiến độ ẩm trong không khí giảm, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và hô hấp của gà hay độ chuyển hóa, các hoạt động và cơ chế chuyển hóa nhiệt cũng như điều kiện trang trại đều có thể gây stress nhiệt trên gà.

Triệu chứng

Stress nhiệt xảy ra trên mọi lứa tuổi của gà. Đối với stress nhiệt trên gà sẽ có những biểu hiện như há miệng thở dốc, thở hỗn hển, soãi cánh, thờ ơ, ủ rũ, mỏng và tích nhọt nhạt, mắt luôn nhắm, thích nằm, giảm sản lượng trứng, giảm kích cỡ và trọng lượng trứng, vỏ trứng mỏng, gà

khát nước, giảm ăn, sụt cân và cắn mổ nhiều.

Thông thường, tình trạng bị stress nhiệt dẫn đến chết gà xảy ra nhiều ở các đàn gà có khối lượng cỡ 2 kg/con trở lên và số gà chết tập trung vào quãng từ 3 - 4 giờ chiều cho đến đêm, nhưng cũng có thể kéo dài sang ngày hôm sau. Với gà chết nghi do bị stress nhiệt, mổ khám ngay sau khi chết hoặc trước đó sẽ dễ thấy tình trạng sung huyết, xuất huyết nặng ở tim, gan và cơ đùi. Đặc biệt chú ý, việc xuất huyết nhiều ở cơ đùi có thể xem như một chỉ dấu cho tình trạng stress nhiệt ở đàn gà, nhất là khi các kiểm tra bệnh học trước đó hoặc đồng thời không cho thấy dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm nào đáng kể.

Ảnh hưởng

- Tăng tỷ lệ chết: gà chết đột tử;
- Giảm khả năng sinh sản: Gà trống và gà mái (đến 30%);
- Giảm năng suất: Giảm tiêu thụ thức ăn từ 10 - 12% sinh trưởng chậm lên tới 25% (ít cơ và mỡ), giảm sản lượng trứng (8 - 10%), thân thịt kém, khó tiêu; Mất cân bằng axit - bazơ;
- Giảm sức đề kháng. Tăng nguy cơ nhiễm trùng继发 phát. Thông thường gà hít thở qua mũi, xoang mũi, có khả năng lọc vi khuẩn và bụi bẩn từ không khí vào hệ thống hô hấp, hạn chế nhiễm khuẩn继发 phát. Khi trời nóng, ngột ngạt, gà thường hít thở bằng cách mở miệng do nóng, như vậy khi thở gà đã bỏ qua hệ thống lọc vi khuẩn

này và có thể dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm trùng thứ cấp: CCRD, CRD - E.coli...

- Tăng rối loạn chuyển hóa;
- Ảnh hưởng đến năng suất trứng, chất lượng trứng kém, vỏ trứng mỏng, bạc màu.

Biện pháp phòng tránh


Chuồng nuôi luôn thiết kế thông thoáng, mát mẻ mùa hè, tránh được mưa tạt, gió lùa vào mùa đông. Xung quanh trồng cây xanh bóng mát.

Hạn chế tối thiểu sự dao động nhiệt độ trong chuồng nuôi, dùng nhiệt kế và ẩm kế để trong chuồng nhằm theo dõi và điều tiết nhiệt độ. Luôn đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho vật nuôi là 18 - 25°C.

Vào mùa hè, nên kết hợp dàn phun mái, quạt trong chuồng, lưới đen che bên ngoài để có hiệu quả tốt nhất. Dàn mát cần bố trí mái che có thể kéo bật xuống vào ban ngày và buổi tối kéo lên cho gió mát vào.

Những ngày nắng to bật nước phía đầu dàn mát và phun sương trên mái để làm mát cho cả trong và ngoài dây chuồng. Khi phun sương cần lưu ý đến việc tăng cường thông gió và thoát nước xung quanh chuồng, tránh nâng cao độ ẩm hay làm ướt chất độn chuồng.

Mái nhà thiết kế đạt tiêu chuẩn chuồng trại: Sử dụng tấm cách nhiệt có thể phản xạ 98% nhiệt bức xạ, khi lắp tấm cách nhiệt chống nóng dưới mái sẽ tạo thành hàng rào cản nhiệt giúp cải thiện môi trường trong chuồng gà.



► Theo dõi đàn gà hàng ngày để phát hiện sớm, tiến hành cách ly điều trị, xử lý kịp thời gà ốm, tránh lây lan ra toàn đàn. Đây là việc làm vô cùng quan trọng để hạn chế thiệt hại không chỉ mùa nóng.

Mật độ vừa phải, gà thịt thả 8 - 10 con/m², gà giống 4 - 5 con/m².

Cung cấp thoải mái nước mát và sạch cho gà. Tăng lượng nước cũng như bổ sung máng uống để gà tiếp cận được nguồn nước nhanh và đầy đủ nhất. Bổ sung muối ăn, chất điện giải, B complex giàu Vitamin C vào trong thức ăn, nước uống để giải nhiệt cho gà.

Bổ sung thêm các loại vitamin và chất dinh dưỡng để tránh gà thiếu chất, giảm trọng lượng.

Thay đổi thời gian cho gà ăn: Đối với gà từ sau giai đoạn úm, những ngày nắng nóng buổi sáng nên cho ăn từ 5 giờ sáng đến khoảng 8 giờ sáng là hết cám, buổi chiều cho ăn lúc 17 giờ. Nếu không ăn hết khẩu phần có thể cho ăn đêm (thời gian từ 24 giờ đến 2 giờ sáng rồi tắt điện cho gà nghỉ).

Nếu thời tiết quá nóng có thể thả gà ra vườn, gốc cây quanh chuồng nuôi hoặc sân chơi có mái che mát.

Tránh vận chuyển gia cầm trong thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, khi vận chuyển gia cầm mùa nóng nên chú ý bổ sung Vitamin C vào nước uống cho gà.

Để phòng, chống nóng tốt hơn cho gà, người nuôi có thể chủ động tiêm phòng đầy đủ cho gà các bệnh nguy hiểm như: cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, Marek... Phun khử trùng xung quanh chuồng trại 2 - 3 lần/tuần.

NGUYỄN HẰNG

Sử dụng thuốc thú y đúng cách

Việc sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi cần tuân thủ đúng hướng dẫn và những nguyên tắc nhất định để có được hiệu quả như mong muốn.

Lựa chọn

- Người nuôi nên chọn mua thuốc của những hãng sản xuất thuốc thú y lớn đã có uy tín trên thị trường.

- Khi mua, cần xem kỹ phần công dụng ghi thuốc đặc trị bệnh nào để mua loại phù hợp.

Sử dụng thuốc thú y làm hóa chất, thuốc sát trùng

- Để đảm bảo hiệu quả sát trùng và sức khỏe cho vật nuôi, cần lựa chọn đúng loại hóa chất, đồng thời cần sử dụng đúng kỹ thuật để phát huy hiệu quả mà không gây tác dụng phụ không mong muốn cho người và vật nuôi.

- Lựa chọn hóa chất sát trùng có trong danh mục sản phẩm đã được phép sử dụng trong chăn nuôi; có khả năng diệt trùng tốt, nhưng không gây hại cho vật nuôi, con người và các động vật khác. Sản phẩm chất lượng phải có đầy đủ tem, nhãn, hướng dẫn, địa chỉ đơn vị sản xuất...

- Đối với thuốc sát trùng, phải pha loãng với nước sạch, đúng nồng độ và sử dụng ngay sau khi pha để đảm bảo hiệu quả tác động của thuốc.

Sử dụng thuốc thú y điều trị bệnh

- Người chăn nuôi cần chẩn đoán bệnh kịp thời bởi có khá nhiều nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi. Mỗi bệnh có những biểu hiện khác nhau nên cần cung cấp thông tin sớm giúp việc chẩn đoán và can thiệp điều trị càng sớm thì hiệu quả điều trị bệnh càng tốt.

- Thuốc thú y khi trộn vào thức ăn chăn nuôi phải đảm bảo được chất lượng, an toàn và hiệu

quả của thuốc trong thời hạn sử dụng của từng loại thức ăn.

- Nguyên tắc dùng thuốc thú y là từ liều cao đến liều thấp. Đầu tiên, cần dùng loại kháng sinh có tác dụng nhanh, ngày dùng 2 - 3 lần và giảm dần sau ngày thứ 2 - 3 trở đi.

- Một lưu ý nữa khi sử dụng thuốc thú y đó là điều trị đúng thời gian quy định và phải đảm bảo đủ số ngày dùng thuốc theo chỉ dẫn của mỗi loại thuốc và bệnh.

Lưu ý

- Không nên tự tiện kết hợp nhiều loại thuốc với nhau khi chưa có hướng dẫn từ bác sĩ thú y. Việc kết hợp nhiều loại thuốc sẽ không thể mang lại hiệu quả vì giữa những loại kháng sinh khác nhau có thể gây tác dụng cản trở, từ đó làm giảm khả năng điều trị, thậm chí có thể phản tác dụng, làm tác động nghiêm trọng đến tình trạng con vật.

- Tuyệt đối không sử dụng những dạng thuốc cấm, tăng hormone trong chăn nuôi. Không sử dụng thuốc kháng sinh để ngừa bệnh cho vật nuôi theo cách đại trà, và tùy tiện.

- Khi dùng thuốc để điều trị bệnh cho vật nuôi, nên cho uống hoặc tiêm 2 lần trong ngày và mỗi lần cách từ 10 đến 12 giờ. Còn đối với các loại thuốc dùng để uống thì nên cho vật nuôi uống hết trong vòng 2 giờ để thuốc đạt được hiệu quả cao nhất.

THANH HIẾU
(Tổng hợp)



Ảnh: Bamboovet

Kinh nghiệm khử mùi hôi chuồng gà

Chuồng trại có mùi hôi, không được vệ sinh sẽ là môi trường lý tưởng để vi khuẩn có hại phát triển. Chúng có thể trở thành nguồn gây bệnh cho gà, dẫn đến năng suất kém, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

Nguyên nhân

Phân gà: Phân gà chứa nhiều chất hữu cơ hàm lượng cao, khi phân hủy sẽ tạo ra các khí mùi hôi.

Thức ăn thừa và chất thải từ chuồng nuôi: Là nguyên nhân góp phần tạo ra mùi hôi do quá trình phân hủy.

Các chất khí từ amoniac trong nước tiểu: Amoniac là một chất khí không màu, có mùi hắc và có thể gây kích ứng đường hô hấp và mắt. Đây cũng là nguyên nhân gây nên mùi hôi chủ yếu.

Thiếu thông gió: Thông gió không tốt trong chuồng gà dẫn đến tăng độ ẩm và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn gây mùi hôi phát triển.

Ảnh hưởng

Mùi hôi từ chuồng trại có nguồn gốc chủ yếu từ chất thải của vật nuôi không được xử lý kịp thời. Một trong những chất chủ yếu gây ra mùi hôi đó chính là Amoniac (NH_3). Nồng độ Amoniac cao làm cho chuồng gà có mùi khai, cực gắt, khó chịu, luôn là mối lo ngại với sức khỏe của gia cầm.

Chuồng trại tanh hôi bẩn thỉu còn là môi trường lý tưởng cho các vi sinh có hại phát triển. Những vi sinh này sẽ là nguy cơ trở thành mầm bệnh cho đàn gà.

Mùi hôi thối ảnh hưởng tới quá trình chăm sóc vật nuôi hàng ngày. Chất thải không được xử lý kịp thời và hiệu quả dẫn tới ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí. Đồng thời, gây ảnh hưởng tới các vùng dân cư.

Thực hiện tốt vệ sinh

Để chuồng gà luôn khô ráo và sạch sẽ, khi thiết kế cần chú ý không gian thoáng và lấy được ánh sáng mặt trời nhằm tiêu diệt nấm mốc và vi khuẩn có hại. Buổi sáng, nên mở tất cả cánh cửa để ánh nắng rơi vào giúp không khí trong chuồng được ấm áp, và nhờ đó tiêu diệt được các loại vi khuẩn, ký sinh trùng ẩn náu trong các góc kẹt của chuồng, dưới lớp lông vũ của gà (trừ trường hợp sáng đó trời mưa hoặc chuyển mưa).

Các loại máng đựng thức ăn, nước uống là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, vì vậy cần phải được cọ rửa hàng ngày và khử trùng thường xuyên. Ngoài ra, cần vệ sinh các khay chứa thức ăn và nước uống nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh cũng như an toàn cho sức khỏe gà. Đối với gà bị bệnh hoặc chết cần thu gom xử lý kịp thời để tránh lây lan và phát tán mùi khó chịu.

Thường xuyên làm sạch phân trong và xung



Sử dụng đệm lót trong chăn nuôi gà là giải pháp hiệu quả giúp xử lý mùi hôi chuồng trại.

Ảnh: Dengie

quanh chuồng trại. Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong chuồng trại và đảm bảo phân đã khô. Nên cung cấp đủ lượng rác hữu cơ hoặc rơm sẽ giúp gắn kết nitơ và ngăn chặn Amoniac thoát ra ngoài. Phân phải được thu gom và chuyển đến khu vực chứa.

Quét dọn chuồng trại để giảm thiểu bụi. Thường xuyên làm sạch bụi trong chuồng và các lỗ thông gió. Tránh bào tử gây mùi hoặc các chất hữu cơ khác lâu ngày bị phân hủy sinh ra mùi hôi. Cùng đó, những lối đi trong chuồng gà và hành lang xung quanh khu vực chuồng gà cũng cần được quét dọn sạch sẽ.

Thông gió phù hợp

Thông gió là “chìa khóa” để xử lý mùi hôi từ chuồng gà. Do đó, người nuôi cần giữ không khí trong chuồng trại thoáng mát, giúp phân tán mùi hôi trong trang trại. Có thể tăng cường thông gió bằng cách sử dụng quạt.

Ứng dụng đệm lót

Sử dụng đệm lót trong chăn nuôi gà là giải pháp hiệu quả giúp xử lý mùi hôi chuồng trại, tiết kiệm chi phí nhân công và nâng cao hiệu quả kinh tế. Đệm lót sinh học là hỗn hợp giữa chất trộn có thể là trấu, mùn cưa, lõi bắp, vỏ bào... kết hợp men vi sinh vật có lợi dùng để lót nền chuồng trong chăn nuôi. Hệ men vi sinh vật có lợi giúp phân giải nước tiểu, phân thải, hạn chế khí hôi, thối; ức chế và tiêu diệt sự phát triển của vi sinh vật có hại. Riêng phân của gà sau khi thu dọn đệm

lót có thể dùng bón cây rất tốt.

Đệm lót lên men có sự khử trùng tốt nên không cần phun thuốc định kỳ lên bề mặt. Khi phát hiện đệm lót có mùi khai, thối... cần có cách xử lý phù hợp xới tơi đệm lót, để chuồng thông thoáng, mùa nóng có thể dùng quạt gió, sau đó bổ sung chế phẩm. Trong mùa nóng, mở hết cửa cho thông thoáng, nếu cần phải dùng quạt hơi nước để thoát hơi nóng và làm mát chuồng nuôi cho gà. Trong những tháng nóng nhất nên thực hiện nuôi trên đệm lót mỏng và định kỳ thay mới nếu không có biện pháp chống nóng thích hợp.

Nuôi gà bằng đệm lót sinh học đang được khuyến khích áp dụng và được coi là mô hình an toàn thân thiện với môi trường.

Chế phẩm sinh học

Đây là giải pháp được các chuyên gia khuyến khích lựa chọn hiện nay. Không chỉ loại bỏ mùi hôi, chế phẩm sinh học còn có tác dụng hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Ưu điểm vượt trội của sản phẩm là tuyệt đối an toàn cho người và vật nuôi, không ảnh hưởng đến bề mặt nền. Chế phẩm với các thành phần vi khuẩn có lợi, hoàn toàn thân thiện mới môi trường, có hiệu quả lâu dài, triệt để.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại chế phẩm sinh học. Để đạt hiệu quả cao, người nuôi cần cân nhắc lựa chọn sản phẩm chất lượng và chi phí phù hợp.

THANH HIẾU

Kỹ thuật nuôi đà điểu sinh sản năng suất cao

Nuôi đà điểu sinh sản đòi hỏi khá nhiều công chăm sóc. Do đó, để giảm tỷ lệ hao hụt giai đoạn đầu và mang lại năng suất cao nhất, người nuôi cần nắm chắc kỹ thuật từ khâu chọn giống, làm chuồng trại, thức ăn, phòng bệnh.

Chuẩn bị môi trường nuôi

Để nuôi đà điểu đạt hiệu quả cao, cần lưu ý một vài đặc tính của chúng. Cụ thể, đà điểu có hệ thần kinh khá nhạy cảm, dễ kích động khi có tiếng động lớn hoặc người lạ xâm nhập. Khi đó, cả đàn sẽ hoảng loạn và chạy dẫm đạp lên nhau. Chúng sẽ dễ bị dẫm vào các chướng ngại vật, gây tổn thương cho da hoặc thậm chí bị gãy cổ và chết. Là loài động vật ăn tạp, đà điểu sẽ ăn hầu hết các thứ chúng nhìn thấy, do vậy, nên dọn dẹp sạch khu vực nuôi nhốt. Các vật dụng như gạch, mảnh thủy tinh, vật sắc nhọn, túi bóng... cần được loại bỏ. Nếu đà điểu ăn phải những thứ này sẽ gây tổn thương lớn đến đường tiêu hóa của chúng.

Chăm sóc

Nuôi đà điểu sinh sản, có thể nói giai đoạn chuẩn bị đẻ trứng là thời điểm cần chăm sóc tốt nhất, vì sẽ tác động rất lớn đến chất lượng con giống sau này. Thời gian đẻ trứng của đà điểu khoảng từ tháng 12 năm trước kéo dài đến tháng 8 năm sau. Bốn tháng còn lại trong năm là khoảng thời gian đà điểu nghỉ ngơi và thay lông.

Đà điểu thường đẻ trứng trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 19 giờ. Căn cứ vào đó bố trí người nhặt trứng sớm, tránh để đà điểu dẫm vỡ hay nước ngấm vào làm giảm tỷ lệ nở thành công. Đà điểu cái thường đẻ trứng thành từng đợt. Mỗi đợt đẻ liên tiếp khoảng 8 - 10 quả, sau đó nghỉ khoảng 10 ngày rồi đẻ tiếp đợt mới. Một số trường hợp hiếm thấy là đà điểu nghỉ khoảng 1 - 2 tháng mới đẻ tiếp.

Lưu ý về điều kiện chăm sóc đà điểu sinh sản:

- Đảm bảo chuồng nuôi có ánh sáng mặt trời chiếu vào, mặt bằng cao tránh ngập lụt hay đọng nước. Khu vực xung quanh chuồng nuôi cần yên tĩnh, tránh những tác động mạnh.
- Sau 3 tháng nuôi gột, đà điểu được chọn sinh sản cần chuyển sang chuồng mới để làm quen. Sau đó, cần làm cho chúng thích nghi với đường chạy mới.
- Chuồng nuôi phải bằng phẳng, ít hoặc không có chướng ngại vật, đủ kích thước để đà điểu tự do vận động.

Thức ăn

Thức ăn tự nhiên của đà điểu là rau củ, lá cây, các loại cỏ cùng hạt ngũ cốc. Có thể cho chúng ăn thêm cám gà, cám ngỗng. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, chế độ ăn của đà điểu cần phải thay đổi.

Trung bình, mỗi con đà điểu sinh sản tiêu thụ khoảng 1,6 - 1,8 kg/ngày. Cho ăn vào đầu buổi sáng, đến cuối buổi chiều kiểm tra lượng thức ăn trong máng, hết là vừa đủ.

Cần theo dõi năng suất đẻ trứng của từng con để điều chỉnh lượng thức ăn. Với những con có năng suất đẻ tốt cần gia tăng lượng thức ăn giúp chúng có sức khỏe và đủ dinh dưỡng để có thể đẻ tiếp.

Kỹ thuật phối giống

Để có được đà điểu con khỏe mạnh, nhanh lớn, cần phải chọn đà điểu đực có dáng đứng ngay thẳng, cổ không cong, màu lông đen tuyền, thân hình cân đối, nhanh nhẹn, hiếu động.

Đà điểu mái thường phát dục khi đạt 20 - 25 tháng tuổi. Nên ghép đực vào đàn khi con mái đạt 18 - 20 tháng tuổi, để chúng làm quen dần. Cần ghép với con đực già hơn ít nhất 6 tháng tuổi. Lý do là con mái thường phát dục sớm hơn con đực nửa năm. Đà điểu thường phối giống vào giữa buổi sáng và giữa buổi chiều, rất hiếm khi xảy ra vào buổi trưa. Một con đực khỏe mạnh có thể thực hiện 11 - 13 lần mỗi ngày.



Nuôi đà điểu sinh sản cần rất nhiều công sức chăm sóc.

Ảnh: Khatoco

Phòng bệnh

Đà điểu thường mắc các bệnh viêm túi lòng đỏ, lậu, tắc đường tiêu hóa. Mỗi loại bệnh lại có cách điều trị khác nhau, nhưng cần phải chữa trị ngay nếu không sẽ làm cho đà điểu yếu dần.

Nếu phát hiện đà điểu nhiễm bệnh cần điều trị sớm. Liên hệ với bác sĩ thú y để được hỗ trợ điều trị, hạn chế tự thực hiện nếu không có kiến thức và kinh nghiệm, bởi điều đó có thể gây thiệt hại cho đàn vật nuôi.

PHẠM HẢI


SÁCH

Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi gà

Chăn nuôi gà là nghề sản xuất truyền thống có từ lâu đời, luôn chiếm vị trí quan trọng trong ngành chăn nuôi nói chung. Việc chăn nuôi gà đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho bà con, tạo ra thu nhập ổn định, đóng góp vào phát triển nền nông nghiệp và cải thiện chất lượng cuộc sống. Cuốn sách "Kỹ thuật chăm sóc và chăn nuôi gà" giới thiệu đến bạn đọc nội dung về đặc điểm sinh học, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ bệnh trong chăn nuôi gà. Áp dụng phương pháp, kỹ thuật này vào thực tế, người nuôi sẽ có những vụ mùa bội thu, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các hộ chăn nuôi cùng những ai quan tâm đến kỹ thuật chăn nuôi gà.

Sách do Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành!

LÊ LOAN



Quy trình nuôi vịt đẻ an toàn sinh học

Mô hình nuôi vịt siêu trứng an toàn sinh học là một hướng đi có nhiều tiềm năng và lợi thế giúp người chăn nuôi phát triển kinh tế nông hộ, nâng cao thu nhập.

Lựa chọn giống vịt

Hiện nay, có 2 giống vịt được chọn nuôi hướng trứng là Đại Xuyên TC và Triết Giang (vịt cò), dựa theo sản lượng trứng mà chúng có thể đạt được.

Vịt siêu trứng Đại Xuyên TC có lông màu cánh sê đậm, mỏ và chân màu vàng nhạt, tuổi đẻ là 17 - 18 tuần tuổi, khối lượng vịt vào đẻ 1,2 - 1,4 kg/con, năng suất trứng từ 275 - 290 quả/mái/năm, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 1,9 - 2,05kg, khối lượng trứng 60 - 70g.

Vịt siêu trứng Triết Giang có lông màu cánh sê nhạt mỏ và chân màu vàng nhạt, tuổi đẻ là 16 - 17 tuần tuổi, khối lượng vịt vào đẻ 1,1 - 1,3 kg/con, năng suất trứng từ 260 - 270 quả/mái/năm, tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 2,0 - 2,15kg, khối lượng trứng 55 - 65g.

Con giống: Chọn những con nở đúng ngày (28 ngày), nếu vịt nở sớm hoặc muộn đều không tốt, nuôi có tỷ lệ chết cao; Vịt con khỏe mạnh, lông mượt, không vị tật (hở rốn, khỏe chân, vẹo mỏ...). Chân bóng, cuộn rốn khô, mắt nhanh và sáng; Giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo nơi cung cấp an toàn dịch bệnh. Đặc biệt, không mua giống nơi không có kiểm dịch của cơ quan Thú y.

Chuồng trại

Mái chuồng lợp tôn, fibro ximăng, lợp lá dừa nước đều được. Nền chuồng phải cao hơn dốc, không gỗ ghề, được lát bằng gạch hoặc xi măng nhám, chất độn chuồng phải khô sạch.

Diện tích chuồng nếu nuôi nhốt: 1m² cho 30 - 32 vịt dưới 10 ngày tuổi; 18 - 20 vịt từ 11 - 20 ngày tuổi; 4 - 5 vịt từ 21 ngày tuổi trở lên. Diện tích sân chơi và ao tắm cho vịt thì gấp đôi diện tích chuồng.

Cho vịt ăn, uống ở ngoài chuồng để giữ chuồng được khô sạch. Sau khi vệ sinh chuồng, cần để trống chuồng 5 - 7 ngày mới nuôi lứa khác. Chất độn chuồng phải được phơi khô và được xử lý bằng các chất sát khuẩn thông thường. Chuồng được dọn dẹp 5 - 8cm tùy theo thời tiết từng mùa và theo tuổi vịt.

Nuôi dưỡng, chăm sóc

Cho ăn: Cho vịt ăn thức ăn công nghiệp hỗn hợp dạng viên hoàn chỉnh có tỷ lệ đạm (Protein) từ 19 - 21%; có thể sử dụng thức ăn đậm đặc phối trộn với thức ăn sẵn ở địa phương, nhưng phải bảo đảm tỷ lệ đạm như trên.

Ngày thứ 1: Vịt mới bắt về cho nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng đồng hồ, sau đó cho vịt uống nước sạch có pha B complex + đường glucos 5% + kháng sinh để phòng bệnh tiêu chảy, viêm rốn cho vịt. Sau 6 - 8 giờ cho vịt ăn bắp xay nhuyễn, tắm ngâm già nhuyễn với hành lá.

Ngày thứ 2 - 16: Cho ăn như ngày 1 nhưng bắt đầu pha thức ăn từ ít tới hoàn toàn thức ăn hỗn hợp dành cho vịt con, đến ngày thứ 10 tập dần cho vịt ăn thêm rau xanh băm nhỏ (rau muống, chuối cây, lục bình, rau chay...).

Vịt con từ 17 ngày trở đi, tập cho vịt con ăn lúa, cũng từ ít đến nhiều, lúa có thể luộc cho hạt nở bung và cho vịt ăn tăng dần, từ 1/4 - 1/3 lúa luộc + thức ăn hỗn hợp vịt con. Khi vịt được 20 ngày tuổi cho ăn lúa sống và rau xanh cho ăn 3 - 4 lần/ngày.

Giai đoạn vịt hậu bị 9 - 24 tuần tuổi: là giai đoạn từ 56 ngày tuổi đến khi bắt đầu đẻ. Trong suốt giai đoạn này, vịt được nuôi hạn chế thức ăn về cả số và chất lượng làm sao để đạt trọng lượng ở mức yêu cầu của giống nhằm bảo đảm có năng suất đẻ trứng cao trong giai đoạn sinh sản.

Chăm sóc: Sân chơi cho vịt hậu bị là bãi cát, bãi cỏ. Trước khi sử dụng nên dọn sạch và tẩy uế. Sân chơi cho vịt còn có thể là sân gạch. Sân chơi cần phải dọn sạch, tránh những vật sắc nhọn, gỗ ghề gây xây sát và nhiễm trùng gan bàn chân vịt. Sân chơi cho vịt cũng cần phải có bóng râm cho vịt tránh nắng. Thức ăn của vịt được rải nên sân chuồng trên một diện rộng để đảm bảo tất cả vịt có thể được ăn cùng một lúc.

Ánh sáng: Từ 8 - 16 tuần tuổi chỉ cần sử dụng ánh sáng tự nhiên. Từ 16 - 20 tuần đẻ thì tăng dần thời gian chiếu sáng sao cho trước khi vịt vào đẻ đạt 17 giờ chiếu sáng. Cường độ chiếu sáng vẫn giữ là 5 W/m² chuồng nuôi.

Chăm sóc vịt đẻ

Giai đoạn vịt đẻ: Tính từ lúc vịt đẻ được 5% đến hết một chu kỳ đẻ. Khi vịt được 18 tuần tuổi chọn những con khỏe mạnh, ngoại hình đẹp, đầu thẳng, mông nở, mắt sáng, nhanh nhẹn để làm vịt mái đẻ.

Nuôi vịt chuyên trứng nhất sử dụng 100% cám công nghiệp hoặc có thể tận dụng nông sản, phụ phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến. Những nguồn nguyên liệu này có giá thành phải chăng, dễ kiểm, có thể trực tiếp sản xuất. Nếu chế biến đúng cách vẫn đảm bảo cân bằng hàm lượng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn. Cung cấp năng



Mô hình nuôi vịt an toàn sinh học đang là hướng đi mới nhiều tiềm năng.
Ảnh: Lê Hoàng Vũ

lượng duy trì, phát triển và sản lượng trứng đều cho đàn vịt.

Thời gian chiếu sáng: Theo tiêu chuẩn là 17 giờ/ngày. Ngoài thời gian chiếu sáng ước tính 12 - 14 giờ/ngày, cần bổ sung thêm chiếu sáng nhân tạo bằng đèn có công suất 3 - 5 W/m² cho đàn vịt phát triển.

Thu nhặt trứng: Vịt thường đẻ vào ban đêm, có thể thu nhặt trứng 2, 3 lần/đêm vào lúc 3 - 4 giờ và 5 - 6 giờ sáng để trứng không bị vịt làm bẩn hoặc bị vỡ. Trứng xếp vào khay, để nơi cao ráo, thoáng mát sẽ làm cho trứng tươi lâu hơn. Nếu trứng để ấp thì phải chuyển vào lò trước 5 ngày kể từ sau khi vịt đẻ.

Phòng bệnh

- Định kỳ vệ sinh, tiêu độc chuồng trại theo đúng quy định.

- Sử dụng vôi bột rắc xung quanh chuồng nuôi và bên trong chuồng để tiêu độc trước khi bắt đầu chu kỳ nuôi vịt. Kết hợp sử dụng nước vôi rửa sạch bên trong chuồng.

- Chất độn chuồng nếu ẩm ướt cần thay tránh làm vịt bị nhiễm bệnh.

- Máng ăn và máng uống cần được rửa mỗi ngày khoảng 2 lần, loại bỏ hết thức ăn thừa trong máng, đem ra nắng phơi khô.

- Xử lý phân và chất thải của vịt.

- Để phòng trừ dịch bệnh, vịt nhập về cần được cách ly 15 - 20 ngày. Trong giai đoạn nuôi cần tiến hành tiêm vaccine đầy đủ, đúng lịch. Nếu phát hiện con bị bệnh cần cách ly, chữa trị. Trong trường hợp vịt bị chết, phải xử lý tiêu hủy đúng quy định, tránh làm lây lan cả đàn.

Một số lưu ý khi nuôi dưỡng, chăm sóc vịt con

Để có được đàn vịt con khỏe mạnh, tỷ lệ nuôi sống và độ đồng đều cao người nuôi vịt cần chú ý làm tốt một số vấn đề sau đây:

Chuồng nuôi

Vịt con trong giai đoạn này sử dụng quây úm bằng cát ép, hoặc có thể dùng bạt, gạch để ghép thành từng ô để úm vịt, đảm bảo chiều cao 0,5m. Nền chuồng lát gạch hoặc láng xi-măng; sử dụng trấu, phôi bào hoặc rơm rạ băm nhỏ, đảm bảo khô sạch và không bị hôi mốc. Trước khi đưa vịt vào nuôi thì quây úm phải được sưởi ấm, đảm bảo không có gió lùa. Người chăn nuôi nên dùng các chụp sưởi, bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm cho vịt. Để đảm bảo cho vịt con khỏe mạnh nhiệt độ chuồng nuôi đối với vịt 1 tuần tuổi phải đạt 31 - 32°C và thời gian chiếu sáng là 24 giờ; tuần thứ 2: 30 - 31°C, thời gian chiếu sáng 24 giờ; tuần thứ 3: 29 - 30°C, thời gian chiếu sáng từ 16 - 18 giờ; tuần thứ 4: 26 - 27°C, thời gian chiếu sáng 16 - 18 giờ; sau 4 tuần sử dụng ánh sáng tự nhiên để vịt thích nghi với môi trường bên ngoài.

Độ ẩm không khí

Độ ẩm thích hợp cho vịt con là 60 - 70%, song ở nước ta độ ẩm không khí rất cao có khi lên tới 80 - 90%. Nếu độ ẩm cao, nền chuồng ướt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe vịt con. Người chăn nuôi cần thường xuyên thay chất đệm chuồng và tạo thông thoáng chuồng nuôi tốt để giữ cho vịt ẩm chân và sạch lông.

Nước uống

Vịt là thủy cầm cần rất nhiều nước uống, đảm bảo nước phải sạch và thường xuyên. Khi nuôi vịt theo phương thức nuôi khô không có nước bơi lội chỉ dùng nước cho vịt uống nhưng bản tính của vịt vẫn sử dụng nước uống để vẩy lên tắm khô cho nên lượng nước phải tăng gấp đôi so với nhu cầu nước uống và nước trong máng uống sẽ nhanh bẩn do vậy phải cấp đủ và thay nước thường xuyên để đảm bảo nước uống luôn sạch sẽ. Lưu ý vịt ở tuần tuổi thứ nhất không cho uống nước lạnh dưới 10°C, tuần tuổi thứ 2 và 3 không cho uống nước lạnh dưới 6°C và cũng cần hạn chế vịt uống nước trên 25°C. Nhu cầu nước uống trung bình: vịt 1 - 7 ngày tuổi: 120 ml/con/ngày; vịt 8 - 14 ngày tuổi: 250 ml/con/ngày; 15 - 28 ngày tuổi: 350 ml/con/ngày.

Thức ăn

Không sử dụng thức ăn có chất kích thích tăng trọng, có các hóa chất cấm trong chăn nuôi. Nuôi vịt trong giai đoạn 1 - 4 tuần tuổi dùng thức ăn hỗn hợp dạng viên cho ăn trực tiếp hoặc dùng thức ăn đậm đặc phối trộn với nguyên liệu tại địa

phương theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hoặc có thể sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có như: ngô, thóc, đậu tương, cám, cá, bã rượu... cho vịt ăn để hạ giá thành sản phẩm.

Nuôi dưỡng, chăm sóc

Vịt sau khi nở khô lông cho ăn uống càng sớm càng tốt theo khẩu phần ăn tự do. Nên chia thành nhiều bữa để đảm bảo thức ăn cho vịt luôn mới, không bị ẩm ướt hay dính bẩn. Vịt con từ lúc mới nở đến 1 tháng tuổi cần chọn nguồn thức ăn tốt, nước uống sạch. Giai đoạn vịt con từ 1 - 3 ngày tuổi cho vịt con ăn 4 - 5 bữa/ngày. Khi vịt được 4 - 10 ngày tuổi tập cho vịt ăn thêm rau xanh, nên trộn lẫn với cơm, bổ sung thêm thức ăn giàu đạm từ ít đến nhiều, đồng thời tập cho vịt xuống nước tắm, những ngày đầu chỉ cho vịt xuống nước từ 5 - 10 phút, sau đó tăng dần lên 30 phút và ngày thứ 10 trở đi cho vịt xuống nước tự do. Hàng ngày cần quan sát các hoạt động của đàn vịt, kịp thời phát hiện các biểu hiện bất thường liên quan đến sức khỏe, dịch bệnh để có biện pháp khắc phục nhằm giảm thiểu tỷ lệ còi cọc và hao hụt ở đàn vịt nuôi.

Phòng bệnh

Hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ khu vực nuôi úm vịt con, khi thấy có chất thải nhiều và chất đệm chuồng bị ướt, hôi thối nặng mùi phải thu gom



để xử lý và tiến hành thay mới. Đối với máng ăn, máng uống phải được kiểm tra hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ; sau mỗi đợt chăn nuôi phải được vệ sinh làm sạch và khử trùng trước khi tái sử dụng cho lứa nuôi mới. Định kỳ khử trùng khu vực chăn nuôi, dụng cụ chăn nuôi bằng vôi bột và các loại hóa chất như: Benkocid, Omnicide, Han Iodine, Virkon, Povidine... Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho đàn vịt nuôi.

VĂN THẮNG

Trung tâm Khuyến nông Nghệ An

BÁCH KHOA THƯ

Ayam Cemani

Đây là giống gà có nguồn gốc từ Indonesia. Giống gà này nổi tiếng bởi mọi thứ trong cơ thể chúng, từ máu, lưỡi tới mào, đều có màu đen. Ở Việt Nam quen gọi giống gà này là gà mặt quỷ bởi chúng đen tuyền nên nhìn rất đáng sợ. Tuy nhiên, không ít người muốn mua gà về để làm cảnh hoặc để thưởng thức hương vị độc đáo của chúng. Thịt của Ayam Cemani được cho là có quyền năng huyền bí. Một số người còn tin rằng ăn thịt gà này sẽ xoa dịu lương tâm của họ, và tiếng gáy của nó mang lại sự thịnh vượng. Do đó, phụ nữ ở Indonesia có thai được khuyến khích ăn loài gà này. Ayam Cemani đẻ khoảng 80 trứng mỗi năm, trong khi gà thả vườn bình thường có thể đẻ hơn 100 quả, còn gà công nghiệp có thể đẻ tới hơn 300 quả trứng mỗi năm. Đặc biệt, gà con Ayam Cemani nở ra không có lông. Vì vậy, nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể khiến chúng tê liệt và chết.



HỎI - ĐÁP

□ Hỏi: Dấu hiệu của gà con bị mất nước và biện pháp phòng tránh hiện tượng này?*Trả lời:*

Hiện tượng mất nước ở gà con giống mới nhập về xảy ra rất phổ biến tại các cơ sở chăn nuôi. Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi không phát hiện kịp thời và xử lý đúng cách, dẫn đến tỷ lệ chết cao, đồng thời ảnh hưởng nhiều đến sức sinh trưởng của gà các giai đoạn sau.

Gà con bị mất nước sẽ có các biểu hiện như: Lòng bông khô, khối lượng nhẹ hơn so với kích cỡ của nó; Da chân không bóng mượt, nếu mất nước nhiều thì bị nhăn; Khi thả vào quây cho uống nước, gà tranh nhau uống, dẫn đến nhiều con bị ướt lông, bị lạnh, rét, vì thế chúng tím tím, chống đỡ lên nhau, nhiều con bị chết bẹp, chết ngạt, mặc dù nhiệt độ trong quây úm vẫn đảm bảo 32 - 33°C.

Các nguyên nhân gây ra hiện tượng này có thể là do kỹ thuật ấp nở: Thời gian gà con ở trong máy nở dài ngày do nở không tập trung, hoặc chậm lấy gà con ra khỏi máy nở...; Thời gian kéo dài từ khi gà nở ra đến khi được đưa vào chuồng nuôi cho uống, ăn.

Để xử lý, trước hết, cần chia thành nhiều quây với số lượng gà dưới 300 con/quây để hạn chế gà chống đỡ lên nhau. Tăng cường gấp đôi số lượng máng uống trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi thả gà vào quây úm (25 gà/máng uống). Đảm bảo nhiệt độ tối ưu cho quây úm. Cho gà uống dung dịch đường glucose với vitamin, mỗi lít có 50 gram đường glucose, 1 gram multivitamin hoặc ADE B complex và 1 gram Vitamin C. Cho uống từng con một: 10 giọt/con. Nếu không cho uống từng con thì cho cả đàn uống từ từ bằng máng uống; tăng lượng máng gấp đôi; cho uống trong khoảng 10 phút thì nhắc máng ra, sau khoảng 30 phút thì cho uống tự do; tách những con yếu cho uống trực tiếp khoảng 10 giọt/con. Tăng cường quan sát, theo dõi, xử lý tránh gà con tụ đông.

□ Hỏi: Phương pháp phối trộn thức ăn cho gà thịt được thực hiện như thế nào?*Trả lời:*

Giai đoạn 1: Gà 5 - 30 ngày tuổi: Thành phần thức ăn tự phối trộn gồm ngô 62% + cám gạo 25% + đậm (đậm đặc hoặc cá ủ men) 10% + Premix 3%.

Cách dùng: Gà 5 - 7 ngày tuổi, dùng 10 - 20% thức ăn tự trộn và 80 - 90% thức ăn viên. Gà 7 - 10 ngày tuổi, dùng 25 - 30% thức ăn tự trộn và 70 - 75% thức ăn viên. Tăng dần thức ăn tự trộn, đến ngày 20 - 30 cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn tự trộn. Với gà ta và gà lai chọi có

thể ngưng cám viên khi gà được 20 ngày; gà Tam Hoàng thì ngưng cám viên khi gà được 30 ngày.

Giai đoạn 2: Gà 30 - 60 ngày tuổi: Thành phần thức ăn tự phối trộn gồm rau 20% + cám ngô 55% + cám gạo 15% + đậm 10% + premix 3%. Nếu dùng cám đậm đặc thì ủ men ngô, cám gạo sau đó trộn vào 6 - 7 kg cám đậm đặc và bổ sung thêm premix 2 - 3%. Nếu dùng cá thì nấu lên, để nguội, trộn đều với cám gạo, cám ngô, độ ẩm vừa phải, trộn men vi sinh vào và dậy lại khoảng 2 - 3 giờ, sau đó ủ 2 - 3 ngày là dùng được.

Giai đoạn 3: Gà từ ngày 60 đến xuất chuồng: Thành phần thức ăn tự phối trộn gồm chất xơ 25 - 30% + cám ngô 45 - 50% + cám gạo 15% + đậm 10%. Tất cả nguyên liệu trước khi phối trộn cần được xay nhuyễn và trộn đều với nhau tránh tình trạng trong thức ăn chỗ quá nhiều đậm chỗ lại thiếu vitamin... dẫn đến sự tăng trưởng không đồng đều của đàn gà. Với muối bột, cần phải rang lên rồi xay nhỏ (nên sử dụng muối iot). Các loại khô lạc, đậu nành nên được phơi khô tránh ẩm mốc nếu không gà ăn phải sẽ bị ngộ độc, hủy hoại gan, chậm lớn và giảm năng suất nuôi...

Chỉ nên ủ các thức ăn tinh bột như ngô, sắn, cám gạo... không nên ủ thức ăn tổng hợp như cám công nghiệp hay cám viên đã phối trộn và ép ra. Có thể trộn cám công nghiệp hoặc cám viên tự ép với thức ăn tinh bột đã ủ lên men cho gà ăn. Bổ sung Vitamin ADE và Vitamin B complex, khoáng chất premix cho gà.

□ Hỏi: Các giải pháp hạn chế nắng nóng cho chuồng trại?*Trả lời:*

Chuồng nuôi: Đảm bảo cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp với từng đối tượng vật nuôi. Phủ rơm, rạ, trồng cây dây leo... lên mái chuồng để chống nóng trực tiếp. Vào những ngày nắng nóng, người nuôi nên phun nước lên mái chuồng, phun sương trong chuồng nuôi và bố trí đủ quạt điện để quạt mát, tránh làm tăng độ ẩm trong chuồng nuôi.

Chuẩn bị đầy đủ phên, lưới chống nắng, bạt để chủ động che chắn chống nắng và chống mưa tạt, gió lùa vào chuồng nuôi.

Khơi thông rãnh thoát nước thải và xử lý chất thải theo đúng quy định.

Trong chăn nuôi heo và trâu, bò: Thu gom, chuyển phân, chất thải ra khỏi chuồng hàng ngày và đưa vào nơi ủ riêng; đối với trường hợp sử dụng đệm lót sinh học thì giảm độ dày đệm lót và tăng tần suất thay đệm lót so với thời điểm mùa đông - xuân.

Đối với các trang trại chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn, chủ động nguồn cung cấp điện, nước

để đảm bảo phục vụ sản xuất.

Trồng cây xung quanh khu vực chuồng nuôi tạo bóng mát. Sân chơi, bãi thả nên trồng thêm các cây cao bóng mát, loại bỏ các bụi rậm. Giữ cho mặt sân luôn bằng phẳng, không đọng nước.

□ Hỏi: Vịt có dấu hiệu ủ rũ, mắt bị nhem, xệ cánh, ít vận động. Tiêu chảy phân loãng xanh lá cây, lẫn bọt khí. Một số con bị bại chân, viêm phổi thở khò khè. Hỏi đây là bệnh gì và biện pháp điều trị ra sao?*Trả lời:*

Theo mô tả có thể vịt đã bị bệnh phó thương hàn. Đây là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn *Salmonella* gây ra. Vi khuẩn dễ bị tiêu diệt bằng các hóa chất sát trùng và nhiệt độ trên 80°C. Để điều trị bệnh, sử dụng một trong các loại kháng sinh có chứa neomycin, colistin, flumequine... và bổ sung đồng thời vitamin, electrolyte, men tiêu hóa. Trộn cho vịt ăn hoặc uống từ 3 - 5 ngày liên tục sau khi mua về và lặp lại sau 7 ngày. Sử dụng thuốc cần tuân thủ theo thời gian và khối lượng vịt theo đúng quy định.

Để phòng bệnh, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Khi mua vịt giống về nuôi, chỉ nên mua vịt từ những cơ sở giống tốt, có nguồn gốc rõ ràng, và chỉ chọn vịt khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Cần phải hỏi rõ để biết vịt giống đã được tiêm phòng chưa và tiêm những bệnh gì.

Nên nhốt riêng vịt mới mua về (cách xa đàn vịt nhà đang nuôi) và cho uống thuốc bổ trong vòng 10 - 15 ngày (bằng cách dùng nước sạch hòa với B complex, mỗi ngày cho uống 2 lần, sáng tối), khi thấy khỏe mạnh mới thả vào cùng đàn vịt nhà.

Trong chuồng nuôi chỉ nên có 1 loại vịt, ngan và nếu có 2 đàn thì chỉ nên cách nhau không quá 7 ngày tuổi.

Chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phải được rửa để khô ráo, xung quanh chuồng nuôi phải vệ sinh công nghiệp sau đó tiến hành vệ sinh tiêu độc định kỳ bằng một số thuốc sát trùng. Sau mỗi đợt nuôi, cần tổng vệ sinh sát trùng và để trống chuồng 7 - 15 ngày mới nuôi lứa khác để cắt đứt các loại mầm bệnh.

Máng ăn, máng uống, lò sưởi, cút quây vịt, ngan... phải được rửa sạch sau đó sát trùng trước khi nhập vịt, ngan về.

Trong quá trình nuôi, cần thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, bảo quản thu nhặt trứng và môi trường xung quanh. Định kỳ và thường xuyên bằng các loại hóa chất thông dụng như: Benkocid, Han - Iodine, Virkon... Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho vịt, ngan

GÓC CHUYÊN GIA

như: cúm gia cầm, dịch tả ngan, vịt...

Nên hạn chế người ra vào nơi nuôi vịt. Nếu có dịch bệnh xảy ra ở địa phương xung quanh thì không cho người ngoài đến. Người nuôi không được đến nơi xảy ra dịch. Cần có biện pháp ngăn ngừa không cho vịt tiếp xúc với các động vật khác như chim hoang, heo, chuột...

Thường xuyên loại thải vịt gây yếu ra khỏi đàn để tránh lây lan bệnh.

❑ Hỏi: Xin tư vấn phương pháp khử trùng trong chăn nuôi gia cầm?

Trả lời:

Bước 1: Vệ sinh cơ giới: Trước khi phun thuốc khử trùng cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, cọ rửa máng ăn, máng uống, phương tiện vận chuyển

Bước 2: Pha thuốc sát trùng: Trước khi tiến hành pha chế và sử dụng hóa chất sát trùng phải kiểm tra hạn sử dụng của thuốc, thời gian sử dụng và tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, đã ghi trên chai để bảo đảm pha cho đúng nồng độ.

Phun định kỳ: Pha 20ml thuốc sát trùng trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt. 1 lít dung dịch pha phun cho 4 - 5m² nền chuồng; 5 - 7 ngày phun lại 1 lần.

Khi có dịch bệnh: 50ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt. 1 lít dung dịch pha phun cho 2 - 3m² nền chuồng sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ. Ngày 1 - 2 lần, liên tục 3 - 5 ngày hoặc cho đến khi hết dịch.

Tiêu độc phương tiện vận chuyển, chuồng trại đang có vật nuôi: 25ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên xe vận chuyển, chuồng trại.

Sát trùng dụng cụ chuồng trại, máng ăn, máng uống, dụng cụ vắt sữa: 20ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, ngâm 15 phút.

Bước 3: Kỹ thuật phun thuốc sát trùng: Tiến hành phun từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài theo đường dích dắc. Lưu ý, nên phun thuốc thấm đẫm bề mặt chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi rồi để tự khô làm tăng hiệu quả khử trùng.

Lưu ý:

Trước khi phun hóa chất sát trùng phải làm sạch đối tượng khử trùng tiêu độc bằng biện pháp cơ học (quét dọn, cào, cọ rửa).

Một số loại thường dùng là Iodine 10%, Benkocid, Virkon, vôi bột, nước vôi, nước tẩy rửa... Nghiêm cấm sử dụng các loại hóa chất sát trùng không có trong danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Phòng trừ bệnh cúm gia cầm

Nguyên nhân

Bệnh do virus gây ra. Tất cả các giống gà và gia cầm khác như: vịt, ngỗng, chim cút và các loại chim hoang dại đều bị nhiễm.

Bệnh lây nhiễm trực tiếp giữa con bệnh và con khỏe trong đàn qua thức ăn, nước uống, hít thở; Bệnh có thể lây truyền qua trứng từ những con mẹ bị nhiễm bệnh; qua dụng cụ, người chăn nuôi...

Triệu chứng, bệnh tích

Thể quá cấp: Gia cầm chết nhanh, đột ngột. Chưa có biểu hiện lâm sàng về bệnh lý.

Thể độc lực cao: Gà có biểu hiện sốt cao từ 40°C trở lên; xù lông, ủ rũ, bỏ ăn, giảm đẻ; đầu, mặt sưng, phù quanh mắt, mào, tích sưng, xuất huyết; mắt bị viêm kết mạc và có thể xuất huyết; xuất huyết điểm ở giữa vùng bàn chân và khuỷu chân; có triệu chứng hô hấp, mỏ chảy nhiều rớt dài; có triệu chứng thần kinh, ngoẹo cổ, sã cánh; phân xanh, phân trắng; Vịt, ngỗng chủ yếu bị các triệu chứng thần kinh, ngoẹo cổ, mất điều hòa, run rẩy, mệt mỏi.

Bệnh tích: Xuất huyết tràn lan ở các bề mặt niêm mạc, màng thanh dịch và mỡ bụng; xuất huyết tụy, màng ngoài bao tim, cơ ngực, chân; xuất huyết dạ dày và dạ dày tuyến, ruột, manh tràng; phù thũng dưới da vùng đầu, cổ, ngực; miệng chứa nhiều dịch; khí quản xuất hiện nhiều dịch nhầy; gà đẻ xuất huyết ở buồng trứng; Vịt mắc bệnh có bệnh tích xuất huyết đường ruột, dạ dày và dạ dày tuyến; xuất huyết bề mặt tụy, khí quản; viêm túi khí, sung huyết hoặc xuất huyết điểm ở não.

Thể độc lực thấp: Gà mệt mỏi, có triệu chứng hô hấp nhẹ, thở khò khè, ho nhẹ, tỷ lệ chết có thể lên đến trên 50%. Ở vịt không có biểu hiện lâm sàng.

Bệnh tích: Nang buồng trứng xuất huyết, phù nề; vôi trứng phù, viêm phúc mạc fibrin lẫn lòng vàng trứng; xuất huyết phổi, khí quản, phù phổi; xuất huyết điểm màng ngoài tim, gan, màng thanh dịch ruột.

Phòng bệnh

Chỉ chọn mua gia cầm ở những cơ sở giống tốt, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Đối với gia cầm nhập từ tỉnh ngoài phải được kiểm dịch và có Giấy chứng nhận kiểm dịch. Gia cầm mới mua về phải nhốt riêng, cách ly đàn gia cầm đang nuôi trong vòng 10 ngày để theo dõi.

Vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, khu vực xung quanh, chất độn chuồng, dụng cụ chăn nuôi trước khi đưa gia cầm vào nuôi. Định kỳ phun thuốc sát trùng trong và xung quanh chuồng nuôi.

Chuồng nuôi đảm bảo thoáng mát, có ánh nắng trực tiếp chiếu vào, có hố khử trùng trước khu vực chăn nuôi, chất độn chuồng phải khô, sạch không ẩm mốc, bảo đảm đủ diện tích chuồng nuôi và sân chơi, thường xuyên thay độn chuồng. Nên có khu vực riêng tập trung phân và rác thải. Sau khi thu gom nên xử lý bằng phương pháp nhiệt sinh học...

Vệ sinh máng ăn, máng uống sạch sẽ, nước uống đảm bảo sạch, thức ăn phải thơm, mới hấp dẫn đối với gia cầm.

Hạn chế người và động vật ra vào khu chăn nuôi, dùng lưới ngăn không cho gia cầm tiếp xúc với chim hoang dã.

Chủ động dùng vaccine tiêm phòng cho toàn đàn.

Thu gom phân thải đánh đông ủ kỹ (từ 15 - 30 ngày) để tiêu diệt mầm bệnh.

Trong trường hợp có dịch, phải báo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên ngành về thú y và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về phòng, chống dịch.

Cần xử lý, tiêu hủy gia cầm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tổ chức điều tra xác định nguyên nhân, nguồn lây nhiễm để xử lý kịp thời, hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch, tiêm cho toàn bộ đàn gia cầm tại thôn, xóm và trên địa bàn toàn xã, thị trấn.

SANHÀ

Công ty TNHH SAN HÀ
SAN HA CO.,LTD



Địa chỉ: 951 Tạ Quang Bửu,
Phường 6, Quận 8,
TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 028 39810082
Website: www.sanha.vn

Address: 951 Ta Quang Bui,
Ward 6, District 8,
Ho Chi Minh City
Hotline: 028 39810082
Website: www.sanha.vn



HỆ THỐNG CÁC CỬA HÀNG **SANHÀFOODSTORE** **SANHÀFOODSTORES**

Với hơn 38 cửa hàng
tại TP. HCM và các tỉnh
(Cập nhật trên trang
www.sanha.vn)

*With more than 38 stores
in Ho Chi Minh City
and other Provinces
(Full list of store on
www.sanha.vn)*

DUNG DỊCH UỐNG

HAN-TOPHAN



*Kích thích
tăng trưởng,
phòng trị
rối loạn
trao đổi chất*



Hanvet

GMP-WHO

HANVET - GIÚP BẠN THÀNH CÔNG !

BECAUSE IT'S ABOUT DATA

Từ nông trại tới phần mềm ứng dụng. Tới bạn.

Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng động vật toàn diện nhất trên thế giới, hỗ trợ bạn trong việc làm chủ những thách thức giảm chi phí thức ăn và cân đối nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. Cơ sở dữ liệu bao gồm hơn 1,800 nguyên liệu thức ăn, hơn 600,000 mẫu từ khắp nơi trên thế giới, và hơn 31,000,000 kết quả phân tích phòng thí nghiệm. Hãy tìm hiểu những giá trị mà AMINODat® 6.2 có thể mang lại cho bạn.

Scienicing the global food challenge.
evonik.click/aminodat

AMINODat®

AMINODat 6.2

AMINO ACIDS

Search: wheat

Name	BM %	CP %	Lys %	Met %	Cys %	Met+Cys %	Thr %	Trp %	Arg %	Ile %	Leu %	Val %	His %	Phe %
Wheat Global, 2020-2022	83.09	12.48	0.33	0.19	0.27	0.46	0.34	0.15	0.38	0.42	0.88	0.52	0.28	0.56
Wheat Argentina, 2020-2021	83.09	12.44	0.24	0.19	0.27	0.46	0.28	0.15	0.37	0.41	0.88	0.52	0.27	0.55
Wheat Australia, 2021-2022	83.09	11.75	0.32	0.18	0.25	0.43	0.33	0.14	0.34	0.39	0.75	0.49	0.26	0.51
Wheat Brazil, 2021-2022	83.09	14.07	0.38	0.21	0.30	0.59	0.39	0.17	0.45	0.47	0.98	0.58	0.31	0.63
Wheat Bulgaria, 2021-2022	83.09	13.89	0.32	0.17	0.24									
Wheat Canada, 2021-2022	83.09													
Wheat China, 2021-2022	83.09													
Wheat Czech Republic, 2021-2022	83.09													

System Ingredient
User Ingredient
(Green) NH Analysis
(Orange) NH Analysis
Bio Chemistry Analysis

Display 117 elements



9»11 THÁNG 10, 2024

TRUNG TÂM HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM SÀI GÒN (SECC)
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH • VIỆT NAM

**CỘT MỐC VÀNG GHI DẤU HÀNH TRÌNH
20 NĂM ĐỔI MỚI!**

Triển lãm quốc tế chuyên ngành
**chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi,
thủy sản và chế biến thịt**
tại Việt Nam



QUÉT MÃ QR
ĐỂ ĐĂNG KÝ!



informa
markets

Tổ chức bởi

SES Vietnam Exhibition
Services Company
Limited


ĐĂNG KÝ THAM QUAN MIỄN PHÍ CHỈ TRONG 5 BƯỚC

01



Quét mã QR

02



Chọn đăng ký và
nhận mã OTP qua email

03



Điền đầy đủ phiếu
thông tin

04



Nhận biểu mẫu xác nhận
cùng mã số đăng ký

05



Lưu trữ & mang theo biểu
mẫu cùng danh thiếp
khi đến triển lãm



CAO KHANH®

Chất lọc tinh hoa - Nâng tầm gà Việt

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM CAO KHANH

caokhanh.vn - info@caokhanh.vn

Qua hơn 30 năm kiến lập và phát triển, Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường với lĩnh vực lai tạo và sản xuất con giống gia cầm, thủy cầm. Bằng chiến lược và tầm nhìn xa rộng của người lãnh đạo cùng khát vọng, ý chí quyết tâm, tinh thần đổi mới không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, Công ty Cao Khanh luôn đồng hành cùng phát triển lớn mạnh, chia sẻ lợi ích, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội. Luôn mang đến sự an tâm, tin tưởng cho khách hàng, đối tác. Góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam phát triển vững bền, thịnh vượng.

*"Chúng tôi tự hào mang đến giải pháp con giống
cho ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam!"*



TRỤ SỞ CÔNG TY:

Địa chỉ: Hòa Đông, Cát Tân, Phú Cát, Bình Định

Điện thoại: 0256 3537 666 - 093 1919 469

Fax: 0256 3538 669

CHI NHÁNH MIỀN NAM:

Địa chỉ: - Trường An, Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai

- Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: 0964 005 518 - 0964 200 123

VP ĐẠI DIỆN MIỀN BẮC:

Địa chỉ: Số 46, chợ Liên Phương, Thương Tín, Hà Nội

Điện thoại: 0243 2010 366 - 0243 2010 399