

THẾ GIỚI

giacam

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI CHĂN NUÔI GIA CẦM VIỆT NAM

SỐ 12 THÁNG 12/2017

POULTRY WORLD MAGAZINE

**"Cứu cánh"
liên kết
chuỗi**

> TRANG 18

- Để ngành gia cầm châu Phi lội ngược dòng
- Nhào nhác tìm nơi giết mổ heo

> TRANG 20.34

**2017
GÀ VIỆT
CẤT TIẾNG "GÁY"**


> TRANG 26



GIÁ 25.000 Đ

BIO-CEFTRI-BACTAM

ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG HUYẾT
KHẸC VỊT, TỤ HUYẾT TRÙNG



Sự phối hợp giữa Sulbactam và Ceftriaxone giúp
TĂNG GẤP ĐÔI HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ bằng cách bảo vệ
vòng Beta-Lactam, mở rộng phổ kháng khuẩn



Niềm tin trọn vẹn

Bio-Pharmachemie
THUỐC THÚ Y & THUỐC THỦY SẢN

Tel: (028) 3731 3489

Công ty liên doanh **Bio-Pharmachemie**

2/3 Tầng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh | Tel : (028) 3731 3489
E: bio@biopharmachemie.com - Web: www.biopharmachemie.com | Fax: (028) 3731 3488

Fenben 10%



Giun đường ruột



Búi giun manh tràng



Sán dây ruột



Sán lá ruột

THÀNH PHẦN: Trong 1 ml chứa:

Fenbendazole.....100 mg
Exp.qs.....1 ml

CÔNG DỤNG:

Diệt các loại giun sán ký sinh trên gia súc, gia cầm.

Gà, vịt, ngan, cút:

- Giun tròn gồm giun đũa ký sinh ở ruột non; giun tóc ở điều, thực quản, dạ dày tuyến, ruột non; giun ở khí quản, mắt; giun kim ở manh tràng.

- Sán dây ký sinh ở ruột non; Sán lá ký sinh ở dạ dày tuyến, manh tràng, trực tràng, với trứng, túi Fabricius, ổ nhộng....

Heo: Giun tròn dạ dày-ruột, giun phổi các giai đoạn trưởng thành và ấu trùng.

Trâu, bò, dê, cừu: Giun tròn dạ dày-ruột và giun phổi ở cả giai đoạn trưởng thành và ấu trùng, sán dây.

CÁCH DÙNG:

Lắc kỹ trước khi sử dụng.

Gà, vịt, ngan, cút: Pha thuốc vào nước uống.

Trị giun tròn: 1 ml/5-6 kg thể trọng/ngày.

trong 3 ngày liên tiếp.

- Đối với giun tóc cho uống trong 3-5 ngày, lặp lại sau 2 tuần.

- Đối với sán dây cho uống trong 5-7 ngày.

- Thuốc phải được pha mới mỗi ngày.

Heo: Pha thuốc vào nước uống với liều 1ml/ 40 kg thể trọng, trong 2 ngày liên tiếp.

Trâu, bò: 1 ml/13 kg thể trọng, cho uống trực tiếp.

Dê, cừu: 1 ml/20 kg thể trọng, cho uống trực tiếp.

*** Lưu ý:** Không pha chung với các thuốc khác.

Sử dụng cho gia súc mang thai, cho sữa: Thuốc có thể sử dụng an toàn đối với gia súc mang thai và cho sữa.

Thời gian ngưng sử dụng thuốc:

- Heo: 4 ngày;

- Trâu, bò: Thịt: 12 ngày; Sữa: 5 ngày;

- Dê, cừu: Thịt: 15 ngày; Sữa: 7 ngày;

- Gia cầm: 7 ngày.

BẢO QUẢN: Nơi khô thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp.

Đặc trị
GIUN TRÒN,
SÁN DÂY



Vemedim

Bạn NHÀ CHĂN NUÔI

Bộ phận chăm sóc khách hàng (hotline): 0292.373 91 91
Facebook: Bạn Nhà Chăn Nuôi www.vemedim.vn

MỜI CỘNG TÁC BÁO XUÂN 2018

Ban Biên tập Thế giới Gia cầm trân trọng kính mời các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, kỹ sư, nhà giáo, các tác giả, cộng tác viên trong và ngoài nước tham gia cộng tác ấn phẩm Thế giới Gia cầm Xuân Mậu Tuất 2018.

Để nội dung ấn phẩm thêm phong phú, rất mong nhận được sự đồng hành, chia sẻ của quý cơ quan, doanh nghiệp, bạn đọc trong việc cung cấp thông tin cũng như giới thiệu hình ảnh, quảng cáo và đón đọc số báo đặc biệt Chào Xuân 2018 này. Dự kiến ấn phẩm sẽ được xuất bản ngày 15/1/2018, phát hành toàn quốc.

Bài vở cộng tác vui lòng gửi về:

Tòa soạn Tạp chí Thế giới Gia cầm

Địa chỉ: P604, Tòa nhà CT1A, Trung Văn, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3771 3699; Hotline: 0967 69 6789

Email: thegioigiacam@gmail.com

Hạn cuối nhận bài: Ngày 15/12/2017.



Biểu giá quảng cáo số Đặc biệt Tết Mậu Tuất 2018

Khổ báo 23cm x 30cm; 100 trang, in 4 màu; giấy coucher matt 70g; xuất bản ngày 15/1/2018

Số lượng in: 10.000 cuốn/kỳ, phát hành toàn quốc; Giá bìa: 40.000 đồng

Vị trí đặt quảng cáo	Khuôn khổ	Đơn giá
Các trang trong	23cm x 30cm	15.000.000
Trang bìa 2, 3, 4, 5, 6	23cm x 30cm	25.000.000
Trang bìa 95 - 99	23cm x 30cm	20.000.000
Trang bìa 100 (bìa cuối)	23cm x 30cm	30.000.000

Thuế VAT: Đã bao gồm 10% VAT

Đăng ký quảng cáo, gửi maquette, logo: Trước ngày 15/12/2017

Hình thức thanh toán Hợp đồng: Thanh toán ngay 100%

* Quyền lợi miễn phí khi hợp tác:

- Được tặng 3 cuốn báo Tết vào kỳ phát hành + 1 cuốn lịch Tết độc quyền

- Đặt logo trên trang logo thương hiệu của Thế giới Gia cầm tháng 1/2018

Thông tin liên hệ:

Phụ trách quảng cáo:

-Bảo Ngọc: 098.9991977/ngoc@thuysanvietnam.com.vn

-Nguyễn Nga: 098.4539988/nga@thuysanvietnam.com.vn

-Thu Trang: 097.4916886/trang@thuysanvietnam.com.vn

Đặt mua báo:

-Vũ Na: 097.8233 492 /phqc@thuysanvietnam.com.vn

-Tô Ánh: 096.3555 554/anh@thuysanvietnam.com.vn



CÔNG THỨC CẢI TIẾN HIỆU QUẢ VƯỢT TRỘI



Astaxanthin: dưỡng chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng chống chịu cho tôm. Ngoài ra đây cũng là thành phần làm tăng sắc tố cho tôm, giúp tôm có được màu sắc đẹp & giá trị thương phẩm cao hơn.



Bột Krill: chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, đặc biệt là có đầy đủ & cân bằng các acid amin thiết yếu hỗ trợ tốt nhất cho sự tăng trưởng của tôm. Ngoài ra với tính dẫn dụ siêu việt, bột Krill còn giúp gia tăng đáng kể mức độ bắt mồi của tôm, hạn chế việc dư thừa thức ăn làm thất thoát & gây ô nhiễm môi trường nước nuôi.



Ocialis

Feeding a sustainable future

OCIALIS VIỆT NAM

📍 **NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN THỦY SẢN - CÔNG TY TNHH GUYOMARC'H VIỆT NAM-OCIALIS**

Lô E, Đường số 2A/1, KCN Đồng An, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

☎ **ĐT: 0274.3782.306 - 0274.3782.307**

☎ **Fax: 0274.3782.308**

🌐 **Website: www.ocialis.asia**

a brand of **neovia**



CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC
LÁI THIÊU



**THƯƠNG HIỆU
QUỐC GIA**

- **Lái Thiêu - Chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng cho gia súc, gia cầm và thủy sản.**
- **Hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi là thước đo thành công của Lái Thiêu**



HEO



BÒ



GIA CẦM



THỦY SẢN



Lái Thiêu - Tự hào:

THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA



Nhà máy Đồng Nai
Tọa lạc tại Khu công nghiệp Dầu Giây
Diện tích: hơn 90.000m²
Tổng công suất: hơn 400.000 tấn/năm

NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG - TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: 48B Khu phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu,
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3754 181 - 3760 899 | Fax: (0274) 3797 070

NHÀ MÁY ĐỒNG NAI

Địa chỉ: Lô L1-2-3-4, Khu công nghiệp Dầu Giây,
Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

NHÀ MÁY THỨC ĂN THỦY SẢN - BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: 420 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa,
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 3768 778 - 3768 779 | Fax: (0274) 3755 371

TỔNG KHO MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Thôn An Dương 1, Xã Hoài Tân, Huyện Hoài Nhơn, T. Bình Định
Điện thoại: (0256) 3564 888 | Fax: (0256) 3564 889

TẠP CHÍ THẾ GIỚI GIA CẦM

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

TỔNG BIÊN TẬP
TS. Nguyễn Thanh Sơn

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
Nhà báo Dương Hùng

TRỊ SỰ
Lê Bảo Ngọc

TỔNG THU KÝ TÒA SOẠN
Hoàng Ngọc Châu

NỘI DUNG
Phạm Thu Hồng

THƯ KÝ TÒA SOẠN
Đậu Hồng Thắm

PHỤ TRÁCH WEBSITE
Đỗ Huy Hoàn

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
GS.TSKH. Lê Hồng Mận
PGS.TS. Lê Thanh Hải
TS. Nguyễn Văn Trọng
TS. Phan Văn Lược
TS. Trần Duy Khanh
TS. Đoàn Xuân Trúc
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn
Nhà báo. Dương Hùng

CỘNG TÁC NỘI DUNG
Vũ Mưa; Đỗ Huy Hoàn; Nguyễn Chi;
Dương Thảo; Phan Thanh Cường;
Nguyễn Anh; Lê Hoàng Vũ; Minh Thanh;
Quang Huy; Dương Nghĩa;
Lê Cung; Mai Phương; Kim Tiến...

THIẾT KẾ: Nam Sơn
KỸ THUẬT VI TÍNH: Quốc Việt

TÒA SOẠN
P604, Tòa nhà CT1A, Trung Văn, Mễ Trì,
Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37713699;
Fax: (024) 37711756;
Email: thegioigiacam@gmail.com
* Giấy phép xuất bản:
Số 543/GP-BTTTT ngày 5/12/2016
* Nơi in: Công ty TNHH MTV In Quân đội I
và DNTN in Hà Phát Hà Nội

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Lê Bảo Ngọc / 098 999 1977
Thu Trang / 0974916886
Email: tapchithegioigiacam@gmail.com

ĐẶT MUA ẤN PHẨM
Ngọc Ánh / 0963 555 554
Email: phathanhtggc@gmail.com
* Giá bán: 25.000đ; File PDF: 10.000đ

Thư quý vị bạn đọc!

Theo kết quả sơ bộ điều tra chăn nuôi kỳ 1/10/2017 của Tổng cục Thống kê, đàn gia cầm cả nước ước có 385,2 triệu con, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2016. Nhìn chung, trong năm 2017, đàn gia cầm cả nước tiếp tục phát triển khá tốt. Dịch bệnh được kiểm soát tốt, giá cả và tình hình tiêu thụ ổn định đã tạo thuận lợi để người chăn nuôi phát triển đàn và tăng sản lượng giết thịt.

Theo Bộ NN&PTNT, mỗi năm ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam có thể cung ứng ra thị trường trên 1 triệu tấn thịt và 8 tỷ quả trứng. Tuy nhiên, hiện nay nguồn thực phẩm này mới được tiêu thụ trong nước là chủ yếu chứ chưa thâm nhập được vào các thị trường lớn nên rất lãng phí tiềm năng.

Tuy nhiên, trong năm 2017, ngành gia cầm Việt Nam đã có sự “thăng hoa”. Với giá cả hợp lý và chăn nuôi ngày càng hiện đại, gà Việt đã lấy lại được cảm tình của người tiêu dùng trong nước. Còn trên thị trường quốc tế, lần đầu tiên gà Việt Nam đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, đồng thời thu hút sự quan tâm rất lớn của các thị trường khác, mở ra bước ngoặt mới. Song vấn đề mấu chốt ở đây vẫn cần là việc đáp ứng như thế nào về các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe từ các thị trường nhập khẩu. Liệu trong năm 2018, ngành gia cầm Việt Nam có thể vượt qua những “rào cản” này để “cất cánh”?

Cùng nhìn lại những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của ngành gia cầm Việt Nam trong năm 2017 để chuẩn bị cho hành trình 2018. Đó là những nội dung chính mà Thế giới Gia cầm số tháng 12/2017 tập trung bàn đến.

Đồng thời, trong số này còn đề cập đến vấn đề sau vụ heo bị tiêm thuốc an thần, lò mổ lớn nhất TP. Hồ Chí Minh là Xuyên Á chưa thể hoạt động trở lại, hàng ngàn con heo cung ứng cho người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh bị ách tắc. Thương lái tốn thêm chi phí tìm nơi giết mổ ở các địa phương lân cận, còn người tiêu dùng mua thêm nỗi lo về chất lượng. Nhiều ý kiến cho rằng TP. Hồ Chí Minh nên kiểm soát các lò mổ thủ công hiện nay, không cho mở thêm các lò mổ mới. Đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện kịp thời để các lò mổ quy mô công nghiệp đi vào hoạt động ngay trong năm 2018 để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường cho khâu thịt heo từ giết mổ đến bàn ăn của người tiêu dùng được đảm bảo. Tuy nhiên, quanh câu chuyện này vẫn còn nhiều điều đáng bàn.

Ngoài ra, còn là những cập nhật mới nhất về tình hình giá cả, xu hướng chăn nuôi, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế...

Rất mong bạn đọc tiếp tục đồng hành cùng Thế giới Gia cầm trong năm 2018.



Trân trọng!
BAN BIÊN TẬP



20

22-23

DINH DƯỠNG

Axit hữu cơ trong khẩu phần ăn không kháng sinh

28-29

THẾ GIỚI ẢNH

Rực rỡ Giáng sinh



26

32-33

ĐẠI GIA SÚC

Chống rét cho vật nuôi, chó có chủ quan

34-35

HEO

Nháo nhác tìm nơi giết mổ heo



32

44-45

SỰ KIỆN DOANH NGHIỆP

Chuyện nuôi bò sữa ở Evergrowth

46-47

SỰ KIỆN DOANH NGHIỆP

Olmix: Dẫn đầu công nghệ chiết xuất tảo biển

48-49

CHUYỆN LÀM ĂN

Mạnh dạn nuôi gà lông trắng

52-53

KHUYẾN NÔNG

Xốc lại chất lượng bò thịt

54-55

CHĂN NUÔI ATSH

Hòa Bình trồng cỏ nuôi bò vỗ béo

56-57

GIỐNG

Nuôi gà “đá” bách chiến bách thắng

58

THÚ Y

Phòng trừ bệnh dịch tả vịt

64-65

KHOA HỌC - KỸ THUẬT

Kinh nghiệm chăn nuôi thỏ thịt hiệu quả



Quy định kiểm tra vệ sinh thú y

Ngày 1/6/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BN-NPTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Điều 36. Nguyên tắc kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở

1. Căn cứ kiểm tra vệ sinh thú y
a) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

b) Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

2. Đối với các cơ sở chăn nuôi động vật tập trung; Cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật; Kho lạnh bảo quản động vật, sản phẩm động vật tươi sống, sơ chế, chế biến; Cơ sở giết mổ động vật tập trung, cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ: Việc kiểm tra vệ sinh thú y thực hiện theo quy định của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Đối với các cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; Cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; Cơ sở phẫu thuật động vật; Cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm: Việc kiểm tra vệ sinh thú y được thực hiện theo quy định tại Điều 37 và Điều 38 của Thông tư này.

4. Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAHP, VietGAP hoặc cơ sở có Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh thì được công nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y.

5. Quy định về phòng thủ nghiệm phân tích mẫu: Mẫu lấy từ các cuộc kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở phải do phòng thủ nghiệm được Bộ NN&PTNT



chỉ định phân tích.

Điều 37. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (Giấy chứng nhận VSTY)

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY:

a) Cục Thú y đối với cơ sở do Trung ương quản lý; Các cơ sở phục vụ xuất, nhập khẩu và cơ sở hỗn hợp phục vụ xuất, nhập khẩu và phục vụ tiêu dùng trong nước;

b) Cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y cấp tỉnh đối với cơ sở không thuộc điểm a khoản này và phục vụ tiêu dùng trong nước.

2. Giấy chứng nhận VSTY có hiệu lực trong thời gian 3 (ba) năm. Mẫu Giấy chứng nhận VSTY quy định theo Mẫu số 06 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 01 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận VSTY:

a) Chủ cơ sở nộp 1 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY cho cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY quy định tại khoản 1 Điều này. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: Trực tiếp, gửi qua Fax,

E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); Gửi theo đường bưu điện;

b) Trong thời hạn 1 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận VSTY của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; Trường hợp chủ cơ sở nộp trực tiếp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể hướng dẫn và trả lời ngay cho người nộp là hồ sơ đã hợp lệ hay chưa;

c) Trong thời hạn 15 (muời lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra thực tế điều kiện VSTY tại cơ sở, cấp Giấy chứng nhận VSTY nếu đủ điều kiện. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận VSTY thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và hẹn lịch tổ chức kiểm tra lại.

5. Cấp lại Giấy chứng nhận VSTY:

a) Trước 1 (một) tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận VSTY hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY trong trường hợp tiếp tục sản xuất kinh doanh;

Cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận VSTY, thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận VSTY, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận VSTY trong trường hợp này tương tự như cấp Giấy chứng nhận VSTY quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này;

b) Trường hợp Giấy chứng nhận VSTY vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận VSTY, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY theo Mẫu 01 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận VSTY để được xem xét cấp lại;

Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận VSTY của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận VSTY cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận

VSTY đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận VSTY đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

6. Thu hồi Giấy chứng nhận VSTY:

a) Cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; Cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán bệnh động vật; Cơ sở phẫu thuật động vật; Cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm bị thu hồi Giấy chứng nhận VSTY trong trường hợp kiểm tra định kỳ; Thanh, kiểm tra đột xuất nếu phát hiện cơ sở không đạt các yêu cầu vệ sinh thú y;

b) Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận VSTY:

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận VSTY thì cơ quan đó có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận VSTY.

Điều 38. Nội dung, phương pháp và tần suất kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở

1. Nội dung kiểm tra:

a) Yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ;

b) Yêu cầu nguyên liệu đầu vào để sản xuất kinh doanh, nước để sản xuất;

c) Yêu cầu về con người tham gia sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng;

d) Chương trình quản lý vệ sinh thú y đang áp dụng;

đ) Việc quản lý và xử lý chất thải rắn, nước thải và các nội dung khác theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;

e) Lấy mẫu kiểm nghiệm (nếu cần).

2. Phương pháp kiểm tra:

Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và phỏng vấn các đối tượng có liên quan; Kiểm tra hiện trường, lấy mẫu theo quy định.

3. Tần suất kiểm tra: 1 lần/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/7/2016.

Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn

Ngày 1/6/2016, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BN-NPTNT Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Mục 1. Quy trình kiểm soát giết mổ các loại gia súc nuôi

Điều 5. Kiểm tra trước giết mổ

1. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách ghi chép nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ của cơ sở giết mổ; Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật theo quy định.

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về sinh đối với người tham gia giết mổ; Trang phục bảo hộ trong lúc làm việc.

3. Kiểm tra lâm sàng động vật:

a) Phải được tiến hành tại khu vực chờ giết mổ, có đủ ánh sáng;

b) Quan sát các biểu hiện lâm sàng của động vật: Trường hợp phát hiện động vật có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm, phải cách ly động vật và kiểm tra lại toàn đàn.

c) Chỉ cho phép giết mổ gia súc đáp ứng yêu cầu tại Điều 4, sạch, được lưu giữ tại khu vực chờ giết mổ để bảo đảm gia súc trở về trạng thái bình thường và đã được kiểm tra lâm sàng trước khi giết mổ;

d) Đối với động vật lưu giữ chưa giết mổ sau 24 giờ, phải tái kiểm tra lâm sàng.

4. Lập sổ theo dõi và ghi chép những thông tin cần thiết trước giết mổ bao gồm:

a) Tên chủ động vật;

b) Nơi xuất phát của động vật;

c) Loại động vật;

d) Số lượng động vật trong cùng một lô;

đ) Thời gian nhập;

e) Kết quả kiểm tra trước khi giết mổ (triệu chứng lâm sàng, thân nhiệt của động vật trong trường hợp có biểu hiện bất thường);

g) Số lượng, lý do động vật chưa được giết mổ;

h) Biện pháp xử lý;

i) Chữ ký của nhân viên thú y.

5. Kiểm tra việc thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ ở cơ sở giết mổ trước và sau khi giết mổ, định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thú y (sau đây gọi là cơ quan thú y).

Điều 6. Kiểm tra sau giết mổ các loại gia súc nuôi

1. Thực hiện khám đầu, phủ tạng và khám thân thịt để phát hiện các dấu hiệu bất thường, dấu hiệu bệnh lý.

2. Kiểm tra thân thịt, phủ tạng sau giết mổ phải được tiến hành ngay sau khi tách

phủ tạng, rửa sạch thân thịt và hạn chế tối đa làm thay đổi phẩm chất của thân thịt trong quá trình kiểm tra. Vết cắt trên thân thịt phải chính xác ở vị trí cần kiểm tra, thực hiện cắt dọc để hạn chế diện tích tiếp xúc của thân thịt với môi trường ngoài.

3. Trong trường hợp phát hiện thấy có dấu hiệu bệnh tích ở thân thịt, phủ tạng, phải đánh dấu, tách riêng và đưa tới khu xử lý để kiểm tra lại lần cuối trước khi đưa ra quyết định xử lý; Đóng dấu “XỬ LÝ V.S.T.Y” hoặc dấu “HỦY” sau khi có quyết định xử lý đối với sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

4. Thân thịt và phủ tạng của cùng một con gia súc phải được đánh dấu giống nhau để tránh nhầm lẫn; Phủ tạng phải được kiểm tra tuần tự từng bộ phận để phát hiện những dấu hiệu bất thường.

5. Đóng dấu kiểm soát giết mổ, dán tem vệ sinh thú y hoặc đánh dấu kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với thân thịt, phủ tạng, phụ phẩm ăn được bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật theo quy định.

Mục 2. Quy trình kiểm soát giết mổ các loại gia cầm nuôi

Điều 7. Kiểm tra trước giết mổ

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b, d khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 của Thông tư này.

2. Việc kiểm tra lâm sàng tình trạng sức khỏe của gia cầm thực hiện tại nơi có đủ ánh sáng và khi được treo lên dây chuyền giết mổ nhằm phát hiện gia cầm quá yếu, còi cọc hoặc gia cầm có biểu hiện mắc bệnh truyền nhiễm để có các biện pháp xử lý thích hợp.

3. Sau khi kiểm tra lâm sàng, gia cầm khỏe mạnh phải sớm được đưa vào giết mổ.

Điều 8. Kiểm tra sau giết mổ các loại gia cầm nuôi

1. Khám thân thịt và phủ tạng: Quy trình kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể tại mục 6 của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Việc kiểm tra sau giết mổ thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 6 của Thông tư này; Thân thịt và phủ tạng của từng con gia cầm phải được để cùng nhau, tránh nhầm lẫn.

>> Ngày 10/11/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản. Theo đó, một số quy định được hướng dẫn như Quy trình khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới; Sử dụng thuốc thú y có thành phần kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; Quy trình thẩm định chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ kiểm tra chất lượng, độ dao động cho phép trong kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Thủ tục nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Xử lý kết quả kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Cấp giấy xác nhận chất lượng và giám sát lô hàng đối với thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu; Tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản... Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/12/2017.

>> Ngày 22/11/2017, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 4808/QĐ-BNN-TY về việc công nhận giống virus lở mồm long móng (LMLM) RAHO6/FMD/O-135, dòng ME-SA/PanAsia của Chi cục Thú y vùng VI trực thuộc Cục Thú y dùng để sản xuất vaccine. Giống virus LMLM type O với tên gọi RAHO6/FMD/O-135 có nguồn gốc được phân lập từ ổ dịch bệnh LMLM trên bò vào năm 2013 tại tỉnh Quảng Nam; Không nhiễm tạp với các vi sinh vật khác; Thích nghi và phát triển tốt trên tế bào BHK-21. Giống virus này an toàn trên bò và trên heo sau khi tiêm; Có khả năng đáp ứng miễn dịch tạo kháng thể trung hòa bảo hộ với các chủng virus LMLM thực địa, bao gồm các dòng Cathay, PanAsia, Mya-98 và Ind2001 đang lưu hành tại Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/11/2017.

>> Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về Phòng, chống dịch bệnh động vật, thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mục đích của Kế hoạch là: Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống nhằm ngăn chặn, khống chế không để bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản phát sinh, lây lan thành dịch, bảo đảm cho sản xuất chăn nuôi, thủy sản phát triển ổn định, bền vững. Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương, các ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan, tiến tới xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra. Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình, kiểm tra, phát hiện kịp thời các dịch bệnh xảy ra (nếu có). Chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và thủy sản.

>> Ngày 1/12/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1939/QĐ-TTg về việc xuất cấp vaccine, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương. Theo Quyết định, Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) vaccine, hóa chất sát trùng thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, tỉnh Quảng Trị 17.050 liều vaccine lở mồm long móng (LMLM) 2 type (O,A); 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 60 tấn hóa chất Chlorine 65% min. Tỉnh Thừa Thiên Huế 10.000 liều vaccine LMLM 2 type (O, A) và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid. TP. Đà Nẵng 10.000 liều vaccine LMLM 2 type (O, A); 50.000 liều vaccine Dịch tả heo; 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 20 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. Tỉnh Quảng Ngãi 20.000 liều vaccine LMLM 2 type (O,A); 100.000 liều vaccine Dịch tả heo; 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 30 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. Tỉnh Phú Yên 20.000 liều vaccine LMLM 2 type (O,A); 20.000 liều vaccine Dịch tả heo; 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 50 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. Tỉnh Khánh Hòa 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 50 tấn hóa chất Chlorine 65% min. UBND các tỉnh, TP nêu trên tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vaccine, hóa chất nêu trên theo đúng quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2017.

Thư mời cộng tác

Tạp chí Thế giới Gia cầm mà Quý bạn đọc đang cầm trên tay là sự kết tinh từ những nỗ lực, lòng yêu nghề, nhiệt huyết của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, Tòa soạn, các nhà báo và các doanh nghiệp trong nỗ lực đưa sản phẩm gia cầm đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ quyền lợi người nuôi và doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của ngành trong thời kỳ hội nhập.

Đây là Tạp chí chuyên ngành chính thức của Hiệp hội, có sự cộng tác bởi đội ngũ chuyên gia, Hội đồng khoa học, các phóng viên, biên tập từ các cơ quan báo chí, để ấn phẩm xuất bản mang lại hiệu quả chung cho cộng đồng ngành chăn nuôi Việt Nam.

Trân trọng kính mời Quý bạn đọc hợp tác qua việc cung cấp thông tin, hình ảnh, giới thiệu thương hiệu, hoạt động, dịch vụ, sản phẩm, cộng tác viết bài, đồng thời đặt mua định kỳ Tạp chí Thế giới Gia cầm để kịp thời nắm bắt mọi tình hình, diễn biến của toàn ngành, phục vụ cho hoạt động của đơn vị ngày một hiệu quả và phát triển.

Các bài viết cộng tác, tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, email và số điện thoại (nếu có) để Tòa soạn liên lạc gửi báo biểu và nhuận bút nếu bài được đăng.

Bài vở cộng tác xin gửi về:

VP Tạp chí Thế giới Gia cầm
ĐC: Phòng 604, Tòa nhà CT 1A, Vinaconex 3, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Email: thegioigiacam@gmail.com
Hotline: 0967 69 6789
(Ms Hồng Thắm)
Rất mong nhận được sự cộng tác của Quý cộng tác viên.

Trân trọng!

Forcix PY

THE RIGHT NATURAL ALTERNATIVE



Giải pháp thông minh chống lại bệnh cầu trùng gia cầm



Công ty CP Tiến Việt Thái

Trụ sở: B18 Biệt thự Nhà Vườn, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 43 540 6002; Fax: (+84) 43 540 6001

Hotline: (+84) 962 86 65 65

VPGD phía Nam: Phòng 401, Lầu 4, 82 - 84 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 83 811 6935; Fax: (+84) 83 811 6936

Hotline: (+84) 962 86 65 65

Email: viethaiprogress@gmail.com

Website: <http://www.tienvietthai.com.vn> hoặc tienvietthai.vn.

Sản xuất & đóng gói tại Pháp bởi IDENA, PHÁP

Bán tại Việt Nam bởi TVT, VIỆT NAM

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, lĩnh vực chăn nuôi, rà soát chiến lược phát triển ngành với từng đối tượng nuôi cụ thể để điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường; Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô lớn đối với các sản phẩm chủ lực; Đồng thời duy trì và phát triển chăn nuôi nông hộ theo phương thức chăn nuôi tiên tiến, kết hợp với phát triển chăn nuôi hữu cơ, sinh thái. Tập trung cải tạo giống theo hướng tăng tỷ lệ giống tiến bộ kỹ thuật, có năng suất, chất lượng cao phù hợp với thị hiếu. Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; Tổ chức lại hệ thống giết mổ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; Giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc thú y và các chất phụ gia trong chăn nuôi, chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi 4,5 - 5%/năm; Tốc độ tăng thu nhập từ sản xuất chăn nuôi đạt tối thiểu 5%/năm.



THẢO NGUYÊN Nuôi gà quy mô lớn tại Bạc Liêu

Ảnh: PTC

Hỗ trợ 3 địa phương phòng, chống dịch bệnh

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ NN&PTNT xuất cấp (không thu tiền) vaccine, hóa chất sát trùng thuốc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 3 địa phương phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên - Huế 30.000 liều vaccine lở mồm long móng (LMLM) type O Aftopor và 20 tấn hóa chất Chlorine 65% min. Tỉnh Quảng Nam 50.000 liều vaccine LMLM type O; 100.000 liều vắc xin Dịch tả heo; 15.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 20 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. Tỉnh Bình Định 50.000 liều vaccine LMLM type O; 30.000 liều vaccine LMLM 2 type (O,A); 100.000 liều vaccine Dịch tả heo; 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 40 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. UBND các tỉnh nêu trên tiếp nhận, quản lý và sử dụng số vaccine, hóa chất nêu trên theo đúng quy định.

SAO MAI

Năm 2018, Việt Nam tự sản xuất vaccine LMLM

Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2018, Việt Nam sẽ có vaccine lở mồm, long móng (LMLM) sản xuất ở quy mô công nghiệp và lưu hành toàn quốc. Ba doanh nghiệp

được Bộ cho phép tham gia thực hiện Đề án "Thí điểm vaccine thương mại sử dụng chủng virus LMLM lưu hành tại Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020" gồm: Công ty CP Thuốc Thú y Trung ương (Navetco); Công ty CP Phát triển Công nghệ Nông thôn (RTD) và Công ty CP Thuốc thú y Đức Hạnh (Marphavet).

Thủ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tâm cho biết, đây là bước đột phá để chủ động sản xuất vaccine type O từ quý I/2018. Việc Chi cục Thú y vùng VI phân lập được vaccine LMLM để sản xuất vaccine thương phẩm là thành tựu hết sức quan trọng về khoa học cũng như thực tiễn bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam tự phân lập và lựa chọn được giống vaccine từ đó thương mại hóa việc sản xuất vaccine đi đến tự chủ trong việc sản xuất và khống chế bệnh LMLM trên gia súc. Với công suất của 3 doanh nghiệp này, có thể sản xuất được 60 triệu liều sẽ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước vào năm 2018, thậm chí còn có thể xuất khẩu.

HẢI LINH

Phát hiện hóa chất công nghiệp mới trong TẮCN

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất một số công ty sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi (TẮCN) đã phát hiện một số doanh nghiệp nhập khẩu,

kinh doanh chất Cyanuric acide (axit Cyanuric), Dicyandiamide và Ammelide trong "bột dinh dưỡng cao đạm". Loại bột này được bổ sung vào nguyên liệu TẮCN (cho cá da trơn, gia súc, gia cầm) nhằm nâng cao độ đạm. Tuy nhiên, việc nâng cao độ đạm không có tác dụng về mặt dinh dưỡng (đạm giả), mặt khác nó còn gây tổn thương trên động vật và gây các bệnh về thận (suy thận, sỏi thận, ảnh hưởng đến bàng quang) cho động vật và con người khi dùng thực phẩm ăn phải chất này.

BÙI ĐỊNH

Cả nước có 33% hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả

Theo Bộ NN&PTNT, cả nước hiện có 33% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhờ quy mô phù hợp với từng loại hình sản xuất (không quá nhiều thành viên), chủ yếu hoạt động lĩnh vực chuyên ngành, có tiềm lực kinh tế, tham gia vào chương trình sản xuất công nghệ cao, an toàn; Thực hiện liên kết để mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bộ NN&PTNT đã triển khai các mô hình hợp tác xã điểm về đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

**TẬP CHÍ THẾ GIỚI GIA CẦM TRẦN TRỌNG CẨM
ON DOANH NGHIỆP MUA BẢO DÀI HẠN TẶNG
BÀ CON NĂM 2017 - 2018**

**CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM CAO KHANH:
200 CUỐN**

chè, cà phê, tiêu, lúa, tôm ở 7 địa phương đại diện cho các vùng, miền. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng 252 mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng.

HẢI ĐƯỜNG

BÌNH THUẬN

Xử phạt các trại heo xả thải gây ô nhiễm

Theo UBND huyện Hàm Tân, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng xả nước thải của các trang trại chăn nuôi heo tập trung gây ô nhiễm môi trường, trong khi việc khắc phục tình trạng này của chủ trại còn nhiều hạn chế. Trong năm 2017, huyện đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính số tiền 500 triệu đối với các trại heo gây ô nhiễm. Được biết, nguyên nhân gây ô nhiễm là do phần lớn chủ trang trại thiếu kinh phí đầu tư, chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở chăn nuôi, chất thải chưa được xử lý triệt để, chảy tràn ra khu vực bên ngoài, vượt quy chuẩn cho phép. Điển hình như trại heo ở Đông Hiệp (Tân Hà), Bình Dương (Tân Xuân). Trong năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm Tân đã kiểm tra các trại heo vi phạm về môi trường, xử phạt gần 500 triệu đồng. Hiện huyện đã lập đề án quy hoạch chăn nuôi heo đến 2020, xúc tiến di dời các trang trại chăn nuôi heo gần khu dân cư, không đảm bảo môi trường.

BÙI ĐỊNH

TIỀN GIANG

Hiệu quả chuỗi sản xuất trứng cút sạch xuất khẩu

Tổ hợp tác nuôi chim cút Nguyễn Hồ, xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã liên kết với doanh nghiệp tạo ra chuỗi sản phẩm sạch xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Hiện, sản lượng trứng xuất khẩu đạt 300.000 quả/ngày, với giá dao động 300 - 500 đồng/quả. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Long An cho biết, ông Trần Nguyễn Hồ là người đầu tiên trong xã nuôi chim cút và sáng chế chuồng nuôi bằng sắt. Đặc biệt ông trực tiếp liên kết với một công ty Nhật Bản để tiêu thụ sản phẩm trứng sạch cho nông dân. Những cố gắng nỗ lực của ông đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013...

NGỌC DIỆP


	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sản lượng thịt gà thế giới năm 2018 sẽ đạt 91,3 triệu tấn

Theo Báo cáo Thương mại và Thị trường thế giới về chăn nuôi gia cầm của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng thịt gà thế giới năm 2018 sẽ tăng khoảng 1% so với năm trước, dự kiến đạt 91,3 triệu tấn. Mỹ tiếp tục là nước sản xuất lớn nhất thế giới với gần 18,97 triệu tấn; Tiếp đến là Brazil, EU và Trung Quốc. Báo cáo cũng cho biết, kim ngạch xuất khẩu thịt gà toàn cầu dự kiến cũng tăng 3%, lên 11,4 triệu tấn. Do một vài đối thủ cạnh tranh của Brazil bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch cúm gia cầm và hạn chế thương mại liên quan đến xuất khẩu nên xuất khẩu thịt gà của nước này được dự đoán sẽ tăng 4%. Điều này cũng dễ hiểu sau khi Brazil gặp khó khăn vào đầu vào năm 2017 do các vấn đề chất lượng.

HẢI BĂNG (Theo Wattagnet)

SẢN LƯỢNG THỊT GÀ THẾ GIỚI THEO KHU VỰC (TRIỆU TẤN)



CUBA

Ra mắt vaccine mới phòng chống bệnh dịch tả heo

Ngày 7/12/2017, Trung tâm Nghiên cứu Gene và Công nghệ sinh học Cuba (CIGB) giới thiệu loại vaccine mới mang tên E2CD154. Đây là loại vaccine phòng bệnh dịch tả heo cổ điển đặc hữu gây ảnh hưởng lớn tới ngành sản xuất thịt heo tại nước này. Chuyên gia của CIGB, Marisela Suarez cho biết, E2CD154 là loại vaccine tiểu đơn vị protein, có nhiều lợi ích do có tính an toàn cao hơn loại vaccine sống nhược độc lâu nay vẫn được sử dụng. Ngoài ra, E2CD154 có khả năng phân biệt heo đã được tiêm phòng với heo đã nhiễm bệnh, trong khi hiệu quả phòng bệnh tương đương các loại vaccine nhược độc. Bà Suarez cho biết thêm, hiện tại CIGB đã bổ sung tất cả các nghiên cứu cần thiết để đăng ký sản phẩm. Điều này có thể giúp Cuba sở hữu một loại vaccine được phát triển bởi công nghệ sinh học quốc gia, giúp nâng cao sản lượng thịt heo. Đồng thời, có thể xuất khẩu vaccine này, phục vụ một số nước trong khu vực.

HỒNG THẨM
(Theo Plenglish)

TRUNG QUỐC

Mở cửa thị trường cho thịt heo, thịt bò Pháp

Trung Quốc đã cam kết công bố các kết quả kiểm tra thực địa hồi tháng 11/2015 và cấp phê duyệt trước khi kết thúc năm 2017 cho các công ty thịt heo Pháp đạt

tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường này. Đồng thời, Trung Quốc cho biết, cũng sẽ xúc tiến quy trình mở cửa thị trường cho thịt bò Pháp, dựa trên quyết định dỡ bỏ lệnh cấm ban hành hồi tháng 3/2017. Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, đây là các đồng thuận đạt được trong Đối thoại cấp cao kinh tế và tài chính Trung Quốc - Pháp lần thứ 5 tổ chức ngày 1/12/2017 tại Bắc Kinh. Cả hai bên cũng đồng thuận về tạo điều kiện cho các sản phẩm từ Pháp tiếp cận các khách hàng Trung Quốc trên thị trường thức ăn chăn nuôi.

THẢO NGUYỄN
(Theo Asian Agribiz)

MYANMAR

Hướng đến hiện đại hóa ngành nông nghiệp

Bộ Thương mại Myanmar cho biết, sẽ cho phép liên doanh nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và bán máy móc nông nghiệp, một nỗ lực nhằm hiện đại hóa và tăng cường phát triển ngành nông nghiệp. Động thái này cũng sẽ giúp hiện đại hóa ngành chế biến sản phẩm nông sản nội địa thông qua nâng cao năng suất và hiệu quả chi phí trong dài hạn. Các công ty sẽ được phép bán máy móc ở giá bán lẻ hoặc bán buôn. Các nhà chức trách Myanmar hy vọng, động thái này không chỉ thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường nội địa mà còn thu hút thêm các công ty mới và FDI vào ngành nông nghiệp nước này.

NAM GIANG (Theo Asian Agribiz)

NHẬT BẢN

Sử dụng gạo làm thức ăn chăn nuôi

Japan Times cho biết, ngày càng nhiều nông dân Nhật Bản chuyển từ các nguyên liệu nhập khẩu như ngô sang gạo nội địa để làm thức ăn chăn nuôi. Tại một số khu vực, sử dụng gạo đang giúp tạo dựng thương hiệu cho các sản phẩm chăn nuôi. Liên hiệp Hợp tác xã Palsystem Consumers đã nâng tỷ trọng sử dụng gạo trong thức ăn chăn nuôi cho heo từ 10% lên 30%. Thịt heo nuôi bằng gạo đang ngày càng được người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng vì thịt mềm hơn và không béo. Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi từ gạo ở Nhật Bản đã tăng vọt từ 8.000 tấn năm 2008 lên 506.000 tấn.

SAO MAI
(Theo Asian Agribiz)

HÀN QUỐC

Cấm nhập khẩu gia cầm từ Hà Lan

Ngày 12/12/2017, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn Hàn Quốc cho biết, nước này sẽ cấm nhập khẩu gia cầm từ Hà Lan giữa bối cảnh ngành chăn nuôi gia cầm Hà Lan đang "điều đúng" vì dịch cúm. Động thái này được đưa ra sau khi Hà Lan xác nhận chủng cúm gia cầm H5N6 xuất hiện tại một trang trại ở nước này và đã báo cáo với Tổ chức Thú y Thế giới. Trước khi dịch cúm xảy ra, Hàn Quốc đã nhập khẩu 5.280 triệu con gà và 280.000 con vịt từ Hà Lan. Trước đó, Hàn

Quốc cũng đã tăng cường các nỗ lực kiểm dịch để phòng cúm gia cầm sau khi xác nhận sự bùng phát của dịch cúm gia cầm có khả năng gây bệnh ở 2 trang trại vịt tại nước này trong tháng 11/2017.

PHƯƠNG NGỌC
(Theo Yonhapnews)

NGA

Cấm nhập khẩu thịt bò, thịt heo từ Brazil

Sau khi phát hiện thấy có ractopamine và các hormone tăng trưởng khác trong thịt bò và thịt heo Brazil, Nga đã công bố lệnh cấm nhập khẩu thịt bò và thịt heo từ nước này, có hiệu lực từ ngày 1/12/2017. Ractopamine được sử dụng rộng rãi để tăng cường phát triển thịt nạc. Chất này được xem là hợp pháp tại Brazil, Canada, Mỹ và các nước khác, nhưng bị cấm tại Nga và EU do lo ngại các ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Lệnh cấm này là động thái mới nhất trong hàng loạt chính sách hạn chế mà Nga đang thực hiện đối với thịt nhập khẩu từ EU, Mỹ, Canada, Australia và một số nước khác đã bị hạn chế sau các động thái trừng phạt của phương Tây đối với Nga sau cuộc khủng hoảng Ukraine. Các sản phẩm thịt bò và phụ phẩm từ New Zealand cũng bị cấm hồi tháng 2 vừa qua sau khi cơ quan chức trách Nga phát hiện thấy ractopamine.

TUẤN KIẾT
(Theo Asia Food Journal)

ĐAN MẠCH

Xuất khẩu thịt heo của Danish Crown sang Trung Quốc giảm



Nhà xuất khẩu thịt heo lớn nhất thế giới Danish Crown cho biết, đã xuất khẩu khoảng 217.000 tấn thịt heo, trị giá 480 triệu USD sang thị trường Trung Quốc trong năm tài khóa 2016/17, thấp hơn mức xuất khẩu trong năm 2015/16, nhưng không cho biết con số cụ thể. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng dự báo, doanh

số xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ tăng trở lại do nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đối với thịt Đan Mạch vẫn cao nhờ niềm tin vào chất lượng cao sản phẩm và các tiêu chuẩn an toàn. Trung Quốc chiếm khoảng 5% trong tổng doanh số kinh doanh của Danish Crown. Để tăng xuất khẩu sang Trung Quốc, Danish Crown đã hợp tác với Công ty thương mại điện tử lớn của Trung Quốc là Alibaba để kích cầu người tiêu dùng đặt hàng thêm các sản phẩm thịt heo bán trực tuyến.

HẠNH NGUYỄN
(Theo Reuters)

PHÁP

Thu hồi gần 7.000 tấn sữa của Lactalis

Gần 7.000 tấn sữa của Lactalis - Tập đoàn sữa hàng đầu của Pháp sẽ bị thu hồi trên toàn thế giới do lo ngại sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn Salmonella sau 26 trường hợp trẻ mắc bệnh tại nước này. Theo thông tin từ Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Pháp, vụ thu hồi liên quan đến các thương hiệu như Milumel, Picot và Celi và sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng ở Trung Quốc, Pakistan, Afghanistan, Iraq, Ma rốc, Li băng, Sudan, Romania, Serbia, Georgia, Hy Lạp, Haiti, Colombia và Peru. Người phát ngôn của Lactalis, Michel Nalet cho biết, gần 7.000 tấn sữa có thể đã bị nhiễm khuẩn song Công ty không thể xác định còn bao nhiêu sản phẩm thuộc diện đáng quan ngại này đã được tiêu thụ hay vẫn còn trong kho.

HẢI BĂNG
(Theo Chinadaily)

HÀ LAN

Hạn chế thả vật nuôi ra ngoài

Ngày 8/12/2017, Chính phủ Hà Lan yêu cầu các hộ chăn nuôi gia cầm trên toàn quốc không thả vật nuôi ra ngoài sau khi phát hiện ổ dịch cúm gia cầm với khoảng 16.000 bị tiêu hủy tại ở miền Trung nước này. Bộ Nông nghiệp Hà Lan cho biết, lệnh hạn chế được đưa ra sau khi có báo cáo cho thấy, chủng virus cúm H5 phát hiện tại ổ dịch mới được cho là một dạng biến thể có khả năng lây lan mạnh. Bộ này cũng khuyến cáo nhân viên tại các sở thú và nông dân tránh tiếp xúc trực tiếp với các loại gia cầm nuôi, các loại gia cầm hoang hoặc chất thải từ những con vật này.

THẢO NGUYỄN

>> Cargill đang tăng cường năng lực tự cung ứng heo con tại Trung Quốc thông qua bổ sung một dây chuyền sản xuất heo con tại tổ hợp trộn tiền hỗn hợp dinh dưỡng tại Thiên Tân. Có chi phí hơn 15 triệu USD, tổ hợp xây dựng trên diện tích gần 7.000 m² này được trang bị hệ thống quản lý mã hàng có thể truy xuất được để sản xuất Neopigg, loại thức ăn chăn nuôi chất lượng quốc tế.

>> Bluestar Adisseo đã mua lại Nutriad, nhà sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi toàn cầu. Giao dịch này là một phần của chiến lược của Adisseo để trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về các chất phụ gia đặc biệt trong dinh dưỡng động vật.

>> New Hope, Tập đoàn nông nghiệp lớn của Trung Quốc đang cân nhắc lại các kế hoạch chiếm thị phần trong ngành heo khi cắt giảm quy mô đàn heo từ 5 triệu xuống còn 3,5 triệu trong năm 2018 do chi phí heo giống cao.

>> Nhật Bản sẵn sàng duy trì điều khoản tăng thuế đối với thịt bò đông lạnh Mỹ nếu nhập khẩu tăng mạnh. Biện pháp phòng vệ này được đồng thuận trong Vòng đàm phán Uruguay của các cuộc đàm phán thương mại đa phương năm 1995.

>> Dân số thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 7,4 tỷ người hiện tại lên 9,3 tỷ vào năm 2050. Theo đó, dân số ở châu Á dự kiến sẽ tăng từ 49% lên 70%. Nếu số lượng dân số sống ở khu vực đô thị tăng và thu nhập của họ cũng tăng lên, nhu cầu cho tất cả các sản phẩm gia cầm, chắc chắn sẽ tăng.

>> Nhà cung cấp thức ăn thủy sản và gia cầm của Indonesia Sinta Prima Feedmill nhắm tới mục tiêu nâng năng lực sản xuất của các nhà máy sản xuất lên đến 80% năm 2018. Anang Hermanta, Giám đốc Tiếp thị cho biết, công suất sản xuất thức ăn thủy sản và gia cầm hàng tháng của Công ty hiện là 20.000 tấn và 30.000 tấn.

"Cứu cánh" liên kết chuỗi

Để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, cần giải quyết tốt bài toán cung cầu và an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được xem là khâu then chốt.

Lợi ích đã thấy rõ

Chăn nuôi theo quy mô nhỏ có ưu điểm là tận dụng được nguồn lực lao động gia đình, đất đai, thức ăn, nhất là phụ phẩm nông nghiệp, không cần nhiều vốn hoặc kỹ thuật cao, dễ quản lý. Song, nhược điểm là khó kiểm soát dịch bệnh, chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, năng suất thấp, khó tiếp cận thị trường tiêu thụ, dễ bị ép giá và nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường...

Trong xu hướng hội nhập sâu rộng hiện nay, ngành chăn nuôi Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt hơn. Để ngành phát triển bền vững, hiện đại, hướng tới xuất khẩu, đòi hỏi người chăn nuôi phải định vị rõ sản phẩm trên thị trường. Trên cơ sở đó, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống, quy mô, giải pháp khoa học kỹ thuật phù hợp để tối đa lợi nhuận chăn nuôi. Để làm được điều này, đòi hỏi người chăn nuôi phải tham gia liên kết vào một chuỗi sản phẩm nhất định. Từ đó, có thể được thừa hưởng những kết quả khoa học công nghệ về con giống, kỹ thuật chăn nuôi mà bản thân nông hộ nhỏ rất khó tiếp cận.

Hiện đã hình thành nhiều chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân với sự vào cuộc của rất nhiều "đại gia" như: Vinamilk, Bò sữa Mộc Châu, Hợp tác xã Tân Thông Hội (TP. Hồ Chí Minh), Công ty San Hà (gà thịt); Công ty Ba Huân (trứng gà), Tập đoàn Mavin (heo thịt)... Đến nay, thành công nhất của hình thức liên kết có lẽ phải kể tới ngành bò sữa, trong đó Vinamilk là một điển hình.

Hay như Công ty TNHH Công Danh (Nam Định), một trong những đơn vị tiên phong trong phát triển chuỗi liên kết chăn nuôi heo sữa xuất khẩu. Hiện, mỗi ngày đơn vị này giết mổ 3.000 - 5.000 con heo sữa và 200 - 300 con heo choai. Thông qua



Doanh nghiệp, người dân liên kết chăn nuôi gia cầm tại Thái Nguyên

Ảnh: V.M

việc liên kết với các hợp tác xã, khâu trung gian được giảm bớt, giúp người chăn nuôi heo sữa được hưởng lợi thêm 15.000 - 20.000 đồng/con (tương đương 300.000 - 400.000 đồng/heo nái/năm). Việc liên kết cũng giúp người chăn nuôi gia tăng năng suất 5 - 10% thông qua tập huấn, chuyển giao khoa học... so với tự sản xuất.

Vẫn còn nhiều rào cản

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, cả nước hiện mới phát triển được 350 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Đối với TP. Hà Nội, bước đầu đã xây dựng được khoảng 60 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản nói chung, trong đó, mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị còn rất hạn chế. Không chỉ vậy, nhiều mô hình chỉ hoạt động trên danh nghĩa, không có hợp đồng, thiếu cơ chế chia sẻ lợi ích - rủi ro...

Nghiên cứu, khảo sát của Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) cho thấy, khó khăn trong liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị hiện nay là thị trường thiếu ổn định, thói quen tiêu dùng của người dân. Việc liên kết sản

xuất đòi hỏi đầu tư lớn, trong khi việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp còn nhiều thủ tục. Đặc biệt, chi phí sản xuất sạch lớn, nhưng giá trị sản phẩm tiêu thụ chưa cao, khó khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư...

Đồng quan điểm, ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho rằng: "Khó khăn nhất hiện nay chính là vấn đề thị trường. Nông dân Việt Nam rất giỏi. Cái gì họ cũng học được và làm được, họ tiếp cận khoa học công nghệ rất nhanh, sáng tạo trong lao động sản xuất. Cái mà họ thiếu chỉ là thị trường tiêu thụ sản phẩm".

Gỡ khó từ chính sách

Ngành chăn nuôi sau hơn 20 năm hội nhập và phát triển đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sau quá trình phát triển nóng đang nảy sinh những bất cập, mà nổi cộm là vấn đề kiểm soát cung cầu và chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Lấy ví dụ từ thiệt hại mà ngành chăn nuôi heo giai đoạn đầu năm 2017 phải gánh chịu, tại Hội thảo "Chính sách thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với

tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi giá trị” diễn ra ngày 12/12/2017 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Nguyễn Xuân Dương cho rằng, nguyên nhân nằm ở khâu tổ chức sản xuất theo chuỗi còn yếu. Do đó, việc tổ chức lại sản xuất ngành chăn nuôi là vấn đề then chốt.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Hoàng Vũ Quang, Phó Viện trưởng IPSARD cho rằng, để thúc đẩy các mô hình liên kết, cần quy hoạch ổn định vùng chăn nuôi. Đây là điều kiện cần để thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển ngành chăn nuôi. Nhà nước cũng cần có cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi theo chuỗi thông qua ưu đãi tín dụng, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc nông sản... Cùng với đó là thúc đẩy các giải pháp về

thị trường như hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương trình bình ổn giá, quảng bá thương hiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm...

Đại diện Công ty TNHH Công Danh cho rằng, để ngành chăn nuôi phát triển bền vững, cần phải thay đổi các tiếp cận mới theo hướng sản xuất công nghiệp, tập trung hạ giá thành, sử dụng con giống, thức ăn, áp dụng quản trị tốt và đẩy nhanh chăn nuôi hữu cơ theo hướng các sản phẩm đặc sản. Bên cạnh đó, rà soát, điều chỉnh quy hoạch cơ cấu lại ngành phù hợp với lợi thế so sánh, gắn với nhu cầu thị trường và định hình được nhóm sản phẩm chăn nuôi đặc sản, đặc trưng địa phương. Đồng thời, xây dựng các vùng an toàn dịch, tổ chức chăn nuôi gắn với giết mổ, chế biến và kết nối thị trường theo các chuỗi liên kết khép kín.

NAM GIANG

ÔNG NGUYỄN XUÂN DUƠNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CHĂN NUÔI

Liên kết giải quyết được nhiều vấn đề

Trong năm 2017, ngành chăn nuôi rơi vào tình trạng phát triển “nóng”, dư thừa nguồn cung khiến người sản xuất thua lỗ nặng. Nguyên nhân chính là khâu tổ chức sản xuất yếu kém, đặc biệt khâu yếu nhất là kết nối người sản xuất với thị trường... Xây dựng các chuỗi liên kết trong chăn nuôi là rất quan trọng. Nếu không tổ chức nhanh thì sẽ lập lại tình trạng giải cứu liên tục, hôm nay có thể là heo, mai có thể là gà, bò. Liên kết chuỗi sẽ giúp cải thiện dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phân biệt rõ ràng những khâu yếu kém... và giải quyết vấn đề cung cầu.



ÔNG HOÀNG VŨ QUANG, PHÓ VIỆN TRƯỞNG IPSARD

Sữa là mặt hàng có tỷ lệ liên kết cao nhất

Các mô hình liên kết trong chăn nuôi đúng nghĩa, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm hiện nay còn rất ít, lỏng lẻo... Theo nghiên cứu của IPSARD, năm 2016, sữa là mặt hàng có tỷ lệ liên kết cao nhất với khoảng 45% so với tổng sản lượng cả nước. Còn lại, tỷ trọng các sản phẩm khác của chăn nuôi đều chiếm rất thấp trong cơ cấu tổng sản lượng cả nước như gà thịt chỉ có 3,7%; Heo thịt khoảng 4,2%; Và trứng gà chỉ 0,5%... Những khó khăn chính khiến tỷ lệ liên kết trong ngành chăn nuôi còn hạn chế, đó là việc liên kết đòi hỏi hộ chăn nuôi phải bỏ sung chi phí đối ứng lớn, trong khi doanh nghiệp cũng phải đầu tư lớn. Đối với mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thu hồi vốn đầu tư cho cơ sở chăn nuôi khi gặp rủi ro, trong khi chính sách bảo hiểm lại chưa được tiếp cận...



385,2 triệu con

Là tổng đàn gia cầm cả nước tính đến ngày 1/10/2017, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2016. Đàn gia cầm cả nước nhìn chung tiếp tục phát triển ổn định.

150

Là số lượng mẫu thịt gồm thịt heo, gà, vịt được lấy ở 5 địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh nhiễm khuẩn E.coli. Dù chưa đủ đại diện để có thể nhận định toàn bộ thực phẩm tươi sống của 5 địa phương này đều nhiễm E.coli và không an toàn. Tuy nhiên, điều này cũng đã giống lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn thực phẩm.

56,2 tỷ đồng

Là tổng kinh phí mà tỉnh Thái Nguyên sẽ đầu tư xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018 - 2020, trong đó, vốn ngân sách là 37,5 tỷ đồng, còn lại do vốn chủ đầu tư đối ứng.

218

Là tổng số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trên cả nước hiện nay, trong đó có 71 doanh nghiệp FDI, công suất trên 15.700 tấn/năm và 147 doanh nghiệp Việt với công suất khoảng 12.465 tấn/năm.

20 triệu tấn

Là tổng sản lượng thức ăn gia súc, gia cầm công nghiệp năm 2016, tăng mạnh so 10,6 triệu tấn năm 2010. Về thị trường, hiện ngành này có doanh số hàng năm lên tới 6 tỷ USD và nhu cầu luôn đạt mức tăng 13 - 15%/năm. Dự kiến đến năm 2020 thị trường cần 25 - 26 triệu tấn.

Để ngành gia cầm châu Phi lợi ngược dòng

Nền kinh tế tăng trưởng, nhân khẩu học thay đổi và nhu cầu tiêu dùng được nâng cao đã mang lại cho ngành sản xuất thịt và trứng gia cầm tại châu Phi nhiều cơ hội phát triển, song vẫn còn nhiều thách thức cần tháo gỡ.

Cơ hội tiềm năng

Phát biểu tại sự kiện Poultry Africa tổ chức vào đầu tháng 10/2017 tại Kigali, Rwanda, ông Na-Dirk Mulder, chuyên gia phân tích trong ngành chăn nuôi tại Rabobank nhấn mạnh, sự tăng trưởng của nền kinh tế châu Phi đã vượt mức tăng trung bình thế giới từ vài năm trước. Ngoài động lực tăng trưởng kinh tế, nhu cầu tiêu dùng thịt gia cầm tại châu lục này tăng cao còn do động lực tăng trưởng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh.

Theo ước tính, dân số của khu vực tiểu vùng Sahara châu Phi sẽ tăng gấp đôi tới năm 2050 và tạo ra một làn sóng di cư từ vùng nông thôn vào thành thị. Hiện, chỉ có 40% dân châu Phi sinh sống ở các vùng thành phố, dự kiến tới năm 2050 con số này sẽ tăng lên 60%. Khi nhân khẩu học thay đổi cũng sẽ kích cầu tiêu dùng trứng và thịt gia cầm với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 5 - 6%/năm. Hiện nay, mức tiêu thụ protein trung bình của châu Phi đạt 69,1 g/ngày, thấp hơn rất nhiều so mức trung bình của thế giới là 81,2 g. Chỉ 23% lượng protein tiêu thụ tại châu Phi là có nguồn gốc từ các sản phẩm nội địa. Đây là khoảng trống lớn mà ngành gia cầm nội địa cần phải lấp đầy nếu có cơ hội bứt phá và mở rộng quy mô, nâng cao sản lượng.

Trở ngại

Tại phiên họp Triển vọng marketing trong khuôn khổ sự kiện Poultry Africa, chủ trì cuộc họp, ông Vincent Guyonnet, Giám đốc hàng tư vấn FFI Consulting cho biết, châu Phi chiếm 13% dân số toàn cầu nhưng sản lượng trứng và gia cầm chỉ chiếm 4% tổng sản lượng của toàn thế giới. Hiện nhiên, tiêu thụ trứng gia cầm



Châu Phi vẫn phụ thuộc nhập khẩu thịt gia cầm

Ảnh: Usaid

Kevin Lovell, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm Quốc tế và Hiệp hội Sức khỏe và Phúc lợi động vật:
“Không riêng châu Phi, bất cứ khu vực này muốn đẩy mạnh sự phát triển của ngành gia cầm cũng nên tập trung đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và có chính sách ưu tiên, phát triển cụ thể cho ngành này trong tương lai”.



binh quân của khu vực này đang ở mức rất thấp.

Theo Poultry International, năm 2013, trong số 50 quốc gia trên toàn thế giới có mức tiêu thụ trứng dưới 1 quả/tuần thì có đến 13 quốc gia thuộc châu Phi. Tuy nhiên, mức tiêu thụ trứng ở các quốc gia tại châu Phi thường có độ chênh lệch rất lớn. Ví dụ, Mozambique tiêu thụ trung bình 4 quả trứng một năm, nhưng ở Namibia con số này lại lên tới 96 và ở

Nam Phi là 50.

Một dấu hiệu tích cực là ngành sản xuất trứng gia cầm tại châu Phi đang tăng trưởng với tỷ lệ 4% từ một thập kỷ qua. Các chuyên gia dự đoán tốc độ tăng trưởng này sẽ vọt lên 36% tới năm 2025. Hiện, tăng trưởng của ngành gia cầm phía Đông châu Phi dự kiến cao hơn với tỷ lệ 4%/năm, trong khi ở phía Tây, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm chỉ đạt 3%.

Ngoài tăng trưởng dân số đi cùng tốc

độ đô thị hóa nhanh làm gia tăng nhu cầu sử dụng trứng gia cầm, Guyonnet cũng chỉ ra một động lực tăng trưởng khác cho ngành này đó là khả năng truy cập thông tin nhanh và tiếp cận công nghệ thông tin thuận tiện hơn, mở ra cơ hội tiếp cận sản phẩm mới cho nhiều người tiêu dùng trứng và thịt gia cầm trên toàn châu lục. Trong bối cảnh bùng nổ mạng internet và công nghệ thông tin, việc định hướng người tiêu dùng qua đào tạo và tuyên truyền sẽ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tiêu thụ.

Quản lý tốt hơn


Mặc dù nguồn lợi tự nhiên dồi dào, nhưng châu Phi vẫn phụ thuộc nhập khẩu thịt gia cầm. Năm 2016, tiểu vùng Sahara châu Phi là một trong 6 khu vực nhập khẩu thịt gia cầm lớn nhất thế giới, trong khi Tây Phi đứng ở vị trí thứ 10.

Nhưng vẫn có cách để ngành gia cầm châu Phi lợi ngược dòng và tạo sự phát triển ngoạn mục cho ngành gia cầm nội địa. Trước tiên, cần phải có sự hỗ trợ từ phía Chính phủ đối với các tổ chức doanh nghiệp tư nhân. Ngoài ra, những hệ thống bảo hộ thương mại, cơ sở hạ tầng và các kỹ năng chăn nuôi hay quản lý đều cần phải được củng cố và nâng cao. Tuy nhiên, nếu nguồn lực tài chính hạn chế, thì những nhiệm vụ này sẽ khó thực hiện.

Ngoài ra, ngành gia cầm châu Phi cũng cần phải mở rộng và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác về công nghệ của nước ngoài, song song áp dụng các mô hình sản xuất phù hợp điều kiện từng địa phương; Thắt chặt kiểm soát sản phẩm biến đổi gen, kiểm dịch và áp dụng nhiều biện pháp quản lý thương mại khác và đặc biệt chú trọng hơn đến quản lý thức ăn, dinh dưỡng cho vật nuôi.

TUẤN ANH
(Tổng hợp)

Sản lượng trứng gia cầm của một số quốc gia châu Phi (2004-14)



Nguồn: Poultryinternational

Bước ngoặt ngành gia cầm Ấn Độ

Theo Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Thức ăn Chăn nuôi (CLFMA), ông Soundararajan, ngành gia cầm Ấn Độ đang trải qua giai đoạn “bước ngoặt” và cần phải bám sát hiệu suất và chất lượng để phát triển thịnh vượng.

Tại Hội nghị gia cầm Ấn Độ (Poultry India 2017), ông Soundararajan cho biết, chú trọng nâng cao hiệu suất và chất lượng là yếu tố then chốt đảm bảo sự lớn mạnh cho ngành gia cầm Ấn Độ. Ngành chăn nuôi gia cầm Ấn Độ cũng là một trong những ngành công nghiệp hiệu quả nhất toàn cầu và đang được quản lý theo hướng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tạo việc làm và quan trọng nhất là mang lại thu nhập giúp nông dân thoát nghèo.

Giải thích về tầm quan trọng của ngành gia cầm đối với quốc gia, ông Soundararajan khẳng định: Không riêng Ấn Độ, mà tại các quốc gia châu Á khác, ngành chăn nuôi gia cầm là kế sinh nhai cho hàng triệu nông dân, hộ nuôi nhỏ và là nền tảng cho sự thịnh vượng của ngành nông nghiệp. Tại Ấn Độ, ngành chăn nuôi gia cầm đã tăng trưởng trên 80% trong vài năm qua. Các nhà quản lý ngành nông nghiệp tại Ấn Độ đang rất lạc quan về tốc độ tăng trưởng này sẽ còn mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo dự đoán, chỉ 5 - 10 năm tới, ngành gia cầm nước này phải nỗ lực để duy trì sự tăng trưởng và củng cố khả năng cạnh tranh.

Theo ông Soundararajan, sự tăng trưởng nhanh của một số nền kinh tế như Ấn Độ, Đông Nam Á và một số quốc gia châu Phi là động lực thúc đẩy nhu cầu sử dụng protein từ các loại động vật, kéo theo đó là sự thay đổi thị hiếu người tiêu dùng và xu hướng tiêu dùng thực phẩm.

Do Ấn Độ đang trải qua giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nhân khẩu học mạnh mẽ, người tiêu dùng có xu hướng tăng cường tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm an toàn và hữu ích cho sức khỏe. Nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng hiện nay cũng thay đổi nhanh hơn các thế hệ trước. Những vấn đề như an toàn thực phẩm, chất lượng, sử dụng kháng sinh đúng quy định và áp dụng những biện pháp thực hành sản xuất tốt nhất hiện đang trở thành mối quan tâm hàng đầu với người tiêu dùng “thế hệ mới”. Tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến gồm các sản phẩm thịt và sữa đang tăng đáng kể, chỉ khoảng 3 - 5% thịt gia cầm được tiêu thụ tại Ấn Độ là sản phẩm đã qua chế biến. Nhờ xây dựng được một ngành thịt phát triển sôi động, Ấn Độ đã trở thành một trong những quốc gia sản xuất thịt, sữa và trứng hiệu quả cao trên thế giới.

Tuy nhiên, không dừng lại ở thành công đó, Ấn Độ còn cần phải nỗ lực mới duy trì được tăng trưởng ổn định và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành gia cầm. Đáng lưu ý, Ấn Độ đang đứng thứ 100 trong tổng số 119 trong bảng xếp loại chỉ số đói nghèo toàn cầu (GHI). Điều này chỉ ra rằng, 1/5 trẻ em Ấn Độ dưới 5 tuổi bị nhẹ cân và ít nhất 1/3 trẻ em Ấn Độ suy dinh dưỡng. Đây là một nghịch lý khi ngành gia cầm liên tục đạt tăng trưởng cao theo các xếp hạng tài chính. Muốn đánh giá một ngành gia cầm thực sự phát triển, cần phải nhìn vào các chỉ số về sự sẵn có nguồn cung, khả năng tiếp cận hàng hóa dễ dàng với mọi đối tượng người tiêu dùng và tính hữu dụng của sản phẩm gia cầm đó, ông Soundararajan cho biết. Đó là lý do, thời gian tới, Ấn Độ sẽ hướng các mục tiêu trọng tâm vào củng cố các hoạt động nông nghiệp, an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm; Loại bỏ mọi vướng mắc và trở ngại trong chuỗi thực phẩm để sản phẩm gia cầm dễ dàng tới tay mọi tầng lớp người tiêu dùng.

Mi Lan
(Theo Globalmeats)

Axit hữu cơ trong khẩu phần ăn không kháng sinh

Có rất nhiều loại axit hữu cơ sẵn có trên thị trường khiến người tiêu dùng bị rối. Do đó, nắm rõ tính chất hóa học của chúng chính là cách duy nhất để lựa chọn đúng loại axit hữu cơ bổ sung vào chế độ dinh dưỡng cho mỗi loại vật nuôi.

Axit hữu cơ được sử dụng rộng rãi từ khi châu Âu cấm sử dụng kháng sinh tăng trưởng trong chăn nuôi. Dần dần, chúng trở thành một trong những nguyên liệu được đông đảo người chăn nuôi chấp nhận vì khả năng thay thế nhiều loại kháng sinh truyền thống. Tuy nhiên, tính hiệu quả của axit hữu cơ còn phụ thuộc vào hiệu lực, độ đậm đặc và hiệu ứng hợp đồng với các loại axit hữu cơ khác, các phụ gia và độ pH dạ dày thay đổi tùy theo tuổi vật nuôi.

Dù được sử dụng rộng rãi và có rất nhiều tài liệu kỹ thuật nghiên cứu sâu rộng về axit hữu cơ nhưng việc sử dụng hữu cơ dưới dạng hỗn hợp vẫn chưa được đề cập tới. Do đó, để đảm bảo axit hữu cơ phát huy hiệu quả tối ưu trong các công thức dinh dưỡng, người chăn nuôi cần phải có kiến thức về tính chất hóa học của loại axit này trước khi quyết định sử dụng.



Chăn nuôi gà hữu cơ

Ảnh: Poultryworld

Lợi ích với vật nuôi

Các axit hữu cơ tác động lên các vi khuẩn mang mầm bệnh thông qua hai con đường chủ yếu sau đây. Đầu tiên, chúng làm giảm độ pH của môi trường xung quanh và làm mất đi cơ hội sống sót của những vi khuẩn gây hại. Thông thường, axit hydrochloric trong dạ dày thực hiện nhiệm vụ này theo cơ chế giết chết phần lớn các loại vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể vật nuôi thông qua thực phẩm hoặc nguồn nước. Do vậy, để bổ sung hoặc thay thế axit hydrochloric dạ dày bằng axit hữu cơ tự nhiên nhằm thực hiện nhiệm vụ này, người chăn nuôi cần phải sử dụng axit mạnh hơn phân hủy được trong điều kiện môi trường dạ dày.

Thứ hai, axit hữu cơ nguyên vẹn (không bị phân hủy) xuyên qua màng ngoài vi khuẩn thâm nhập vào tế bào chất của nó. Tại đây, axit được phân hủy trong môi trường có độ pH trung tính và làm vi khuẩn bị chết đi vì không thích nghi được với môi trường có pH thay đổi.

Axit hữu cơ có trong hầu hết các loại rau củ. Axit citric - loại axit hữu cơ phổ biến nhất có trong hầu hết các loại trái cây, đặc biệt trái cam quýt có chứa hàm lượng rất lớn loại axit này. Axit malic có rất nhiều trong trái táo, trong khi các loại giấm lại chứa nhiều axit acidic. Về bản chất, các loại axit hữu cơ đều rất yếu và hằng số phân ly cao (pKa).

Thực tế, chỉ có những axityếu là không bị phân hủy trong môi trường dạ dày và tiếp tục đi vào ruột non để tấn công vi khuẩn. Cơ chế hoạt động này của axit hữu cơ cũng diễn ra ở trong dạ dày nhưng bị giới hạn đáng kể do thức ăn không tồn tại lâu trong dạ dày. Tuy nhiên, quá trình tác động của axit hữu cơ có thể bị rút ngắn đi trước sự áp đảo của các cơ quan duy trì độ pH trung tính trong ruột và khiến axit hữu cơ sớm muộn cũng bị phân hủy.

Cơ chế hoạt động

Trước tiên cần phải biết rằng, dạ dày của vật nuôi chứa nước và axit hydrochloric với độ pH=2. Ở vật nuôi còn nhỏ, hệ tiêu hóa vẫn đang phát triển thì pH≈4, nhất là ở những động vật vừa cai sữa. Sau đó, điều quan trọng là người chăn nuôi nắm được cơ chế hoạt động của axit hữu cơ trong môi trường dạ dày với hai độ pH nói trên.

Đây là cơ sở để lựa chọn đúng loại axit hữu cơ và sử dụng đúng thời điểm cho từng đối tượng vật nuôi.

Để hiểu rõ hơn về điều này, cần đánh giá axit lactic (một loại axit yếu) với $pK_a=3,86$. Ở môi trường dạ dày có $pH=2$ (động vật trưởng thành), phần lớn axit lactic sẽ không phân hủy nên nó không mang lại hiệu quả trong việc làm giảm pH dạ dày. Ngược lại, ở môi trường dạ dày có $pH=4$ (vật nuôi còn non), phần lớn axit lactic sẽ bị phân hủy để giải phóng hydrogen proton, làm giảm pH và bazo liên hợp. Do đó, ở dạng phân ly, axit lactic trong môi trường $pH=4$ sẽ phát huy hiệu quả làm giảm pH dạ dày, ít nhất cho tới khi pH giảm xuống dưới mức pK_a .

Tiếp theo, đánh giá axit acetic (một axit hữu cơ yếu hơn axit lactic) với giá trị $pK_a=4,75$. Axit này phần lớn giữ được kết cấu nguyên vẹn, bởi vậy chúng cũng không đem lại hiệu quả làm giảm pH dạ dày ở cả vật nuôi còn non hay đã trưởng thành vì pK_a của chúng cao hơn bất kỳ giá trị pH dạ dày nào. Điều này quan trọng với vật nuôi trưởng thành nhưng với vật nuôi còn nhỏ, thì axit acetic lại không phải là sự lựa chọn để làm giảm pH dạ dày.

Trong trường hợp axit hữu cơ có nhiều giá trị pK_a như axit citric với 3 giá trị pK_a và 3 proton (3,13; 4,76 và 6,4) thì sự phân rã proton đầu tiên sẽ xảy ra trong dạ dày của vật nuôi còn nhỏ, trong khi sự phân rã của hai proton còn lại sẽ xảy ra khi chúng đi vào ruột non có $pH=7$. Tuy nhiên, sẽ có một vài axit citric sẽ thẩm thấu qua vách tế bào dạ dày như là một nguồn năng lượng trực tiếp.

Hỗn hợp axit hữu cơ

Ở ruột non, $pH=7$ (trung tính) axit hữu cơ tiếp tục hoạt động tự do để chống lại các vi khuẩn. Bởi vậy, giá trị của một axit hữu cơ được quyết định bởi khu vực nó hoạt động. Một vài axit hữu cơ thích hợp hơn trong môi trường dạ dày (ngăn chặn mầm bệnh thâm nhập vào ruột), trong khi các loại axit khác lại hoạt động tốt ở đường ruột.

Do đó, cách sử dụng khá là phổ biến hiện nay là kết hợp các loại axit hữu cơ có khả năng hoạt động trên một phổ pH rộng ở những khu vực khác nhau trong đường ruột. Ngoài ra, cần lưu ý lựa chọn các loại axit hữu cơ với khả năng chống lại vi khuẩn hay mầm bệnh của từng loại axit hữu cơ không giống nhau.

Tiến sĩ IOANNIS MAVROMISCHALIS

Chuyên gia Tư vấn Dinh dưỡng Vật nuôi

Những điều cần biết về bột bánh

Bột bánh là một nguồn nguyên liệu thức ăn rất hữu hiệu với vật nuôi, nhưng nó cũng có thể gây họa khôn lường nếu người chăn nuôi sử dụng không đúng cách.

Khi cần nhắc sử dụng bột bánh, người chăn nuôi phải ghi nhớ đây có thể là một sản phẩm phụ hoặc nguyên liệu của một hoặc tất cả các ngành công nghiệp sau: Mì ống, bánh mì, bánh ngọt, bim bim, sữa bột trẻ em, khoai tây chiên, bánh ngô, ngũ cốc ăn sáng, bánh donut và tất cả sản phẩm có thành phần chính là tinh bột (ngũ cốc, sắn hoặc bột khoai tây).

Đôi khi bột bánh cũng là một nguồn nguyên liệu đơn, tức là được thu gom, xay và đóng gói lại để bán như bột bánh, trong khi đó phần lớn bột bánh đều là các sản phẩm pha trộn từ phế phẩm của nhiều ngành công nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có người bán hàng quan tâm đến nguồn đơn hay hàng pha trộn. Còn người chăn nuôi có ý định sử dụng bột bánh làm thức ăn chăn nuôi cần lưu ý 4 vấn đề sau đây:

Hàm lượng dầu - khoai tây chiên có hàm lượng dầu cao hơn mì ống. Hàm lượng dầu càng cao, năng lượng của sản phẩm cuối cùng càng lớn, nhưng làm tăng sự tác động của chất chống oxy hóa. Bởi vậy, khi hàm lượng dầu trên 5%, cần phải chắc chắn rằng sản phẩm được bảo vệ bởi một chất chống oxy hóa. Nếu không, hãy mua sản phẩm còn mới và dùng ngay.

Muối - khoai tây chiên chứa nhiều muối, chúng gồm các nguyên liệu trong ngành sản xuất bánh ngọt. Một số loại bột bánh có hàm lượng muối cao hơn thường được phân loại riêng cho các mục đích sử dụng khác nhau.

Đường - ám chỉ đường mía (sucrose), đường cát có rất nhiều trong bánh, bim bim và các loại thực phẩm khác. Sucrose là một nguyên liệu tạo hương vị và có thể thay thế đường lactose nên đôi lúc nó khá hữu ích. Nhưng nó cũng là một chất nhuận tràng rất mạnh nên có thể gây ra tiêu chảy do thẩm thấu nên cần phải thận trọng khi sử dụng.

Tinh bột - luôn có trong bột bánh nhưng cần lưu ý một số sản phẩm phụ giàu xơ trộn lẫn trong bột bánh. Những sản phẩm phụ xơ cao, chi phí thấp luôn luôn tốt hơn mà giá rẻ. Cần phải biết chắc chắn bột bánh có hàm lượng tinh bột cao hay không để trả giá mua phù hợp.

DAN LINH
(Tổng hợp)



Ảnh: CTV



Agriculture Turnkey Projects



Agrotop dẫn đầu toàn cầu về giải pháp chăn nuôi toàn diện theo phương thức chìa khóa trao tay

- > Agrotop kết hợp kỹ thuật, kết cấu, công nghệ và nghiên cứu để phát triển và mang đến chất lượng cho bạn
- > Agrotop với đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, nhà máy hiện đại đảm bảo sản xuất nhanh chóng với tiêu chuẩn chất lượng chuyên biệt.
- > Agrotop cung cấp gói giải pháp chìa khóa trao tay toàn diện: kế hoạch kinh doanh, giải pháp tài chính, quản trị dự án tối ưu.
- > Agrotop tập trung vào sự thành công của khách hàng, đồng hành cùng bạn trong suốt thời gian thực hiện dự án nhằm hướng tới mục tiêu thành công cuối cùng



► Gà Thịt Hai Tầng | Philippines



► Nhà Giết Mổ | Nigeria



► Gà Thịt | Australia Tasmania



► Gà Đẻ | Trung Quốc



► Trại Heo | Australia



► Gà Thịt | Ấn Độ



► Gà Đẻ và hậu bị | Việt Nam



► Trại Heo | Tây Ban Nha



Agriculture Turnkey Projects

Liên Hệ - Ben van Dijk
T: +972-8-8811600
M: +972-54-4921688
Email: ben@agrotop.co.il
www.agrotop.co.il



VIET HUY

Trading & Service

Liên Hệ - Henry | Hiếu
Giám Đốc
M: 0916 210 987
Email: henry.hieu@viethuytrading.com
www.viethuytrading.com

Agrotop, Constructive Thinking

A Member of Hapach Group of Companies

✓ Agriculture Division
agro@agrotop.co.il

✓ Construction Division
cons@agrotop.co.il



SANHAFOODS

CHUYÊN CUNG CẤP THỊT GIA CẦM TƯƠI SỐNG, ĐÔNG LẠNH & CHẾ BIẾN

951 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

www.sanha.vn

SANHAFOODS

CHUYÊN CUNG CẤP THỊT GIA CẦM TƯƠI SỐNG,
ĐÔNG LẠNH & CHẾ BIẾN

Công ty TNHH SAN HÀ



Công ty TNHH San Hà (San Hà Foods), tiền thân là cơ sở Ngọc Hà, được thành lập từ năm 1991. Hoạt động của Công ty chuyên về sản xuất, kinh doanh thịt gia cầm, thủy cầm tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến các loại.

San Hà Foods có trụ sở chính đặt tại 951 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, Tp.HCM, 04 nhà máy sản xuất đặt tại các địa điểm: Chi nhánh San Hà tại quận Gò Vấp, Tp.HCM, nhà máy Giết mổ - Chế biến thực phẩm San Hà, nhà máy Đại Nam tại huyện Bến Lức, Long An, và nhà máy giết mổ Phong Điền - thị xã Long Khánh, Đồng Nai. Nguyên liệu sản xuất có nguồn gốc, được kiểm dịch, kiểm soát theo quy định.

Hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động. San Hà Foods tự hào là một trong những đơn vị có hệ thống phân phối phủ rộng khắp cả nước từ Tp.HCM đến các tỉnh thành lân cận. Doanh thu, thị phần chiếm lĩnh trong thị trường. Sản phẩm của San Hà Foods được người tiêu dùng ưa chuộng như: Gà ta Ngọc Hà, gà ta Gò Công, gà thảo mộc San Hà,...

Trong những năm qua, Công ty San Hà luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc tham gia chương trình "Bình ổn thị trường".

Thành tích đạt được trong những năm gần đây như: Cờ thi đua Bộ Công Thương (2015), Bằng khen Bộ Công Thương về thành tích "Xuất sắc tham gia chương trình Bình ổn thị trường". Bằng khen của UBND Tp. HCM "Người Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam" liên tục các năm (2010-2016), Doanh nghiệp tiêu biểu 2016, tham gia và đạt chứng nhận chuỗi: "Thực phẩm An toàn", bằng khen từ các hiệp hội, chứng nhận từ Hội khoa học công nghệ,...

Bên cạnh đó, Công ty San Hà thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện và hoạt động xã hội tại địa phương. Với phương châm "Chất lượng và giá cả hợp lý", Công ty San Hà luôn xác định Khách hàng là trung tâm trong việc định hướng và phát triển Doanh nghiệp.

951 TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG 6, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phone: 389810082 | Fax: 389814733 | Email: contact@sanha.vn | Website: www.sanha.vn

2017: Gà Việt cất tiếng “gáy”

2017 là một năm mà ngành chăn nuôi gia cầm gặp nhiều bất lợi về giá cả, tiêu thụ, nhưng cũng trong năm này, lần đầu tiên gà Việt Nam đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, đồng thời thu hút sự quan tâm rất lớn của các thị trường khác, mở ra bước ngoặt cho ngành chăn nuôi gia cầm.

2017 - Gia cầm Việt lên ngôi

Năm 2017 không còn cảnh gà ngoại lấn át gà nội trên thị trường, với giá cả hợp lý và chăn nuôi ngày càng hiện đại, ngành chăn nuôi đã lấy lại được cảm tình của người tiêu dùng trong nước. Thông thường, giá heo hơi thường cao hơn giá gà 50 - 70%. Vào thời điểm tháng 12/2017, tại Bình Dương, giá thịt gà fillet (ức gà bỏ xương) mua sỉ vọt lên 50.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 12.000 đồng/kg so với hơn 10 ngày trước đó. Trong khi đó, giá thịt heo 95% nạc để chế biến chỉ 38.000 đồng/kg.

Sở dĩ có hiện tượng thịt gà đang chiếm lĩnh thị trường so với thịt heo, ngoài sự cố các lò giết mổ thịt heo sử dụng thuốc an thần khiến người tiêu dùng quay sang dùng thịt gà, các chuyên gia đều cho rằng, ưu thế của thịt gà là ngoài chế biến, lưu trữ dễ dàng thì thịt gà còn có thể sử dụng làm chà bông, xúc xích, pho mai và nhiều sản phẩm khác.

Hiện tại, ở Đồng Nai giá gà lông trắng 29.000 - 30.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi cũng chỉ 24.000 - 28.000 đồng/kg. Tính toán của người nuôi cho thấy, người nuôi gà công nghiệp đang lãi 9.000 - 11.000 đồng/kg, trong khi người nuôi heo chịu lỗ 1.500 - 10.000 đồng/kg.

Thịt gà đang tiêu thụ rất mạnh tại thị trường thành phố, riêng gà nuôi ở Đồng Nai tiêu thụ 50% là tại thị trường TP. Hồ Chí Minh. Sự hấp dẫn của ngành chăn nuôi gia cầm còn biểu hiện ở việc các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến lĩnh vực này. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài hiện cung ứng 40,5% tổng đàn gà của tỉnh Đồng Nai.

2018 - Giá gà có thể tăng

Hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ nhận định, nhiều khả năng giá gà tiếp tục tăng trong năm 2018 nếu việc xuất khẩu gà sang Nhật tiếp tục tăng trưởng và việc mở mang thị trường xuất khẩu gà sang nhiều nước khác cũng đang được các doanh nghiệp quan tâm.



Dụ báo, giá gà tiếp tục tăng trong năm 2018

Ảnh: Nam Anh

Ông Hiếu Nhơn Khuu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Koyu & Unitek Việt Nam cho biết:

“Ba năm ròng rã thực hiện hàng trăm yêu cầu khát khe của Nhật Bản, Công ty TNHH Koyu & Unitek là đơn vị đầu tiên của Việt Nam có được giấy phép xuất khẩu thịt gà vào Nhật Bản cũng như xuất khẩu chính ngạch thịt gà Việt ra thị trường thế giới. Để có kết quả tốt đẹp như hiện tại thì sự hợp tác giúp đỡ từ phía các cơ quan ban ngành liên quan như Cục Thú y Việt Nam và phía Nhật đã giúp doanh nghiệp chúng tôi có thể tìm đến và có thêm nhiều cơ hội phát triển trong tương lai, cụ thể là thị trường khó tính như Nhật Bản”.



Thậm chí ở nhiều tỉnh miền Đông Nam bộ rơi vào tình trạng “thiếu gà” do gà đang nuôi đều nằm trong hợp đồng tiêu thụ của các nhà máy và đối tác, khiến cho gà tiêu thụ trên thị trường tự do bị thiếu nguồn

cung nghiêm trọng. Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài như C.P., Japfa... chiếm 40,5% tổng đàn gà của tỉnh Đồng Nai chủ yếu nuôi gà để xuất khẩu và chế biến các sản phẩm trị giá gia tăng.

Thành công đáng kể của ngành gà đó là đã giảm giá thành, từ 30.000 đồng/kg xuống bình quân sản xuất gà lông trắng chỉ còn 23.000 đồng/kg. Nhiều nhà xuất khẩu cho rằng, gà sản xuất tại Việt Nam đã gần tương đương giá thành với gà Thái Lan nhưng chất lượng gà Việt Nam tốt hơn và hấp dẫn hơn rất nhiều. Các trang trại đã rút ngắn được thời gian nuôi từ 45 ngày/lúa trước đây xuống còn 32 - 36 ngày.

Mục tiêu xuất khẩu

Theo kết quả sơ bộ điều tra chăn nuôi kỳ 1/10/2017, đàn heo cả nước có 27,3 triệu con, giảm 6,2% so cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, đàn gia cầm cả nước ước có 385,2 triệu con, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2016. Gà vẫn là mặt hàng được tiêu thụ mạnh. Bình quân mỗi tuần, lượng gà công nghiệp mà các trang trại xuất bán về TP. Hồ Chí Minh đã tăng lên khoảng 2,5 triệu con/tuần so 2,2 triệu con/tuần của các năm trước. Gà nhập khẩu 8 tháng đầu năm giảm 50% so cùng kỳ 2016 do không cạnh tranh được với gà trong nước.

Năm 2018 được xem là một năm mà ngành gia cầm sẽ có bước phát triển mới. Ước tính sản lượng thịt gia cầm toàn cầu sẽ tăng khoảng 1% vào năm 2018, lên 91,3 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu toàn cầu dự kiến cũng tăng 3% lên 11,4 triệu tấn vào năm 2018. Rất nhiều nước đang bị hoành hành bởi dịch cúm gia cầm, điển hình là Trung Quốc năm 2017 tăng trưởng âm 6%. Trung Quốc và nhiều khác bắt buộc phải tăng nhập khẩu gà để bù đắp thiếu hụt nguồn cung.

Sản lượng thịt gia cầm tiêu thụ trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng khoảng 20% trong vòng 20 năm tới. Trong đó, 40% tăng trưởng dự kiến đến từ châu Á và 30% là đến từ châu Mỹ La tinh, nguyên nhân trực tiếp là sự gia tăng dân số cũng như thói quen ăn thịt gà ngày càng trở nên phổ biến.

Số lượng trang trại chăn nuôi của Việt Nam tăng từ 6.267 trang trại năm 2011 lên 20.869 trang trại năm 2017. Tỷ lệ trang trại chăn nuôi so với tổng số các trang trại nông nghiệp đã tăng từ 31,2% năm 2011 lên 62,3% năm 2017. Chính sự phát triển ấn tượng của ngành chăn nuôi Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của thị trường EU. Hiện thị trường này đang nhập khẩu gà từ Brazil, Thái Lan và Ukraina. Tuy nhiên, trước tình hình bệnh cúm gia cầm ảnh hưởng đến nguồn cung, đồng thời việc gà Việt Nam đã xuất khẩu được vào Nhật Bản, cộng đồng các nước EU đang kỳ vọng, gà Việt Nam sẽ sớm xuất khẩu vào thị trường này. Đây là một cơ hội rất lớn để ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam có những bước phát triển chắc chắn và hiệu quả ra thị trường thế giới.

NGUYỄN ANH

Thịt gà Việt được ưa chuộng

Nhật Bản, Ba Lan... đang quan tâm đến gà Việt Nam. Đây được coi là tín hiệu vui của gà chế biến “made in Việt Nam”.

Ông Hiếu Nhơn Khuu, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Koyu & Unitek Việt Nam cho biết, sau gần 2 tháng, doanh nghiệp này đã xuất được 4 container với khoảng 100 tấn thịt gà chế biến sang thị trường Nhật Bản. Hiện, người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá rất cao thịt gà đã qua chế biến của Việt Nam.

Tuy nhiên, số lượng trên chỉ đủ cho đối tác Koyu Nhật Bản và một số doanh nghiệp khác phân phối vào hệ thống nhà hàng, khách sạn chứ chưa thể cung cấp vào hệ thống siêu thị, cửa hàng. Vì vậy, tháng 11 này, Cơ quan Thú y Nhật Bản sẽ qua đánh giá thêm dây chuyền chế biến thứ 2 và 3 với công suất 200 tấn sản phẩm/tháng để cấp phép cho Koyu & Unitek Việt Nam. Chậm nhất là đầu tháng 1/2018, Công ty sẽ hoạt động cả 3 dây chuyền nâng tổng công suất lên 300 tấn/tháng.

Ông Jame Hiếu nói thêm: “Có thể nói, khách hàng Nhật không chỉ cần mã đùi, cánh gà mà còn cần cả ức gà để làm món hấp, salad. Chúng tôi tin rằng mình đang có cơ hội lớn để bán ức gà sang Nhật vì lâu nay bộ phận này thường bán rất khó ở thị trường nội địa, do thói quen người tiêu dùng không thích. Trước đây, dự tính đến giữa 2018 Công ty mới nâng được hết công suất nhà máy, nhưng hiện có thể đưa vào hoạt động sớm hơn”.

Ngoài thị trường Nhật, Koyu & Unitek cũng đang có kế hoạch phát triển thêm ở thị trường Trung Quốc, như Thâm Quyến, Macau. Thị trường Trung Quốc cũng thích ăn gà nhập khẩu hơn là gà nuôi nội địa. Hay như Singapore cũng đang nhập gà chế biến từ Malaysia, Indonesia, Thái Lan. Việt Nam có thể cạnh tranh được với họ. Ngoài ra, Koyu & Unitek còn dự kiến xuất đi các nước khác, như châu Âu chẳng hạn.

Trong một cuộc trao đổi mới đây giữa Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam và Đoàn Ba Lan (gồm Hiệp hội Gia cầm Ba Lan; Phòng Thương mại, Phát triển, Xuất nhập khẩu sản phẩm Gia cầm Ba Lan; Đại diện Chương trình Phát triển sản phẩm gia cầm EU và Ba Lan; Chi nhánh Tập đoàn Nori Dane...), đại diện Hiệp hội Gia cầm Ba Lan thông tin, hiện, mức tiêu thụ bình quân thịt theo đầu người của Ba Lan ở mức 29 kg/người/năm, trong đó 85% là thịt gia cầm. Ba Lan hiện có nhu cầu cao đối với nhập khẩu ức gà đông lạnh. Đồng thời, cũng muốn xuất khẩu sang Việt Nam một số sản phẩm mà các thị trường châu Âu không mấy mặn mà như chân gà, cổ cánh, gà gốc tu... Đây là cơ hội thuận lợi để hai bên có thể cùng hợp tác nhằm thúc đẩy ngành gia cầm phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Việt Nam đã xuất khẩu được thịt gà sang Nhật Bản, do đó hoàn toàn có thể xuất khẩu được thịt gà, nhất là phần ức gà như yêu cầu của Ba Lan. Song vấn đề quan trọng ở đây là cần phải tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng của thị trường này.

Cùng với Koyu & Unitek Việt Nam thì C.P Việt Nam cũng được cho là đang gấp rút lập dự án xuất khẩu thịt gà sang Nhật và các nước. Công ty này cũng đã có đối tác Nhật Bản yêu cầu mua hàng. C.P Việt Nam có lợi thế kinh nghiệm tổ chức chăn nuôi, có sẵn hệ thống trang trại hiện đại, nhà máy thức ăn, con giống khép kín, truy xuất nguồn gốc ở khắp cả nước, có nguồn lực tài chính, được tiếp sức từ C.P Thái Lan nên việc xuất khẩu gà sang Nhật nói riêng và nhiều thị trường khác nói chung chắc chắn sẽ không quá khó. Năm tới, liệu gà Việt sẽ “cất cánh” bay xa?

PHƯƠNG NGỌC



Trên một con phố đi bộ ở Paris (Pháp)



Rực rỡ Giáng sinh

Ở nhiều nơi trên thế giới, người dân dường như không thể đợi được tới sát ngày lễ Giáng sinh mới bắt đầu trang hoàng lòng lẫy, bằng chứng là ngay lúc này, khung cảnh ở nhiều nơi đã rực rỡ sắc màu của cây thông, hộp quà... và không thể thiếu ông già Noel cùng chiếc xe tuần lộc. Những ngày này, người ta thường bắt gặp hình ảnh đường phố và các trung tâm thương mại được trang trí rực rỡ, người dân náo nức mua sắm, trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất trong năm. Đây cũng là thời khắc họp mặt của gia đình, cùng tặng nhau những món quà ấm áp yêu thương. Mỗi quốc gia, mỗi thành phố lại có những truyền thống đón Giáng sinh khác nhau, nhưng London, Los Angeles, Sydney, Rio de Janeiro, Paris... thực sự là những điểm đón Giáng sinh và năm mới nổi bật nhất thế giới, được hàng triệu du khách yêu thích tìm đến mỗi năm.

ANH VŨ
(Tổng hợp)



Một số hình ảnh về Giáng sinh sớm ở Quebec (Canada)

2018
Mừng Xuân Mậu Tuất



CAO KHANH

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG NĂM MỚI

An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh chuyên chăn nuôi, ấp nở, chọn lọc và lai tạo các giống gà ta cao sản thả vườn, gà lương phượng,... với thị trường trải dài trên toàn quốc và các nước láng giềng như Lào, Campuchia,...

Phương châm cốt lõi của công ty Cao Khanh đó là có được niềm tin và sự yêu mến của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Nhân dịp xuân Mậu Tuất 2018, công ty Cao Khanh kính chúc quý Khách Hàng có một năm đầy thuận lợi, chinh phục được tất cả mọi thử thách và gặt hái thật nhiều thành công!

Thân ái!



THƯƠNG HIỆU GIÀNG VIỆT NAM



ĐẠI HỘI THỦY SẢN VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN NGÀNH NGƯỜI VIỆT NAM



SẢN PHẨM GIÀNG CHĂM NÚT CHU CÀM
VIỆT NAM



THƯƠNG HIỆU GIÀNG VIỆT NAM



TRỤ SỞ CÔNG TY:

Địa chỉ: Hòa Đông, Cát Tân, Phú Cát, Bình Định

Điện thoại: 0256 3537 666 - 093 1919 469

Fax: 0256 3538 669

CHI NHÁNH MIỀN NAM:

Địa chỉ: Trường An, Thanh Bình, Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: 0964 005 518 - 0949 601 079

- 0964 200 123

Email: gagiongcaokhanh@gmail.com

Website: gagiongcaokhanh.com.vn

IP I. P. CO., LTD.

**MÁY ẤP TRỨNG GIA CẨM CỦA CÔNG TY I.P
DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC
VỚI THƯƠNG HIỆU PEARL - 22**



Single-Stage Incubator

PEARL - 22



Multi-Stage Incubator

PEARL - 22



VỚI TRÊN 45 NĂM KINH NGHIỆM VÀ TẦM NHÌN CÔNG TY 100 NĂM, CÔNG TY I.P ĐÃ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM MÁY ẤP TRỨNG ĐƠN KỲ VÀ ĐA KỲ PEARL 22 HIỆN ĐẠI HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG, VỚI TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NHẬT BẢN

Công ty I.P cung cấp giải pháp hoàn thiện cho nhà máy ấp trứng gà công nghiệp. Với tất cả mong muốn tốt đẹp của mình, công ty I.P Nhật Bản cam kết hỗ trợ khách hàng và bảo hành dài hạn cho từng khách hàng riêng biệt.

HYOTEN CHILLER



Company name : I. P. Co., Ltd.
Head office : 485 Yano, Kokuifu-cho, Tokushima-shi, Japan 779-3126
Establishment Business : October 1, 1975
Manufacturing & Selling incubation and processing equipment for hatchery and refrigeration equipment at poultry processing plant.
President : Masayuki Takeuchi

Nhà phân phối: Công ty VMC Việt Nam
Liên hệ: Nguyễn Hữu Vinh
Điện thoại: 098 788 7528
Email: vinhvietnamvmc@gmail.com
<http://www.vietnamvmc.com>



Company name : Ishii Livestock Equipment Co., Ltd. Shanghai
Head office & Factory : 235 Chunglin Road, Xinqiao Development Zone, Songjiang, Shanghai, China. PC.201612
Establishment Business : March, 1997
Manufacturing & selling incubation equipment for hatchery
Chairman : Masayuki Takeuchi
General Manager : Hongchang Fan

Chống rét cho vật nuôi, chỗ có chủ quan

Những năm gần đây, các hình thái thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra đã và đang gây ra những hệ lụy xấu, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Chăn nuôi không ngoại lệ.

Chủ động phòng tránh

Mùa đông năm nay được dự báo sẽ có nhiều đợt rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá, sương muối. Do đó, các địa phương đang tích cực bảo vệ đàn gia súc bằng việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho vật nuôi.

Tại Bắc Kạn, nơi có đàn đại gia súc với hơn 87.000 con, gồm 60.526 con trâu, 23.875 con bò và 2.786 con ngựa. Trong đó, có hơn 24.600 hộ chăn nuôi theo hình thức bán chăn thả có chuồng trại chống chịu được mưa, gió và thuận lợi cho quây kín chống rét trong mùa đông. Năm nay, sau nhiều năm không xuất hiện rét đậm, rét hại kéo dài đã xuất hiện tâm lý chủ quan, lo là việc chống rét cho gia súc trong nhân dân. Sở NN&PTNT Bắc Kạn đã chỉ đạo, phân công các phòng, chi cục trực thuộc xuống cơ sở cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, phòng, chống đói, rét cho gia súc. Nếu thời tiết rét đậm, rét hại, kèm theo mưa và nhiệt độ dưới 12°C, tuyệt đối không thả rông gia súc, cần thực hiện chăm sóc trâu, bò tại chuồng; Bổ sung thêm thức ăn tinh, nhu cám ngô, sắn, cám gạo... cho gia súc ăn và dùng bao tải đậy, chăn cũ quấn quanh cơ thể gia súc để chống rét; Sử dụng củi, trấu... để đốt sưởi cho gia súc, nhất là bê, nghé và trâu, bò già yếu; Kiên quyết không nhập gia súc non về nuôi trong thời gian này. Đối với các hộ chăn nuôi có từ 2 con trâu, bò trở lên phải cam kết dự trữ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh cho gia súc trong mùa đông.

Thiệt hại

Theo thống kê riêng của ngành nông nghiệp Điện Biên trong giai đoạn năm 2012 - 2016, toàn tỉnh có 4.100 con gia súc bị chết do thiên tai... Ở các nơi khác như Lào Cai, nền nhiệt độ các địa phương trong tỉnh giảm đột ngột, các huyện vùng núi giảm mạnh hơn, đã gây ra hiện tượng “sốc nhiệt” trên vật nuôi (từ ấm áp chuyển nhanh sang rét sâu). Tại Sa Pa nhiệt độ thấp nhất giảm tới 3, 4°C, cùng với trời có mưa kéo dài làm vật nuôi bán thả trên núi đồi bị nhiễm lạnh dẫn đến chết. Số



Che chăn cho trâu bò chống rét

Ảnh: ST

Theo dự báo, từ nay đến Tết Nguyên đán vẫn còn xảy ra những đợt rét đậm, rét hại. Vì vậy, người dân cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để kịp thời có những biện pháp phòng chống đói, rét phù hợp đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi trên địa bàn.

gia súc bị chết chủ yếu là bê, nghé non dưới 1 tuổi, một số trâu già do có sức đề kháng yếu. Theo nguồn tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Trung tâm Cứu nạn tình Lào Cai, tính đến hết ngày 28/11/2017, rét đậm, rét hại nặng đã khiến 34 con gia súc tại Sa Pa bị chết rét.

Trước đó, vào đầu năm 2016, theo thống kê của Cục Chăn nuôi, tính đến hết ngày 27/1/2016, tổng số gia súc bị chết do rét đậm, rét hại đã lên tới 7.605 con. Những địa phương bị thiệt hại nhiều là Sơn La (686 con), Lạng Sơn (571 con), Lào Cai (410 con), Điện Biên (378 con)...

Dự báo “chuẩn” hơn

Theo các chuyên gia trong ngành nông nghiệp, mặc dù công tác dự báo đã được quan tâm, nhưng việc này cần được chỉ đạo, quan tâm sát sao hơn nữa. Bởi, chỉ lo là công

tác dự báo, hậu quả đã lên tới “đỉnh điểm”.

Cùng đó, giải pháp trước mắt, để ứng phó và hạn chế thiệt hại do thời tiết, biến đổi khí hậu gây ra, ngành nông nghiệp chú trọng làm tốt công tác dự báo về khí tượng, thủy văn... Sau đó, dựa trên kết quả dự báo, ngành xây dựng lịch thời vụ và kế hoạch bảo vệ mùa vụ, có các văn bản chỉ đạo sản xuất cho các địa phương thực hiện. Các huyện, thị xã, thành phố cần chú ý đặc điểm tình hình địa phương để triển khai sản xuất đảm bảo đúng thời vụ, cơ cấu giống và tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, nhất là chuẩn bị các phương án dự phòng hỗ trợ người dân khi thiên tai xảy ra. Dự báo hiện là giải pháp hiệu quả nhất để ứng phó với các loại hình thời tiết cực đoan. Đồng thời, Phòng NN&PTNT huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động phòng chống đói, rét, cho đàn vật nuôi của gia đình.

TIẾN THÀNH

Sản xuất protein động vật sẽ tăng

Theo Báo cáo triển vọng protein động vật năm 2018, sản xuất protein động vật đang mở rộng trên toàn cầu và cạnh tranh cũng ngày càng tăng giữa các vật nuôi khác nhau trong cơ cấu tiêu dùng và giữa các nhà xuất khẩu trong tiếp cận các thị trường nhập khẩu - đang tạo ra nhiều cơ hội cho cả các nhà sản xuất và chế biến. Justin Sherrard, nhà chiến lược toàn cầu về protein động vật tại Rabobank nhận định: “Rabobank dự báo sản xuất protein động vật sẽ tăng ở tất cả các khu vực trên toàn cầu, với tăng trưởng sản xuất sẽ một lần nữa vượt mức trung bình 10 năm. Động lực tăng sản xuất chủ yếu đến từ Brazil, Trung Quốc và Mỹ”.



Xét đến sản xuất theo vật nuôi, thịt bò và thịt heo là các động lực tăng sản xuất protein động vật chính trên toàn cầu. Năm 2018, sản xuất thịt bò toàn cầu được dự báo tăng năm thứ 3 liên tiếp và sản xuất thịt heo toàn cầu được dự báo sẽ trải qua thêm một năm tăng trưởng mạnh tiếp theo. Sản xuất thịt gia cầm cũng được dự báo tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với năm 2017.

THẢO NGUYỄN
(Theo World Grain)

Sản lượng sữa New Zealand tăng gây áp lực lên giá

Sản lượng sữa của New Zealand chạm đỉnh vào cuối tháng 10/2017. Hiệp hội các Công ty Sản xuất Sữa New Zealand (DCANZ) cho biết, sản lượng sữa khô trong tháng 10/2017 tăng 2,9% so cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu của DCANZ còn cho thấy, sản lượng sữa khô từ đầu mùa tới nay tăng 1,1% và tăng 0,8% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 10/2017.


Chuyên gia phân tích Nathan Penny cho biết, tin tốt là sản lượng sữa có thể bắt đầu giảm do chu kỳ khai thác sữa đang dần kết thúc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ đợt tăng sản lượng hồi tháng 10 khiến giá sữa chịu áp lực. Ông Penny dự báo, giá sữa sẽ giữ ở mức 6,75 USD/kg trong mùa thu hoạch năm nay. Giá sữa của “ông lớn” Fonterra được dự đoán sẽ giảm trong mùa thu hoạch năm nay sau khi giá các sản phẩm sữa của Công ty này giảm 3,5% trong phiên đấu giá Global Dairy Trade hồi đầu tháng 11. Giá bột sữa nguyên kem giảm 5,5% xuống 2.852 USD/tấn - đợt giảm thứ 3 liên tiếp.

SAO MAI



Lo ngại về bệnh bò điên

Kết quả nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Science Translational Medicine gây nhiều lo ngại về khả năng truyền nhiễm của căn bệnh bò điên đối với người. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng, loại protein bất thường (prion) gây bệnh CJD hay bệnh “bò điên” không chỉ tồn tại trong não bệnh nhân, mà còn xuất hiện cả ở trên da của người bệnh.



Để thu được kết quả nghiên cứu trên, các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu dựa trên các mẫu da của 38 bệnh nhân kết luận tử vong vì mắc bệnh bò điên. Một kỹ thuật mới, có độ chính xác cao cũng được ứng dụng để đo mức độ prion trong các mẫu da bệnh. Các prion được trích suất cho thấy, khả năng lây nhiễm và gây bệnh khi được đưa vào thí nghiệm với chuột. Nghiên cứu cũng chỉ ra khả năng lây bệnh thông qua tiếp xúc thông thường hầu như là không có bởi lượng prion trên da thấp hơn hàng nghìn cho đến trăm nghìn lần so với lượng prion trong não bệnh nhân. Khả năng lây nhiễm bệnh từ prion trên da chủ yếu xuất hiện khi tiến hành các phẫu thuật thường gặp trên các bộ phận cơ thể ngoài não bộ người bệnh. Dù là bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/1 triệu người/năm nhưng đây là căn bệnh “vô phương cứu chữa”.

CHÂU AN

Nhập thêm 10 con bò đực Brahman đỏ từ Mỹ

Trong tháng 11/2017, Trạm Nghiên cứu và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada (Trung tâm Giống gia súc lớn Trung ương - VINALICA) đã

nhập thêm 10 con bò đực Brahman đỏ từ Mỹ về Việt Nam, nâng tổng số đàn bò đực Brahman của VINALICA hơn 60 con. Với đàn bò này, nơi đây đang trở thành địa chỉ sản xuất, lưu giữ, cung ứng tinh bò đông lạnh lớn nhất không chỉ của Việt Nam, mà mang tầm cỡ khu vực.

Để chọn được đàn bò đực giống chất lượng cao, Trung tâm đã cử những chuyên gia giàu kinh nghiệm sang các bang của Mỹ để trực tiếp tuyển chọn từng con bò đực giống tại 2 trang trại nuôi, nhân giống bò Brahman nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ, là hội viên của Hiệp hội Giống bò Brahman Mỹ (ABBA). Đó là trang trại Santa Elena Ranch inc. và Detering Brothers Cattle Co.,



TUẦN KIẾT

33

Nháo nhác tìm nơi giết mổ heo

Sau vụ heo bị tiêm thuốc an thần, lò mổ lớn nhất TP. Hồ Chí Minh là Xuyên Á chưa thể hoạt động trở lại, hàng ngàn con heo cung ứng cho người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh bị ách tắc. Thương lái tổn thêm chi phí tìm nơi giết mổ ở các địa phương lân cận, còn người tiêu dùng mua thêm nỗi lo về chất lượng.

Tổn thêm đóng chi phí

Nhiều thương lái cho biết, đến nay họ vẫn đang khốn khổ tìm kiếm chỗ giết mổ, chi phí tăng, thậm chí phải lót tay để được các chủ lò mổ thủ công khác cho vào giết mổ. Chị Thủy, thương lái ở Đồng Nai cho biết, từ ngày lò Xuyên Á bị đình chỉ, thương lái từ Đồng Nai lên TP. Hồ Chí Minh không có chỗ mổ, giá giết mổ tăng lên 120.000 - 150.000 đồng/con, trong khi trước đó chỉ khoảng 50.000 đồng/con.

Chị Thủy cho biết thêm, phải tốn thêm chi phí vận chuyển đi các tỉnh xa, thậm chí lên tận Tây Ninh để giết mổ, chưa kể thương lái phải góp vốn với chủ lò mổ để mở rộng tăng công suất thêm cho lò mổ.

Anh Minh, một thương lái cho biết, anh mua heo ở Đồng Nai, Bình Dương cung ứng cho thị trường TP. Hồ Chí Minh nhưng từ ngày lò mổ Xuyên Á đóng cửa đến nay, anh phải tìm lò mổ khắp nơi. Các lò mổ ở địa phương lại nhỏ lẻ, công suất thấp, đưa heo vào giết mổ không dễ, phải lót tay cho các chủ lò, thậm chí chấp nhận chi phí cao hơn. "Một lò heo thay vì chuyển lên TP. Hồ Chí Minh giết mổ, nay phải xé lẻ đi 3 - 4 địa phương như Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai... Chi phí vận chuyển, thuê nhân công, giết mổ... tăng thêm, chưa kể phải chạy đi chạy lại quản lý lô heo về chất lượng...", anh Minh than thở.

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, mỗi ngày có hơn 3.000 con heo của tỉnh này cung ứng cho TP. Hồ Chí Minh nhưng bị ách tắc, phải chạy đi các nơi khác, có thể làm mất kiểm soát về an toàn thực phẩm. Việc TP. Hồ Chí Minh chưa có lò mổ công nghiệp, lại đóng lò mổ có quy mô lớn nhất thành phố khiến chi phí vận chuyển, giết mổ heo tăng cao nên các thương lái không thể tăng giá thu mua heo hơi từ trang trại.

"Chính nguyên nhân này đã kìm hãm sự phục hồi của giá heo, chưa kể khâu chăn nuôi heo từ công đoạn giết mổ để thịt heo đến tay người tiêu dùng không đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì các



TP. Hồ Chí Minh nên tạo điều kiện để các lò mổ công nghiệp đi vào hoạt động. Ảnh: Quang Huy

Bà Nguyễn Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ An Hạ cho biết, nếu có thêm cơ sở giết mổ thủ công mới ra đời sẽ dùng dự án nhà máy giết mổ công nghiệp 3.000 con/ngày tại huyện Củ Chi đang triển khai xây dựng.



lò mổ thủ công năng lực yếu, nhỏ lẻ nên cơ quan chức năng cũng khó quản lý...", ông Công nói.

Nên mở lại lò mổ Xuyên Á

Nhiều ý kiến cho rằng, TP. Hồ Chí Minh nên kiểm soát các lò mổ thủ công hiện nay, không cho mở thêm các lò mổ mới. Đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện kịp thời để các lò mổ quy mô công nghiệp đi vào hoạt động ngay trong năm 2018 để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường cho khâu thịt heo từ giết mổ đến bàn ăn của người tiêu dùng được đảm bảo.

Nhiều thương lái kiến nghị, trước mắt thành phố nên cho lò mổ Xuyên Á hoạt động trở lại nếu không sẽ rất khó khăn, nguồn cung thịt cho TP. Hồ Chí Minh sẽ sụt giảm, đồng thời chất lượng cũng đáng lo ngại. Đặc biệt thời điểm đã gần Tết Nguyên Đán, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh.

Theo cơ quan điều tra xác minh, không có thông tin, tài liệu thể hiện việc chủ cơ sở giết mổ Xuyên Á bao che, tiếp tay cho thương lái tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ. Bên cạnh đó, những yêu cầu về khắc phục và kiện toàn tại lò mổ này đã được triển khai, như việc khử trùng môi

trường, lắp đặt 40 camera giám sát... Một cơ sở đảm trách đến 50% công suất giết mổ của thành phố, khi tiếp tục bị đình chỉ hoạt động, chủ đầu tư tất nhiên bị thiệt đầu tiên, nhưng hệ lụy còn lan rộng đến hàng ngàn thương lái, tiểu thương và hàng chục, hàng trăm ngàn người tiêu dùng.

Ưu tiên giết mổ công nghiệp

Trước thực trạng trên, mới đây, Sở NN&PTNT TP. Hồ Chí Minh đã có Công văn Số 2924/SNN-KHCN ban hành ngày 9/11/2017 gửi tới một số sở, ban, ngành như Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, UBND huyện Củ Chi lấy ý kiến về việc Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hóc Môn xin được hoạt động dây chuyền giết mổ thủ công, với công suất giết mổ 2.000 con/ngày; Cơ sở giết mổ Xuyên Á được hoạt động trở lại với công suất giết mổ 500 con/ngày. Thế nhưng việc mở lại lò giết mổ theo kiểu thủ công lại gặp nhiều phản ứng của chủ đầu tư các nhà máy giết mổ tại TP. Hồ Chí Minh. Vì theo các chủ đầu tư, điều này đi ngược với chủ trương của thành phố và có thể tiếp tục trì hoãn kế hoạch đưa các nhà máy giết mổ công nghiệp vào hoạt động.

Ông Bạch Đăng Quang, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Hiệp, chủ đầu tư Nhà máy Tân Hiệp bày tỏ lo lắng: “Kế hoạch của TP. Hồ Chí Minh, cuối năm nay sẽ có một số nhà máy đi vào hoạt động nhưng hầu hết đều chậm tiến độ do những vướng mắc về thủ tục đầu tư mà cơ quan nhà nước không tạo điều kiện. Giờ lại cho thêm một dây chuyền giết mổ thủ công. Làm sao chúng tôi có thể yên tâm tiếp tục đầu tư...”.

Đáng chú ý trước đó, đầu tháng 7/2017, UBND TP. Hồ Chí Minh đã có công văn không đồng ý cho Công ty CP Chế biến Thực phẩm Hóc Môn thực hiện giết mổ thủ công tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Cụ thể, Công ty Hóc Môn là 1 trong 6 chủ đầu tư được cấp phép xây dựng nhà máy giết mổ công nghiệp hiện đại. Nhưng năm 2016, trong quá trình xây dựng nhà máy, doanh nghiệp này lại cố tình xây dựng trái phép hơn 10 chảo thủ công với ý định cho thương lái giết mổ trong quá trình đợi nhà máy hiện đại hoàn thiện.

Mới đây, trao đổi với báo chí, đại diện UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, sẽ không cho phép mở mới các lò giết mổ thủ công. TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển các nhà máy giết mổ công nghiệp.

QUANG HUY

Nông dân nuôi heo ở Campuchia lỗ nặng

Phân tích của Hiệp hội Các nhà chăn nuôi Campuchia cho thấy, hơn 50% hộ chăn nuôi heo quy mô nhỏ trên toàn Campuchia đã phải đóng cửa trong năm 2017 do giá heo sống giảm mạnh sau khi các luồng nhập khẩu heo lậu từ các nước láng giềng tràn vào.



Chet Phirum, Phó Giám đốc Hiệp hội các nhà chăn nuôi Campuchia phát biểu trong cuộc họp báo tổ chức tại Phnom Penh gần đây cho biết, giá heo sống tại Campuchia đã tụt sâu xuống còn 1,5 USD/kg, so với mức 1,75 - 2 USD/kg của cùng kỳ năm ngoái. Ông Phirum nhận định rằng, những người chăn nuôi heo quy mô vừa và nhỏ ở Campuchia đã bị tác động nghiêm trọng bởi nhập khẩu, bất kể là hợp pháp hay phạm pháp. Theo ông, heo sống nhập khẩu bán với giá 1,37 USD/kg, khiến nông dân chăn nuôi heo Campuchia thua lỗ 25 - 37,5 USD/con.

“Chỉ riêng trong Hiệp hội có khoảng 2.000 hộ trong tổng số 4.000 đã phải đóng cửa sản xuất kinh doanh do không thể chịu đựng được cuộc chiến về giá với các sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu, một số còn đang nợ nần nghiêm trọng”, ông Phirum nói.

Run Veasna, hiện đang sở hữu trại nuôi 100 con heo tại tỉnh Kandal cho biết, từ năm 2010 đến nay, ông đã vay 50.000 USD từ các ngân hàng để đầu tư vào đàn heo. Nhưng hiện ông đang phải đóng cửa trang trại do khó khăn tài chính nảy sinh từ giá heo sống giảm sâu.

Mut Pisit, Trợ lý Phó chủ tịch CP Campuchia cho biết, giá giảm cũng đang tác động tiêu cực tới những nhà sản xuất khác trong ngành, bao gồm cả Công ty ông. Công ty đang phải đối phó với luồng heo nhập khẩu giá rẻ chỉ còn 1,4 USD/kg nên buộc phải giảm giá, bất chấp tác động rõ rệt lên nông dân. Chi phí chăn nuôi heo sống tại Việt Nam và Campuchia tương đồng nhau nhưng thặng dư nguồn cung heo sống tại thị trường Việt Nam đang trực tiếp tác động tới giá heo sống tại Campuchia do nguồn heo từ Việt Nam đang bán dưới giá thị trường. Ông Pisit kêu gọi các nhà chức trách Campuchia có động thái quản lý nguồn heo nhập khẩu.

Sau khi nhận được thỉnh cầu từ Bộ Nông nghiệp hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Campuchia đã đặt ra hạn ngạch nhập khẩu heo sống tối đa là 1.250 con/ngày. Tuy nhiên, ông Phirum cho biết, hàng ngày có tới hơn 1.800 con heo sống được vận chuyển qua biên giới. Nếu nhập khẩu heo sống bị xóa bỏ hoặc ít nhất là giảm, giá heo sống nội địa sẽ tăng trở lại và nông dân có thể tiếp tục sản xuất chăn nuôi. Nhập khẩu là tốt nếu bổ sung cho nguồn cung nội địa nhưng trường hợp này, nguồn cung nhập khẩu đang làm giảm mạnh giá nội địa.


Ông Phirum cho biết thêm, hàng ngày, thị trường Campuchia có thể tiêu thụ 8.000 con heo sống, trong khi đó nông dân Campuchia cung ứng được chỉ 6.000 con. Heo sống nhập khẩu chủ yếu đến từ Việt Nam, vào Campuchia qua các tỉnh Takeo, Svay Rieng và Tboung Khmum - những nơi không đủ nhân viên hải quan để kiểm tra.

SAO MAI

(Theo Khmer Times)

Giá sản phẩm chăn nuôi tại các tỉnh phía Bắc ngày 15/12/2017		
Sản phẩm	Phân loại	Đơn giá (đồng/kg)
Heo thịt	Heo siêu	28.000 - 30.000
	Heo lai đẹp	25.000 - 28.000
	Heo lai	23.000 - 25.000
Gà thịt	Gà thịt công nghiệp >3kg	31.000 - 34.000
	Gà thịt lông màu	49.000 - 58.000
	Gà mía Sơn Tây	65.000 - 71.000
	Gà ta nuôi thả vườn (4-5 tháng)	72.000 - 83.000
	Gà lai chọi	75.000 - 80.000
	Gà Đông táo lai	80.000 - 84.000
	Gà đẻ loại	39.000 - 45.000
Trứng gà	Gà Ai Cập trắng	2.000 - 2.150 đồng/quả
	Gà Ai Cập hoa mơ	2.200 - 2.450 đồng/quả
	Gà công nghiệp (trứng đỏ)	1.800 - 2.000 đồng/quả
Vịt thịt	Vịt bầu cánh trắng	40.000 - 44.000
	Vịt bơ	42.000 - 46.000
Trứng vịt	Trứng thường	2.200 - 2.800 đồng/quả
	Trứng vịt lộn	3.000 - 3.500 đồng/quả

Nguồn: Vietdvm



Giá heo hơi tại một số địa phương		
Địa phương	Mặt hàng	Giá (đồng/kg)
Hà Nội	Heo hơi siêu	31.000
Bà Rịa	Heo hơi siêu	31.000 - 32.000
Yên Bái	Heo hơi siêu	27.000 - 30.000
Nam Định	Heo hơi siêu	29.000 - 30.000
Cao Bằng	Heo hơi siêu	28.000 - 30.000
Quảng Bình	Heo hơi siêu	28.000 - 29.000
Lâm Đồng	Heo hơi siêu	26.000
Tây Nguyên	Heo hơi siêu	26.000 - 30.000
Đồng Nai	Heo loại I	29.000 - 30.000
	Heo hơi thường	26.000 - 27.000
Bạc Liêu	Heo hơi thường	26.000 - 27.000
Hậu Giang	Heo hơi thường	25.000 - 26.000

Tăng nhập khẩu ngô từ Thái Lan

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, tháng 10/2017, Việt Nam đã nhập khẩu 848,7

nghìn tấn ngô, trị giá 158,7 triệu USD, tăng 7,6% về lượng và 7,6% về trị giá. Đây là tháng tăng thứ hai liên tiếp, năng lượng ngô nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2017 lên

6,4 triệu tấn, trị giá 1,2 tỷ USD, giảm 4,47% về lượng và 5,33% về trị giá so cùng kỳ năm 2016. Năm nay Việt Nam tăng nhập khẩu ngô từ Thái Lan, so với cùng kỳ 2016 tốc độ nhập khẩu ngô của Việt Nam từ thị trường này tăng gấp hơn 13,4 lần về lượng và gấp 2,9 lần về trị giá, tương ứng với 153 nghìn tấn, trị giá 50,9 triệu USD.

Giá gà tăng, giá heo vẫn “ảm đạm”

Gần một tuần trở lại đây, giá thịt gà công nghiệp tại các tỉnh phía Nam bắt đầu tăng mạnh. Tại Bình Dương, giá thịt gà fillet mua sỉ vọt lên 50.000 đồng/kg, tăng 10.000 - 12.000 đồng/kg. Tại Đồng Nai, vừa chăn nuôi lớn nhất cả nước, giá gà lông trắng đang ở mức 29.000 - 30.000 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường thịt heo vẫn giữ không khí “ảm đạm”. Giá thịt heo 95% nạc để chế biến chỉ 38.000 đồng/kg, giá heo hơi tại các trại chỉ ở mức 24.000 - 28.000 đồng/kg. Trong khi những năm trước đây, giá heo hơi thường cao hơn giá gà 50 - 70%.


Đàn heo cả nước giảm còn 27,3 triệu con

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, tính đến 4/12/2017, đàn heo cả nước hiện giảm còn 27,3 triệu con, tức so với lúc cao điểm, tổng đàn đã giảm đến 4 triệu con. Thị trường tiêu thụ thịt heo trong tháng 11/2017 chưa có nhiều chuyển biến tích cực, giá bán vẫn ở mức thấp khiến quy mô đàn tiếp tục giảm so cùng kỳ. Nhiều hộ chăn nuôi hiện nay phải kết hợp sử dụng thức ăn công nghiệp và thức ăn thô tự sản xuất nhằm tiết kiệm một phần chi phí trong chăn nuôi. Ghi nhận trên địa bàn cả nước, giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, phổ biến trong khoảng 27.000 - 30.000 đồng/kg so tháng trước. Tuy nhiên, mức giá này đã giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg so hồi tháng 9.

Giá trứng tăng vọt

Trong khi người chăn nuôi heo đang chịu cảnh lỗ nặng thì các hộ nuôi gà lại đang có lãi. Bộ NN&PTNT cho biết: Giá thu mua gà thịt lông trắng khu vực Đông Nam bộ và ĐBSCL tăng mạnh. Cụ thể, so tháng 10/2017, giá loại gà này đã tăng thêm 5.000 - 7.000 đồng/kg, lên 28.000 - 30.000 đồng/kg. Kéo theo đó, giá trứng gà cũng tăng khoảng 11,8% so với tháng

Giá heo hơi tại Trung Quốc tính đến ngày 12/12/2017



hiều thay đổi. Trong đó các tỉnh như Bình Dương tăng khoảng 1.000 đồng/kg, từ 28.000 đồng lên 29.000 đồng. Long An có mức tăng tương ứng từ 26.000 đồng lên 27.000 đồng/kg. Thủ phủ nuôi heo Đồng Nai giá heo giảm nhẹ từ 27.000 đồng xuống còn 26.500 đồng/kg. Tại Cần Thơ giá heo giảm từ 27.000 đồng xuống còn 26.000 đồng/kg.

ĐỒNG NAI

Giá thức ăn, thuốc thú y vẫn “neo” mức cao

Thức ăn và thuốc thú y đang chiếm phần lớn trong cơ cấu giá thành của ngành chăn nuôi. Công chăm sóc của hộ nuôi chỉ chiếm 10%, trong khi có nhiều mặt hàng thuốc thú y tăng gấp nhiều lần. Trong khi đó giá heo hơi vẫn giữ khoảng trên dưới 28.000 đồng/kg thậm chí thấp hơn ở nhiều nơi thì giá thành thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo bà Phạm Thị Nương, chủ một trại heo tại Đồng Nai: “Với mức giá nghịch lý này, người nuôi khó mà cầm cự được từ nay đến Tết Nguyên đán” Còn theo ông Nguyễn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ hợp tác Chăn nuôi heo an toàn xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, trước tình hình này, nông dân cần liên kết để tự xây dựng lò giết mổ, tự tiêu thụ, tự chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình chứ không qua trung gian.

TP. HỒ CHÍ MINH


Thịt bò ngoại đắt khách

Thịt bò nhập ngoại từ các nước với chất lượng hảo hạng ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Theo khảo sát, một kg thịt bò Nhật có giá gần 3 triệu đồng, loại rẻ nhất là gần 2 triệu. Loại bò này được nuôi theo quy trình chất lượng cao, nguồn thức ăn phải trải qua các công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, dinh dưỡng trong lượng thức ăn được bổ sung nhiều loại thảo mộc thiên nhiên nhằm tăng cường khả năng tiêu hóa và miễn dịch. Bên cạnh, thịt bò từ Đan Mạch có giá gần 2,7 triệu đồng/kg cũng rất được săn đón, chất lượng tương đương với bò Wagyu của Nhật. Tuy nhiên, bò Mỹ vẫn là loại thịt được ưa chuộng hơn cả bởi yếu tố chất lượng và mùi vị hấp dẫn. Sản phẩm này có khá nhiều loại với mức giá từ 1,7 triệu đồng/kg.

ĐĂNG KIẾN (Tổng hợp)

37

Biểu đồ giá heo, gà và vịt hơi các tỉnh phía Nam 1 năm



trước lên 1.800 đồng/quả. Còn trứng vịt tăng 200 đồng/ quả. Ông Quân, tiểu thương bán gà và trứng ở chợ An Bình, quận 5, TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu trước đây gà công nghiệp có giá 45.000 đồng/kg thì nay tăng lên 65.000 đồng. Với trứng gà thay vì 25.000 đồng 10 quả loại lớn thì nay lên 30.000 đồng; Còn trứng vịt thay vì 28.000 đồng 10 quả thì nay 32.000 đồng.

NGHỆ AN

Giá dê giảm mạnh



Năm nay, không những giá heo giảm mạnh mà đồng loạt giá trâu, bò, dê cũng xuống giá. So với năm ngoái, dê đực có giá 200.000 - 230.000 đồng/kg thế nhưng hiện nay chỉ còn 100.000 - 110.000 đồng/kg, dê cái loại đẹp 70.000 đồng/kg, giảm xuống còn 40.000 - 60.000 đồng/kg. Tình trạng này đã gây ra khó khăn cho nhiều hộ

dân tại Nghệ An. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó phòng Nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết: So với các con vật khác thì đầu ra con dê khá thuận lợi, tuy nhiên năm nay giá dê sụt mạnh gây khó khăn cho người nuôi. Huyện cũng định hướng nông dân chú trọng chăn nuôi theo hướng sản phẩm sạch; Thành lập các tổ liên kết để hỗ trợ nhau trong kinh nghiệm và tìm đầu ra.

HÀ TĨNH

Giá heo có tín hiệu tăng trở lại

Tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, giá heo dao động trong mức 28.000 - 31.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương duy nhất có mức giá 31.000 đồng/kg. Tại tỉnh Quảng Bình, giá heo giảm xuống còn 30.000 đồng/kg, khu vực Tây Nguyên có giá dao động 28.000 - 29.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam không có



Giá trứng gà tại Ấn Độ - INR/100 quả						
Vùng sản xuất	1/11	5/11	10/11	20/11	25/11	30/11
Ahmedabad	460	480	508	535	510	450
Ajmer	442	467	492	525	456	400
Banglore	445	465	485	515	480	455
Chennai	460	467	495	520	500	485
Chittoor	453	468	488	513	493	478
Delhi	455	483	500	560	490	450
Mumbai	468	489	515	535	505	465
Vijayawada	420	440	464	492	460	412
Warangal	423	444	468	490	440	420
Namakkal	420	432	450	474	465	425

Nguồn: Poultrysite

TRUNG QUỐC

• Bỏ lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Ba Lan

Ngày 21/11/2017, Trung Quốc đã cho phép nhập khẩu trở lại các mặt hàng gia cầm của Ba Lan sau 11 tháng áp dụng lệnh cấm. Việc gỡ bỏ lệnh cấm ít tác động tới diễn biến thị trường gia cầm Trung Quốc do lượng hàng gia cầm nhập khẩu từ Ba Lan chỉ chiếm 2% khối lượng nhập khẩu gia cầm của cả nước. Tuy nhiên, điều này lại được kỳ vọng thúc đẩy nhập khẩu giống gia cầm do cuối năm ngoái Trung Quốc bắt đầu đưa giống gà cụ kỵ và ông bà của Hubbard sản xuất tại Ba Lan để phục vụ ngành chăn nuôi nội địa.

• Giá ngô vẫn cao

Tính đến thời điểm này, giá ngô nội địa của Trung Quốc vẫn cao dù vụ thu hoạch tháng 9 và 10 vừa kết thúc. Nguyên nhân do thời tiết khắc nghiệt gây hạn hán kéo dài tại một số vùng trồng ngô trọng điểm ở phía Bắc Trung Quốc khiến nhiều nông dân chuyển sang trồng đậu tương và các cây ngũ cốc khác. Ngoài ra, tới đầu tháng 10, mưa lớn xuất hiện và kéo dài không chỉ ảnh hưởng hoạt động thu hoạch mà còn làm giao thông bị gián đoạn khiến thị trường thiếu hụt nguồn cung. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, sản lượng ngô nội địa giảm 3,6% niên vụ 2017/18. Tới giữa vụ thu hoạch, nguồn cung có cải thiện đôi chút nhưng giá bán vẫn chưa hạ nhiệt, chỉ giảm 0,39%. Trong khi mọi năm, giá ngô chính vụ giảm ít nhất 10%.

INDONESIA

• Thu hẹp thị trường thức ăn gia cầm tự do

Thị trường tự do của các mặt hàng thức ăn gia cầm tại Indonesia sẽ tiếp tục thu hẹp trong những năm tới. Tevi Melviana, Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Indonesia (GPMT) cho biết, trong số tổng sản lượng thức ăn gia cầm tới năm 2020, sẽ có 20% được giao dịch trên thị trường tự do, lượng hàng còn lại sẽ được Chính phủ kiểm soát bằng luật thị trường. Theo ông Melviana, sự xuất hiện của nhiều hãng thức ăn mới cộng với hàng loạt luật lệ của Chính phủ về quản lý nguyên liệu chế biến thức ăn sẽ làm tăng sự cạnh tranh trên thị trường tự do và những hãng sản xuất thức ăn trong nước sẽ có nguy cơ phá sản nếu không có chiến lược

tăng trưởng. Bởi vậy vài năm tới, ngành thức ăn chăn nuôi tại Indonesia sẽ chứng kiến nhiều thương vụ mua lại.

• CJ Indonesia xuất khẩu thức ăn gia cầm sang Myanmar

Hãng sản xuất thức ăn CJ Feed Indonesia đã xuất khẩu 34 tấn thức ăn gia cầm được sản xuất tại nhà máy Serang, thuộc tỉnh Banten, Indonesia sang thị trường Myanmar trong tháng 10/2017. Đây là lô hàng đầu tiên, gồm thức ăn cho gà thịt thương phẩm và gà đẻ. Chính phủ Myanmar cũng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây mới nhà máy chế biến thức ăn của CJ Group tại Myanmar. Thời gian xây dựng thông thường kéo dài 10 - 11 tháng nên nhà máy mới tại Myanmar dự kiến sẽ hoạt động vào cuối năm sau. Trong thời gian đó, toàn bộ thức ăn gia cầm phục vụ ngành chăn nuôi Myanmar sẽ được nhập khẩu từ Indonesia.

PHILIPPINES

Gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt từ Brazil


Sau khi kiểm tra nhiều lò mổ và nhà máy chế biến thịt tại Brazil vào tháng 10/2017, Cơ quan Giám sát Nông nghiệp Philippines (DAIM) kết luận, các hãng xuất khẩu thịt của Brazil đã đáp ứng được những yêu cầu về kiểm dịch và an toàn thực phẩm của Philippines. Do đó, lệnh cấm nhập khẩu thịt từ Brazil kéo dài được 4 tháng cũng chính thức được gỡ bỏ. Chính phủ Philippines đã cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt từ Brazil vào tháng 7 sau khi phát hiện một số lò hàng chứa Salmonella. Việc gỡ bỏ lệnh cấm sẽ thúc đẩy tiêu thụ thịt tại Philippines, đặc biệt là các sản phẩm gia cầm nhập khẩu từ Brazil.

MALAYSIA

Mục tiêu xuất khẩu 30% gà giống hướng thịt tới 2030

Phó Thủ tướng Malaysia, ông Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi cho biết, Chính phủ đang định hướng ngành gia cầm mở rộng sản xuất để xuất khẩu 30% gà giống hướng thịt tới năm 2030. Hiện, xuất khẩu sản phẩm này của Malaysia chỉ chiếm 7%, trong khi năng suất đạt 1,5 triệu gà giống hướng thịt/ngày. Phó Thủ tướng Malaysia cũng đang kêu gọi các công ty sản xuất gà thịt giống trong nước tăng sản

Top 10 nước nhập khẩu gia cầm (T1-T9/2017) - nghìn USD



Giá các sản phẩm nông nghiệp Q2/2017 - Q4/2018								
Mặt hàng	Đơn giá	Q2/2017	Q3/2017	Q4/2017	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
Lúa mỳ (CBOT)	Us cent/giạ	435	466	470	470	480	460	470
Lúa mỳ (Mati)	Euro/tấn	168	168	170	175	175	173	175
Ngô	Us cent/giạ	368	366	370	380	395	400	390
Đậu tương	Us cent/giạ	941	965	950	970	980	990	970
Đường	Us cent/lb	15,2	13,8	14,4	14,8	15,2	15,3	15,3
Cotton	Us cent/lb	77	70	65	65	66	68	67

Nguồn: USDA (T: Dự báo)

Giá thịt gia cầm tại châu Âu (EUR/100 kg thịt xẻ)								
Ngày	It	Ba Lan	Bulgari	CH Séc	Thụy Điển	Đan Mạch	Pháp	Đức
10/2/2017	165,00	117,57	146,81	181,33	285,68	234,33	230,00	271,00
10/9/2017	163,00	123,61	133,87	186,09	292,62	237,39	230,00	271,00
10/16/2017	163,00	126,33	131,83	186,25	240,15	224,61	230,00	271,00
10/23/2017	163,00	120,67	156,95	189,98	244,61	261,47	230,00	271,00
10/30/2017	163,00	127,22	149,12	189,07	241,92	258,28	230,00	271,00
11/6/2017	163,00	128,37	142,15	192,37	244,09	239,85	230,00	271,00
11/13/2017	166,00	126,58	135,38	191,46	237,88	239,06	230,00	271,00
11/20/2017	168,00	126,66	137,46	192,99	231,40	249,67	230,00	271,00

lượng đầu ra để phục vụ thị trường xuất khẩu. Ngoài ra, chứng chỉ Halal (chứng nhận sản phẩm không có chất cấm theo yêu cầu của Luật Hồi giáo và đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất) do Malaysia cấp được toàn thế giới công nhận. Đây sẽ là lợi thế lớn cho các sản phẩm gia cầm của Malaysia khi xuất khẩu sang các quốc gia đòi hỏi chứng chỉ Halal.

ẤN ĐỘ

Giá trứng giảm 24%, nhu cầu tăng trở lại

Tiêu thụ các sản phẩm trứng tại Ấn Độ đang tăng cao do lễ Giáng sinh và

năm mới đang cận kề. Giá trứng sau thời gian dài tăng cao lên mức 5,5 Rúp/trứng nay đã giảm 24% nên giá mua tại trại chỉ dao động 4,15 - 4,5 Rúp/trứng. Giá bán lẻ trứng khoảng 6 - 7 Rúp/trứng tại các tỉnh miền Bắc và 5 - 6 Rúp/trứng tại các tỉnh miền Nam. Do giá giảm, thị trường trứng sôi động trở lại, nhu cầu tiêu thụ tăng rất cao. Theo PV Senthil, Tổng Thư ký Hiệp hội Nông dân Ấn Độ, giá trứng vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới sẽ ổn định ở mức 4 Rúp/trứng. Ấn Độ sản xuất 250 triệu trứng/ngày, chủ yếu tại các tỉnh miền Nam.

TUẤN MINH
(Tổng hợp)

ĐTK

Tiếp tục có tên trong TOP VNR500

Năm 2017, Công ty CP ĐTK (ĐTK) xếp thứ 165/500 trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam (VNR500) và thứ hạng 69/500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Đây là năm thứ 11 liên tiếp Bảng xếp hạng VNR500 được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam và đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc ĐTK vươn lên vị trí cao trong các bảng xếp hạng doanh nghiệp danh giá trong nước đã khẳng định vị thế tiên phong, quy mô toàn diện và uy tín ngày càng lớn mạnh của ĐTK. Trong thời gian tới, bằng chiến lược mở rộng vững chắc và khả năng nhạy bén đón bắt các cơ hội thị trường, ĐTK sẽ cùng các thương hiệu thành viên tiếp tục phát triển để duy trì vị thế trong các lĩnh vực đang hoạt động.

TUẤN KHANG



HUY LONG AN VÀ SAWAI RANCH

Hợp tác chăn nuôi bò Wagyu

Ngày 17/12/2017, tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Công ty TNHH Huy Long An và Công ty Sawai Ranch (Nhật Bản) đã ký kết hợp tác chăn nuôi bò Wagyu theo quy trình và công nghệ Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản hợp tác chăn nuôi loại bò này. Theo đó, việc chăn nuôi bò Wagyu được thực hiện tại các trang trại của Công ty TNHH Huy Long An theo quy trình chặt chẽ, từ khâu tuyển chọn giống, khẩu phần dinh dưỡng, chế độ chăm sóc cho đến khi giết mổ. Các chuyên gia đến từ Nhật Bản sẽ thường xuyên có mặt tại trang trại để hướng dẫn và giám sát chặt chẽ quy trình. Theo tính toán, nếu áp dụng quy trình chăn nuôi một cách nghiêm ngặt, mỗi con bò Wagyu có thể đạt giá trị xuất chuồng khoảng 40.000 USD, cung cấp ra thị trường các loại thịt bò có tỷ lệ mỡ hợp lý, hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.

SAO MAI

ZOETIS VÀ MAVIN

Ra mắt Premix kháng sinh mới Triamulox®200

Mới đây, Công ty Zoetis và Tập đoàn Mavin tổ chức Hội thảo giới thiệu sản phẩm Premix kháng sinh mới có tên Triamulox®200. Premix kháng sinh này có tác dụng tinh khuẩn, thuộc nhóm Pleuromutilin, có thể tiêu diệt vi khuẩn ở hàm lượng cao. Sản phẩm sẽ được Tập

đoàn Mavin độc quyền phân phối trên toàn Việt Nam, thông qua các đại lý của Công ty CP Dược Thú y Cai Lậy (Mekovet - Công ty thành viên của Tập đoàn Mavin). Hiện nay, bệnh đường hô hấp trên heo là mối quan tâm lo ngại lớn của người nuôi. Bệnh có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng và khả năng tiêu thụ thức ăn của vật nuôi, trong nhiều trường hợp có thể dẫn đến tử vong cho heo. Với Triamulox®200, sản phẩm đã được chứng minh là công cụ hữu hiệu để đặc trị các bệnh về hô hấp và tiêu hóa nêu trên. Với công dụng phòng và đặc trị các bệnh phổ biến trên heo, giảm các thiệt hại về kinh tế khi heo bị bệnh, Triamulox®200 là lựa chọn tin cậy của người chăn nuôi.

DUY THẢO

JAPFA COMFEED VIỆT NAM

Doanh nghiệp chăn nuôi rất cần sự hỗ trợ

Đại diện lãnh đạo Công ty Japfa Comfeed Việt Nam cho biết, các doanh nghiệp về nông nghiệp, sản xuất chăn nuôi đang cần đến sự hỗ trợ rất lớn từ nhà nước. Đặc biệt, doanh nghiệp rất mong muốn được hỗ trợ vốn từ các ngân hàng trong những lúc khó khăn. Bên cạnh đó, cũng cần có những chính sách kiểm soát tốt hơn về giá để các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi được phát triển bền vững. Thời gian qua doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, giá thành sản phẩm của thịt heo với giá sản xuất là 38.000 - 39.000 đồng/kg thịt heo nhưng giá bán ra thị trường chỉ có khoảng

31.000 đồng/kg. Như vậy mỗi kg thịt heo doanh nghiệp đang lỗ gần 10.000 đồng/kg. Trung bình mỗi ngày doanh nghiệp đang lỗ gần 1 tỷ. Trung bình một năm, doanh nghiệp lỗ khoảng 365 tỷ.

KIM PHƯƠNG

LỘC XUÂN NGỌC

Đầu tư Trang trại chăn nuôi cá sấu và đà điểu công nghệ cao



UBND tỉnh An Giang đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Lộc Xuân Ngọc đầu tư Dự án “Trang trại chăn nuôi cá sấu và đà điểu công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái”. Địa điểm thực hiện Dự án cấp kênh Đường Bò (kênh T4 cũ), ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn. Dự án có tổng diện tích đất dự kiến sử dụng 163.000 m2. Công suất thiết kế gồm trại nuôi cá sấu 50.000 con/năm; Trại nuôi đà điểu 2.500 con/tháng; Khu ăn uống 200 khách; Homestay 40 phòng; Xưởng giết mổ cá sấu, đà điểu và kho lạnh 500 con/ngày... Tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án 50 năm.

MAI ANH

C.P VIỆT NAM

Top 100 Doanh nghiệp bền vững

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững vừa phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức Lễ Công bố Bảng xếp hạng 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2017. Năm nay, C.P Việt Nam tiếp tục lọt vào danh sách 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2017. Cụ thể, có 2 đơn vị của C.P Việt Nam đã vượt lên trên gần 500 bộ hồ sơ tham dự để được xướng tên trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững, gồm Nhà máy Chế biến Sản phẩm thịt Hà Nội và Trang trại Chăn nuôi heo Lộc Phát.

TIẾN THÀNH

NS BLUESCOPE LYSAGHT VIETNAM

Giải pháp chuồng trại công nghệ cao Lysaght Agrished



Công ty NS BlueScope Lysaght Vietnam vừa đánh dấu cột mốc 2 năm giới thiệu Giải pháp chuồng trại công nghệ cao Lysaght Agrished tại Việt Nam. Giải pháp chuồng trại Lysaght Agrished được nghiên cứu và phát triển dựa trên công nghệ và kinh nghiệm hơn 100 năm của Tập đoàn BlueScope (Australia) cùng khoa học nông nghiệp hiện đại của thế giới và điều kiện môi trường tự nhiên bản địa. Lysaght Agrished đã thực hiện được 22 trang trại lớn tại Việt Nam cho những doanh nghiệp dẫn đầu về đầu tư - sản xuất nông nghiệp hiện đại, tiêu biểu như Việt - Australia, Thái Dương, C.P, Phú Gia, CJ, Red Star, Tượng Sơn... Theo nhu cầu đầu tư nông nghiệp trên quy chuẩn công nghệ cao, Lysaght Agrished cung cấp cho khách hàng từ giải pháp quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến vật liệu cho nhiều loại hình trang trại khác nhau, gồm nhiều lĩnh vực như trang trại cho gia súc, gia cầm...

DƯƠNG TIẾN

HỢP TÁC XÃ XUÂN PHÚ

Giới thiệu heo đực giống Duroc Canada

Vừa qua, Hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tổ chức hội nghị giới thiệu heo đực giống Duroc Canada (dòng có vân mỡ). Từ năm 2016, Hợp tác xã Xuân Phú đã nhập từ Canada 50 con heo giống cụ kỵ, dòng Duroc có mỡ giắt (gồm 45 con nái và 5 con đực). Đến nay, Hợp tác xã đã sản xuất được khoảng 100 heo đực, 100 heo nái thuần chủng và một số heo thịt 3 máu (sản phẩm sử dụng tinh Duroc thuần Canada với nái bố mẹ của CP). Để đánh giá chất lượng heo đực Duroc Canada, Hợp tác xã đã tiến hành đối chứng heo thịt sử dụng tinh đực Duroc Canada với heo thịt sử dụng tinh Duroc thường. Trong đó, chọn mẫu 25 heo con sau khi cai sữa của hai lô nuôi đối chứng trong điều kiện nuôi hoàn toàn tương tự nhau (thức ăn, thú y...). Kết quả cho thấy, lô 25 con heo sử dụng tinh Duroc Canada có tỷ lệ đồng đều hơn, tai cup, lông thưa, dáng heo khỏe mạnh, khả năng tăng trưởng tốt. Đặc điểm heo đực Duroc Canada được sản xuất tại Hợp tác xã Xuân Phú giống đời bố, khắc phục được một số vấn đề dòng heo Duroc trước đây.

HUONG LY

GREENFEED VIỆT NAM

Nhiều trang trại đạt chứng nhận VietGAP

Theo đó, 4 trang trại heo giống, heo thịt của Công ty TNHH GreenFarm Asia và GreenFeed Hưng Yên đã được cấp chứng nhận VietGAP. Các trại này có tổng diện tích sản xuất 33 ha, tại các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hưng Yên. VietGAP chăn nuôi (Vietnamese Good Animal Husbandry Practices) là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất áp dụng trong chăn nuôi nhằm đảm bảo vật nuôi được nuôi dưỡng để đạt được các yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội. Điều kiện để được cấp chứng nhận VietGAP là phải phù hợp với quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi Việt Nam tại Việt Nam theo Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

NGUYỄN AN

HỒNG HÀ FEED

Hội thảo tri ân khách hàng

Hội thảo có sự tham dự của toàn thể ban lãnh đạo Công ty, các đối tác, chuyên gia tư vấn quốc tế đã liên kết cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Những năm qua, Hồng Hà Feed đã không ngừng tìm kiếm và hợp tác với các đơn vị uy tín trên thế giới để xây dựng các bộ giải pháp dinh dưỡng vượt trội, cải thiện kỹ thuật, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm lên tầm quốc tế mà vẫn có mức giá hỗ trợ tốt cho người chăn nuôi. Hội thảo đã dành đến cho toàn bộ các đại lý, nhà phân phối trên cả nước một lễ tri ân và vinh danh đặc biệt nhất với hàng trăm phần quà giá trị được trao tận tay từ các thành viên ban lãnh đạo của Công ty.

THÁI THUẬN

RDCO

Hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân nuôi bò sữa

Vừa qua, Công ty CP Nông nghiệp R&D (RDCO) đã tổ chức buổi Toạ đàm: Các vấn đề liên quan đến chất lượng, sản lượng sữa và giải pháp nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho người chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng... Hai chuyên gia về bò sữa là TS. Nguyễn Văn Phát và TS. Châu Châu Hoàng (Giảng viên khoa Chăn nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh) đã giải đáp hơn 40 câu hỏi về chuyên môn cũng như cung cấp nhiều thông tin hữu ích về kỹ thuật, công nghệ cho bà con chăn nuôi. Được biết, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề cùng với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bò sữa, những năm qua RDCO đã đóng góp rất nhiều cho việc đào tạo, huấn luyện kỹ thuật cho bà con chăn nuôi bò sữa ở khắp các tỉnh, thành. Qua đó, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sữa nên RDCO được các đối tác và người nuôi bò sữa tin nhiệm.

THẢO NGUYỄN



Nông nghiệp hữu cơ cần phát triển bài bản, khoa học

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn quốc tế “Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Phát triển và hội nhập” do Bộ NN&PTNT tổ chức ngày 15 - 16/12/2017 tại Hà Nội. Theo Bộ NN&PTNT, hiện ở Việt Nam, có 33/63 tỉnh, thành phố đã có mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ với diện tích đạt hơn 76,6 nghìn ha. Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nông nghiệp hữu cơ là một bộ phận quan trọng của sản xuất nông nghiệp Việt Nam. Nông nghiệp hữu cơ sẽ đáp ứng một phần khúc thị trường cao cấp, cần thiết, giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn, chất lượng hơn với thế giới và mang trọng trách cho tương lai. Và như thế, nông nghiệp hữu cơ không thể phát triển theo phong trào ồ ạt, chưa thể sớm thành sản phẩm phổ cập cho mọi người mà đòi hỏi phát triển hết sức bài bản, khoa học.

Thủ tướng giao NN&PTNT xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2035, trình Thủ tướng phê duyệt trong đầu năm 2018 nhằm định hướng, cụ thể hóa các hoạt động thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bảo đảm đầy đủ cơ sở khoa học, thực tiễn. Theo đó, đề xuất các chính sách nâng cao chất lượng, đẩy mạnh công tác đào tạo, chính sách hỗ trợ, ưu đãi tín dụng, tín chấp, thế chấp và giải quyết về vấn đề hạn điền, nguồn nhân lực, kỹ thuật...

KIM TIẾN



MebiGroup giới thiệu sản phẩm trứng sạch - an toàn

Sản phẩm trứng sạch - an toàn thương hiệu Mebifarm đã có mặt tại cửa hàng cung ứng nông sản an toàn và bình ổn giá của Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai tại TP. Biên Hòa. Sản phẩm trứng gà của MebiGroup được sản xuất từ những trại gà cao cấp, với quy trình chuẩn từ con giống, thức ăn, môi trường, quy trình phòng và chữa bệnh... với các tiêu chuẩn cao cấp của MebiGroup. Trứng gà thương hiệu Mebifarm đảm bảo 3 không: Không hormone tăng trưởng; Không kháng sinh; Không chất cấm, chất lượng vượt trội, tương đương với những sản phẩm trứng cao cấp từ Nhật Bản. Ông Nguyễn Kim Đoàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết: “Cửa hàng này là điểm đầu tiên trong chuỗi nhiều điểm cung ứng nông sản an toàn và bình ổn giá của Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong tương lai, những sản phẩm chất lượng như trứng gà của Mebifarm sẽ là một trong những sản phẩm chất lượng mà Hiệp hội mong muốn được là cầu nối để mang đến cho người tiêu dùng”.

NGUYỄN CHI



Hội tụ và thăng hoa

Sáng 19/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo phát động Chương trình bình chọn và trao tặng Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018” (ảnh).

Chăn nuôi Việt Nam là ngành kinh tế quan trọng của đất nước, cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho người tiêu dùng; Giúp nông dân tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng khoảng 26,5% trong tổng giá trị sản lượng ngành nông nghiệp, đóng góp khoảng 5% trong tổng GDP. Trong giai đoạn 2011 - 2016, tăng trưởng bình quân của ngành chăn nuôi đạt 4,5 - 5%/năm, chiếm 30 - 32% giá trị trong ngành nông nghiệp.

Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 với mục tiêu xây dựng nền chăn nuôi an toàn sinh học, bền vững được đề ra trong bối cảnh ngành còn đối mặt với bốn bề khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng, quy mô nhỏ lẻ, bất cập trong khâu giống, phát triển đồng cỏ, năng suất thấp, chi phí đầu tư cao, thiếu liên kết, đầu ra kém ổn định, chưa giải quyết triệt để dịch bệnh... là những “rào cản” khiến mục tiêu trên khó thành hiện thực.

Năm 2017, tổng giá trị ngành chăn nuôi cả nước ước đạt khoảng 210.000 tỷ đồng. Riêng ngành chăn nuôi gia cầm, một ngành hàng luôn chiếm vị trí thứ hai sau chăn nuôi heo đạt giá trị khoảng 43.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được khá ấn tượng trong thời gian qua, ngành chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng. Trước những khó khăn thách thức đó, rất cần sự nỗ lực của toàn ngành để vượt qua sóng gió và càng cần hơn một Danh hiệu để cổ vũ, khuyến khích động viên khích lệ về mặt tinh thần, nhất là đối với các doanh nghiệp, hộ nông dân đang ra sức sản xuất những sản phẩm chăn nuôi tốt nhất cung cấp cho thị trường trong nước và từng bước hướng ra thị trường ngoài nước.

Với nỗ lực góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam theo hướng bền vững; Sát cánh, cổ vũ, đồng hành cùng các doanh nghiệp, đơn vị, viện, trường, chủ trang trại, hộ chăn nuôi, chế biến... có sự sáng tạo và đột phá trong lĩnh vực của mình... Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA)



Ông Hoàng Triều, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh thuốc thú y Việt Nam cho biết: Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018” sẽ là động lực để khuyến khích các doanh nghiệp, chủ trang trại, hộ chăn nuôi... tìm ra hướng đi đúng, thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển. Đồng thời những sản phẩm chất lượng cao của các doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội được quảng bá, giới thiệu rộng rãi tới tay người tiêu dùng.

phối với Cục Chăn nuôi, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018”.

TS. Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch VIPA cho biết: Đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức, với mong muốn kịp thời ghi nhận, tôn vinh các sản phẩm liên quan đến chuỗi giá trị chăn nuôi (Con giống; Thức ăn; Thuốc thú y; Sản phẩm chế biến; Máy móc, thiết bị, chuồng trại; Mô hình chăn nuôi; Dịch vụ hậu cần...); Từ đó tạo phong trào không ngừng nghiên cứu, cải tiến, ngày càng nâng cao uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm; góp phần đẩy mạnh ngành chăn nuôi Việt Nam phát triển bền vững.

Còn theo ông Vũ Hải Châu, Trưởng phòng Marketing, Công ty CP ĐTK, Chương trình có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết những bức xúc của ngành chăn nuôi hiện nay, trong đó có 3 yếu tố rất quan trọng là năng suất phải tăng lên, chất lượng sản phẩm phải nâng cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Danh hiệu “Sản phẩm Vàng chăn nuôi Việt Nam 2018” chính thức nhận hồ sơ từ ngày 19/12/2017 - 30/9/2018. Tất cả các sản phẩm liên quan đến chuỗi giá trị chăn nuôi của các doanh nghiệp, hộ nông dân, hợp tác xã, đơn vị... trong và ngoài nước hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều có cơ hội tham gia Chương trình này.

VŨ MƯA

Chuyện nuôi bò sữa ở Evergrowth

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Evergrowth, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng hiện có 2.222 hộ, nuôi khoảng 6.100 con bò sữa an toàn, cho sản lượng 22 tấn sữa/ngày.



Kinh tế gia đình anh Khương ổn định nhờ chăn nuôi bò sữa hiệu quả

Với vai trò là cầu nối giữa người sản xuất và nhà tiêu thụ, sự tăng trưởng của HTX cũng đồng nghĩa với việc không ngừng tăng số lượng thành viên, tăng sản lượng sữa và mở rộng địa bàn. Evergrowth đã thật sự mở cho người dân nghèo miền biển Sóc Trăng một hướng đi đúng đắn để làm giàu.

Thành lập chuỗi liên kết

Anh Phan Minh Hoàng, Trưởng phòng Kỹ thuật HTX cho biết: Evergrowth, tiếng Anh có nghĩa là không ngừng phát triển, là mô hình HTX theo dự án hỗ trợ của Canada, thành lập từ năm 2004 với gần 200 xã viên. Từ xuất phát điểm ở các xã Tài Văn, Viên An, Thạnh Thới A, HTX đã mở



Ruộng cỏ sau hè tươi tốt của gia đình chủ Thạch Sol

rộng thành viên ra các xã như Thành Thới Thuận, Liêu Tú, Viên Bình (huyện Trần Đề); Huyện Mỹ Tú, Châu Thành, TP. Sóc Trăng...

Anh Hoàng cho biết thêm, hộ chăn nuôi một con bò hay vài chục con đều được tham gia HTX, nhưng có điều kiện tham gia tổ, nhóm tại địa phương, được sinh hoạt quy chế HTX... Trước khi trở thành thành viên HTX phải ký thỏa ước hợp đồng cung cấp sữa tươi, tuân thủ các quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tham gia HTX thành viên được cung cấp bò giống, tập huấn kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật tư vấn hỗ trợ trong suốt quá trình nuôi. Kèm theo đó là những chế tài, không tham gia hợp đồng kỳ 3 lần sẽ bị loại khỏi HTX, đặc biệt “những con bò đang điều trị bằng kháng sinh không được bán sữa” và rất chú trọng độ sạch - bẩn của sữa. Nếu phát hiện mẫu sữa bẩn sẽ bị trừ tiền rất nặng.

“Chất lượng sữa rất tốt và đạt các tiêu chuẩn vì vào HTX bà con đã tham gia chuỗi sản xuất với quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng chặt chẽ. Hộ nuôi bò còn phải có đường xe tới nhà, có điện, nước sạch... đảm bảo chất lượng sữa và thời gian vận chuyển. Để toàn bộ sản lượng sữa được bao tiêu, từng quy trình sản xuất không được sơ suất”, anh Hoàng nói thêm.

Tại bảng thông tin của HTX, có cả danh sách dài ghi rõ họ tên những chủ nuôi, mã số con bò mắc lỗi mà kỹ thuật viên đề nghị khắc phục như: Cần đổi khăn lọc sữa, vệ sinh máy vắt sữa kỹ hơn, làm giàn phơi dụng cụ vắt sữa... Những quy định, chế tài HTX không áp đặt mà đều thông qua xã viên đồng ý rồi mới áp dụng, nên bà con tuân thủ rất nghiêm.

Mỗi hộ tham gia HTX phải 1 triệu đồng nhưng sẽ được cung cấp các dịch vụ trừ dần qua tiền sữa như mua thức ăn, máy vắt sữa, thuốc thú y... tương xứng với sản



Giám đốc HTX Nông nghiệp Evergrowth Trần Hoàng An cho biết: Thực tế, nhiều năm qua bò sữa không chỉ là vật nuôi xóa đói, giảm nghèo nhanh của nông dân, mà còn mang tính cộng đồng cao, có khả năng phát triển lâu dài, tận dụng được phế phẩm nông nghiệp, đất hoang hóa và đất giồng cát của địa phương để trồng cỏ nuôi bò.

lượng sữa. Ngoài việc bán sữa với giá ổn định, xã viên còn được tích lũy thặng dư, cuối năm được chia lãi theo tỷ lệ sử dụng dịch vụ, sản lượng sữa cung cấp cho HTX. Mà theo anh Hoàng, tính đến thời điểm này, thành viên được chia lãi cao nhất trên 100 triệu đồng.

Anh Thạch Ngọc Khuong, xã viên HTX ở ấp An Hòa nói: “Từ khi vào HTX, tuy quy định khắt khe nhưng bà con rất yên tâm vì đầu ra ổn định. Tháng nào xã viên cũng hợp trao đổi, bà con phản ánh những cái được và chưa được, HTX ghi nhận, phản hồi ngay. Bên cạnh, còn có các buổi tập huấn theo chủ đề trồng cỏ, làm chuồng trại, kỹ thuật vắt sữa, bệnh thường gặp... Nhờ vậy, bà con chúng tôi có kiến thức, kinh nghiệm hơn”.

Còn vợ anh Khuong, chị Thạch Kim Chi đang tắm cho đàn bò cũng phần khởi khoe: “Từ 2 con bò, giờ đã tăng dần 17 con. Nay 6 con đang cho sữa, mỗi ngày chừng 80 lít, tính ra thu nhập gần 20 triệu đồng/tháng. Hồi trước trồng lúa vừa cực mà thu nhập bấp bênh, giờ nuôi thêm bò, kinh tế gia đình rất ổn định”.

Mô hình giảm nghèo bền vững

Tương tự, gia đình chú Thạch Sol, ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới A, Trần Đề chặt vật lo cho 6 miệng ăn với thu nhập bấp bênh từ cây lúa, nhờ chăn nuôi bò sữa đã khấm khá hơn rất nhiều. Khoe với chúng tôi đồng cỏ xanh mướt, chú Sol vui vẻ nói: “Tui trồng cỏ tùm lum hết, dọc bờ xáng, sau hè đủ cho bò ăn quanh năm. Tui nuôi bò từ năm 2009 chỉ có 1 con, từ từ bỏ đẻ, giờ đã được 6 con. Mỗi vắt sữa 1 con mà nửa tháng tui có 1,5 triệu đồng rồi, mai mốt thêm 2 con cho sữa tui dư bộn à. Thu nhập kinh tế gia đình ngày càng ổn định, chú Sol vui mừng ra mặt ‘nuôi bò khỏe lắm’, bán sữa cho HTX. Có gì không hiểu hay bò bị làm sao chỉ cần ‘alo’ là kỹ thuật viên có mặt liền”.

Ông Nguyễn Văn Mau, Phó Chủ tịch UBND xã Tài Văn cho biết: Mô hình nuôi bò sữa liên kết trong HTX Evergrowth đóng góp xóa đói giảm nghèo rất lớn và địa phương coi đây là mô hình xóa nghèo bền vững. Hầu hết thành viên HTX là đồng bào Khmer nghèo, đây là điều kiện giúp bà con ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn hỗ trợ ban đầu, HTX bao tiêu sản phẩm cung ứng cho các công ty sữa, nên bà con rất yên tâm sản xuất và tăng đàn. Chúng tôi đánh giá trên địa bàn xã Tài Văn bà con tham gia HTX nuôi bò sữa điều kiện sống nâng lên rõ rệt. Thực tế, mỗi hộ nuôi 2 - 3 con bò đều có thể thoát nghèo bền vững, nếu chỉ nuôi 1 con bò cho sữa thì mức thấp nhất cũng 10 kg/ngày, bán 10.700 đồng/kg, nông dân đã có thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Còn làm 1 công lúa 2 vụ/năm lợi nhuận chỉ hơn 2 triệu đồng.

Theo thống kê của HTX Evergrowth, hơn 90% thành viên HTX là người dân tộc Khmer và hầu như không ai có sổ hộ nghèo. Bình quân mỗi hộ thành viên có 3 con bò, hộ nhiều nhất 86 con. Nhờ liên kết trong HTX, bà con tận dụng nguồn cỏ ngoài ruộng đồng, lấy công làm lãi, cộng với sự hỗ trợ kỹ thuật bài bản đã giúp cho nhiều hộ nghèo vươn lên khá, giàu. Để HTX phát triển bền vững và nông dân có lãi nhiều hơn, thời gian tới, HTX sẽ triển khai ứng dụng khẩu phần ăn hoàn chỉnh cho bò (TMR), nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sữa và an toàn. Hiện nay trung bình một con bò sữa cho khoảng 13 kg sữa/ngày/chu kỳ 10 tháng, nếu theo TMR sẽ tăng từ 16 kg sữa/ngày. Chất lượng đàn bò nâng lên, thu nhập của người nông dân sẽ được tăng lên rất nhiều.



Anh Hoàng giới thiệu các trang thiết bị thu nhận sữa, kiểm tra mẫu sữa hiện đại của HTX Evergrowth



Dẫn đầu công nghệ chiết xuất tảo biển

Olmix là Tập đoàn sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi dựa trên nền tảng công nghệ chiết xuất protein từ tảo biển và phân phối vaccine thú y hàng đầu thế giới. Trong 22 năm qua, Olmix đã mở rộng phạm vi trên toàn cầu, mang giải pháp tự nhiên cho cây trồng, vật nuôi và con người tới hơn 100 quốc gia. Ông Damien Berdeaux, Phó Tổng Giám đốc Công ty Olmix Asialand Việt Nam chia sẻ: “Thành công đến từ đột phá”.

Ông có thể giới thiệu vài nét về Công ty TNHH Olmix Asialand Việt Nam và vị trí của nó hiện tại trên thị trường phụ gia tại Việt Nam?

Tập đoàn Olmix được thành lập vào năm 1995, tại Brehan, Pháp. Năm 2000, Tập đoàn Olmix quyết định một bước đi chiến lược, xuất khẩu sản phẩm ra các lục địa khác. Và Olmix quyết định xuất khẩu qua châu Á với bước đi đầu tiên là qua Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Kết quả rất tốt. Sau đó, chúng tôi thành lập văn phòng đại diện vào năm 2005. Một lợi thế của chúng tôi là tổng giám đốc Olmix châu Á là người Việt, dễ dàng hơn để hiểu và phát triển thị trường Việt Nam cũng như các nước trong khu vực châu Á. Chiến lược hiện tại của chúng tôi là xuất khẩu sản phẩm từ Việt Nam trở thành đầu mối xuất khẩu sản phẩm đi một số nước tại châu Á. Năm 2011, chúng tôi mua Asialand và đổi tên là Olmix Asialand vào năm 2016. Hiện tại Olmix Asialand sản xuất các sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi; Thuốc thú y cho gia súc, gia cầm và thủy sản.

Lý do Olmix lựa chọn Việt Nam để đầu tư là gì, thưa ông?

Vì Việt Nam là nơi chúng tôi có phòng Lab, có nhà máy sản xuất phụ gia, có nhà máy sản xuất thuốc thú y GMP-WHO. Với nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và vận hành theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001, Olmix Asialand tự hào mang đến nhà chăn nuôi nhóm sản phẩm nhập khẩu được sản xuất tại nhà máy, góp phần hạ giá thành sản phẩm để đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của khách hàng. Tất cả các sản phẩm chỉ được xuất xưởng khi đã hoàn tất khâu kiểm tra chất lượng thành phẩm tại phòng kiểm tra chất lượng.

Nhiệm vụ đặt ra cho chúng tôi là phải luôn kiểm soát chất lượng, từ nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu từ Pháp và các



Thu hoạch tảo tại vùng biển Brittany, vùng có chất lượng tảo tốt nhất tại Pháp

nước tiên tiến, đến việc vận hành đúng quy trình sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn FAMI-QS. Đồng hành với chất lượng sản phẩm cao là một dịch vụ hoàn chỉnh. Chúng tôi có đầy đủ các giải pháp để hỗ trợ và đồng hành cùng người chăn nuôi như: Phòng chẩn đoán và xét nghiệm thú y Vipha.Lab đạt tiêu chuẩn ISO 17025; Dịch vụ tiêm phòng vaccine - VTS.

Ngoài những yếu tố trên, chúng tôi có phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm để phát triển các sản phẩm phù hợp với từng yêu cầu của thị trường. Chúng tôi có khả năng sản xuất các sản phẩm dành riêng cho thị trường châu Á bởi vì thời tiết, điều kiện chăn nuôi, con giống, quản lý trang trại khác nhau...

Chúng tôi có những sản phẩm mang tính toàn cầu như: Dòng sản phẩm hấp thụ độc

tổ nấm mốc; Dòng sản phẩm bảo vệ môi trường vật nuôi... nhưng ở mỗi nước, mỗi thị trường, chúng tôi phải đổi mới và trả lời cho các thách thức trong chăn nuôi của các thị trường đó. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải có các sản phẩm dành riêng cho các thị trường tại các nước châu Á.

Vậy đâu là điểm khác biệt về sản phẩm Olmix so với các sản phẩm hiện có trên thị trường phụ gia tại Việt Nam?

Olmix là một trong những đơn vị tiên phong trong công nghệ sinh học với các sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chiết xuất từ tảo biển ở vùng Brittany, Pháp. Hiện tại, Tập đoàn Olmix đang phát triển trên ba hướng: Dinh dưỡng cho động vật, cho người và cho cây trồng với chiến lược toàn cầu: “Chuỗi thực phẩm

lành mạnh, nhờ tảo”. Cụ thể, trong dinh dưỡng cây trồng là hạn chế phân bón và thuốc trừ sâu. Trong dinh dưỡng động vật là hạn chế kháng sinh. Và trong dinh dưỡng con người là hạn chế các chất hóa học.

Điểm tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của Olmix, thứ nhất là sự đột phá trong nguồn lực. Olmix luôn ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu và phát triển để cung cấp các giải pháp mới từ các nguồn tài nguyên sinh học biển. Điều này đã minh chứng bằng việc, Olmix đạt được nhiều bằng sáng chế cho các sản phẩm vượt trội. Thứ hai là đột phá trong công nghệ. Tập đoàn Olmix đầu tư phát triển những thiết bị, quy trình công nghệ để nuôi trồng và thu hoạch tảo biển. Tập đoàn cũng đưa những kỹ thuật chuyên sâu vào quy trình chế biến các nguồn nguyên liệu khác, ví dụ như sệt và các khoáng vi lượng. Những hợp chất từ nhiên này được chế biến và sấy khô nhờ các công nghệ của chính Tập đoàn Olmix. Kết hợp những thành phần có hoạt tính... Từ ý tưởng này, Tập đoàn Olmix đã phát triển được các dòng sản phẩm hiệu quả cao.

Ngành dinh dưỡng động vật tại Việt Nam, đặc biệt ngành sản xuất thịt heo và thức ăn chăn nuôi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện. Ảnh hưởng của thực trạng này đối với Olmix và Olmix giải quyết những thách thức này như thế nào?

Ngành chăn nuôi đang phải đối mặt với những thách thức. Sản lượng thịt heo của Việt Nam đã vượt cung 30% nên giá vẫn thấp, ảnh hưởng đến sản lượng thức ăn chăn nuôi giảm 17%. Olmix Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đạt những thành quả nhất định trong năm 2017, bằng chứng mạnh mẽ nhất là việc khánh thành nhà máy sản xuất phụ gia thức ăn gia súc đầu tiên tại Bình Dương tháng 10/2017. Chúng tôi có các gam hàng chủ lực và chiếm thị phần lớn tại Việt Nam như: MT.X+ (Dòng sản phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc), Mistral. Bên cạnh đó, các sản phẩm mới như: mShell; Searup... cũng đang có khởi đầu tốt đẹp.

Ngoài ra, Tập đoàn Olmix cũng đang triển khai Chương trình không kháng sinh SAGA, đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp tại các nước châu Âu, châu Mỹ. Chúng tôi đang cố gắng phối hợp cùng các đối tác để thực hiện chương trình này tại Việt Nam và châu Á.

SAGA là một chương trình toàn diện, nhất quán, dựa trên việc sử dụng công nghệ tảo biển và các phân tử của hoạt động độc đáo của nó, các chất chiết xuất từ rong biển cụ thể (MSP - Marine Sulfate Polysaccharides)

“Trong hơn 20 năm, chúng tôi đã tham gia vào việc phát huy hết tiềm năng của tảo biển mà trong triết lý phát triển chúng tôi gọi đó là nguồn ‘vàng xanh’. Thực tế, nghiên cứu của Tập đoàn Olmix đã khẳng định, tảo là một nhân tố chủ chốt cho sức khỏe của cây trồng, vật nuôi và con người do có nhiều đặc tính có lợi ích cao và được sử dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp khác nhau. Với các dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên từ tảo, Olmix tự hào mang đến các giải pháp tự nhiên cho khách hàng”, ông Damien chia sẻ thêm.



Tảo lục



Tảo đỏ



Tảo nâu

cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật và quản lý trang trại chặt chẽ. SAGA hoạt động trên toàn bộ hệ sinh thái động vật với 5 chức năng chính: Vệ sinh môi trường; Nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc; Hiệu quả tiêu hóa; Miễn dịch; Và phúc lợi tiêu hóa. Khó khăn nhất của chương trình chăn nuôi không kháng sinh này là giai đoạn đầu đời của con vật (thú non), bởi giai đoạn này, thú cần có kháng sinh. Olmix đã bắt đầu chương trình bằng việc tập trung vào giai đoạn thú non để tạo được sự khác biệt của chương trình “Không kháng sinh mãi mãi, nhờ tảo!”.

Trong hơn 3 năm triển khai chương trình, ngành dinh dưỡng động vật của Olmix đã làm việc với các nhà sản xuất về dự án chăn nuôi heo, gia cầm nhằm giảm đáng kể việc sử dụng kháng sinh, ngay cả trong việc phòng ngừa bệnh. Hiện nay, hơn 20.000 con heo và 1 triệu con gà thịt được nuôi hoàn toàn không có kháng sinh, nhờ tảo.

Ông có thể chia sẻ thêm về kế hoạch phát triển của Olmix thời gian tới?

Việt Nam là một trong những thị trường hàng đầu của châu Á. Olmix châu Á đã không ngừng lớn mạnh, với đội ngũ hơn 200 nhân viên từ 10 quốc gia khác nhau. Chúng tôi cung cấp hơn 200 sản phẩm trên

thị trường 17 quốc gia với hơn 500 khách hàng, trong đó tới 250 nhà phân phối độc quyền của Olmix trong khu vực.

Việc xây dựng nhà máy phụ gia thức ăn chăn nuôi đầu tiên của Olmix tại châu Á, được đặt tại Bình Dương, đánh dấu cho bước phát triển mới của chúng tôi tại châu lục này. Với mức kinh phí đầu tư khoảng 2 triệu Euro vào dây chuyền sản xuất mới và tổng kinh phí đầu tư cho toàn bộ nhà máy tại Bình Dương khoảng hơn 5 triệu euro. Tổng công suất giai đoạn 1 của nhà máy khoảng 5.000 tấn phụ gia thức ăn chăn nuôi mỗi năm (tương ứng 5 triệu tấn thức ăn/năm) và công suất của giai đoạn 2 được tăng cường lên đến khoảng 15.000 tấn. Sự chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Olmix (Pháp) và những kiến thức chuyên sâu về công nghệ tinh chế tảo biển sẽ góp phần vào việc cải thiện năng suất ngành chăn nuôi châu Á; đồng thời giảm giá thành sản xuất. Các dòng sản phẩm ưu việt như: Mistral, MT.X+, MFeed+, Searup; Ecopiglet... sẽ mở rộng thị trường hơn nữa tại Việt Nam. Đặc biệt, các dòng sản phẩm mới như: mShell, Asead... sẽ được sản xuất chính tại nhà máy của chúng tôi.

**Trân trọng cảm ơn ông!
HỒNG THẨM (Thực hiện)**

Mạnh dạn nuôi gà lông trắng

Nhờ mạnh dạn chuyển hướng làm ăn, đến nay trang trại chăn nuôi của gia đình chị Nguyễn Thị The, ngụ tại xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định phát triển rất khả quan, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng và tạo nguồn lao động cho con em trong vùng.

Áp dụng tiến bộ khoa học

Xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có nhiều hộ gia đình nuôi gà lông trắng, song gia đình chị The được biết đến là một trong những hộ nuôi tiêu biểu với quy mô lớn, số lượng gà mỗi vụ trên 20.000 con. Nhờ có diện tích đất vườn nhà khá rộng rãi, lại đang trồng các loại cây ăn quả lâu năm kết hợp nhiều ao cá nên có điều kiện thuận lợi trong chăn nuôi gà. Xưa nay người dân địa phương nơi đây chỉ nuôi gà theo hình thức nhỏ lẻ, chưa thực sự đầu tư với quy mô lớn, vì vậy, mô hình trang trại của gia đình chị The được đánh giá là đem lại hiệu quả cao, giúp gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Thăm một vòng trang trại, có thể thấy, trại gà được xây kiên cố bằng bê tông, khung thép, khép kín. Tường trang trại được thiết kế hệ thống làm mát bằng giấy dùng vào mùa nóng và các hệ thống lò sưởi bằng hiện đại bằng than dùng trong mùa lạnh cùng với những chiếc quạt thông gió, giúp điều hòa nhiệt độ ổn định. Bên trong trang trại, hệ thống máng nước tự động, khay để thức ăn... được sắp xếp rất hợp lý và phù hợp, tạo không gian nuôi thoải mái.

Mỗi lứa gà được nuôi trong khoảng 40 ngày, với trọng lượng trung bình 3,5 kg/con.

Chị The chia sẻ: “Xã chỉ có mình tôi nuôi theo mô hình lớn. Xuất phát từ niềm yêu mến con gà và tâm huyết với nghề, nên cái gì tốt nhất, hiệu quả nhất, tôi đều cố gắng đầu tư. Mô hình này tuy chi phí ban đầu khá cao, nhưng lại “ăn chắc” về lâu dài. Toàn bộ quy trình từ nuôi đến cho ăn đều được khép kín nên gà lớn nhanh, đều và hầu như không có bệnh tật gì. Công việc chăm sóc gà cũng khỏe hơn nhiều”.

Trại nuôi sử dụng kết hợp nhiều phương pháp tăng sức đề kháng cho vật nuôi như kết hợp xông bồ kết, dùng tỏi và các thảo dược để gà được khỏe mạnh và giảm phụ thuộc vào kháng sinh. Hệ thống chuồng trại được xử lý bằng men vi sinh của Trường Đại học Nông nghiệp.

Trang trại hiện có 6 chuồng chính và



Chị Nguyễn Thị The chăm sóc đàn gà

Ảnh: Hải Đăng

vừa mở rộng thêm một số chuồng nhỏ xung quanh. Mỗi chuồng đều được trang bị một úm than với chi phí trên 70 triệu/lò, mỗi lứa tiêu thụ gần 30 triệu tiền than. Chi phí này theo chị The, so với dùng điện, giá thành vẫn rẻ hơn rất nhiều, mà lại cho hiệu quả cao.

Dám nghĩ, dám làm

Hiện, trang trại nhà chị The đang nuôi trên 18.000 con gà, lứa 2 tháng vừa rồi được 70 tấn. Lãi đến đâu đầu tư tiếp đến đấy. Ngoài ra, chồng chị còn kết hợp thêm mấy ao nuôi cá chim, ba ba đem về thêm cho gia đình nguồn lãi 50 - 60 triệu mỗi năm.

Chị The cho biết, ngày trước chị kiếm sống bằng nghề may, hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại nuôi các con ăn học nên vất

vả lắm. Làm một thời gian, mắt chị bị mờ do thường xuyên làm đêm nhiều. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với chồng, chị quyết định nghỉ may và tìm hướng phát triển kinh tế mới là chuyển qua kinh doanh. Thời đó quanh vùng, chưa ai biết nuôi gà công nghiệp như thế nào, mà xung quanh đây, cũng chưa ai chăn nuôi lớn theo hướng nông trại, dân còn thừa lao động nhiều. Xuất phát từ quan điểm “nông dân thì lúc nào cũng phải gần với chăn nuôi trồng trọt” nhà nào cũng có vài con heo, con gà... nên chị bắt đầu chuyển qua bán cám. Lúc đó, chị nghĩ, nếu mình đã kinh doanh thì phải nắm rõ nhu cầu của bà con, tức là phải biết nuôi, thì mới lấy được cám đáp ứng hiệu quả. Nghĩ là làm, chị bắt đầu xây chuồng ngay cạnh nhà, đầu tư nuôi 250 con gà trắng. Mấy lứa đầu, nhờ chăn nuôi hiệu quả, lãi rất nhiều. Thậm chí, nhiều

Phấn khởi trước hiệu quả cao đem lại từ con gà trắng, chị The đã cùng nhiều hộ khác trong xã Hoàng Nam tiếp tục phát huy các thành quả trên. Nếu duy trì phát triển tốt, đảm bảo môi trường nuôi bền vững, giá cả ổn định... vài năm nữa đời sống của người dân nơi đây sẽ giàu lên trên chính mảnh đất quê hương mình và mô hình nuôi gà trắng ngày một mở rộng, phát triển bền vững.

nhà quanh xã thấy hay nên sang học hỏi và nuôi theo.

Tuy nhiên, khó khăn lại một lần nữa đến với gia đình chị. Năm 2003, dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng. Nhà chị gần như vô nọ, mất hết chỉ sau mấy ngày. Được anh em bạn bè động viên, Nhà nước cho tái sản xuất, một thời gian sau chị lại vực dậy, tay trắng tiếp tục lần hồi dần dần. Lúc này vốn cũng không có nhiều, chỉ có vốn đền bù. Quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, chị The lại bắt đầu nuôi mấy trăm con, rồi vay lãi ngày để lấy cảm, bán đất trả nợ.

Nói về những kinh nghiệm trong chăn nuôi, chị The cho biết, dù chỉ là một mô hình chăn nuôi trang trại nhỏ, nhưng để thành công, điều “tiên quyết” phải cần kiến thức, quyết tâm dám nghĩ, dám làm. Không những vậy, muốn tồn tại và phát triển, cần phải có tư duy linh hoạt, sáng tạo, nghiên cứu nắm vững thị trường... có nhu cầu mới dám bảo đảm đem lại giá trị thu nhập cao.

Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu bắt tay vào làm trang trại, chị đã chủ động tìm tòi học hỏi kỹ thuật trong chăn nuôi. Do trang trại của chị có diện tích lớn, xung quanh lại có nhiều hộ dân sinh sống và chăn nuôi, nên vấn đề vệ sinh môi trường rất được chị chú trọng, từ khâu xả thải cho đến mùi đều được xử lý kỹ lưỡng, tạo không gian trong lành. Chị tự hào chia sẻ: “Nhiều người bước vào trang trại, rất thích mùi thơm ở đây”.

MAI PHƯƠNG

“Đeo kính” cho chim trĩ

Hàng trăm con chim trĩ nuôi chung một chuồng, nhưng không bao giờ cắn nhau, con nào cũng có bộ lông tuyệt đẹp, đó là nhờ ông chủ trại “đeo kính” cho chúng.



Chiếc kính này giúp chim trĩ không đá nhau

Ảnh: Nguyễn Trang

Những con chim trĩ “đeo kính” đang được nuôi ở trại ông Trần Đà, sinh 1945, thôn Hồ Tiểu, xã Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng nghìn con chim trĩ trống, mái đều được “đeo kính”. Ông Đà cho biết, chiếc kính màu đỏ bằng nhựa nhỏ như ngón tay được đeo sát vào phần phía trên chim, gồ lồi phía dưới to hơn và có chốt nhỏ để gắn vào lỗ mũi, tránh kính rơi khỏi đầu khi chim cử động.

Chiếc kính nhỏ này trông như mào gà, được trang bị nhằm che tầm nhìn thẳng của chim trĩ, nhưng không ảnh hưởng đến việc ăn uống. Ông Đà cho biết thêm: “Chim trĩ có đặc tính thích chơi đá nhau, dẫn đến cắn trụi lông đối phương, gây sát thương. Thời gian gần đây, qua tìm hiểu kinh nghiệm các hộ nuôi, tôi mua kính về đeo cho chim. Việc này phòng được chúng đánh nhau, vừa bảo vệ trứng. Hiệu quả chăn nuôi tăng rõ rệt, người nuôi chim hay nuôi gà dừ đều có thể áp dụng”.

Mỗi chiếc kính có giá khoảng 1.000 - 2.000 đồng, có thể sử dụng thời gian dài, đến khi chim chuẩn bị xuất bán có thể tháo kính. Hiện, ông Đà có 2 chuồng trại nuôi chim trĩ với hơn 200 con, ngoài ra ông còn nuôi chim Công, gà đông tảo...

Chim trĩ thuần chủng có nguồn gốc từ một số nước châu Âu, những năm trước,

giá nhập khẩu cao nên việc mua loài chim này rất khó khăn. Năm 2012, ông Đà ra miền Bắc tình cờ biết được loài chim trĩ thuần chủng này và quyết định mang về nuôi. Ban đầu ông có 12 con chim trĩ, 9 mái và 3 trống, mỗi con chim trĩ cái có thể cho tới 10 - 12 quả trứng/tháng, bắt đầu từ tháng Chạp âm lịch là thời kỳ sinh sản. Đến nay đã tăng lên 200 con, vừa bán, vừa nuôi lấy giống.

Khu vực nuôi chim trĩ được ông Đà bố trí hòa với thiên nhiên, ông tạo cây cảnh, thả vườn. Ngoài ra, chuồng trại được lót vỏ trấu dày khoảng 1 cm, nên không bao giờ có mùi hôi. Ông Đà cho biết: “Chiều cao khung lưới thiết kế đến gần 3 m, dài gần 4 m, chim trĩ tự do di chuyển, mật độ nuôi phù hợp khoảng 4 - 5 con/m², có khoảng vườn riêng sau mỗi chuồng tạo sân chơi, chỗ phơi nắng cho chim. Trong khu vực chuồng nuôi, cần che chắn, lợp hoàn toàn đảm bảo thoáng về mùa hè, ấm về mùa đông. Nhờ có lót vỏ trấu nên phân chim trĩ rất dễ xử lý, mỗi tháng đều khử trùng chuồng trại”. Chim trĩ chủ yếu ăn ngô, thóc và cám công nghiệp, thậm chí có thể ăn được bèo tây, tuy nhiên, chỉ nên cho ăn khi chim ở khoảng 3 - 5 tháng tuổi. Giá bán chim trĩ hiện tại khoảng 500.000 đồng/con, trọng lượng đạt 1,5 - 2 kg/con.

NGUYỄN TRANG

“Nữ hoàng” gia cầm Bresse

Giống gà Bresse được nuôi ở miền Đông Pháp và chỉ 5% loại thịt gà này được xuất khẩu. Công ty Volaille de Bresse bán thịt gà Bresse với giá 40 euro/kg tại các cửa hàng thịt ở thành phố Paris, khiến nó trở thành loại thịt gà đắt nhất thế giới.

Chất lượng cao

Giống gà Bresse được nuôi tại thị trấn nhỏ Tournus, miền Đông nước Pháp. Đây có thể là một nơi khá xa xôi để đến thăm chỉ vì một đĩa thịt gà. Nhưng nếu từng một lần thưởng thức món thịt gà Bresse, gồm ức gà nướng ăn kèm với salad mạch nha tabbouleh cùng nước sốt nấm hành tây ở đây của Bếp trưởng Jean-Michel Carrette tại Nhà hàng Aux Terrasses, du khách sẽ cảm thấy thấy đáng để làm vậy.

Nhà hàng Aux Terrasses từng được trao sao vàng danh giá Michelin. Hàng năm, các nhà hàng nhận được sao Michelin sẽ được vinh danh trong cuốn Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới The Michelin Guide ra đời từ năm 1900. Món gà đặc biệt Bresse được bán với giá tới 40 euro/kg (khoảng 48 USD/kg). Đó là món gà đắt nhất thế giới!

Bếp trưởng Jean-Michel Carrette tiếp nối nghiệp bếp của cha từ năm 2005 và ông đã giữ vững sao vàng Michelin ở lại Nhà hàng Aux Terrasses một cách thuyết phục bằng một thực đơn đậm nét và sáng tạo. Ông từng nói: “Tôi muốn ăn gà Bresse và tôi cảm thấy may mắn vì chất lượng của món gà ở nơi này là tuyệt vời nhất trên thế giới”.

Gà Bresse là món ưa thích của các bếp trưởng được trao giải Michelin và cũng là món khoái khẩu của các tổng thống Pháp. Cựu Tổng thống François Hollande không yêu cầu ăn gì khác ngoài món gà này. Đương kim Tổng thống Emmanuel Macron cũng thừa mình nhận là một fan hâm mộ nhiệt tình của món gà Bresse.

Gà mang màu... quốc kỳ

Bà Marie-Paule Meunier, Ủy ban Khuyến khích Gia cầm Bresse cho biết: “Không giống các loại thực phẩm hay các công thức món ăn đã từng bị thất lạc theo thời gian, lịch sử của món gà Bresse có thể được tìm ra một cách dễ



Gà Bresse có cơ thể màu trắng, chân màu xanh và mào đỏ

Ảnh: Clabornfarms

dàng qua hàng loạt các tài liệu chi tiết, mô tả cụ thể từ việc những người nông dân đã phải trả tiền thuê nuôi gà ra sao, hay cả về cách mà họ tặng gà cho quân xâm lược thế nào”.

Bà kể: “Sự mô tả đầu tiên được đề cập từ năm 1591, giải thích cho chúng ta về việc người dân ở vùng Bourg-en-Bresse đã đề nghị với Hầu tước vùng Treffort về việc trao đổi hai tá gà để lấy một đoạn đường của quân đội Savoy”.

Theo các tài liệu, Bresse là vùng đất nằm giữa sông Doubs và Saone, dưới chân dãy Jura. Người dân nơi đây đã trồng ngô ngay từ thời Thế giới mới (những năm 1490 khi Colombo phát hiện ra châu Mỹ). Gia cầm ở vùng Bresse

được nuôi hoàn toàn bằng ngô.

Gà Bresse càng thêm nổi tiếng từ thế kỷ XIX khi màu mào, lông và da chân của nó giống với màu quốc kỳ của Pháp - chân xanh, mình trắng và mào đỏ. Và nó trở nên nổi tiếng tốt độ từ khoảng 60 năm trước, khi gà Bresse trở thành thực phẩm sống đầu tiên được công nhận bảo vệ nòi giống (AOC) và hiện giờ đã được chấp nhận rộng khắp Liên minh châu Âu, giống như rượu Champagne, dăm bông Parma hay phô mát Stilton.

Quy trình nuôi nghiêm ngặt

Có khoảng 180 trang trại nuôi gà Bresse được cấp phép ở vùng Bresse.

Thị trấn Tournus có hình chữ nhật, dài khoảng 100 km và bao gồm các khu vực của Ain, Jura và Saône-et-Loire, vùng Rhone-Alpes, Franche-Comté và Bourgogne. Nó nằm chủ yếu giữa các thị trấn Mâcon, Chalon-sur-Saône, Dole & Lons-le-Saunier và Bourg-en-Bresse. Lyon không xa về phía Nam và Dijon không xa về phía Bắc. Hàng năm có khoảng 1,2 triệu con gà Bresse được sản xuất tại đây.

Trong đó trang trại của gia đình Laurency, mỗi năm nuôi khoảng 20.000 con gà Bresse.

Nông dân trẻ Anthony cho biết: “Không chỉ là được nuôi ở vùng Bresse, gà muốn được cấp chứng chỉ Bresse còn phải đạt tiêu chí chỉ ăn những gì được nuôi trồng ở vùng này. Theo luật, mỗi con phải được sống trong vùng đất rộng 10 m². Công thức thức ăn của gà là 700 kg ngô do chính gia đình mình trồng và 300 kg hạt lúa mì, được pha thêm 7% sữa sấy khô”

“Thức ăn này chứa lượng protein khá nghèo nàn với mục đích để gà phải đi tìm côn trùng, ốc sên hoặc cỏ để bổ sung thêm dinh dưỡng vào cơ thể”, Anthony phân tích.

Cơ bắp của gà cần được chuyển hóa thành dạng mỡ béo trước khi chúng được đưa lên bàn ăn, nên gà được cho nghỉ ngơi ở các chuồng gỗ giống như những căn phòng kín, có ít ánh sáng bị khuếch tán trong khi chúng ăn, mơ màng hay nghỉ ngơi. Các trang trại nhập gà con từ một trung tâm tuyển chọn gà tập trung, nơi có thể bảo đảm sự thuần khiết về giống. Gà con được nhập khi chúng mới được 1 ngày tuổi và có giá 2,4 USD/con, cao gấp gần 10 lần các loại gà bình thường. Hầu hết gà Bresse được giết mổ khi chúng đạt 4 tháng tuổi, trong khi những con gà mái sắp rụng hết trứng được phép sống thêm 1 tháng nữa. To nhất và đáng giá nhất trong đàn là những con gà trống thiện, những con “đã trải qua đủ các mùa”. Gà con được đem về nuôi để trở thành gà trống thiện thường được nhập vào tháng 2, sau đó chúng được thiện vào tháng 4 rồi được giết mổ khi dịp Giáng sinh đến.

PHƯƠNG NGỌC
(Theo Cnn.com)

Chăn nuôi gà kháng bệnh

Các nhà khoa học thuộc Cơ quan Nghiên cứu Nông nghiệp Mỹ (ARS) tại College Station, Texas vừa tiến hành một thử nghiệm mới có thể giúp chăn nuôi gà kháng bệnh trở nên dễ dàng hơn.



Ảnh: Biznews

Cụ thể, thử nghiệm đã tiến hành xác định hàm lượng cao tự nhiên của hai chất chính là cytokine và chemokines có trong máu ở những con gà trống. Theo Christi Swaggerty - Nhà vi trùng học của ARS tại Đơn vị Nghiên cứu An toàn thực phẩm và Thức ăn chăn nuôi, cytokine và chemokines là các chất đã thúc đẩy phản ứng miễn dịch bẩm sinh của gà. Chính những chất này đã bảo vệ gà khỏi các mầm bệnh liên quan đến vệ sinh, tiêm chủng, an toàn sinh học và sử dụng kháng sinh và các thuốc khác. Trong đó, có một số con gà có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ và hiệu quả đặc biệt và có thể chống lại mầm bệnh.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thử nghiệm nhằm chọn ra những con gà trống để nuôi thành một giống gà thịt kháng bệnh. Sau đó, những con gà thịt có sức đề kháng này được cho tiếp xúc với một số mầm bệnh. Họ so sánh nhóm kháng với một nhóm gà thịt dễ mắc bệnh được nuôi từ những con gà trống với hàm lượng thấp cytokine và chemokine. Các kết quả được công bố cho thấy, những con gà thịt dễ mắc bệnh có nhiều mầm bệnh và dấu hiệu nhiễm trùng hơn nhóm kháng. Với khả năng kháng bệnh cũng có nghĩa là gà sẽ ít nhiễm bệnh hơn ở nhà máy chế biến và sự an toàn của người tiêu dùng được cải thiện, Swaggerty cho biết thêm. Trước đó, Swaggerty và các đồng nghiệp đã nghiên cứu tính di truyền của sức kháng của gà đối với các tác nhân gây bệnh thực phẩm như Salmonella và Campylobacter. Một số loài của hai vi khuẩn này cùng nhau gây ra 2 - 3 triệu trường hợp mắc bệnh thực phẩm ở người tiêu dùng ở Mỹ và 450 - 500 ca tử vong hàng năm. Một bệnh gia cầm khác, coccidiosis do ký sinh trùng đơn bào Eimeria gây ra cũng là một mối đe dọa đáng kể cho gần 9 tỷ con gà thịt ở Mỹ.

Với việc áp dụng thử nghiệm mới này, các nhà chăn nuôi gia cầm thương phẩm có thể chọn ra những con gà có phản ứng miễn dịch mạnh và sử dụng chúng để chọn lọc một đàn gia cầm khỏe mạnh hơn. Với sức kháng như vậy, đặc biệt là trong tuần sống đầu tiên của gà, có thể làm giảm chi phí liên quan đến an toàn thực phẩm và sức khỏe động vật.

CHÂU AN
(Tổng hợp)

Xốc lại chất lượng bò thịt

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các tỉnh đã thực hiện triển khai Dự án cải tạo đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.



Mô hình vỗ béo bò thịt cho hiệu quả cao

Ảnh: ST

Hiệu quả cao

Trong kế hoạch triển khai Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi, giống được coi là khâu then chốt mở đầu cho cả quá trình chuyển đổi. Trong đó, việc ứng dụng thụ tinh nhân tạo là tiền đề để nâng cao chất lượng bộ giống quốc gia. Tuy nhiên, áp dụng thụ tinh nhân tạo ở nước ta vẫn chưa thực sự rộng rãi giữa các vùng trong cả nước. Mặc dù qua hàng chục năm thực hiện chương trình Sind hóa đàn bò nhưng tỷ lệ bò lai cả nước đến năm 2016 đạt 57%, trong đó các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc chỉ đạt 21%.

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông các tỉnh triển khai Dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tại các vùng chăn nuôi chính”. Kết quả cho thấy, đến tháng 11/2017, Dự án đảm bảo triển khai đầy đủ

TS. Nguyễn Thị Hải, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chủ nhiệm Dự án cho biết: “Dịch vụ hỗ trợ chăn nuôi bò (dịch vụ cung cấp thức ăn, thuốc phòng và điều trị bệnh, dụng cụ vật tư hỗ trợ chăn nuôi...) còn hạn chế, manh mún và chạy theo lợi nhuận, chưa được quản lý chặt chẽ, từ đó làm ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng sản phẩm chăn nuôi”.

các nội dung, mục tiêu và đúng tiến độ theo thuyết minh và dự toán được phê duyệt. Xây dựng được 9 mô hình trình diễn với 19 điểm trình diễn. Trong đó, có 4

mô hình cải tạo chất lượng bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo với quy mô 616 bò cái được thụ tinh nhân tạo. Tỷ lệ có chửa/tổng số bò phối giống $\geq 75,3\%$. Với 616 bò được thụ tinh nhân tạo đến cuối năm 2017 và đầu năm 2018 sẽ cho ra đời 616 con bê lai. Mỗi bò lai 1 tuổi có giá trị cao hơn bò nội khoảng 6 - 6,5 triệu đồng/con. Bò BBB có giá trị cao hơn bò nội 12 - 13 triệu đồng/con. Xây dựng được 5 mô hình vỗ béo bò thịt với quy mô 1.025 con. Do bò được tiêm tẩy nội ngoại ký sinh trùng trước khi vỗ béo và cho ăn thức ăn tinh kết hợp thức ăn xanh một cách hợp lý nên bò có khả năng tăng trưởng nhanh. Sau 3 tháng vỗ béo đã thấy được hiệu quả kinh tế rõ rệt. Khả năng tăng khối lượng cơ thể bình quân đạt $\geq 740,1$ g/con/ngày, vượt so với yêu cầu 40,1 g/con/ngày (tương ứng 5,7%).

Tại Hòa Bình, mỗi bò sau 3 tháng vỗ béo cho lãi 3 - 3,5 triệu đồng. Hiệu quả kinh tế tăng lên 12 - 15% so với các hộ không tham gia. Dự án bước đầu thay đổi nhận thức

của nhân dân miền núi về hình thành một nghề mới vỗ béo bò để giết mổ thịt tạo thu nhập ổn định, góp phần tăng hiệu quả chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới bền vững. Thành lập được 3 tổ nhóm nông dân cùng sở thích nghề vỗ béo bò thịt (tại Hòa Bình, Lào Cai và Thái Nguyên). Thông qua tổ nhóm các thành viên hỗ trợ nhau phát triển sản xuất và là đầu mối quan trọng để liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới bền vững. Bên cạnh đó, Dự án cũng đã khâu nối với các lò mổ ở Hà Nội, Hòa Bình, Lào Cai cam kết tiêu thụ ổn định và lâu dài.

Cần nhân rộng

Tham gia mô hình, các hộ phải tự đối ứng 50%, phần còn lại sẽ được nhà nước hỗ trợ. Cụ thể 1 con bò cái đang có chửa được cấp 120 kg thức ăn hỗn hợp, 0,5 liều tinh, 0,5 lít nitơ; Đối với bò vỗ béo là 135 kg thức ăn hỗn hợp, 0,5 liều thuốc nội ký sinh trùng, 0,5 liều thuốc ngoại ký sinh trùng, 0,5 liều sản lá gan. Đặc biệt, tại mỗi điểm trình diễn sẽ có 2 cán bộ chuyên ngành chăn nuôi thú y, có kinh nghiệm hoạt động khuyến nông thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho các hộ cũng như theo dõi tình hình sinh trưởng của đàn bò.

Bà Trịnh Thị Hòa, khu phố 5, phường Bắc Sơn cho biết: “Tham gia Dự án giúp tôi nắm vững được phương pháp phát hiện động dục, quy trình phối giống nhân tạo thay thế cho dùng đục nhảy và đưa giống bò BBB vào áp dụng, qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng giá trị kinh tế.”

Theo TS. Hạ Thúy Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, việc sử dụng kỹ thuật vỗ béo trong chăn nuôi gia súc lớn vô cùng hiệu quả, thông qua vỗ béo làm tăng hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi đàn gia súc lấy thịt ít nhất từ 10 - 15% so với chăn nuôi truyền thống. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy và nhân rộng Dự án, ngoài các giống hiện nay đã sử dụng (Zehu, BBB...), các trung tâm giống cần nghiên cứu bổ sung thêm một số giống bò có chất lượng tinh hiệu quả cao, tin cậy và được ưa chuộng. Các đơn vị triển khai mô hình đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng cho các địa phương, khuyến cáo bà con nông dân thực hiện theo quy định cơ quan thú y. Phối hợp với Sở NN & PTNT các tỉnh cùng với hộ nông dân xây dựng nhóm sản xuất, bao tiêu hàng hóa sản phẩm và chuỗi liên kết nhằm đảm bảo đầu ra cho người dân trong việc tiêu thụ bò thịt sau khi vỗ béo, có chương trình tổng thể mang lại hiệu quả cho người chăn nuôi. Trung tâm Khuyến nông các tỉnh và địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về kỹ thuật áp dụng vào mô hình và hiệu quả để Dự án được nhân rộng.

KIM TIẾN

HÒA BÌNH

Nuôi ong mật chất lượng cao

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nuôi ong mật chất lượng cao trong nông hộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên”, Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình triển khai mô hình 100 đàn ong nội (A.cenara) với 5 hộ tại phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình. Dự án đã hỗ trợ cho mỗi hộ 20 đàn ong, mỗi đàn có 3 cầu đặt tiêu chí về kỹ thuật và chất lượng con giống, đảm bảo tỷ lệ trứng, ấu trùng, nhộng. Đồng thời cấp 20 kg đường/hộ và được tập huấn về kỹ thuật nuôi ong... Kết quả sau 9 tháng triển khai, đàn ong sinh trưởng phát triển khỏe mạnh, không mắc dịch bệnh, năng suất mật ước đạt 18,8 kg/đàn/năm, tăng hơn 13% so với hộ ngoài mô hình.

BẮC GIANG

Hỗ trợ trâu đực giống

Dự án Phát triển giống trâu giai đoạn 2012 - 2018 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi (Viện Chăn nuôi) phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bắc Giang thực hiện. Dự án triển khai trên địa bàn các huyện, thành phố của tỉnh với quy mô 34 con trâu đực giống. Trâu giống cung ứng cho các hộ đạt tiêu chuẩn 48 - 60 tháng tuổi, khối lượng đạt ≥ 500 kg, đảm bảo an toàn về thú y theo quy định. Tham gia Dự án các hộ chăn nuôi trâu được hỗ trợ 50% giá trị con trâu tương đương 27.992.500 đồng/con và được tập huấn kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng... Hiện Dự án đã bàn giao 21/34 con cho các hộ.

NGHỆ AN

Thành công nuôi vịt Đại Xuyên

Năm 2017, Trạm khuyến nông huyện Quỳnh Lưu đã liên kết với Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên ở Hà Nội, cung cấp 7.500 con vịt biển Đại Xuyên 15 cho 18 hộ dân ở vùng biển và ven biển của các Quỳnh Thanh, Quỳnh Thuận và Sơn Hải để nuôi thử nghiệm. Kết quả sau 2 tháng nuôi cho thấy, tỷ lệ vịt giống sống đạt trên 95%. Trọng lượng trung bình đạt 2,5 - 3 kg/con, chất lượng thịt thơm ngon, tỷ lệ tích mỡ rất ít, giá bán tại chuồng đạt 30.000 đồng/kg. Ước tính sau khi trừ chi phí giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh mô hình thu lãi 126 triệu đồng, trung bình mỗi hộ tham gia lãi 7 triệu đồng. Vịt Đại Xuyên là giống vịt lai mới, lông màu cánh sê đậm, mỏ và chân màu vàng nhạt, khả năng chống chịu các bệnh và mua rét cao, rất thích hợp nuôi tại các vùng nước mặn, nước lợ, hải đảo cửa sông.

HÀ TĨNH

Hiệu quả nuôi gà thả vườn an toàn sinh học

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên và Hương Sơn xây dựng mô hình chăn nuôi gà thả vườn an toàn sinh học. Mô hình có 20 hộ tham gia ở các xã Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Thạch (huyện Cẩm Xuyên), xã Sơn Lễ của huyện Hương Sơn với quy mô 3.000 con giống gà ri lai. Sau gần 3 tháng triển khai, đàn gà phát triển tốt, tỷ lệ nuôi sống đạt trên 95%, trọng lượng bình quân của gà trống đạt 1,7 kg/con, gà mái đạt khoảng 1,5 - 1,7 kg/con. Theo tính toán, giá bán bình quân 100.000 - 120.000 đồng/kg, trừ chi phí sẽ thu lãi khoảng 10 - 12 triệu đồng/hộ.

DIỆU CHÂU

Hòa Bình trồng cỏ nuôi bò vỗ béo

Dù mới triển khai Đề án trồng cỏ vỗ béo bò nhưng đã cho thấy được hiệu quả về kinh tế, giúp các hộ nông dân nâng cao thu nhập từ nghề chăn nuôi.

Trong những năm gần đây, số lượng đàn trâu, bò trên địa bàn huyện Kim Bôi, Hòa Bình có xu hướng tăng mạnh. Theo thống kê của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kim Bôi, đến nay tổng đàn trâu bò trên 23.000 con. Tuy nhiên chăn nuôi vẫn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, chưa tập trung, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn còn rất hạn chế, chủ yếu là tận dụng thức ăn sẵn có trong tự nhiên... Chính vì vậy, năng suất chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn huyện còn thấp, lợi nhuận kinh tế đem lại không cao, chưa tương xứng với tiềm năng của huyện và sản phẩm chưa đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Xuất phát từ thực tế trên, UBND huyện Kim Bôi đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án "Trồng cỏ vỗ béo bò giai đoạn 2016 - 2020" với mục tiêu nhằm khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển trồng cỏ vỗ béo bò có quy mô vừa và lớn theo hướng trang trại, gia trại; Chăn nuôi theo vùng và xã trọng điểm. Phát triển chăn nuôi theo phương thức bán thâm canh nhằm tạo ra sản phẩm thịt bò với số lượng và chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; Ổn định và phát triển đàn bò từ 6.285 con năm 2015 lên 6.800 con vào năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1,5 - 2%/năm.

Năm 2017, Đề án được triển khai tại 4 xã Thượng Bì, My Hòa, Kim Truy và Kim Tiến. Đây là những xã đạt tiêu chí như xã nuôi nhiều bò (>200 con/xã), có diện tích ngô, mía nhiều và có đất để trồng cỏ... Mô hình đã lựa chọn được 240 con bò, trong đó chủ yếu là bê đực có độ tuổi 12 - 18 tháng, bò cái già yếu hoặc không còn khả năng sinh sản đưa vào vỗ béo. Hỗ trợ trồng 2 ha giống cỏ VAO6 làm thức ăn cho bò trong giai đoạn vỗ béo. Đồng thời cấp phát thuốc thú y và tập huấn chuyển giao cho 70 hộ tham gia mô hình. Kết quả sau 2 tháng đưa bò vào vỗ béo, chủ yếu là nuôi nhốt tại nhà và cho ăn thức ăn xanh giống cỏ VAO6 trong mô hình và các sản phẩm



Các đại biểu cùng hộ dân thăm mô hình trồng cỏ vỗ béo bò tại xã My Hòa

Ảnh: Đinh Thủy

Thời gian tới, huyện Kim Bôi sẽ tiếp tục triển khai đề án tại các xã: Cuối Hạ, Nam Thượng, Kim Bình, Hạ Bì, Vĩnh Đồng, Hợp Đồng, Tú Sơn và Đú Sáng. Đề án thực hiện thành công sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp sang sản xuất bán thâm canh góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi nói riêng của tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

phụ của nông nghiệp như rom, rạ, thân cây ngô, lá mía... tốc độ tăng trưởng của bò bình quân của các hộ đạt 576 g/ngày/con. Trung bình mỗi con tăng 31 - 36 kg. Sau khi trừ chi phí lợi nhuận bình quân thu được 1,8 triệu đồng/con. Như vậy tổng lợi nhuận cả đàn sau 2 tháng vỗ béo 240 con thu về hơn 442 triệu đồng.

Ông Quách Mạnh Hoàn, xóm Đồng Hòa 1, xã My Hòa, huyện Kim Bôi, một trong những hộ tham gia Đề án chia sẻ: "Với mô hình trồng cỏ vỗ béo, đồng thời cho ăn thêm bột ngô, bột gạo và nuôi nhốt hoàn toàn. Qua theo dõi trung bình 1 tháng nuôi theo hình thức này bò tăng trọng 13 - 15 kg/con. Như

tháng 6/2017, gia đình tôi đã xuất bán được 8 con, lãi 30 - 40 triệu đồng.

Cũng với mô hình gia đình, ông Bùi Văn Hùng cùng xóm cho biết: Trồng cỏ vỗ béo đem lại nhiều hiệu quả như: Giảm công chăn thả; Việc nuôi nhốt giúp các hộ quản lý được dịch bệnh xảy ra; Giá trị kinh tế thu về cao hơn so với nuôi thả rông. Chính vì những hiệu quả đó mà ông Hùng đã chuyển đổi toàn bộ diện tích đất cấy lúa một vụ sang trồng giống cỏ VAO6 để phục vụ chăn nuôi và thời gian tới gia đình sẽ nhân số đàn từ 6 con nái lên 10 - 15 con.

ĐINH THỦY

Trung tâm Khuyến nông Hòa Bình

Nuôi gà thịt an toàn sinh học

Trung tâm Khuyến nông Cao Bằng thực hiện mô hình “Chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học” tại xã Đề Thám (TP. Cao Bằng) và xã Hoàng Tung (huyện Hòa An). Mô hình được triển khai từ tháng 8 - 11/2017. Tại xã Hoàng Tung, mô hình được triển khai tại 5 xóm quy mô 900 con với 17 hộ dân tham gia. Tại xã Đề Thám triển khai tại 5 tổ, quy mô 600 con gà với 8 hộ dân tham gia. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống gà ri lai và 50% vật tư (thức ăn, thuốc thú y) và được cán bộ Trung tâm Khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học.

Sau 4 tháng triển khai, tỷ lệ gà sống đến lúc xuất chuồng đạt trên 98%, khối lượng trung bình đạt 1,8 - 2,2 kg/con, đặc biệt có hộ nuôi khối lượng gà trống đạt 2,5 - 2,7 kg/con. So với nuôi gà theo truyền thống của địa phương thì thời gian nuôi ngắn hơn 2 tháng, tiết kiệm được thức ăn, công chăm sóc. Thức ăn sử dụng cho gà là tận dụng các loại phế phụ phẩm của nông nghiệp (cám, ngô, thóc...) sẵn có của gia đình. Gà ri lai có mẫu mã đẹp, gần giống với gà địa phương nên dễ tiêu thụ. Sau khi hạch toán kinh tế, mỗi tháng trung bình chăn nuôi 1.500 con gà theo hướng an toàn sinh học sẽ cho thu nhập 7 - 8 triệu đồng/tháng. Như vậy, có thể đánh giá giống gà ri lai có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu địa phương, phù hợp với điều kiện chăn nuôi và mức đầu tư của các hộ nông dân.

HẢI ĐƯỜNG



Lợi nhuận từ nuôi vỗ béo bò thịt

Lạng Sơn với diện tích phần lớn là đất đồi rừng, có nhiều bãi chăn thả, có diện tích đất trồng cỏ, nguồn thức ăn dồi dào nên rất thuận lợi phát triển chăn nuôi gia súc. Tuy nhiên ngành chăn nuôi của Lạng Sơn vẫn chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh vốn có, chăn nuôi chủ yếu theo hình thức quảng canh tận dụng, ít đầu tư, quy mô chăn nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún, không tập trung, phần lớn người chăn nuôi chưa biết ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, năng suất, sản lượng đạt thấp.

Năm 2017, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn thực hiện mô hình “Vỗ béo bò thịt trong nông hộ” thuộc Dự án “Xây dựng mô hình cải tạo chất lượng đàn bò địa phương bằng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và vỗ béo bò thịt để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao từ các vùng chăn nuôi chính”. Mô hình được thực hiện từ tháng 6/2017 với quy mô 205 con và 70 hộ của 3 xã miền núi thuộc huyện Bình Gia là xã Hồng Thái, Tân Văn và Tô Hiệu. Sau 3 tháng, đàn bò ở các hộ gia đình đều sinh trưởng, phát triển tốt, không có dịch bệnh, trọng lượng bò tăng bình quân 725 g/con/ngày. Lợi nhuận trung bình 3.778.000 đồng/con (tương đương 1.259.000 đồng/tháng). Trong khi đó, nuôi bò không áp dụng quy trình vỗ béo, với giá bán cùng thời điểm cho lợi nhuận 2.070.000 đồng/con (tương đương 690.000 đồng/tháng).

DƯƠNG THẢO



Nuôi gà “đá” bách chiến bách thắng

Gà chọi dễ nuôi, nhanh lớn, sức đề kháng tốt nên ít dịch bệnh. Sau 7 - 9 tháng nuôi, gà được bán cho khách hàng có nhu cầu nuôi gà “đá” với giá cao gấp 6 - 7 lần so gà thường.

Phân bố

Gà chọi có hai loại chính là gà đòn và gà cựa. Gà đòn thường được nuôi ở khu vực phía Bắc, miền Trung, có trọng lượng chừng 2,8 - 4 kg. Gà cựa thường thấy chủ yếu nuôi ở khu vực phía Nam.

Là vùng đất nổi tiếng về phát triển giống gà chọi, hiện Bình Định có khoảng 1.000 con gà chọi trống được tuyển chọn, huấn luyện và sử dụng làm gà thi đấu ở các cấp độ khác nhau. Tất cả các huyện và thành phố đều có nuôi và tổ chức trường đấu gà, song tập trung nhất là TP. Quy Nhơn, Tây Sơn và Hoài Nhơn. Giống gà chọi Bình Định hiện nay không chỉ tồn tại riêng ở Bình Định mà còn phát tán ra các tỉnh lân cận như Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk. Gà chọi Bình Định có thân hình to khỏe, xương to chắc (gà đòn), được nuôi phổ biến ở Trung Quốc đến miền Bắc và miền Trung của Việt Nam.

Đặc điểm sinh học

Ngoại hình

Gà chọi Bình Định có tầm vóc to lớn, xương to, cơ bắp phát triển, chân cao và to khỏe, có cựa ngắn hoặc không có, lớp biểu bì hóa sừng ở cẳng chân dày và cứng. Gà đá bằng sức mạnh của bàn chân chứ không phải bằng khả năng đâm xuyên của cựa.

Màu sắc của lông, da

Nhìn chung màu sắc của gà chọi Bình Định đa dạng, có thể thuần màu hay đa màu trên một cá thể. Thông thường màu sắc lông phụ thuộc vào màu lông của con trống là chính, chiếm tỷ lệ 50 - 60%.

Gà có lông đen tuyền, gọi là gà Ô. Lông đen, lông mã màu đỏ gọi là gà Tía. Màu lông giống lông chim ó gọi là gà Ó. Gà có màu lông trắng toàn thân, gọi là gà Nhạn. Màu lông xám tro gọi là gà Xám.



VÀI ĐỊA CHỈ CUNG CẤP

● Công ty CP Giống gia cầm Tiến Đạt

Địa chỉ: Xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0962 626 196

● Trang trại VAC

Địa chỉ: Xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Điện thoại: 0915 900 366

● Trang trại gà chọi Bình Định

Địa chỉ: Phù Mỹ - Bình Định

Điện thoại: 0945 575 887.

Gà có lông 5 màu (đỏ, đen, vàng, trắng, xám) gọi là gà Ngũ sắc. Màu mỏ cũng có màu sắc đa dạng, thường thấy mỏ có màu trắng ngà, màu vàng, màu đen, màu xanh lơ (xanh dợt chuối).

Màu chân

Lớp biểu bì hóa sừng (vảy) ở bàn chân và các ngón chân gà chọi Bình Định cũng

có màu sắc không giống nhau giữa các cá thể. Thậm chí, cùng một cá thể song màu sắc hai chân lại khác nhau. Thường thấy gà hai chân đen, vàng, xanh lơ, trắng, vàng đốm nâu, một chân vàng một chân đen hoặc trắng. Màu sắc cựa gà thường giống màu chân, song có con có hai cựa với hai màu khác nhau mặc dù hai chân lại cùng màu.

Màu da

Phần da đầu, cổ, ức, đùi và hông có màu đỏ và dày. Các phần khác như lưng, nách, cánh lại có màu vàng hoặc trắng và da mỏng.

Tầm vóc

Gà chọi Bình Định có tầm vóc to lớn, chân cao, xương ống chân to, ngón dài và khỏe, bàn chân (ống chân) gà trưởng thành có con dài tới 15 cm, trung bình 10 - 13 cm. Ngực rộng với cơ ngực nổi rõ. Đùi to, dài và cơ phát triển. Tuy nhiên bụng lại rất gọn, khoảng cách giữa hai móm xương chân hẹp (1,5 - 3 cm ở gà trống). Khối lượng cơ thể trưởng thành của gà trống có thể đạt 5 kg, trung bình 3,5 - 4,5 kg. Khối lượng cơ thể trưởng thành của gà mái đạt 3,5 - 4 kg.

Hiệu quả kinh tế

Anh Hồ Văn Nam, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An được nhiều người biết đến với mô hình nuôi gà chọi cho thu nhập khủng gần 200 triệu đồng/năm. Anh Nam cho biết, gà chọi nuôi trong khoảng 7 - 9 tháng sẽ có trọng lượng 2 - 3 kg/con, được bán với giá 700.000 - 1.000.000 đồng/con. Nếu như nuôi thêm 2 - 3 tháng, đến khi gà trống biết “đá” thì có giá cao hơn 1 - 2 triệu đồng/con. Từ chăn nuôi gà chọi, mỗi năm gia đình anh Nam xuất bán hơn 200 con gà chọi trống, sau khi trừ chi phí, thu lãi gần 200 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng

Gà chọi rất khỏe, có khả năng chống chịu và thích nghi với môi trường tốt hơn gà truyền thống. Khi nuôi gà chọi chiến phải bổ sung thêm chất đạm, lươn, thịt bò...

5 giống gà hướng trứng năng suất

Đó là 5 giống gà hướng trứng chủ lực của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương (thuộc Viện Chăn nuôi) đang cung cấp, chuyển giao ra thị trường hiện nay, gồm: Gà Ai Cập, gà HA1, HA2, gà GT34 và gà VCZ16.

Gà Ai Cập: Đây là kết quả thuộc đề tài trọng điểm cấp Bộ NN&PTNT giai đoạn 2001 - 2005, nghiên cứu chọn tạo một số dòng gà chăn thả Việt Nam năng suất, chất lượng cao. Năng suất trứng gà Ai Cập đạt 180 - 200 quả/mái/năm, tỷ lệ lòng đỏ rất cao, đạt 31 - 32%. Gà Ai Cập giờ trở thành giống gà hướng trứng được ưa thích trong sản xuất, đồng thời là nguồn gen quý để lai tạo ra các giống gà hướng trứng năng suất chất lượng sau này.

Gà HA1 và HA2: Là kết quả thuộc đề tài cấp ngành, nghiên cứu chọn tạo, phát triển một số dòng gà lông màu hướng trứng và thịt giai đoạn 2006 - 2010. Gà HA1 và HA2 có năng suất trứng đạt 230 - 240 quả/mái/năm, trứng gà HA có màu vỏ trắng hồng tương tự gà ri (gà ta), khối lượng trứng 47 - 48 g/quả, tỷ lệ lòng đỏ cao, đạt 30 - 31%, hiện được thị trường tiêu dùng rất ưa chuộng.

Gà GT34: Là sản phẩm của đề tài cấp Nhà nước nghiên cứu chọn tạo 4 dòng gà chuyên trứng cao sản giai đoạn 2011 - 2016. GT34 có màu lông trắng đặc trưng, tuổi thành thực 134 - 137 ngày, năng suất trứng đạt 255 - 260 quả/mái/năm, tỷ lệ tiêu tốn thức ăn/10 trứng 1,8 - 1,9 kg.

Gà VCZ16: Sản phẩm của chương trình



hợp tác song phương giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, nghiên cứu lựa chọn và phát triển hai dòng gà hướng trứng, hướng thịt phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại Việt Nam. Gà VCZ16 có đặc điểm lông màu trắng, thân hình gọn, da, chân, mỏ đều vàng. Năng suất trứng/mái/78 tuần tuổi đạt 315 quả. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêu tốn thức ăn/10 trứng chỉ là 1,6 - 1,7 kg, trong khi khối lượng trứng đạt 62 - 63 g/quả. Vỏ trứng gà VCZ16 có màu trắng kem, phù hợp cho bếp ăn công nghiệp và chế biến thực phẩm.

VĂN ANH

áp dụng mô hình nuôi gà lai chọi cho hiệu quả kinh tế khá, gia tăng thu nhập. Đó là mô hình nuôi gà lai chọi thịt tại khu tăng gia sản xuất tập trung của Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tại Nghệ An. Đại diện Trung đoàn 1 chia sẻ, để nuôi gà đạt chất lượng, ngoài thức ăn như lúa, ngô và thức ăn chế biến sẵn... thì phải cho gà ăn thêm rau cỏ, chuối... để tạo chất xơ. Việc phòng bệnh cho gà cũng cần tuân thủ nghiêm ngặt, đúng quy trình từ tiêm ngừa, cho uống thuốc đến việc cách ly nếu thấy gà có dấu hiệu bị bệnh, để tránh lây lan sang con khác. Bắt đầu thực hiện từ năm 2015, đến nay mô hình đã được triển khai ở hầu hết các đơn vị trực thuộc Trung đoàn với khoảng gần 6.000 con gà lai chọi thịt, trung bình cho thu lãi hơn 200 triệu đồng/năm. Đây là một mô hình chăn nuôi chi phí đầu tư ít, hiệu quả kinh tế cao, cung cấp thực phẩm chất lượng cao phục vụ bữa ăn bộ đội ngày lễ, Tết hoặc bán ra thị trường tăng nguồn thu nhập cho đơn vị.

NGỌC ANH

Gà Quý phi

Gà Quý phi hay gà Hoàng gia là một giống gà có nguồn gốc từ châu Âu, cụ thể là ở Anh và đang được nuôi khá nhiều ở Trung Quốc. Hiện nay chúng được nuôi phổ biến để làm gà kiếng với đặc trưng là chiếc mào giống như quả phật thủ, bộ lông luôn bông lên như cái nón cùng với đôi mắt đỏ đặc trưng. Là giống gà quý, vừa để thịt, đẻ trứng và làm cảnh, mang lại giá trị kinh tế cao. Gà có màu lông đẹp, mã sắc. Ưu điểm của gà Quý phi là sức tăng trưởng nhanh, khả năng kháng bệnh cao, phù hợp với đặc điểm khí hậu Việt Nam. Thịt gà Quý phi ngọt, rắn, ngon. Gà đẻ trứng đều, to và khi cho ấp đạt tỷ lệ nở con cao. Gà Quý phi con có mỏ ngắn, mắt sáng và chân hồng tươi. Tuy nhiên, lúc mới nở, gà con hay bị chết, cần chú ý khẩu phần ăn, giữ ấm, thay đổi nhiệt độ theo mùa. Trung bình đàn 100 gà con sẽ được 2-3 con gà đẹp mã, được bán để làm cảnh. Để có gà cảnh, cần nuôi nhốt riêng, không cho gà đập mái để giữ nguyên màu lông. Ở Việt Nam hiện nay, gà Quý phi đã được nhân giống rộng rãi, được nhiều người có tiền chọn làm gà biểu trong các dịp lễ, Tết.

(Theo Wikipedia)



Phòng trừ bệnh dịch tả vịt

Bệnh làm giảm sản lượng trứng, gây tỷ lệ chết rất cao, 30 - 90%, thiệt hại nặng nề cho người nuôi.

Nguyên nhân

Bệnh do virus họ Herpesvirus, thuộc bộ Alpha herpesvirus gây ra. Virus có hình cầu, vỏ capsid có kích thước 91 - 93 nm; Nhân 61 nm, hạt virus 126 - 129 nm (hạt virus trưởng thành có thể có kích thước lớn hơn 156 - 384 nm).

Dịch tễ học

Động vật cảm nhiễm: Trong tự nhiên bệnh thường thấy ở vịt, ngỗng, thiên nga và một số loài thủy cầm hoang thuộc bộ ngỗng Anseriformes. Các loài vịt trời, ngỗng trời có sức đề kháng với virus cao hơn vịt và ngỗng nuôi.

Mùa vụ: Bệnh thường xảy ra lúc vịt chuyển sang chạy đồng, vịt đang thời kỳ thay lông, vào những tháng mưa nhiều, lạnh, ẩm bệnh. Ở ĐBSCL, từ tháng 3 - 7 là thời điểm bệnh xuất hiện nhiều.

Đường truyền bệnh

Bệnh dịch tả vịt có thể lây trực tiếp do tiếp xúc giữa vịt khỏe và vịt ốm hoặc vịt mang trùng.

Lây gián tiếp qua đường tiêu hóa (thức ăn, nước uống), hoặc qua đường hô hấp. Nếu cho vịt khỏe tiếp xúc với nước ao tù, hoặc nơi chăn thả vịt bệnh chúng sẽ bị lây bệnh. Trên cùng một thửa ruộng chăn thả nhiều đàn vịt, nếu một đàn vịt bệnh chúng sẽ lần lượt lây cho các đàn khác.

Bệnh không lây truyền theo chiều dọc (từ mẹ sang con).

Triệu chứng bệnh

Thể quá cấp: Bệnh xảy ra hết sức đột ngột, chết nhanh như cúm gia cầm mà không quan sát thấy các dấu hiệu lâm sàng nào bởi chủng virus dịch tả có độc lực quá cao.

Thể cấp tính: Thời gian ủ bệnh 3 - 7 ngày. Vịt có dấu hiệu bỏ ăn, uể oải, chảy nước mũi và nước mắt, sợ ánh sáng, khó thở. Niêm mạc mắt đỏ (người dân hay gọi là bệnh mắt đỏ), mí mắt sưng dày lên, mắt kéo màng. Vịt sốt cao 42 - 44°C và kéo dài 2 - 3 ngày



Con giống phải khỏe mạnh, nguồn gốc rõ ràng

Ảnh: CTV

nên khát nước và uống nhiều nước (do đó thường thấy xác vịt chết gần máng uống nước). Vịt tiêu chảy phân xanh dính ở hậu môn, nếu bệnh chuyển sang giai đoạn trầm trọng thì tiêu chảy phân đen do xuất huyết trong đường ruột. Trên đàn vịt đẻ, sản lượng trứng giảm trong khoảng 25 - 40%. Hầu hết vịt có biểu hiện của bệnh đều bị chết.

Thể ẩn bệnh hay còn gọi là thể mang trùng: Đây là thể bệnh thường thấy ở vịt ngan lớn tuổi hoặc những đàn thủy cầm được tiêm phòng. Thể bệnh này có các biểu hiện như thể cấp tính, nhưng ở mức độ nhẹ hơn gồm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, rối loạn hô hấp, viêm mí mắt, kết mạc mắt, giảm tăng trọng, giảm lượng trứng... Thông thường, thể ẩn bệnh là nền tảng cho các bệnh thú phát khác.

Chẩn đoán:

Chẩn đoán lâm sàng: Căn cứ vào dấu hiệu lâm sàng và bệnh tích thể hiện.

Chẩn đoán phòng thí nghiệm: Lấy bệnh phẩm như máu, phủ tạng phân lập trên phôi vịt 9 - 14 ngày tuổi. Tìm kháng nguyên bằng phản ứng miễn dịch huỳnh quang, phản ứng trung hòa trên vịt. Tìm kháng thể bằng phản ứng trung hòa, phản ứng ELISA.

Phòng bệnh

Con giống: Phải nhập con giống khỏe mạnh, có nguồn gốc rõ ràng từ những trang trại an toàn dịch, có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y cấp. Vịt mới mua về phải nuôi cách ly 15 ngày để theo dõi.

Chuồng trại: Phải khô ráo, thoáng mát, ẩm về mùa đông, mát về mùa hè. Diện tích chuồng nuôi phải phù hợp với quy mô chăn nuôi. Phải có hố thuốc sát trùng trước của chuồng nuôi. Phải có chuồng nuôi cách ly đàn vịt mới mua về hoặc đàn vịt ốm.

Dinh dưỡng: Phải cho vịt ăn, uống đầy đủ đảm bảo chất lượng. Thường xuyên bổ sung vitamin, men tiêu hóa, khoáng chất, điện giải để tăng sức đề kháng cho đàn vịt.

Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: Thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khu vực chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi. Sau mỗi vụ nuôi phải tiến hành tổng vệ sinh chuồng trại, thu gom phân rác để xử lý, cọ rửa chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi bằng xà phòng, sau đó tiến hành phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng nuôi, ngâm dụng cụ chăn nuôi trong thuốc sát trùng. Để trống chuồng 10 - 15 ngày trước khi nhập nuôi lứa mới.

DIỆU CHÂU

Phòng, trị bệnh viêm màng phổi trên bò

Bệnh có thể xảy ra quanh năm, tuy nhiên ở các tháng lạnh hoặc thời tiết thay đổi đột ngột nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.

Nguyên nhân

Bệnh viêm màng phổi truyền nhiễm (CBPP) do *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC* gây ra. *Mycoplasma* là những vi khuẩn không có vách tế bào cho nên chúng đa hình thái và đề kháng với kháng sinh thuộc nhóm beta-lactamine như Penicilline.

Đường lây truyền

Trong điều kiện tự nhiên, bệnh truyền trực tiếp từ vật nhiễm sang bò nhạy cảm do tiếp xúc qua hơi thở, ho. Bò tiếp xúc với mầm bệnh nếu nhạy cảm có thể phát triển thành bệnh ít nhất sau 6 tháng. Trong ổ dịch có khoảng 40% bò phổi nhiễm bị phát bệnh, tỷ lệ chết 10 - 70%. Bệnh lây truyền chậm.

Đối tượng nhiễm bệnh

Bò ở các lứa tuổi đều bị bệnh nhưng thông thường bò ở 1 năm tuổi trở lên. Bò sữa bị bệnh nặng hơn các giống bò thịt. Bệnh thường xảy ra ở những nơi điều kiện chăn nuôi không tốt, thiếu ánh sáng, ẩm thấp, vệ sinh chuồng trại, chăm sóc nuôi dưỡng không bảo đảm.

Triệu chứng bệnh

Khi xuất hiện ổ dịch, có khoảng 33% bò sẽ có triệu chứng, 46% nhiễm nhưng không có triệu chứng, 21% đề kháng. Thời gian ủ bệnh khá dài, 3 - 6 tháng, với bò nhạy cảm cao triệu chứng phát triển trong vòng 10 - 14 ngày. Bệnh phát triển với 3 thể:

Thể cấp tính: Phổ biến nhất và tỷ lệ tử vong cao, bò còn sống cũng gầy sút. Thân nhiệt bò đột ngột tăng cao, bỏ ăn, lượng sữa giảm ở bò cho sữa. Bò thở nhanh và sâu, sau đó ho thường xuyên,



cuối cùng là ho khô, có dịch mũi. Bò cảm thấy đau và khó chịu khi hô hấp. Ở thể này, bò thường cúi đầu thấp hơn, lưng cong hình vòm, miệng há to để dễ thở. Bò bị giảm cân, trở nên suy kiệt, ngừng nhai lại, có thể bị bại chân, không đứng được trước khi chết. Phù nề hoặc sưng phát triển ở họng, yếm bò. Từ lúc xuất hiện dấu hiệu đầu tiên đến khi chết thời gian có thể kéo dài 2 - 5 tuần.

Thể quá cấp tính: Bò xuất hiện nhiều triệu chứng như thể cấp tính nhưng triệu chứng viêm phổi trầm trọng hơn và thường chết sau 1 - 3 tuần.

Thể mãn tính: Bò thường không có triệu chứng bệnh, chúng trở thành vật mang trùng. Ở thể này không gây chết trong thời gian dài, tuy nhiên, khi gặp điều kiện bất thường sẽ làm phát triển thành thể cấp tính.

Bệnh tích

Chủ yếu tập trung ở phổi. Màng phổi bị viêm tăng sinh dày lên, có nhiều sợi tơ huyết (fibrin) làm dính màng phổi vào lồng ngực ở một bên hoặc cả hai bên. Giữa màng phổi và xoang ngực có chứa nhiều dịch vàng, các thủy phổi xuất hiện đốm màu xám hoặc màu đỏ giống như gan động vật. Một số trường hợp bệnh mãn tính, vùng phổi bị hoại tử.

Phòng, trị bệnh

Trong quá trình nuôi cần tránh các yếu tố gây stress cho bò. Quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng tốt (khi thời tiết quá khô nóng thì che chắn cho bò hoặc tìm chỗ trú có bóng mát), không thay đổi khẩu phần quá đột ngột, bổ sung thức ăn tinh trong khẩu phần nhất là bò lấy sữa.

Bổ sung Premix vitamin, khoáng để tăng cường sức khỏe cho bò, tránh thiếu chất, có thể sử dụng bột Premix qua ủ chua, kiểm hóa thức ăn thô xanh, thô khô.

Thực hiện tiêu độc khử trùng chuồng trại triệt để. Bố trí hố tiêu độc ở mỗi cửa chuồng trại (bằng vôi bột hoặc dung dịch thuốc sát trùng). Định kỳ tiêu độc mỗi tuần hoặc 2 - 4 tuần /lần, khi có nguy cơ dịch thực hiện mỗi ngày 1 lần (liên tục 3 - 7 ngày).

Khi phát hiện có bò bị bệnh, cần tiến hành cách ly ngay với nguồn lây truyền bệnh, tránh khách tham quan, không mượn dụng cụ, xe cộ ở các trại chăn nuôi khác.

Thực hiện tiêm phòng vaccine các loại bệnh đã có vaccine: Tụ huyết trùng trâu bò: Tiêm lần đầu cho bò trên 4 tháng tuổi, nên lặp lại liều thứ 2 sau đó 4 tuần để tăng cường miễn dịch, tái chủng mỗi 6 tháng/lần. Ở những nước có dịch địa phương CBPP thì tiến hành tiêm vaccine CBPP. Lựa chọn địa chỉ cung cấp uy tín để có hiệu quả tốt nhất.

Thường xuyên kiểm tra kỹ sinh trùng (nội, ngoại ký sinh) bằng cách bố trí tẩy giun sản định kỳ chặt chẽ.

Ngoài ra, sử dụng một số loại kháng sinh như Vime-Sone, Vimefloro FDP hoặc Vimespiro FSP với lượng 1 ml/10 kg thể trọng, ngày 1 lần, liên tục 3 - 5 ngày. Lưu ý khi dùng kết hợp với các loại thuốc trợ sức như Vime - Canlamin hoặc Vimekat với lượng 1ml/10kg thể trọng (5 ngày/1 lần) để nâng cao hiệu quả điều trị.

KIM TIẾN

Hội chứng còi cọc ở gà

Nuôi gà chậm lớn là vấn đề đáng lo ngại, bởi nó không chỉ làm tốn thức ăn, tăng thời gian nuôi, giảm hiệu quả, mà còn làm tăng chi phí và tỷ lệ gà nhiễm bệnh.



*Tiêm phòng vaccine phòng hội chứng còi cọc ở gà
Ảnh: Reuter*

Nguyên nhân

Hội chứng gà còi cọc do nhiều nguyên nhân gây ra như gà bị giun sán, gà mắc bệnh mãn tính, gà bị bệnh E.Coli, hoặc gà bị còi cọc ngay từ khi mới nở... Tuy nhiên, các chuyên gia thú y đã thành công phân lập được Reovirus - một loại virus gây còi cọc truyền nhiễm ở gà và đây được xem là nguyên nhân chủ yếu. Vì vậy hội chứng còi cọc được xem là một bệnh truyền nhiễm. Bệnh đã và đang trở thành mối đe dọa nguy hiểm cho ngành chăn nuôi với các biểu hiện đặc trưng chậm lớn, xấu xí, lùn và còi cọc, gây thiệt hại đáng kể đến kết quả chăn nuôi.

Hội chứng còi cọc còn được gọi bằng nhiều tên khác nhau như: Hội chứng gà lùn, hội chứng gà xanh xám, bệnh trực thăng, bệnh hoại tử cơ đầu đùi, bệnh dễ gãy xương...

Bệnh còi cọc chỉ xảy ra ở gà 1 - 6 tuần tuổi. Bệnh có thể truyền dọc qua phôi trứng và truyền ngang lây từ đàn này sang đàn khác. Bệnh không có tính thời vụ, nhưng lại chịu tác động lớn bởi kỹ thuật chăn nuôi.

Triệu chứng

Hội chứng còi cọc ở gà có những triệu chứng sau: Nhìn chung cả đàn gà vẫn ăn uống khỏe mạnh bình thường, nhưng gà ỉa chảy liên tục, phân sống có bọt khí, khi dùng các loại thuốc kháng sinh điều trị bệnh sẽ thuyên giảm trong 2 - 3 ngày, nhưng ngay sau đó tiêu chảy lại tiếp diễn (kháng sinh không có tác dụng); Hình thể gà xấu xí, chân lùn, đi không vững, lông kém mượt lại bẩn do phân bám dính, có lẽ từ các bệnh chứng này nên người ta đặt tên "gà lùn"; Gà bệnh chậm lớn hẳn so với những con khác cùng lứa tuổi, gây cảm giác như trong đàn gà gồm nhiều lứa tuổi khác nhau và cách nhau 2 - 3 tuần tuổi; Đến khi gà được 5 - 6 tuần tuổi thì gà bệnh có biểu hiện thần kinh rõ như đi không vững, run rẩy, hay ngã khi xua đuổi, tuy nhiên tỷ lệ chết không cao.

Bệnh tích

Mổ khám gà bị bệnh thấy có các đặc điểm: Ruột chướng hơi; Thức ăn không tiêu, dịch nhầy ruột có màu nâu; Niêm mạc ruột vị viêm cata có màu nâu sẫm;

Lách không sưng, nhưng có biểu hiện hoại tử; Gan, thận hầu như bình thường; Đầu cơ đùi bị viêm hoại tử, khi mới mắc bệnh bị viêm đỏ tấy, sau hoại tử trở nên trắng bệch như thịt luộc; Tuy bị viêm thoái hóa xo cứng; Tủy xương nhợt nhạt có màu vàng xám giống như bệnh viêm gan virus.

Chẩn đoán phân biệt

Hội chứng còi cọc dễ nhận biết qua dịch tễ, triệu chứng và mổ khám bệnh tích. Tuy nhiên, cần phân biệt với một số bệnh gà thường hay mắc phải dưới đây:

Bệnh Gumboro: Diễn biến viêm đầu cơ đùi trong thời gian đầu giống như xuất huyết cơ của bệnh Gumboro, nhưng về giai đoạn cuối thì khác. Đầu cơ thoái hóa, viêm hoại tử nên có màu sắc nhợt nhạt. Hội chứng còi cọc không có các biểu hiện xuất huyết ở túi Fabricius, dạ dày tuyến và gà không bị sốt.

Bệnh viêm khớp do Reovirus: Bệnh chỉ xảy ra ở gà trên ngày 30 tuổi. Viêm khớp là triệu chứng điển hình của bệnh viêm khớp do virus, gà không những run rẩy khi đi lại

hoặc đi lại không vững mà còn bị què. Bao khớp chứa đầy dịch. Viêm khớp do Reovirus không bị ỉa chảy hàng loạt, niêm mạc và dịch ruột không phải màu nâu. Không có các bệnh tích ở cơ đùi, cơ ngực.

Bệnh viêm khớp do Staphylococcus: Bệnh nặng nhất ở gà 2 - 20 ngày tuổi và ít khi xảy ra ở gà trên 5 tuần tuổi. Không có các biến đổi ở ruột và cơ, gà không bị ỉa chảy, không bị lùn.

Bệnh viêm não - màng não truyền nhiễm: Run rẩy đi không vững là biểu hiện dễ nhầm với hội chứng còi cọc. Tuy nhiên, ở viêm não còn có sự co thắt cơ đầu, cơ cổ làm gà co rúm một cách dễ nhìn thấy, gà khỏi bệnh bị đục mắt và trở thành dị tật.

Điều trị

Bệnh do virus gây ra nên không có thuốc đặc trị, nhưng người nuôi cần phải chú trọng đến thành phần dinh dưỡng để nâng cao khả năng kháng bệnh của cơ thể gà nuôi. Nhằm hạn chế sự gia tăng tỷ lệ còi cọc, cần phải thường xuyên bổ sung các loại vitamin kết hợp bổ gan, thận, sorbitol và men tiêu hóa...

Phòng bệnh

Do có một số chủng Reovirus gây sứt trũng ở gà đẻ nên để phòng bệnh còi cọc ở gà con các nhà nghiên cứu chế tạo các vaccine chứa nhiều chủng Reovirus nhằm phòng hội chứng còi cọc và giảm đẻ cùng một lúc với cùng một loại vaccine

Một số vaccine như:

Avian Reovirus - vaccine vô hoạt của Pháp tiêm dưới da 0,5 ml/con; Inacti/Vac Reo - vaccine vô hoạt của Pháp chứa 2 chủng S1133 chống viêm khớp và 1733 chống còi cọc. (Lần 1: Tiêm dưới da cho gà lúc 4 tuần tuổi; Lần 2: Trước khi vào đẻ (16 - 20 tuần tuổi). TAD.Reo Vac.I - chủng U con 1133 tiêm dưới da hoặc tiêm bắp cho gà 7 - 10 ngày tuổi lần 1 và nhắc lại lúc 4 tuần tuổi.

Đối với gà đẻ người ta thường dùng vaccine đa giá chống 3 - 4 bệnh, gồm hội chứng giảm đẻ, còi cọc, viêm khớp. Chẳng hạn vaccine ND/IB/EDS/REO (TAD 401) chống 4 bệnh: Gà rù, viêm phế quản, Gumboro, giảm đẻ và còi cọc viêm khớp. NB/IB/IBD/REO (TAD401) chống gà rù, viêm phế quản, Gumboro và còi cọc, viêm khớp; Inacti/vac.BD3+ REO; Inacti/vac. BD3+ND+REO...

PHẠM HẢI

Kết thúc kháng kháng sinh nhờ robot nano sinh học

Mới đây, Eligo Bioscience, một công ty khởi nghiệp tại Pháp đang tạo ra các robot “nano sinh học” để chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh. Các robot nano được lắp ráp từ DNA tổng hợp và protein, cho phép chúng nhắm mục tiêu chính xác tới vi khuẩn kháng thuốc.

Kháng kháng sinh là một vấn đề nghiêm trọng đối với nhân loại. Theo dự đoán của các nghiên cứu quy mô lớn, nếu không có những phương pháp mới để chống lại vi khuẩn kháng thuốc, nhiễm trùng có thể giết chết khoảng 10 triệu người vào năm 2050. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu xem xét sinh học tổng hợp như là một cách tiếp cận mới để chống lại các vi khuẩn. Bằng cách tự tổng hợp lên các vi khuẩn của riêng mình, các nhà nghiên cứu có thể cung cấp giải pháp nhắm mục tiêu cho các vi khuẩn chết người, thứ mà kháng sinh truyền thống ngày càng không làm được.



Nhằm khắc phục nhược điểm của kháng sinh truyền thống, Eligo mang tới một cách tiếp cận mới. Họ đã tìm cách để thuốc chỉ tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, nhằm mục tiêu vào các DNA của chúng với độ chính xác của lính bắn tỉa thay vì một cuộc ném bom kháng sinh truyền thống. Xavier Dupontet, Giám đốc Điều hành của Eligo cho biết, bệnh nhân sẽ ăn robot nano vào đường tiêu hóa. Các robot sẽ không hoạt động cho đến khi chúng tiến tới đường ruột. Ở đây, robot nano sẽ sử dụng enzyme sinh ra từ gen chính sửa với CRISPR để quét DNA của vi khuẩn. Một khi robot nano tìm thấy vi khuẩn gây bệnh, nó sẽ tiêu diệt chúng bằng cách cắt gen mục tiêu khiến vi khuẩn khó có thể sửa chữa, nhưng tất cả các vi khuẩn tốt không mang gen mục tiêu sẽ đều không bị ảnh hưởng. Các robot nano sau đó trở thành một phần lành mạnh của hệ vi sinh vật, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai từ các vi khuẩn mục tiêu. Nếu các robot nano của Eligo có thể nhắm mục tiêu vào một số vi khuẩn có hại, Công ty này có thể tránh được bấy tài chính mà rất nhiều công ty dược phẩm đang rơi vào khi cố gắng phát triển các loại kháng sinh mới, vẫn tiêu diệt một phổ rộng vi khuẩn như kháng sinh truyền thống.

Dupontet giải thích thêm: “Hiện nay, sẽ rất rất khó để kiếm tiền từ chất kháng sinh vì nguyên tắc yêu cầu chúng ta phải có loại kháng sinh chính xác hơn mà sẽ không tiêu diệt hàng loạt vi khuẩn. Thậm chí, nếu có thể làm được điều đó, loại thuốc mới của bạn sẽ không được sử dụng như là một loại thuốc kháng sinh phổ thông. Nó chỉ được dùng phòng cho các trường hợp cuối cùng, khi các loại kháng sinh khác đã mất tác dụng. Đó là thị trường cực kỳ nhỏ và không ai sẵn sàng trả tiền để lao vào đó”. Trong khi đó, thuốc của Eligo có thể trở thành loại thuốc được ưu tiên dùng đầu tiên. Thậm chí, nó có thể được sử dụng trước cả khi bệnh nhân phát bệnh để phòng ngừa. Bởi, nó có thể được sử dụng như một loại thuốc dự phòng, loại bỏ tất cả các vi khuẩn kháng kháng sinh từ một người trước cả khi họ bị bệnh.

Vào tháng 9 vừa qua, Công ty đã được đầu tư 20 triệu USD cho giai đoạn nghiên cứu tiếp theo. Các nhà nghiên cứu rất vui mừng, Dupontet nói: “Chúng tôi tin tưởng vì chúng tôi có dữ liệu thực sự tốt từ những thử nghiệm trên động vật. Nếu nhiều thử nghiệm trên động vật tiến triển tốt, bước tiếp theo sẽ là thử nghiệm những robot trên con người, điều mà Công ty hy vọng sẽ làm được vào năm 2020”.

HOÀNG NGÂN (Tổng hợp)

Làm sao để gà đẻ nhiều hơn?

Người nuôi cần chú ý tất cả các khâu chuẩn bị chuồng trại, chọn gà giống, kỹ thuật chăm sóc để mang lại hiệu quả cao nhất.

Giai đoạn gà con

Chăm sóc nuôi dưỡng tốt giai đoạn gà con và tiêm phòng vaccine đầy đủ để phòng chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt cần lưu ý đến bệnh viêm phế quản truyền nhiễm.

Giai đoạn gà hậu bị

Có hai vấn đề kỹ thuật rất quan trọng liên quan đến khả năng sinh sản của đàn gà giống sau này, đó là cho ăn hạn chế và thời gian chiếu sáng.

Ăn hạn chế

Mục đích cho ăn hạn chế là để đạt được khối lượng chuẩn của giống, tỷ lệ đồng đều cao, tạo ra đàn gà vào đẻ cùng một thời điểm. Muốn vậy phải cho ăn theo bữa; Đối với gà giống trứng ăn hạn chế hàng ngày; Giống gà thịt ăn hạn chế theo phương thức nuôi.

Đối với gà nuôi chuồng kín:

Giai đoạn 1 - 4 tuần ăn hạn chế hàng ngày.

Giai đoạn 5 - 8 tuần tuổi ăn hạn chế ngày ăn ngày nghỉ.

Giai đoạn 9 - 12 tuần tuổi, 5 ngày ăn 2 ngày nhịn/tuần, nghĩa là nhịn ăn vào thứ tư và chủ nhật.

Giai đoạn 13 - 23 tuần tuổi trở lại ăn hạn chế hàng ngày.

Đối với gà nuôi chuồng hở:

Giai đoạn 1 - 23 tuần tuổi, ăn hạn chế hàng ngày theo quy định của từng loại giống nuôi.

Để gà hậu bị đạt được khối lượng chuẩn của giống và tăng độ đồng đều ta làm như sau: Hàng tuần cân ngẫu nhiên, không dưới 50 con, cân từng con tất cả những con trong quây. Căn cứ vào khối lượng thực tế so với khối lượng chuẩn của giống để điều chỉnh thức ăn cho giai đoạn tiếp theo. Muốn vậy chia đàn gà thành 3 lô theo khối lượng và cho ăn như sau:

Lô đạt khối lượng chuẩn ăn đúng nhu định mức.

Lô vượt khối lượng chuẩn bớt 2 g/gà/ngày so với lô đạt khối lượng.

Lô hụt khối lượng chuẩn thêm 2 g/gà/ngày so với lô đạt khối lượng.

Khối lượng cơ thể và tiêu chuẩn ăn của gà Lương Phượng

Tuần tuổi	Khối lượng cơ thể (g/con)	Tiêu chuẩn ăn (g/con/ngày)
1 - 6	Ăn tự do	
7	800	65
8	900	67
9	1000	72
10	1100	72
11	1200	75
12	1300	77
13	1400	80
14	1500	82
15	1600	85
16	1680	87
17	1750	90
18	1830	95
19	1910	100
20	2000	105

Chế độ chiếu sáng

Chế độ chiếu sáng ảnh hưởng đến sự phát dục của gà sinh sản, nếu thời gian và cường độ chiếu sáng không đúng dẫn đến hậu quả gà phát dục sớm hoặc muộn hơn quy định. Chế độ chiếu sáng cho gà hậu bị phụ thuộc vào nuôi gà hướng trứng hay hướng thịt và thời điểm nuôi gà hậu bị trong năm. Luôn luôn đảm bảo nguyên tắc "không bao giờ tăng

thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng trong giai đoạn hậu bị và không bao giờ giảm thời gian chiếu sáng và cường độ chiếu sáng trong giai đoạn đẻ trứng".

Chế độ chiếu sáng cho gà sinh sản hướng trứng

Tuổi	Tổng thời gian chiếu sáng/ngày (giờ)	Cường độ chiếu sáng (w/m ²)	
		Chuồng hở	Chuồng kín
1 - 3 ngày	24		2 - 3 w/m ²
4 - 7 ngày	22		(đèn dây tóc Vonfram); 1,5 - 2 w/m ² (đèn Halogen); 0,5 - 1,5 w/m ² (đèn LED)
8 - 14 ngày	20		
15 - 21 ngày	19		
22 - 35 ngày	18		
36 - 49 ngày	17		
50 - 63 ngày	16		
64 - 77 ngày	15		
78 - 91 ngày	14		
92 ngày - 5 % đẻ	Chiếu sáng tự nhiên hoặc 12,5	2 - 3 w/m ² (đèn dây tóc Vonfram); 1,5 - 2 w/m ² (đèn Halogen); 0,5 - 1,5 w/m ² (đèn LED)	0,4 - 0,75 w/m ² (đèn dây tóc Vonfram); 0,2 - 0,25 w/m ² (đèn Halogen); 0,5 - 1,5 w/m ² (đèn LED)
5% đẻ	14		
30% đẻ	15		
60% đẻ	16		
Sau 60% đẻ	16		0,35 - 0,75 w/m ² (đèn dây tóc Vonfram); 0,25 - 0,5 w/m ² (đèn Halogen); 0,10 - 0,2 w/m ² (đèn LED)

Chế độ chiếu sáng cho đàn gà sinh sản hướng thịt nuôi chuồng hở từ 1 - 9 ngày tuổi

Ngày tuổi	Thời gian chiếu sáng (giờ/ngày)	Cường độ chiếu sáng (w/m ²)
1	23	6 w/m ² (đèn dây tóc Vonfram); 4 w/m ² (đèn Halogen); 1,5 w/m ² (đèn LED)
2	23	
3	19	
4	16	
5	14	
6	13	
7	13	2 - 4 w/m ² (đèn dây tóc Vonfram); 1,5 - 3 w/m ² (đèn Halogen); 0,5 - 1 w/m ² (đèn LED)
8	13	
9	13	
10 - 146	Chiếu sáng tự nhiên (11 - 13 giờ/ngày)	Ánh sáng tự nhiên
147 - loại thải	14 (giờ/ngày)	2 - 4 w/m ² (đèn dây tóc Vonfram); 1,5 - 3 w/m ² (đèn Halogen); 0,5 - 1 w/m ² (đèn LED)

TS PHAN VĂN LỤC

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam

Ngăn ngừa hiện tượng gà mổ lông đuôi

Hiện tượng này thường xuyên xảy ra trong quá trình chăn nuôi gà. Biểu hiện của bệnh rất đặc trưng và có thể nhận biết luôn bằng mắt thường. Gà đuổi đánh nhau hoặc mổ trụ lông đuôi của nhau.

Nguyên nhân

Bản năng sinh tồn của gà: Chúng luôn muốn tranh chấp vị trí thứ bậc trong đàn. Cũng giống như con người, luôn muốn làm đàn anh, đàn chị để được nhiều “lợi ích” hơn. Đây đã là bản năng của gà, nên hầu như người nuôi đàn nào cũng sẽ xảy ra hiện tượng cắn, mổ nhau.

Mật độ - nuôi gà quá đông: Là nguyên nhân khiến cho gà bị stress. Một thí nghiệm theo dõi trên 850 gà thịt nuôi 1 - 47 ngày tuổi với các mật độ 8, 12 và 14 gà/m². Gà được nuôi bằng khẩu phần giống nhau ở từng giai đoạn khác nhau. Kết quả nghiên cứu đã thấy, gà nuôi với mật độ thấp (8 gà/m²) có tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn tốt hơn so với 2 mật độ kia. Đàn có mật độ thấp cũng có tỷ lệ chết và cắn mổ nhau thấp hơn các đàn có mật độ cao.

Gà khác loại: Trong cùng một chuồng nuôi không nên nuôi nhiều lứa, nhiều loài cùng nhau, khi đó sẽ có sự khác nhau về màu sắc, kích cỡ, độ tuổi. Những điều này sẽ làm kích thích tính tò mò của gà dẫn đến cắn mổ lông nhau.

Thời tiết quá nóng: Cắn mổ lông nhau cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ chuồng quá nóng.

Thiếu dinh dưỡng: Do thức ăn không đủ nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn của gà nên gà sẽ tự tìm kiếm thêm thức ăn xung quanh.

Thiếu rau xanh và chất xơ trong giai đoạn gà mọc lông ống: Đây là một nguyên nhân khiến bệnh bùng phát mạnh nhất, vì ở giai đoạn mọc lông ống này gà cần rất nhiều chất, đặc biệt là đạm, khoáng và rau xanh (chất xơ) để cơ thể có đủ chất để tổng hợp phát triển ra bộ lông bên ngoài. Vì vậy nếu không cung cấp đủ thì tất nhiên gà sẽ tự đi tìm thú khác để ăn bổ sung thêm.

Ngứa: Đây cũng là một nguyên nhân khiến gà mổ lông nhau nhiều. Gà ngứa toàn thân do rận, giun, sán...

Cách phòng trị

Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại: Cách tốt nhất là nuôi gà trên sân cát, vừa tránh



Cắt mỏ để ngăn ngừa hiện tượng cắn mổ lông đuôi

Ảnh: Checkenvet

rận, vừa dễ quét dọn lông lá rơi rụng, lại phòng chống tối đa bệnh cầu trùng ở gà. Hơn nữa, chi phí cát cũng khá rẻ, lại có chỗ chơi cho gà, tránh bị stress rất tốt. Nuôi gà trên cát thật sự rất tốt và đang được áp dụng hầu hết tại những trang trại chăn nuôi gà chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Kiểm soát các khẩu phần ăn, các khẩu phần phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng theo với tuổi và giống. Hàm lượng protein, axit amin, tỷ lệ cân đối giữa các axit amin với nhau, tỷ lệ lysine so với năng lượng, hàm lượng chất khoáng đại lượng và vi lượng...

Đảm bảo mật độ nuôi phù hợp, tránh nuôi quá nhiều lứa trong cùng một chuồng.

Cắt mỏ: Là biện pháp phổ biến để ngăn ngừa hiện tượng cắn mổ lông đuôi ở gà. Cắt mỏ không chỉ làm con vật đau mà còn làm con vật mất đi những thông tin cảm xúc quan trọng. Vì vậy, thao tác

này cần được thực hiện bởi những kỹ thuật viên có tay nghề, nên dùng dao nhiệt để tránh chảy máu hoặc dùng máy cắt tự động (máy có thể cắt 1.500 gà con/giờ, nhiệt độ lưỡi dao cắt 600-800°C).

Làm sạp đỡ hình thang: Sạp hình thang sẽ giúp gà có chỗ leo trèo, chỗ đậu để ngủ mà không bị các con khác làm ảnh hưởng, từ đó giúp gà luôn có tinh thần tốt, không bị stress. Một tác dụng nữa của sạp hình thang dựa vào tường đó là gà không thể ăn lông và hạn chế mổ nhau, vì khi đậu trên đó gà chỉ quay trước, quay sau. Không quay ngang mổ nhau được. Chiếc sạp đặc biệt này cũng giúp gà có nhiều chỗ để đậu hơn, từ đó có thể tăng mật độ chuồng nuôi lên được tận 30%. Ngủ trên cao cũng giúp gà ít bị mắc bệnh hơn, lông mượt hơn vì không con nào nằm lên con nào, đảm bảo độ thông thoáng.

KIM TIẾN
(Tổng hợp)

Kinh nghiệm chăn nuôi thỏ thịt

Thỏ rất dễ nuôi, thời gian sinh trưởng ngắn, thu hồi vốn nhanh. Để chăn nuôi thỏ hiệu quả, đồng thời hạn chế được tỷ lệ bệnh và giảm thiểu chi phí trong chăn nuôi việc áp dụng và tuân thủ chặt chẽ những yêu cầu kỹ thuật là cần thiết.

Làm chuồng trại

Có thể làm chuồng xây bằng gạch, gỗ, tranh tre hoặc bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương nhưng phải đảm bảo các yêu cầu:

- Thỏ hoạt động thoải mái, không ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Dễ quét dọn vệ sinh, sát trùng và thuận tiện trong việc chăm sóc thỏ.
- Bảo vệ thỏ khỏi sự tấn công của các dịch hại bên ngoài (mèo, chuột...).
- Chắc chắn và dễ thay thế khi bị hư hỏng.
- Đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, tránh mưa tạt, gió lùa.
- Nuôi thỏ phải cách xa chỗ nuôi các loài gia súc khác vì thỏ là vật nuôi rất mẫn cảm, dễ lây nhiễm bệnh nên chuồng.
- Máng ăn: Làm bằng mảng gỗ, nhựa hoặc chậu sành...
- Máng uống: Làm bằng chậu sành, gáo dừa, chai nhựa... Hệ thống máng nước uống tự động để đảm bảo vệ sinh, thuận tiện chăm sóc.



Chuồng phải thiết kế phù hợp nuôi thỏ

Ảnh: Local Harvest

Chọn giống

Thỏ đực giống đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đàn. Một con đực giống tốt có thể phụ trách phối giống cho 5 - 6 con cái. Ngoài việc chọn đực giống tốt, việc chăm sóc nuôi dưỡng thỏ đực giống có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phối giống, tỷ lệ đậu thai, số con đẻ ra trong một lứa và chất lượng thỏ con. Có thể sử dụng thỏ đực ở độ tuổi từ 6 tháng đến 3 năm tuổi và chỉ nên cho phối giống tối đa 1 lần/ngày.

Thỏ cái sinh sản bắt đầu động dục và có thể chịu đực khi 4 - 5 tháng tuổi. Chu kỳ động dục của thỏ 10 - 16 ngày và thời gian kéo dài 3 - 5 ngày. Thỏ động dục sớm hay muộn là do thể lực, sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và môi trường khí hậu quyết định. Khi thấy thỏ lâu ngày không động dục, không phối giống được thì phải xem xét xác định nguyên nhân để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Có hai phương pháp chọn giống:

- Phương pháp chọn theo gia phả: Là cách

chọn giống dựa vào sổ sách, lý lịch được ghi chép lại của các thế hệ trước (ông bà, cụ kỵ, cha mẹ...), các thế hệ cùng thời (anh, chị, em...), chủ yếu căn cứ khả năng sinh trưởng, khả năng sinh sản.

- Phương pháp chọn theo cá thể: Là căn cứ vào ngoại hình, khả năng sinh trưởng, sinh sản của cá thể được chọn.

Thức ăn và dinh dưỡng

- Thức ăn cho thỏ gồm hai nhóm: Nhóm thức ăn thô và nhóm thức ăn tinh.

Thức ăn thô: Được sử dụng với khối lượng tương đối lớn (gồm thức ăn thô xanh, thô khô và củ quả), nhóm thức ăn này có hàm lượng dinh dưỡng thấp, chủ yếu cung cấp chất xơ cho thỏ.

Thức ăn tinh: Là thức ăn ít nước, ít xơ, có giá trị dinh dưỡng cao và thỏ chỉ sử dụng với khối lượng rất nhỏ.

- Cần chú ý bổ sung và tăng cường thêm các sản phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin,

chất khoáng trong chăn nuôi thỏ. Có thể cho thỏ ăn hoặc uống nước pha với Chế phẩm Sinh học Vườn Sinh Thái, cho thỏ ăn hoặc uống chế phẩm cách nhật 2 ngày/lần vào bữa chiều tối. Giúp thỏ hấp thụ thức ăn tốt hơn, lớn nhanh và hạn chế được tỷ lệ bệnh.

Các giai đoạn phát triển

Giai đoạn thỏ con theo mẹ

Sau khi thỏ đẻ xong phải kiểm tra số lượng con và loại ngay những con bị chết, sau đó tiến hành ủ ấm ngay cho thỏ con bằng chất lót ổ. Mỗi ngày thỏ mẹ chỉ vào ổ cho con bú 1 lần, vì thế sau khi thỏ con bú mẹ xong nên đưa ổ đẻ ra khỏi lồng thỏ mẹ đây nắp cẩn thận để thỏ mẹ được yên tĩnh.

Thỏ sơ sinh nặng 40 - 60 g, thỏ con sinh ra sau 14 - 15 giờ mới bắt đầu cho bú mẹ. Thỏ con mới sinh ra không có lông, có hình dạng giống như chuột, 12 ngày mở mắt. Trong 18 ngày đầu, thỏ con sống và phát

triển hoàn toàn bằng sữa mẹ, đây là giai đoạn quyết định đến tỷ lệ nuôi sống của thỏ con.

Sau 18 ngày thỏ con có thể ra khỏi ổ, thỏ con được để trong lồng cùng với mẹ và tập ăn thức ăn của thỏ mẹ, thức ăn cần bổ sung thêm thức ăn thô xanh là loại rau, lá, cỏ non để thỏ con có thể tập ăn. Khi thỏ con được 23 - 25 ngày tuổi, cơ thể thỏ con đã có thể hấp thụ được 50% chất dinh dưỡng từ thức ăn ở bên ngoài. Sau 30 ngày có thể cai sữa cho thỏ con, lúc này trọng lượng đạt 400 - 500 g/con là tốt.

Giai đoạn thỏ sau cai sữa (30 - 70 ngày tuổi)

Thời gian này thỏ đực, cái vẫn nhốt chung lồng, chuồng; Chúng không được bú mẹ, phải thích ứng hoàn toàn với thức ăn mới (thức ăn thô xanh, thức ăn tinh...). Vì vậy, cần dùng các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, có hàm lượng đậm cao, nhiều Vitamin A, B, C, hoặc bà con có thể bổ sung dinh dưỡng cho thỏ bằng việc sử dụng Chế phẩm Vườn Sinh Thái cho thỏ ăn hoặc uống kèm. Chú ý không cho ăn nhiều thức ăn tinh (com, ngô, gạo, khoai sắn khô).

Nên cho ăn các loại lá cây, loại cây cỏ như lá dâu, lá sắn, lá keo đậu, lá đậu đỗ, lá cúc tần... Hoặc có thể chỉ cần sử dụng cám viên với lượng 10 - 15 g/con/ngày và tăng dần về sau hoặc 5 - 10 g/con/ngày và sử dụng thêm cỏ. Đặc biệt, trong giai đoạn này không nên cho thỏ ăn uống tùy tiện, sai kỹ thuật, thỏ sẽ chết tỷ lệ cao do tiêu chảy, nhiễm bệnh cầu trùng, sán lá gan, Ecoli... từ thức ăn, nước uống...

Giai đoạn thỏ nhỡ (70 - 100 ngày tuổi)

Thời gian này thỏ nuôi vỗ béo thịt tách nuôi riêng không nhốt chung, hầu hết thỏ đực không chọn làm giống, thỏ cái xấu, không đủ tiêu chuẩn cũng loại nuôi thịt. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 cần cung cấp thức ăn giàu protein (đạm), giàu vitamin hoặc cho thỏ ăn kèm hoặc uống thường xuyên Chế phẩm Vườn Sinh Thái để thỏ phát triển chiều dài, chiều rộng, chiều cao. Phát triển các tế bào cơ, xương, các cơ quan nội tạng. Nuôi đúng kỹ thuật, trọng lượng cuối giai đoạn sẽ đạt 2 - 2,5 kg/con.

Khẩu phần thức ăn của thỏ khối lượng lớn vẫn là lá cây, các loại rau cỏ trồng và có trong tự nhiên, bổ sung thêm khoai, sắn khô, cám gạo, bột ngô, khô lạc... để thỏ tăng trọng nhanh, thời gian xuất chuồng đúng tuổi.

Giai đoạn vỗ béo thỏ (100 - 120 ngày tuổi)

Vật nuôi cần lượng thức ăn tinh bằng khoảng 1/9 - 1/10 lượng thức ăn thô xanh.

Thời gian nuôi thỏ khoảng 3 - 3,5 tháng sẽ đạt trọng lượng thịt. khoảng 5,5 - 6 tháng thỏ bắt đầu sinh sản. Một năm thỏ cái đẻ 6 - 7 lứa, mỗi lứa 6 - 7 con. Một thỏ mẹ 4 - 5 kg có thể sản xuất ra 90 - 140 kg thịt thỏ/năm.

Cách sử dụng Chế phẩm Vườn Sinh Thái

Sử dụng cho uống

Pha 5ml Chế phẩm Vườn Sinh Thái với 12 - 15 lít nước cho thỏ uống.

Sử dụng cho ăn

- Đối với thức ăn xanh:

+ Dùng 5 ml chế phẩm Vườn Sinh Thái pha với 8 - 10 lít nước phun tưới và đều cho các loại cây trồng lấy lá cho thỏ ăn. Sau khi

phun 1 - 2 ngày thì thu hái cho thỏ ăn. Cách làm này vừa làm tăng năng suất sinh vật học của cây trồng làm thức ăn cho thỏ vừa tạo ra loại thức ăn có chất lượng cao cho thỏ.

+ Nếu không phun được cho các loại cây trồng làm thức ăn cho thỏ có thể thu hái, chọn lọc thức ăn xanh tập trung vào một khu vực, vệ sinh sạch sẽ sau đó dùng 5ml chế phẩm Vườn Sinh Thái pha với 1 - 2 lít nước rồi phun đều cho 10 - 15 kg thức ăn xanh (cỏ, lá). Để 30 phút cho khô hết nước mới cho ăn.

- Đối với thức ăn tinh: Thức ăn tinh gồm các loại hạt ngũ cốc, khoai, sắn khô và các phụ phẩm nông nghiệp.

+ Dùng 5 ml chế phẩm Vườn Sinh Thái pha với một ít nước vừa đủ trộn đều cho một lượng thức ăn tinh khoảng 10 - 12 kg (đối với thỏ 1 - 3 tháng tuổi). Với thỏ 3 tháng tuổi trở lên có thể dùng 5 ml chế phẩm Vườn Sinh Thái pha với 8 - 10 kg thức ăn tinh.

- Đối với thức ăn cám hỗn hợp viên:

Dùng 5ml chế phẩm Vườn Sinh Thái trộn cho 10 - 12 kg cám viên.

**CÔNG TY TNHH
THƯƠNG MẠI TRUNG VIỆT**

Phòng và trị một số bệnh trên thỏ

Với phương châm phòng bệnh tốt hơn trị bệnh, vì vậy cần tuân thủ các nguyên tắc: Ăn sạch, ở sạch, uống sạch và đảm bảo môi trường chăn nuôi thỏ luôn sạch sẽ.

Định kỳ bổ sung vitamin cho thỏ để tăng cường sức đề kháng và chống stress. Đặc biệt, khi thời tiết và môi trường sống thay đổi cần bổ sung liên tục trong 3 - 5 ngày.

Bệnh cầu trùng

- Xuất hiện trong điều kiện vệ sinh kém. Thỏ kém ăn, xù lông, phân lỏng.

- Phòng bệnh: Thường xuyên vệ sinh sát trùng chuồng trại.

- Điều trị: Sử dụng Anticoc, HanE trộn với thức ăn tinh với liều 0,1 - 0,2 g/kg thể trọng.

Bệnh bại huyết còn gọi là bệnh xuất huyết

- Là bệnh truyền nhiễm lây lan rất nhanh, bệnh chủ yếu xảy ra ở thỏ lớn từ 1,5 tháng tuổi trở lên. Khi thỏ bị bệnh, lơ đãng, bỏ ăn trong thời gian ngắn rồi chết hàng loạt. Trước khi chết thỏ giãy giụa, quay vòng, máu ộc ra ở mồm, mũi; Gan sưng to, đỏ; Vành tim, phổi, khí quản xuất huyết.

- Phòng bệnh bằng vaccine VHD bại huyết (chưa có thuốc điều trị khi mắc bệnh).

Bệnh ghẻ

- Biểu hiện thỏ ngứa, rụng lông và có vảy, khô, cứng (chủ yếu ở tai, chân và mũi). Đôi khi dưới vảy ghẻ có mủ do nhiễm trùng gây viêm da.

- Phòng bệnh: Thường xuyên tẩy uế, vệ sinh chuồng trại. Cách ly thỏ ghẻ và điều trị. Dùng lửa hoặc nước sôi sát trùng toàn bộ lồng chuồng và các dụng cụ chăn nuôi khác.

- Điều trị: Dùng thuốc tiêm Ivermectin, sử dụng với liều lượng 0,7 ml/0,3 kg thể trọng.

Hỏi:

Gà nuôi sau 2 tháng tuổi lặn ra chết, mổ có thấy các u nhú nổi rõ trong gan và vài chỗ khác. Xin cho biết đây là bệnh gì và cách chữa trị?

Trả lời:

Gà nuôi bị chết sau 2 tháng tuổi, mổ kiểm tra nội tạng thấy có u nổi rõ trong gan là biểu hiện khá rõ về lứa tuổi chết do bệnh và bệnh tích của bệnh Marek.

Bệnh Marek do loại virus chứa ARN gây ra. Marek là bệnh âm thầm sinh khối u trong các cơ quan nội tạng gà như gan, thận, lách, ruột... Khi bị nhiễm virus, gà có thời kỳ ủ bệnh kéo dài, tối thiểu là 28 ngày, thường là 2 tháng sau đó. Khi gà mắc bệnh Marek thường có tỷ lệ chết cao. Tính nguy hiểm của bệnh là khi xâm nhập vào cơ thể gà, virus sẽ tồn tại trong cơ thể gà và là nguồn lây lan mầm bệnh.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp và tiêu hóa. Mầm bệnh có thể lây trực tiếp qua tiếp xúc hoặc gián tiếp qua thức ăn, nước uống, dụng cụ, người chăn nuôi. Gà bị bệnh sau một tuần bài thải mầm bệnh ra môi trường. Virus không truyền qua phôi trứng nhưng trứng ấp hoặc máy ấp bị nhiễm virus thì có thể lây truyền bệnh sang gà con mới nở.

Bệnh có thể phát ra ở gà sớm nhất là sau 6 tuần tuổi. Bệnh nặng xảy ra chủ yếu ở gà 2 - 5 tháng tuổi. Việc chẩn đoán nhận ra bệnh Marek để áp dụng các biện pháp phòng ngừa có ý nghĩa rất quan trọng. Tất cả các loại gà đều miễn cảm với bệnh Marek. Gà thường mắc bệnh vẫn ăn uống bình thường nhưng gầy ốm dần do bị teo cơ. Triệu chứng bệnh đa dạng, tùy thuộc thời gian và điều kiện phát sinh bệnh. Bệnh xảy ra ở hai thể là thể thần kinh ở gà con và gà lớn, biểu hiện triệu chứng bệnh ở giai đoạn đầu có thể thấy gà bị sà cánh, què chân, khi bệnh trở nặng cánh và chân gà bị liệt, hai chân choãi ra trước và sau, ngón chân chum lại. Gà bị bệnh thở khó, mắt phản xạ kém, có thể bị mù. Những gà chết có xác gầy tóp, lông xơ xác. Thể thứ hai là thể u ở da và các cơ quan nội tạng. Các cơ quan gà bệnh xuất hiện nhiều u nổi rõ. Các u này màu trắng và có độ lớn nhỏ khác nhau.

Phòng bệnh: Bệnh Marek không lây truyền qua phôi trứng mà lây qua môi trường ấp nở nên việc sát trùng lò ấp và trứng ấp trước khi ấp nở để ngừa bệnh là rất quan trọng. Sát trùng máy ấp, trứng ấp bằng một trong các loại thuốc như Vimekon, Vime-Iodine, Disina, xông hơi trứng bằng Formol+KMnO₄.

Áp dụng biện pháp chăn nuôi cùng vào,

cùng ra một lượt. Sau mỗi đợt nuôi thịt cần dọn vệ sinh sạch sẽ, xử lý phân rác đúng quy định. Làm trống và khô chuồng trong ít ngày sau đó dùng thuốc sát trùng tiêu diệt mầm bệnh. Sử dụng một trong các loại thuốc sát trùng có hiệu quả cao là Vimekon, Vime-Protex, Vime-Iodine, Disina, ALTAcid.

Vi virus bệnh thường nhiễm từ khi gà con mới nở ra và cả trên gà lớn, vì vậy cần tiêm vaccine cho gà con ngay sau khi đưa gà ra khỏi máy ấp nở. Vaccine ngừa bệnh thường nhập từ các nguồn khác nhau từ Pháp, Đức, Hà Lan... nên cần thực hiện chủng ngừa bệnh theo hướng dẫn liều tiêm và cách sử dụng. Nếu sử dụng vaccine virus sống (Marek's disease vaccine) của Mỹ thì tiêm dưới da cổ cho gà con ngay khi cho gà ra khỏi máy ấp nở (1 ngày tuổi) với liều 0,2 ml/con. Việc sử dụng vaccine sớm cho gà sau khi ra gà khỏi máy nở là vô cùng cần thiết trong công tác ngừa bệnh Marek.

Sau khi đưa gà về trại nuôi và những khi thời tiết thay đổi bất lợi, cần tăng cường sức đề kháng cho gà bằng cách sử dụng các loại vitamin, chất điện giải như Elecamin hoặc Aminovit hoặc Vime-Electrolyte hoặc Multi-Vitamin hoặc Vitamin C100... vào thức ăn hoặc nước uống cho gà.

Phương pháp điều trị: Do bệnh từ virus gây ra nên không có thuốc đặc trị, chỉ có thể phòng bệnh bằng vaccine. Khi có bệnh xảy ra, cần phát hiện sớm và cách ly ngay đàn mắc bệnh và tiêu hủy theo quy định. Không nhập gà về nuôi trong thời gian xử lý đàn gà bệnh. Sau khi xử lý toàn đàn gà bệnh, phải thực hiện ngay công tác vệ sinh, sát trùng chuồng và để trống chuồng thời gian 3 tháng, trước khi nuôi đợt gà mới phải sát trùng trại lại cẩn thận rồi mới đưa gà con sạch bệnh vào chuồng nuôi.

Ở chuồng có gà bệnh cần sử dụng các loại thuốc chống bệnh kể phát, có thể bệnh do E. coli, bệnh thương hàn, CRD, cầu trùng... đã có nhiễm trong trại. Sử dụng một trong các loại thuốc chống bệnh phù hợp như Genta-Colenro hoặc Colistin fort hoặc Anti HEN hoặc Amroxin... tùy theo sự hiện hữu của mầm bệnh bằng cách trộn vào thức ăn hay pha vào nước uống của gà để diệt mầm bệnh và tăng sức đề kháng của gà với bệnh Marek.

Hỏi:

Bệnh thương hàn gà có thể lây sang người hay không? Xin hỏi cách phòng?

Trả lời:

Bệnh thương hàn rất phổ biến ở những nơi chăn nuôi gia cầm tập trung và ở

những đàn nuôi chung nhiều loại gia cầm. Bệnh có thể lây qua trứng sang gà con mới nở, gà mới nở bị nhiễm bệnh sẽ lây bệnh cho gà con trong cùng máy ấp. Gà bệnh sống sót còn lại trở thành vật mang trùng làm lây lan cho những con khác. Bệnh cũng lây truyền qua thức ăn nước uống bị ô nhiễm mầm bệnh. Người ăn phải sản phẩm chăn nuôi chứa mầm bệnh cũng mắc bệnh.

Ở gà con bị bệnh tỷ lệ chết trong đàn gia tăng ở khoảng 7 - 10 ngày sau khi nở. Gà lớn ít có dấu hiệu đặc trưng, nhưng gà bị bệnh thường chậm lớn và bị tiêu chảy.

Phòng bệnh bằng cách chọn gà con ở những đàn giống không mang mầm bệnh. Áp dụng các biện pháp chăn nuôi gà an toàn sinh học trong toàn trại chăn nuôi.

Khi gà mắc bệnh có thể điều trị bằng một trong những thuốc kháng sinh đặc trị như Colistin fort: Pha liều 1 g trong 10 lít nước uống, liên tục 3 - 7 ngày. Vimeflorol FDP: Pha liều 1 ml trong 1 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày. Genta-Colenro: Pha liều 1 g trong 0,5 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày. Vimenro 200: Pha liều 1 ml trong 1 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày. Apramycin 45%: Pha liều 1 g trong 1 lít nước, cho uống liên tục 5 ngày.

Trong khi điều trị dùng một trong các thuốc hỗ trợ kết hợp như: Elecamin: Pha liều 2 ml trong 1 lít nước, uống liên tục 5 - 7 ngày. Vimekat plus: Pha liều 1 ml trong 1 lít nước uống 7 ngày. Vime-Electrolyte: Pha liều 1 g trong 4 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày.

Hỏi:

Nhiễm khuẩn huyết do E coli là bệnh truyền nhiễm đặc trưng như thế nào?

Trả lời:

Bệnh do E. coli có hại gây nhiễm trùng huyết, viêm túi khí, rối loạn hô hấp và tiêu hóa. Bệnh phát ở mọi lứa tuổi gà, vịt nhưng nặng nhất với gia cầm con trong giai đoạn um 1 - 21 ngày tuổi. Chủng O của E. coli là có độc lực gây bệnh cao và thường xuyên nhất ở gia cầm. Bệnh có tên Colisepticemia hay cũng gọi là bệnh Colibacillosis.

Bệnh xảy ra khi có các stress phá vỡ mối cân bằng của 2 loại vi khuẩn E. coli có lợi và có hại. Khi E. coli có hại trở nên mạnh hơn, độc lực cao hơn, tăng nhanh gấp nhiều lần về số lượng và lấn át E. coli có lợi, thâm nhập vào dòng huyết và gây hiện tượng nhiễm trùng máu. Trong máu vi khuẩn gây bệnh bị phân hủy, tiết ra nội độc tố Endotoxin làm tổn thương các tổ chức khác nhau trong cơ thể.

Bệnh xảy ra chủ yếu ở gà con 1 - 40 ngày tuổi nhưng nặng nhất là trong 3 tuần đầu. Trên gà 1 - 21 ngày tuổi gà bị bệnh thở khó khê, viêm túi khí, 2 chân đang rộng để hít thở, giống bệnh CRD (hen) nhưng khác bệnh CRD là gà nóng sốt, viêm mí mắt, xù lông. Gà con nỏ ra bị viêm rốn, lòng đỏ còn sót lại không tiêu hết làm bụng sưng to. Sau triệu chứng hen là gà bị tiêu chảy, phân có màu vàng trắng lẫn bọt khí là đặc trưng của gà bị nhiễm E coli gây bệnh.

Phòng ngừa bằng cách thực hiện tốt công tác vệ sinh trong chăn nuôi gà, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học trong trại. Cải thiện công tác thực hành quản lý, tránh các stress.

Có thể dùng kháng sinh điều trị. Tuy nhiên, vi khuẩn đề kháng thuốc rất nhanh. Có thể chọn một hoặc kết hợp trong các loại thuốc như Vime-Apracin: Đặc trị tiêu chảy, sung phù do E. coli, pha liều 1 g trong 3 lít nước, bơm hay trộn thức ăn liên tục 3 ngày. Vime florcol 400: Pha liều trộn 0,5 - 1 kg/thức ăn liên tục trong 7 ngày. Genta-Colenro: Pha liều 5 g trong 2,5 lít nước uống, liên tục trong 3 - 5 ngày. Goody ST fort: Pha liều 1 g trong 0,5 - 1,2 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày. Apramycin 45%: Pha liều 1 g trong 1 lít nước uống, liên tục 5 ngày.

Bổ sung các dưỡng chất vitamin để

- tăng sức đề kháng đàn gia cầm. Dùng một trong các loại thuốc: Aminovit: Pha liều 1 g trong 5 - 10 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày. Vimekat Plus: Pha liều 1 - 2 ml trong 1 lít nước uống, liên tục 7 ngày. Vime-Electrolyte: Pha liều 1 g trong 4 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày. B.Complex C premix: Trộn 10 g trong 5 - 8 kg thức ăn, liên tục đến khi xuất.

Hỏi:

Gà đẻ tự dung có tỷ lệ đẻ giảm hơn bình thường. Xin cho biết nguyên do và cách khắc phục?

Trả lời:

- Gà giảm đẻ hơn bình thường được gọi là Hội chứng giảm đẻ ở gà, có tên tiếng Anh là Egg Drop Syndrome (EDS). Bệnh do Adenovirus gây ra chỉ với gà đẻ, đặc biệt ở giai đoạn đẻ cao 26 - 35 tuần tuổi. Gà bị nhiễm bệnh vẫn ăn uống bình thường, tự nhiên giảm đẻ đột ngột và có những trứng có vỏ mỏng, nhạt màu và hình dạng nhẵn, méo mó trên vỏ trứng. Gà bệnh có buồng trứng và ống dẫn trứng bị teo lại, Đôi khi tử cung bị viêm, trứng non không phát triển, buồng trứng bị biến dạng.
- Phòng bệnh Hội chứng giảm đẻ là biện pháp tối ưu nhất để bảo vệ đàn gà tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh. Cần chọn gà con

- từ đàn giống được chủng ngừa có miễn dịch đầy đủ và khỏe mạnh. Thực hiện công tác vệ sinh đầy đủ trong toàn trại. Áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để phòng ngừa bệnh. Tiêm phòng vaccine vào thời điểm trước và sau khi gà đẻ 5 tuần bằng các loại vaccine kết hợp 3 trong 1 ngừa các bệnh Hội chứng giảm đẻ (EDS) + Dịch tả gà (ND) + Viêm khí quản truyền nhiễm (IB).

- Sử dụng các loại thuốc hỗ trợ vitamin, điện giải, khoáng, men tiêu hóa, men vi sinh giúp gà mau phục hồi, khỏe mạnh, tăng sức đề kháng và ổn định tỷ lệ đẻ trứng. Dùng một trong các chế phẩm hoặc kết hợp như Glucose KC: Pha liều 1 g trong 1 - 1,5 lít nước uống, liên tục 3 - 5 ngày. Elecamin: Liều 2 ml pha trong 1 lít nước uống, liên tục 5 - 7 ngày. Hydrovit for egg: Liều 1 ml pha trong 1 lít nước uống 7 - 10 ngày. Vitazyme: Liều 1 g pha trong 10 lít nước uống, liên tục 7 ngày. Bactozyme: Liều 2 g trộn trong 1 kg thức ăn 2 - 3 lần mỗi tuần.

- Điều trị: Bệnh không có thuốc đặc trị. Nếu bệnh xảy ra thì tiêm vaccine Nhũ dầu EDS 76 để cơ thể sản sinh kháng thể ngừa bệnh và kết hợp các thuốc hỗ trợ giúp gà khỏe mạnh và duy trì tỷ lệ đẻ.

PGS. BÙI XUÂN MẾN

Vemedim Corporation

GÓC CHUYÊN GIA

Chữa bệnh viêm tử cung ở heo nái

Viêm tử cung là một bệnh sinh sản thường gặp trong chăn nuôi heo nái, thường xảy ra ở giai đoạn sau khi sinh, đặc biệt xảy ra nhiều trên giống heo nái ngoại, sau đó đến heo nái lai, thấp nhất ở các giống heo nội. Heo bị bệnh còn có những biểu hiện như mệt mỏi, sốt, bỏ ăn, mất sữa, có thể kể phát sang viêm vú. Bệnh xảy ra do nhiều nguyên nhân như: Can thiệp không đúng kỹ thuật khi heo đẻ khó; Heo bị nhiễm trùng từ chuồng trại do chuồng trại kém vệ sinh; Tỷ lệ mắc bệnh sẽ tăng lên nếu trong khẩu phần thức ăn bị thiếu vitamin A, D, E gây khô niêm mạc, dễ xây xước, nhiễm khuẩn; Cơ quan sinh dục ngoài bẩn; Heo đực bị viêm niệu quản và dương vật khi nhảy trực tiếp; Dụng cụ

thụ tinh nhân tạo cứng gây xây xước, hoặc không sạch đã đưa các vi khuẩn gây nhiễm vào bộ phận sinh dục.

Để phòng bệnh, cần cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho heo nái khi mang thai và sau sinh, tiến hành can thiệp hỗ trợ heo đẻ đúng kỹ thuật, tiến hành thụt rửa tử cung cho heo bằng nước muối sinh lý hoặc dung dịch thụt rửa tử cung. Sau khi sinh 2h, có thể dùng một trong các loại kháng sinh sau để tiêm cho heo để phòng viêm tử cung do nhiễm khuẩn như: MARPHAMOX-GEN LA; MARPHAMOX-LA; CEPTYL-NEW; AMPICOLIS T. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Cho heo uống điện giải và Glucose giúp tăng cường điện giải, giảm xuất huyết, nâng cao sức

đề kháng và miễn dịch. Thường xuyên bổ sung ADE-MIX vào khẩu phần thức ăn, đặc biệt là trong giai đoạn mang thai và sau khi sinh, giúp tăng tái tạo tế bào niêm mạc, giảm lão hóa, giảm xây xước và viêm nhiễm, phòng chống hiện tượng bại liệt sau khi sinh, heo con còi xương.

Để điều trị có thể dùng: PG-F2 α hoặc oxytoxin tiêm, giúp đẩy dịch viêm ra ngoài. Tiêm các loại thuốc kháng viêm hạ sốt. Sử dụng một trong các loại kháng sinh sau để chống nhiễm khuẩn: CEFANEW-LA; MARPHAMOX-LA; AMPICOLIS T. Liều lượng và đường đưa thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia



ILDEX Vietnam 2018

Triển lãm quốc tế lần thứ 7 về Chăn nuôi, Thú y, Ngành sữa,
Chế biến thịt và Nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam

Phát triển chăn nuôi theo
định hướng khách hàng.

14 – 16 Tháng 03

Hall A1 – A2, SECC, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐIỂM NỔI BẬT:

- ✓ Hơn 200 doanh nghiệp hàng đầu đến từ 35 quốc gia
- ✓ 06 khu gian hàng quốc tế bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Hà Lan và Cộng hòa Séc
- ✓ Tập trung tất cả các lĩnh vực:
 1. Sức khỏe vật nuôi, Thức ăn chăn nuôi, Phụ gia thức ăn chăn nuôi, Dinh dưỡng Vật nuôi
 2. Trang thiết bị vật nuôi, Chuồng trại, Thức ăn chăn nuôi dạng cám
 3. Sinh sản và Di truyền
 4. Chế biến thịt
- ✓ Chương trình Hội thảo chuyên đề
- ✓ Chương trình Người mua hàng tiềm năng

**ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRIỂN LÃM
HOẶC ĐĂNG KÝ MUA GIAN HÀNG:**

1800 1082

info@veas.com.vn


FOLLOW US ON:

ildexVietnamExhibition

www.ildex.com.vn



Đơn vị tổ chức:



Đơn vị hỗ trợ:



Đơn vị bảo trợ truyền thông quốc tế:



Đơn vị bảo trợ truyền thông Việt Nam:



PHIẾU ĐẶT MUA BÁO

NGƯỜI CHĂN NUÔI

NCN: Gồm 80 trang, size 21cm x 27cm, in 8.000c/kỳ, xuất bản 01 kỳ/tháng, phát hành toàn quốc

Báo Gia Cầm: Gồm 80 trang, size 24cm x 31cm, in 8.000c/kỳ, xuất bản 01 kỳ/tháng, phát hành toàn quốc

Đơn vị đặt mua:

Địa chỉ:

Phụ trách: Chức vụ:

Mobile: Email (Nhận file PDF):

Thông tin xuất hóa đơn:

Tên cơ quan, đơn vị:

Địa chỉ:

MST:

Cắt và gửi PDM về Tòa Soạn: Tạp chí Thủy sản Việt Nam, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, HN.

Tel: (024) 37713699; Fax: (024) 37711756; Hotline: 0911113638

ĐƠN GIÁ

(Đã bao gồm cước vận chuyển)

Tạp chí Người Chăn Nuôi (12 kỳ/năm)	01 kỳ	06 tháng	1 năm	File PDF
	25.000đ	150.000đ	300.000đ	10.000đ
Tạp chí Thế giới Gia Cầm (12 kỳ/năm)	01 kỳ	06 tháng	1 năm	File PDF
	25.000đ	150.000đ	300.000đ	10.000đ

Hình thức đặt: Từ tháng / 20 đến tháng / 20

- Báo NCN: cuốn / kỳ; tháng / năm

- Báo Gia Cầm: cuốn / kỳ; tháng / năm

Tổng số cuốn: cuốn. Thành tiền:

Thanh toán ngay 100%: Tiền mặt ☐ Chuyển khoản ☐

Liên hệ quảng cáo, đăng bài, sự kiện:

Bảo Ngọc: 098 999 1977; Nguyệt Nga: 098 453 9988;
Thu Trang: 097 491 6886;

Liên hệ đặt mua báo:

Ngọc Ánh: 096 355 5554; Vũ Na: 097 823 3492;
Email: phathanhncn@gmail.com

Tài khoản: TẠP CHÍ THỦY SẢN VIỆT NAM Số: 261.10.00.22 666 88 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tràng An (Ghi rõ tên đơn vị thanh toán phần nội dung chuyển khoản)

QUÀ TẶNG BẠN ĐỌC

AMINOVIT

Sản phẩm phối hợp vitamin, khoáng vi lượng với các axit amin dưới dạng hòa tan trong nước.

- Bổ sung vitamin và khoáng chất cho gia cầm. Dùng khi gia cầm giảm đẻ hoặc có một số con trong đàn mắc bệnh.

- Tăng sức đề kháng bệnh, trợ lực trong điều trị bệnh truyền nhiễm hoặc ký sinh trùng.

- Tăng chuyển hóa và hấp thu các dưỡng chất trong thức ăn giúp gia cầm mau lớn, tăng sản lượng và chất lượng trứng.

- Chống stress, tăng sức đề kháng trong các trường hợp: Thời tiết thay đổi đột ngột, giao mùa, vận chuyển, tiêm ngừa, thay khẩu phần ăn.

Dành tặng bạn đọc 2 phần quà, mỗi phần quà 1 hộp Aminovit - 1 kg.



FENBEN 10%

Trị giun tròn dạ dày - ruột, giun phổi các giai đoạn trưởng thành và ấu trùng, sản dầy.

Dùng pha vào nước uống hoặc cho uống trực tiếp.

Gà, vịt, ngan, cút: 1 ml/4 - 6 kg thể trọng/ngày, liên tục 3 ngày.

- Đối với giun tóc cho uống trong 3

- 5 ngày, lập lại sau 2 tuần.

- Đối với sản dầy cho uống trong 5 - 7 ngày.

Heo: 1 ml/10 kg thể trọng. Trĩ ấu trùng giun 1 ml/30 kg thể trọng, liên tục 3 ngày.

Trâu, bò: 1 ml/13 - 20 kg thể trọng.

Dê, cừu: 1 ml/10 - 20 kg thể trọng.

Chó, mèo: 1 ml/2 kg thể trọng, liên tục 3 ngày. Phòng lây nhiễm từ mẹ sang con: 1 ml/20 kg thể trọng, liên tục từ ngày mang thai thứ 40 cho đến 2 ngày sau khi đẻ.

Dành tặng bạn đọc 2 phần quà, mỗi phần quà 1 chai Fenben 10% - 1 lít.



DISINA

Sát trùng chuồng trại, nước uống, phương tiện vận chuyển và dụng cụ chăn nuôi, lò mổ.

Pha loãng với nước sạch và dùng theo chỉ định để tiêu diệt hoàn toàn virus, vi khuẩn, bào tử, Mycoplasma, nấm mốc gây bệnh trên các động vật nuôi.

+ Heo: FMD (lở mồm long móng), bệnh tai xanh (hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản, PPRS), dịch tả, T.G.E (viêm dạ dày ruột truyền nhiễm), dịch tiêu chảy, Aujeszky, bệnh Parvo (hội chứng rối loạn sinh sản), cúm heo, viêm não Nhật Bản, tụ huyết

trùng, phó thương hàn, viêm phổi địa phương (suyễn) do Mycoplasma, viêm phổi màng phổi (viêm phổi dính sườn) do Actinobacillus, viêm phổi do Haemophilus, viêm ruột do E.coli, Salmonella, Clostridium, bệnh Lepto, hồng ly, cầu trùng, viêm tử cung, viêm vú,...

+ Gà, vịt: Dịch cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro, đậu gà, Marek's, hội chứng giảm đẻ, hội chứng phù đầu, viêm gan do virus, dịch tả vịt, CRD, CCRD, viêm khớp, bạch ly, thương hàn, E.coli, cầu trùng, bệnh nấm phổi và các bệnh khác.

+ Trâu, bò: Lở mồm long móng (FMD), dịch tả, tiêu chảy do virus, viêm mũi - khí quản truyền nhiễm, viêm phổi - màng phổi, viêm miệng có mụn nước, bệnh bạch huyết, cúm bò, nhiệt thán, viêm da, lao, phó lao (bệnh Johne's), tụ huyết trùng, bệnh mắt đỏ, sốt ca-ta cấp tính, ung khí thán, các bệnh do Mycoplasma, sốt Q, bệnh xạ khuẩn, viêm móng, thối móng, viêm tử cung, viêm vú, sảy thai truyền nhiễm, cầu trùng, nấm và các bệnh khác.

Dành tặng bạn đọc 2 phần quà, mỗi phần 1 chai Disina 1 lít



PHIẾU ĐĂNG KÝ NHẬN QUÀ

Họ và tên:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp, đơn vị công tác (vui lòng ghi rõ):

Chọn quà tặng:



1 hộp Aminovit - 1 kg



1 chai Fenben 10% - 1 lít



1 chai Disina - 1 lít

Bạn đọc cắt phiếu và gửi về địa chỉ: Tạp chí Thế giới Gia cầm, phòng 303, tầng 3, nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội (trước ngày 31/1/2018) - Điện thoại: (04) 3771 3699.

Mỗi phiếu chỉ được chọn 1 sản phẩm. Không chấp nhận bản photocopy.

GIỐNG - THƯƠNG PHẨM

Gà ta thả vườn

Chuyên cung cấp gà thịt theo hình thức trại kết hợp thả vườn với số lượng lớn. Nhận bán theo hình thức sỉ và lẻ. Ngoài ra, cung cấp thịt bồ câu da vàng, chim thịt, chim giống chất lượng. Tu vấn triệu chứng bệnh, thuốc chữa, lịch vaccine cho gia cầm.

Thông tin liên hệ:

Anh Cường

Địa chỉ: Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Điện thoại: 0938 467 659

Email: mr.cuongdtqn@gmail.com.



Ngỗng trời thương phẩm

Trang trại Vườn Chim Việt giới thiệu với quý khách hàng một sản phẩm mới của chúng tôi đó là ngỗng trời. Trên thị trường hầu như là loại ngỗng trời lai, quý khách có thể phân biệt được chúng qua hình dáng màu sắc và những đặc tính chung của loài này. Cam kết là hàng thuần chủng 100% bảo đảm tại trang trại. Hiện trang trại đang có con giống ngỗng trời hơn 1 tháng tuổi và thương phẩm.

Thông tin liên hệ:

Trang trại Vườn Chim Việt

Địa chỉ: TP. Hà Nội

Điện thoại: 0977 774 677

Website: www.vuonchimviet.com.

Thỏ giống

Trang trại Thỏ giống Minh Phương đã có kinh nghiệm nhiều năm nhân giống và cung cấp thỏ giống cho các hộ chăn nuôi thỏ tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận. Đảm bảo con giống khỏe mạnh, sạch bệnh, sức kháng bệnh cao, đảm bảo chất lượng, ngoài ra thỏ thịt cũng

đảm bảo phẩm chất thịt thơm ngon, săn chắc. Tu vấn kỹ thuật chuồng trại và chăm sóc miễn phí.

Thông tin liên hệ:

Trang trại Thỏ giống Minh Phương

Địa chỉ: Thôn Văn Bảo, xã Sơn Nam,

huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

Điện thoại: 01687 719 707.

Rắn mối

Với quy trình nuôi khép kín, chuyên nghiệp, trang trại rắn mối chúng tôi là trang trại lớn trong cả nước, là đầu mối cung cấp rắn mối giống cho các cá nhân tổ chức muốn làm giàu từ loài bò sát tiềm năng này. Ngoài ra, trang trại chúng tôi còn là nơi cung cấp một số lượng lớn rắn mối thịt và đều đặn cho các nhà hàng, quán nhậu. Với chính sách đại lý hấp dẫn, chúng tôi mời gọi các cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia làm đại lý để được hưởng mức giá ưu đãi nhất.

Thông tin liên hệ:

Trang trại rắn mối Kiều Hoa

Địa chỉ: 11 tổ 1, thôn 3, xã Diên Phú,

huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Điện thoại: 0934 781 792

Email: trairankieuhoa@gmail.com

Website: www.ranmoigiong.com.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Minh Phát Huy

Địa chỉ: 29 Quốc lộ 1A, ấp Bùi Chu, xã

Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Điện thoại: 0986 510 206

Fax: 0251 3869 522

Email:

minhphat@thietbichannuoi.com.

Chất khử sùng bê

Sử dụng cho bê 0 - 8 tuần tuổi, thích hợp nhất là 1 - 7 ngày tuổi. Cạo lông phần gốc sùng và xung quanh phần gốc sùng (không được làm chảy máu). Bảo vệ các mô xung quanh bằng cách bôi thuốc mỡ. Sau khi cạo sạch lông, bôi một lớp màng mỏng chất khử sùng vào phần gốc sùng. Sử dụng găng tay cao su khi dùng chất khử sùng này. Giữ bê trong thời gian 30 phút để tránh chất khử sùng bị rơi hoặc văng đi mất.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Con giống Vinacattle

Địa chỉ: Phòng D11 - 01 The Manor,

91 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22,

quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6296 1816.

Chén uống nước heo con

Sản phẩm xuất xứ Việt Nam. Dùng cho heo con theo mẹ. Chén hứng bằng nhựa ABS chịu lực, vòi uống làm bằng inox, không gây chảy nước vào heo con. Tiết kiệm nước cho chăn nuôi.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TMDV XNK châu Á

Thái Bình Dương miền Nam

Địa chỉ: 331/7/20, đường Phan Huy Ích,

phường 14, quận Gò Vấp,

TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3987 7349

Email: apcmn.2015@gmail.com

Website:

www.thietbichannuoi.com.vn.

Lồng nuôi chim cút đẻ

Đặc điểm sản phẩm: Chống rỉ sét: Chuồng nuôi được làm bằng thép mạ kẽm; Khả năng chống chuột: Khoảng cách giữa các thanh nhỏ; Tiết kiệm diện tích: Chuồng nuôi có thể chồng lên thành nhiều tầng; Di chuyển dễ dàng: Chuồng được lắp ráp bởi các tấm riêng biệt; Gồm 2 mẫu: Lồng dạng bậc thang và lồng giống lồng gỗ. Chuyên sản xuất và cung ứng sỉ lẻ lồng nuôi chim cút đẻ.

DỤNG CỤ



Bình uống nước tự động

Sử dụng cho gà và thủy cầm. Chất liệu nhựa PP, HDPE, ABS. Dễ dàng điều chỉnh lượng nước, tự động cung cấp nước vào lòng máng. Sản phẩm chính hàng, giá cả phải chăng.

Giá thành cạnh tranh do lòng được sản xuất số lượng lớn trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Nhận hỗ trợ, tư vấn lắp đặt và vận chuyển.

Thông tin liên hệ:

Chị Phùng

Địa chỉ: Đường Nguyễn Xiển, phường

Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0979 338 769

Email: chimbocauphap99@gmail.com.

Máy móc thiết bị trong chăn nuôi

Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Khải Minh chuyên cung ứng ra thị trường các loại máy móc, thiết bị dùng trong chăn nuôi, công nông nghiệp với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, nhiều chủng loại. Nhận tư vấn tận tình với mọi thắc mắc cần giải đáp của khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Khải Minh

Địa chỉ: Số 23, đường 320 Bông Sao,

phường 5, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 398 19320

Email: info@khaiminh-industrial.com.

THUỐC

Men phun 5B sạch chuồng trại

Sản phẩm giúp phân hủy nhanh chóng xác bã hữu cơ, chất xó, thức ăn dư thừa trong chuồng nuôi. Tiêu phân, khử mùi hôi khí độc (NH₃, H₂S...) làm trong sạch tiểu khí hậu. ức chế các vi khuẩn gây bệnh đường ruột và hô hấp (E.coli, Salmonella spp, Vibrio spp...) cho gia súc, gia cầm. Hạn chế ruồi, nhặng, côn trùng gây hại. Tăng mật độ nuôi, rút ngắn thời gian nuôi, giảm chi phí trong chăn nuôi. Kéo dài thời gian sử dụng chất dọn chuồng, an toàn sinh học.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TM - SX Thuốc Thú y Gấu Vàng

Địa chỉ: 44 Tự Cường, phường 4,

quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy tiêu chuẩn GMP: Lô D12,

Đường số 2, KCN Nhứt Chánh,

Bến Lức, Long An

Website: www.gauvang.com.vn.

Lincon-gen

Dung dịch tiêm đặc trị bệnh nhiễm trùng gây sốt. Đặc trị các bệnh:

Suyễn heo, viêm phổi, màng phổi do Mycoplasma và các vi khuẩn kế phát; Viêm sung khớp, tiêu chảy; Bệnh tụ huyết trùng, đóng dấu, thương hàn.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Thuốc Thú y Vinavetco

Địa chỉ: Số 88 Trường Chinh,

quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3868 5584

Email: info@vinavetco.com

Website: www.vinavetco.com.

Genta-Tylo

Điều trị bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và tiêu hóa trên gia cầm như: Tụ huyết trùng CRD, tụ huyết trùng, viêm vú, viêm tử cung, thương hàn, viêm ruột, tiêu chảy, tiêu chảy phân trắng, nhiễm trùng, Ecoli...

Thông tin liên hệ:

Công ty CP Thương mại và Sản xuất

Thuốc Thịnh Á

Địa chỉ: 220 Phạm Thế Hiển,

phường 2, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 8515 503

Email: finance.asifac@gmail.com

Website: www.asifac.com.vn.

THỨC ĂN - NGUYÊN LIỆU



Bắp xay

Mua bán các loại nông sản dùng làm thức ăn trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Gồm bắp hạt các loại, bã nành, bã dừa, bã cò, bột cá, bột sò, DCP, bắp xay.

Thông tin liên hệ:

Anh Đình Văn Nhật

Địa chỉ: C32 tổ 1, KP 3,

phường Long Bình, TP. Biên Hòa,

Đồng Nai

Điện thoại: 0919 334 362.



Đầu cá com khô

Cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng đầu cá com khô với chỉ tiêu như sau: Đạm: 35 %; Ẩm: 15%; Muối: 12%; Sạn: 3%. Xuất xứ Việt Nam. Giao hàng tận nơi với số lượng tối thiểu 10 - 15 tấn.

Thông tin liên hệ:

Chị Hằng

Địa chỉ: TP. Hà Nội

Điện thoại: 0909 922 617

Email: hangtran078@gmail.com.

Bã nành Agrentina

Chúng tôi chuyên nhập các mặt hàng nguyên liệu thức ăn gia súc. Bã nành Agrentina chỉ tiêu như sau: Protein: 46.19 pct; Moisture: 10.64 pct... Giá cả phải chăng. Cam kết chất lượng.

Thông tin liên hệ:

Huong Việt

Địa chỉ: Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0937 392 133

Email: huongviet2560@gmail.com.

Thức ăn hỗn hợp

Thức ăn bao gồm hai thành phần chính là protein thô và năng lượng trao đổi ME, sản xuất từ nổ bông đậu tương, đậu phộng, ngô, các axit amin, chế phẩm. Dùng cho gà trắng siêu thịt 15 - 28 ngày tuổi. Không cần pha trộn với các nguyên liệu khác. Đóng gói quy cách 25 kg/thùng.

Thông tin liên hệ:

Thuốc Thú y Marphavet

Địa chỉ: A001, Tòa nhà The Manor,

Mỹ Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0963 463 666

Email: marphavet@yahoo.com

Website: www.marphavet.com.

Thịt bò Wagyu, phong cách Nhật Bản

Khác biệt với một số quốc gia thường nuôi bò để đạt được nhiều đặc tính, bò Wagyu tại xứ mặt trời mọc được nuôi chỉ để đạt được mục tiêu duy nhất, đó là “có hương vị hảo hạng”.



Nhật Bản có hệ thống đánh giá kỹ càng để kiểm định chất lượng của từng miếng thịt bò Wagyu

Bò Wagyu là gì?

Wagyu: Wa - trong tiếng Nhật có nghĩa là phong cách Nhật Bản. Còn Gyu ám chỉ con bò (gia súc nói chung). Vậy nên Wagyu có nghĩa là bò mang phong cách Nhật Bản. Bò Nhật Bản bao gồm bốn giống, gồm bò lông đen, lông nâu, không sừng và sừng ngắn.

Đặc tính nổi bật của thịt bò Wagyu là lớp mỡ trên miếng thịt được phân bố đều, thịt mềm, tan trong miệng. Thịt bò có vị ngọt và mùi thơm tinh tế. Đặc trưng của thịt bò Nhật chính là axit amino và chất béo bão hòa làm cho thịt có vị ngon đặc biệt và thơm mềm.

Trong khi hầu hết các giống bò của Bộ Nông nghiệp Mỹ đều được “vỗ béo” khoảng

22 tuần thì bò Wagyu thường được nuôi trong vòng 30 tháng. Thời kỳ vỗ béo bò thường dài hơn nhiều so với phương Tây. Bò Wagyu ăn nhiều và thường xuyên. Việc thiếu không gian sống cho bò cũng khiến cuộc sống của chúng trở nên “tĩnh” lại, mang tới cho thịt bò lớp mỡ hình vân cẩm thạch đặc biệt.

Quy chuẩn đánh giá

Nhật Bản có hệ thống đánh giá kỹ càng để kiểm định chất lượng của từng miếng thịt bò Wagyu. Trung tâm Chăn nuôi Gia súc Quốc gia Nhật Bản sẽ lưu trữ thông tin về nguồn gốc của bò, nơi sinh, địa điểm

trang trại, ngày được vỗ béo và nhiều tài liệu khác. Hiệp hội Phân loại thịt Nhật Bản cũng đánh giá thịt dựa trên sản lượng, mức độ chất béo hình vân cẩm thạch, màu sắc, độ cứng và chất lượng tổng thể. Và A5 sẽ là điểm số cao nhất. Hầu hết thịt bò Wagyu sẽ đạt được điểm từ A4 - A5.

Chất lượng và giá

Cũng chính vì sự nghiêm ngặt trong quy trình nuôi đã khiến giá thịt bò Wagyu thường cao hơn nhiều giá thịt bò ở các nước phương Tây. Du khách ghé thăm Nhật Bản sẽ phải trả 5.000 - 15.000 yên/người (khoảng hơn 1 - 3 triệu đồng) cho mỗi bữa

ăn với thịt bò Wagyu. Tại Nhà hàng Oak Door ở Grand Hyatt Tokyo, thịt F1 (lai giữa 2 giống thuần chủng, chẳng hạn như Wagyu và Angus) thường phổ biến hơn bò Wagyu thuần chủng vì nó rẻ hơn nhưng vẫn có chất lượng tốt.

Troy Lee, đầu bếp tại Oak Door nói: “Ăn Wagyu giống như một sự đầu tư. F1 là loại thịt bò tiêu thụ nhiều nhất ở Nhật Bản. Đối với hầu hết các gia đình, thịt bò Wagyu là một món ăn đặc biệt dành cho những dịp đặc biệt”.

Bò Wagyu có chất lượng cao trong từng lát cắt bởi tiêu chí tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng. Jason Morgan, Chủ sở hữu The Meat Guy - một cơ sở kinh doanh nhập khẩu thịt ở Nagoya nói: “Tại Mỹ, bạn chỉ có thể sử dụng 3 - 4 phần thịt để nướng, trong khi ở Nhật Bản bạn có thể lấy được thịt bò chất lượng cao từ hầu hết các bộ phận của bò”.

Thịt bò Nhật Bản được sản xuất chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa, đặc biệt thịt bò lông đen Kuroge washu có số lượng rất hạn chế. Nhật Bản chỉ xuất khẩu loại thịt bò nổi tiếng này của họ đến một vài nước trên thế giới, nên không phải người tiêu dùng nào cũng có cơ hội được thưởng thức loại thực phẩm thượng hạng này.

Bò Wagyu tập trung vào chất lượng chứ không phải số lượng. Thống kê cho thấy, tổng số Wagyu vào khoảng 1,7 triệu con bò tính đến tháng 12/2012, trong khi ở Mỹ có khoảng 33 triệu con bò.

LÊ MÂY (Tổng hợp)

Quy định thang chấm điểm thịt bò Wagyu gồm 15 cấp độ từ C1 đến A5 với A5 là tiêu chuẩn chất lượng thịt cao nhất. Thang điểm chất lượng thịt bò Nhật Bản phải được hội tụ đầy đủ điều kiện bởi 4 yếu tố: Màu cẩm thạch, màu sắc và độ sáng; Độ cứng và kết cấu; Màu sắc và chất béo; Độ bóng và chất lượng. Mỗi yếu tố được xếp loại 1 - 5, với 5 là số điểm cao nhất.

Đà điểu đầu mào, loài chim nguy hiểm nhất thế giới

Đà điểu đầu mào hay đà điểu Australia đội mũ là các loài chim chạy thuộc họ đà điểu châu Úc (Casuariidae), sống ở Australia và New Guinea cùng một số đảo cận kề. Chim đà điểu đầu mào Australia được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là loài chim nguy hiểm nhất thế giới. Chúng sở hữu một chiếc móng sắc như dao và một lực đá mạnh nhất trong các loài.



Chim đà điểu đầu mào có cánh nhưng không thể bay, chỉ có thể chạy với vận tốc 50 km/h xuyên qua rừng rậm. Khi chạy, chúng giơ 2 cánh lên và vỗ vỗ để giữ thăng bằng. Nó cũng có thể nhảy cao tới 1,5 m. Ngoài ra, chúng cũng là những vận động viên bơi hết sức tài ba. Chúng có một cái mào nhìn như sừng, nhưng thực ra lại rất mềm và xốp, cao tới 18 cm. Có nhiều giả thuyết về chiếc sừng này, có người bảo sừng để thu hút con cái, để làm vũ khí, để làm công cụ gạt lá khi chạy trong rừng. Cái mào lớn chính là đặc điểm nhận dạng của các loài đà điểu này, đây cũng là phương pháp gây sự chú ý cho bạn tình khi đến mùa giao phối.

Chim đà điểu đầu mào thích sống độc lập nhưng đến mùa sinh sản lại tập trung thành đàn. Sau khi giao phối con cái đẻ trứng bỏ đi, con đực ấp trứng 50 - 52 ngày. Khi gặp nguy hiểm, loài này thường nổi nóng và dùng móng tấn công kẻ thù. Chim đà điểu đầu mào được ghi vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu “loài chim nguy hiểm nhất thế giới” vào năm 2007.

MINH VŨ

Vịt miễn dịch cúm tốt hơn các gia cầm khác

Theo công trình được công bố trên Tạp chí Nature Genetics, một nhóm các nhà khoa học quốc tế cho biết đã giải mã được bộ gen của vịt có khả năng giúp hệ miễn dịch của chúng chống lại nhiều loại virus cúm.



Vịt và các loại gia cầm khác là vật chủ mang nhiều loại virus cúm. Các virus này có thể xâm nhập cơ thể heo hoặc người, sau đó biến đổi thành nhiều chủng cúm nguy hiểm khác. Thế nhưng, có những con vịt miễn dịch với nhiều loại virus, như đã thấy trong trường hợp dịch cúm H7N9 tại Trung Quốc. Được biết, công trình này nằm trong khuôn khổ một nghiên cứu về nguồn gốc tự nhiên của dịch cúm gia cầm. Các nhà nghiên cứu đã giải mã được ADN của một con vịt cái Bắc Kinh 10 tuần tuổi và xác định được bộ gen của hệ miễn dịch có tác dụng giúp con vật tự bảo vệ trước virus cúm. Nhiều gen trong số đó không tìm thấy ở gà hay chim sẻ, những loài đã được nghiên cứu trước đây. Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện thấy nhiễm sắc thể của vịt có một số cặp gen loại này, chứ không phải chỉ một gen đơn lẻ, điều đó giải thích tại sao vịt có khả năng miễn dịch cúm tốt hơn gà hay gà tây. Từ đó, họ rút ra kết luận rằng vịt được trang bị “hệ thống miễn dịch tối ưu” chống lại bệnh cúm.

BÍCH HÒA

TRUYỆN CƯỜI

Cầu được ước thấy

Anh chàng xấu trai với nước da đen như gỗ mun, mũi đỏ như ruột dưa hấu, mắt trắng như tuyết, răng vàng như ngô Mỹ. Không một cô gái nào thích chàng. Một hôm, tủi thân quá chàng ta òa khóc. Bỗng một vị thần hiện lên và hỏi:

- Nay, làm sao con khóc? Cần gì thì nói đi ta sẽ giúp.

Sướng quá, chàng bèn nói:

- Xin thần hãy rủ lòng thương giúp con trở nên trắng trẻo, đẹp đẽ, sang trọng, mọi cô gái đều muốn gần gũi con hàng ngày.

- Con suy nghĩ kỹ chưa? Không ân hận nhé?

- Dạ. Con không còn lăn tăn điều gì nữa.

- B...ụp!

Vị thần làm phép và chàng ta liền hóa thành chiếc bồn cầu trắng tinh và đúng là thứ mọi cô gái đều gần gũi hàng ngày.

Thức ăn nguy hiểm nhất

Một chuyên gia về dinh dưỡng đang trình bày trước đám đông ở Chicago:

- Các chất mà chúng ta ăn hàng ngày đủ để giết chết hầu hết những người ở đây. Thịt sống thật là đáng sợ. Nước ngọt thì có hại cho dạ dày. Nhiều thứ rau quả không tốt và không một ai trong chúng ta nhận ra những tác hại về lâu về dài của những mầm bệnh chứa trong nước uống. Nhưng có một thứ nguy hiểm nhất mà tất cả chúng ta đã, đang và sẽ ăn nó. Ai có thể cho tôi biết thức ăn nào gây cho chúng ta sự đau khổ nhất trong nhiều năm sau khi ăn nó?

Một ông cụ khoảng 75 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu đứng phát dậy và nói:


- Bánh cưới.

Hình phạt ở âm phủ

Một chàng kia sau khi chết bị dẫn xuống âm phủ.

Quý sứ thông báo sẽ dẫn anh ta đi xem 3 hình phạt khác nhau và phải chọn một.

Phòng thứ nhất, tội nhân bị tra tấn trong vạc dầu. Phòng thứ hai, tội nhân bị thiêu đốt trên ngọn lửa hừng hực. Quá sợ, anh ta xin cho sang phòng cuối cùng. Tại đây anh ta thấy một bệnh nhân già lụ khụ, bị AIDS giai đoạn cuối, nằm thò kho



Tình yêu không khoảng cách

khè trên giường. Ông này đang được một cô gái trẻ trung, xinh đẹp ôm ấp, vuốt ve và hôn lên những vết thương nhiễm trùng... Anh ta mừng quýnh vội xin vào phòng này. Tên quỷ liên dẫn ngay anh ta vào và nói với cô gái:

- Đi sang phòng vạc dầu mà tắm. Suốt nhé, có người thay rồi.

Nghiên cứu triết học

Một chàng sinh viên ngồi chơi bên hồ nước. Trời nóng, thấy xung quanh vắng vẻ, anh chàng cởi hết quần áo nhảy xuống tắm. Tắm tập thỏa thích, đến lúc định lên bờ chàng bỗng nhận ra bên cạnh đồng quần áo của mình có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đọc sách. Không biết làm thế nào (chả nhẽ lại cú ngậm nước mà chờ, hay để thế mà lên), anh chàng

lặn xuống đáy hồ tìm kiếm một lúc, vớ được cái xô ai đó đã vớt xuống hồ bèn lấy cái xô úp chỗ kín lại và đi lên bờ.

Đến gần cô gái, chàng cất tiếng hỏi:

- Cô gái ơi, em đang đọc gì thế?

Cô gái ngước đôi mắt bờ câu nhìn chàng chăm chú, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước bộ dạng của chàng, trả lời:

- Em đang nghiên cứu triết học.

Chàng trai đưa mắt nhìn đồng quần áo của mình, hỏi tiếp:

- Thế cô có thể đoán được tôi đang nghĩ gì không?

Nói đoạn chàng lại liếc đồng quần áo.

Cô gái nhìn chàng chăm chú, một lúc lâu sau mới cất tiếng trả lời:

- Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy, nhưng thực ra thì nó đang bị thủng đấy.

LÊ HUƠNG
(Sưu tầm)

Bánh canh ngan ăn mãi không ngán

Tô bánh canh nóng hổi với vị ngọt từ nước dùng, thịt ngan thơm và từng sợi bột lọc dai dai, ăn mãi không ngán.

Nguyên liệu

- 1/2 con ngan nhỏ
- Bánh canh
- 0,5 kg dừa nạo
- Vài lát gừng
- Măng trúc
- Rau thơm, rau mùi tàu, hành lá
- Nước mắm, gia vị.

Cách làm

- Làm sạch ngan rồi cho vào nồi luộc với chút muối và gừng thái lát. Luộc ngan vừa chín tới.
- Chặt ngan thành miếng nhỏ vừa ăn.

- Bóp dừa nạo với nước nóng, lọc lấy nước cho vào nồi nước luộc ngan. Thêm mắm, gia vị cho vị mặn vừa ăn. Khi nước dùng sôi, cho măng trúc vào, nấu đến khi măng chín giòn.

- Lọc dừa nạo thêm lần nữa, dùng nước lọc này để luộc sợi bánh canh cho sợi bánh canh cũng được ngấm hương vị nước dừa. Bánh canh luộc vừa chín tới, không luộc quá chín sẽ làm sợi bánh bở và nhũn.

- Chia bánh canh ra bát, xếp ngan và chan nước dùng. Ăn kèm với rau thơm.

THANH HUYỀN (St)

Bánh canh và giá trị truyền thống

Bánh canh là tên một loại món ăn có sợi bánh được làm từ bột gạo, bột mì hay bột sắn hoặc bột gạo pha bột sắn. Bột được nhồi thành tấm và cắt ra thành sợi to và ngắn. Có khi làm thành các sợi như sợi bún nhưng to hơn nhiều. Nước dùng được nấu từ tôm, cá và giò heo thêm gia vị tùy theo từng loại bánh canh.

Không rõ bánh canh có nguồn gốc từ đâu, ta chỉ có thể biết được nó đã hình thành và gắn bó với nền nông nghiệp nước ta từ lâu đời. Các thương hiệu bánh canh nổi tiếng đã hình thành và còn tồn tại cho đến ngày hôm nay như nghề bánh canh ở

Trảng Bàng (Tây Ninh) có truyền thống đã hơn 100 năm, hay bánh canh Nam Phổ (Thừa Thiên-Huế), bánh canh Vĩnh Trung của người dân tộc Khơ-me vùng Bảy Núi An Giang.

Sự đa dạng trong cách chế biến cùng với các bí quyết gia truyền đã tạo nên sự phong phú của các loại bánh canh. Bánh canh có thể được dùng như món điểm tâm, món ăn khuya hay một bữa ăn chính trong ngày. Cùng với sự phát triển của ngành công nghệ thực phẩm, ngày nay bánh canh đã và đang có tiềm năng trở thành một sản phẩm công nghiệp.

HUY HOÀN

Colimox 50s

ĐẶC TRỊ BỆNH

- Hô hấp
- Tiêu hóa
- Viêm ruột hoại tử



ALLENZYME

Probiotics sinh bào tử chịu nhiệt

- Ngừa tiêu chảy
- Giảm mùi hôi chuồng nuôi
- Tăng cường tiêu hóa
- Thúc đẩy tăng trưởng



VỚI VMC VIỆT NAM BẠN CÓ ĐƯỢC SỰ TIN CẬY



hotline: 024. 22 177 589



NEW HOPE LIUHE

Tập đoàn New Hope

Là tập đoàn hàng đầu hoạt động trên quy mô toàn cầu và chuyên sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản trang trại chăn nuôi hàng đầu hiện nay, có trụ sở chính tại Singapore và có mặt tại 20 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Tập đoàn có 8 công ty, trải rộng từ Bắc vào Nam. Dựa vào chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý, sản phẩm của New Hope càng ngày càng nhận được sự đón nhận của đông đảo các nhà chăn nuôi Việt Nam. New Hope mong được đồng hành cùng quý khách hàng, để mở rộng phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam.

Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long là thành viên của Tập đoàn New Hope là nhà máy mới chuyên sản xuất thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm tại Lô I, Khu CN Bình Minh, Vĩnh Long. Với tầm nhìn "Xây dựng một doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi đẳng cấp thế giới và một công ty tốt đẹp", sứ mệnh là "Vì nông dân mưu lợi, vì thực khách tạo phúc", giá trị cốt lõi là "Tân, Hòa, Thực, Khiêm", cung cấp cho người tiêu dùng giá cạnh tranh tốt nhất. Đồng thời, mục tiêu sau cùng là tạo giá trị xã hội, giá trị doanh nghiệp cao hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Công ty TNHH New Hope Vĩnh Long thông báo tuyển dụng

1. Nhân viên Kinh doanh Thức ăn chăn nuôi, thủy sản

A. Yêu cầu

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên; ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan đến thủy sản, chăn nuôi, thú y, dinh dưỡng động vật; người có kinh nghiệm, năng lực tốt có thể được đặc cách tuyển thẳng;

- Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với ngành nghề chăn nuôi nông nghiệp.

B. Mô tả công việc

- Căn cứ vào mục tiêu kinh doanh của Công ty, có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh tại khu vực, thúc đẩy thị trường và công tác phục vụ;

- Căn cứ vào đặc điểm sản phẩm và nghiệp vụ của Công ty, bảo vệ khách hàng vốn có và tích cực khai thác khách hàng mới;

- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, bảo đảm đạt chỉ tiêu các hạng mục của Công ty đề ra;

- Tăng cường giao lưu với khách hàng, bảo đảm kịp thời cung cấp sản phẩm và phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng;

- Kịp thời thu thập, phản hồi những yêu cầu của khách hàng và tin tức thị trường, cung cấp nguồn tin cho sách lược của Công ty;

- Trợ giúp công tác quản lý thị trường khác.

C. Mức lương: Lương chức vụ + Trợ cấp + Phần trăm + Tiền thưởng, cụ thể có thể thương lượng khi phỏng vấn.

D. Phúc lợi: Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam.

2. Đại lý Phân phối Thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Với mục tiêu để cung cấp sản phẩm thức ăn chăn nuôi, với chính sách phân phối đảm bảo chiết khấu cao, nguồn hàng phong phú, chất lượng, mang lại lợi ích tốt nhất cho người chăn nuôi và các đại lý.

Sản phẩm của New Hope luôn đảm bảo:

- + Giá sản phẩm cạnh tranh, giúp bà con chăn nuôi tối ưu chi phí, đảm bảo hiệu quả, làm gia tăng giá trị sản phẩm;

- + Chất lượng sản phẩm tốt, không chất kháng sinh, chất cấm, có xác nhận công bố hợp quy an toàn thực phẩm của Bộ Y tế - Cục An toàn thực phẩm. Các sản phẩm của New Hope được nghiên cứu để đáp ứng các yêu cầu tối ưu cho sự phát triển của vật nuôi;

- + Sản phẩm thức ăn chăn nuôi được sản xuất từ nguồn nguyên liệu sạch với công thức tối ưu giúp vật nuôi tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, mau lớn, sức đề kháng cao giúp giảm nguy cơ dịch bệnh cho vật nuôi.

Nếu trở thành nhà phân phối thức ăn chăn nuôi cho New Hope bạn sẽ luôn có các chính sách ưu đãi về sản phẩm, giá thành, được tư vấn về chuyên môn tận tâm từ đội ngũ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp của Công ty. Trở thành nhà phân phối và đại lý cho New Hope quý vị chính thức chung tay tạo nên một nền công nghiệp chăn nuôi tiên tiến và hiện đại, tối ưu hóa mọi sản phẩm phù hợp với xu thế của một thế giới mới.



Địa chỉ: Lô I, Khu công nghiệp Bình Minh, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 0898000627 - 0898000628 - 0898000629
Email: lethaoTRAN92@gmail.com



CHUYÊN PHẨM DINH DƯỠNG ĐẶC TRỊ BỆNH DINH DƯỠNG TRONG CHĂN NUÔI



BRONCHIMAX®

Sản phẩm tự nhiên hỗ trợ hô hấp và thúc đẩy tăng trưởng

- Sản phẩm có nguồn gốc thảo dược tự nhiên 100%
- Không phải kháng sinh, không cần thời gian ngưng sử dụng
- Hỗ trợ đường hô hấp
- Cải thiện sức đề kháng và hệ tiêu hóa
- Sản phẩm được dùng cho heo, gia cầm, gia súc, ngựa..

CÁCH DÙNG

Hòa sản phẩm vào nước uống với liều 1 lít Bronchimax/ 1.000 lít nước uống. Cho thú uống liên tục 8 giờ một ngày. Lặp lại 3-4 lần trong một tuần.

BẢO QUẢN

Để nơi khô ráo, thoáng mát (dưới 35°C) và đóng nắp kín sau khi sử dụng.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP SINGA

37 đường số 5, KDC Trường Thịnh, tổ 7, KP.9, P.Trường Thọ, Thủ Đức - Tp.HCM

ĐT: 08-3 724 6208

Fax: 08-3 7246209

Email: admin@singa.com.vn



CÔNG TY TNHH SX - TM THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

MEBIPHA



Mebipha vinh dự đạt danh hiệu:

**Năm
2016**



**Năm
2017**



Lĩnh vực kinh doanh:

- Các mặt hàng nguyên liệu phục vụ ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản
- Sản xuất và kinh doanh các loại Thuốc - Dinh Dưỡng - Premix cho thú y và thủy sản:
 - + Hơn 300 sản phẩm thành phẩm dùng cho gia súc, gia cầm.
 - + 13 sản phẩm thành phẩm thủy sản.
 - + Các loại premix tự trộn cho heo - gà - vịt: 0.2%, 0.25%, 1%, 3%, 4%.
 - + Hơn 100 sản phẩm thuốc tiêm cao cấp phục vụ cho nhà chăn nuôi, trang trại.

Trụ sở chính:

18/8A Đường 143 - Quang Trung, P.14, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Văn phòng tại Hà Nội:

14, Ngách 49/65, Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 08.5427.3127

Fax: 08.5436.3127

Nhà máy GMP WHO:

Lô A11 - 1 Đường Trung Tâm, KCN Thành Thành Công, Trảng Bàng, Tây Ninh

Hotline: 0948 81 08 08

Email: mebipha@gmail.com

Website: www.mebipha.com

Facebook: www.facebook.com/Mebiphavietnam



Tối ưu dinh dưỡng của vật nuôi cao sản?

CreAMINO® - Là nguồn CREATINE cần thiết cho cơ thể vì:

- Creatine là hợp chất cao năng lượng ATP của tế bào cơ bắp
- Creatine tăng khả năng sống còn: tăng tỷ lệ nở trứng, giảm số heo con chết ngộp
- Creatine hỗ trợ phát triển và tăng trưởng nhanh trong giai đoạn thú non
- Creatine cải thiện chất lượng thịt: tăng trưởng cơ, giảm mỡ, kéo dài độ tươi của thịt,...
- Creatine giảm chi phí thức ăn trung bình 1.6 USD/ tấn thức ăn.

CreAMINO®

animal-nutrition@evonik.com
www.evonik.com/animal-nutrition

Evonik Việt Nam LLC

Vincom Center, lầu 17, Phòng 17010-11, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM

Liên hệ: Ms. Cần Vũ Mai Anh (Mobile: 0909.165.996; Email: vumaianh.can@evonik.com)



EVONIK
INDUSTRIES