

Trang tin chăn nuôi

Gia Cầm



BIO ANTI-STRESS

**GIẢM STRESS, GIẢI NHIỆT
TĂNG CƯỜNG SỨC ĐỀ KHÁNG**



STRESS




BIO
Niềm tin trọn vẹn

Bio-Pharmachemie
THUỐC THỦ Y & THUỐC THỦ SẢN

Tel: (08) 3731 3489

Công ty Liên Doanh Bio-Pharmachemie
2/3 Tầng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM
ĐT: (84.8) 3731 3489 - 3731 3490 - Fax: (84.8) 3731 3488
Email: bio@biopharmachemie.com - Website: www.biopharmachemie.com

Vitaral

**Tăng sản lượng trứng,
kéo dài thời gian đẻ trứng**

THÀNH PHẦN :

Vitamin A.....	12 000 IU
Vitamin D3.....	2 000 IU
Vitamin E.....	10 IU
Vitamin K3.....	1 mg
Vitamin B2.....	700 mcg
Vitamin B6.....	500 mcg
Vitamin PP.....	3 mg
Calcium Pantothenate.....	2,5 mg
Exp.qs.....	1 ml

CÔNG DỤNG :

- Giúp gà, vịt đẻ sai, đẻ bền, tỉ lệ ấp nở cao.
- Giúp tăng trọng nhanh.
- Kích thích ăn uống, tiêu hóa tốt.
- Bổ sung trong các trường hợp bị stress, bệnh truyền nhiễm, bệnh đường tiêu hóa...

LIỀU DÙNG : Dung pha vào nước uống hoặc trộn vào thức ăn cho gà, vịt.

* Giúp tăng trọng nhanh, chống stress, phòng bệnh:

- Gà, vịt con 1 tuần tuổi: 20-50 ml cho 1000 con.
- Từ 2-5 tuần tuổi: 30-70 ml cho 1000 con.
- Trên 5 tuần tuổi: 1 ml/ 2 lít nước.

* Giúp tăng sản lượng trứng: 1 ml/ 1-2 lít nước.

BẢO QUẢN : Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp.



Vemedim *Ban* **NHÀ CHĂN NUÔI**



Mycofix®



Dẫn đầu. Được chứng minh. Được cấp phép.



Mycofix® là phụ gia thức ăn duy nhất mà EU cấp phép đã được chứng minh có khả năng chống lại các độc tố nấm mốc.

Thêm một bằng chứng nữa từ nền tảng Nghiên cứu & Phát triển vững chắc, và đã đưa BIOMIN trở thành nhà sáng tạo tiên phong quản lý rủi ro từ độc tố nấm mốc.



mycofix.biomin.net

BIOMIN Việt Nam

Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84.4.3876 5632 / Fax: +84.4.3876 5748

BIOMIN Tp. Hồ Chí Minh

59 Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: +84.8.3744 4646 / Fax: +84.8.6281 9218

BIOMIN Bình Dương

Số 6 VSIP II-A, đường số 20, Khu CN Việt Nam-Singapore II-A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
ĐT: +84.650.222 1288 / Fax: +84.650.222 1368

www.biomin.net



Naturally ahead

≡ **Biomin®** ≡


Nhà phân phối chính thức

VIET HUỠ

Trading & Service

Add: 1068/1 Âu Cơ, F14, Q.Tân Bình, TP.HCM
Tel: 3849.6003 - 3849.5911 - Fax: 5408.7993

Nếu bạn muốn chăn nuôi đạt lợi nhuận cao nhất, quản lý dễ dàng, hiệu quả, kinh tế và chặt chẽ nhất, hãy đến với chúng tôi: Henry I Hiếu 0916 210 867 Dany I Đào 0903 043 728 - henry.hieu@viethuytrading.com



Thống tin chăn nuôi **Gia Cầm**



Chịu trách nhiệm xuất bản
Giám đốc Nguyễn Thế Sơn

Chịu trách nhiệm nội dung
Tổng biên tập Lê Thị Thu Hương

Biên tập

TS. Nguyễn Thị Phước Ninh
PGS. TS. Nguyễn Tất Toàn
ThS. Nguyễn Thị Thu Năm
TS. Lê Thanh Hiền
Phương Lam Giang
Nguyễn Trần Nguyên

Biên soạn - Biên dịch

Trần Lê Bích Tuyền
Đặng Ngọc Trung
Trương Thị Ngọc Cẩm
Nguyễn Thanh Mỹ
Trần Bá Nhân

Mỹ thuật và Sáng tạo

Quách Đan Thanh

Thiết kế

Phạm Đức Thịnh

Liên hệ quảng cáo

Trần Kiều Nhi : 0909 297 661

Thư từ bài vở cộng tác, gửi về:

Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: support@channuoigiacam.com

Phát hành bởi

Công ty TNHH Kiến thức Chăn Nuôi Hàn Việt
Số 03, đường số 02, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng,
P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Email: support@channuoigiacam.com
www.channuoigiacam.com

In 5000 cuốn, khổ: 20 x 28,5cm.

In tại Cty TNHH MTV In Trần Phú.

ĐC: 71-73-75 Hai Bà Trưng, Q.1, Tp. HCM
Số ĐKXB: 2450 - 2015/CXBIPH/06 - 61/ThT
ISBN: 978-604-945-195-9

Quyết định xuất bản số: 227/QĐ - NXB,
cấp ngày 10 tháng 9 năm 2015

In xong và nộp lưu chiểu tháng 09 năm 2015

Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức
© Giữ bản quyền Ấn Phẩm Thông Tin Chăn Nuôi GIA CẦM

08 THÔNG TIN TỔNG HỢP - SỰ KIỆN

- Đồng Nai: Giá cả bấp bênh, nông dân nuôi gà điều đứng
- Hội nghị khoa học Chăn nuôi – Thú y và Giới thiệu Hội nghị Thú y châu Á 2016
- Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2016
- Khu vực Nam Bộ kiểm soát giết mổ tốt nhất cả nước
- Giết mổ gia súc, gia cầm: Kiểm soát kém, thịt bẩn vẫn tràn lan
- Chăn nuôi trong nước lỗ gần 1.000 tỷ đồng vì thịt gà nhập khẩu
- Tồn hàng tỉ USD nhập bắp, đậu nành
- Lào Cai: hỗ trợ cho lãi suất tiền vay phát triển chăn nuôi
- Ngành chăn nuôi tìm giải pháp phát triển chăn nuôi gà bền vững
- Gà Việt sang Nhật vương mỗi thú y
- Vào TPP: Chăn nuôi gặp “bão”
- Sản phẩm chăn nuôi được xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015
- Nghị án phá giá thịt gà
- Hạn chế thương mại dẫn đến sự tăng trưởng của chăn nuôi gà ở Nga
- Giá trứng tăng liên tục sau khi nắng nóng ở Ấn Độ
- Xuất khẩu gà tháng 7 của Braxin đạt kỷ lục mới
- Hồng Kông ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt gà, trứng từ Việt Nam
- Giá gà và trứng gà tăng ở Pakistan
- Giá trứng tăng ở Singapore
- Báo cáo cúm gia cầm ở Mê-hi-cô

20 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

- Các nguyên nhân và cách ngăn chặn phân chuồng ẩm ướt trong chăn nuôi gà thịt.
- Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm - Infectious Bronchitis – IB
- Phòng ngừa & điều trị viêm phúc mạc do *E.coli* trên gà đẻ
- BỆNH DO *ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE* (ORT)

30 MỖI TUẦN MỘT GƯƠNG MẶT

- Thăm trại gà giữa cánh đồng lúa


32 LỊCH SỰ KIỆN

34 ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI

38 HỎI VÀ ĐÁP

LIVERTOL

- * Bổ sung dưỡng chất giúp phục hồi chức năng gan, lợi mật, giúp quá trình chuyển hóa ở gan tốt.
- * Giải độc gan trong trường hợp bị nhiễm độc do bệnh truyền nhiễm (dịch tả, IB, IBD...), ký sinh trùng, nấm, kháng sinh và các độc tố khác.



STRONG EGG

- * Dung dịch uống có công thức là sự phối hợp hoàn hảo của butaphosphan, vitamin B12 và các acid amin
- * Tăng cường chuyển hoá và nâng cao hiệu quả khai thác trứng trên gà đẻ thương phẩm.

LITONIC

- * Phòng và trị các trường hợp tổn thương thận do độc tố nấm mốc, bệnh truyền nhiễm (dịch tả, IB, IBD...), kháng sinh...
- * Bổ sung năng lượng, phospho cho cơ thể.
- * Tăng cường đào thải độc tố qua đường tiết niệu.
- * An toàn, không tác dụng phụ.



Đồng Nai: Giá cả bấp bênh, nông dân nuôi gà điều đứng

Huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), nơi được xem là "thủ phủ" chăn nuôi gà cung cấp trứng và thịt cho nhiều tỉnh thành phía Nam hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thị trường bấp bênh, người dân nuôi gà có nguy cơ thua lỗ khi giá xuống quá thấp.

Nuôi nhiều...lỗ lớn

Năm 2014 gia đình anh Phạm Văn Cường (chủ một trại nuôi gà đẻ tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) đầu tư hàng tỷ đồng để nuôi 40.000 con gà đẻ. Tuy nhiên do giá trứng vào thời điểm đó xuống thấp nên anh Cường thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Hụt vốn nên năm nay anh Cường chỉ dám đầu tư nuôi 25.000 con gà. "Nếu lại lỗ nữa chắc phải kiếm việc mới để làm", anh Cường buồn rầu chia sẻ.

Cũng như anh Cường, gia đình anh Trần Việt Sơn (huyện Thống Nhất) những năm qua cũng phải liên tục thu hẹp quy mô nuôi để tránh thua lỗ. Bởi theo anh Sơn nuôi ít còn có thể xoay vốn chứ nuôi nhiều lỗ lớn là nông dân như anh hết tiền để xoay sở để làm ăn.

Theo nhiều chủ trang trại, giá cả thị trường là yếu tố quyết định trong việc làm ăn của người nuôi gà. Tuy nhiên, những năm gần đây giá cả lên xuống thất thường, trong khi người nông dân không thể biết lúc nào giá lên, lúc nào giá xuống nên chỉ biết trông chờ vào may rủi.

Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, giá cả bấp bênh là nguyên nhân chính khiến các trại gà tư nhân thua lỗ và phải bỏ nghề. Cũng vì thua lỗ nên gần đây nhiều trại gà tư nhân đã phải ngưng nuôi, thậm chí có hộ đã chuyển hẳn sang công việc mới chứ không còn treo chuông chờ giá để tái đàn như trước.

Đi nuôi gà thuê

Tiếp tục nuôi thì nhiều nguy cơ nắm phần lỗ, nhiều trại gà tư nhân quyết định chuyển sang nuôi gia công cho các công ty chăn nuôi lớn. Dù không mang lại lợi nhuận cao như hình thức tự nuôi, tuy nhiên, hình thức nuôi gia công giúp cho người nuôi ít chịu áp lực về nguy cơ thua lỗ.

"Sau nhiều lần thua lỗ, hụt vốn tôi chuyển sang nuôi gà



Giá cả bấp bênh khiến người dân nuôi gà tại huyện Thống Nhất điều đứng.

theo hình thức nuôi gia công cho một công ty chăn nuôi. Dù lợi nhuận thấp vì đây như là tiền công họ trả để mình nuôi thuê cho họ, nhưng được cái không lo lắng về giá cả và đầu ra", anh Trần Minh Hải (ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) chia sẻ.

Với hình thức này, người nuôi chỉ đầu tư trại nuôi các công đoạn khác như: con giống, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, đầu ra sản phẩm đều được các công ty chăn nuôi lo liệu. Người nuôi chỉ cần nuôi gà đạt trọng lượng theo yêu cầu của các công ty là được trả tiền công.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, hiện trên địa bàn huyện Thống Nhất có hơn 100 trại gà tư nhân thì có đến hơn 90% là nuôi gia công cho các công ty. Đa số người nuôi gà tại huyện Thống Nhất đang làm thuê ngay tại nhà mình.

"Nuôi gia công người nuôi không được lợi gì nhiều mà lợi nhuận chủ yếu thuộc về các công ty chăn nuôi. Ngoài ra, nguy cơ các công ty bắt tay làm giá cũng là một mối lo đối với người tiêu dùng. Với hình thức này, các công ty nắm trong tay gần như toàn bộ sản lượng thịt cũng như trứng gà. Nếu họ bắt tay làm giá, thao túng thị trường thì người tiêu dùng sẽ chịu thiệt thòi", ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cảnh báo.

(Theo Tin Tức Nông Nghiệp)

Hội nghị khoa học Chăn nuôi – Thú y và Giới thiệu Hội nghị Thú y châu Á 2016

Theo thông lệ, Khoa Chăn nuôi – Thú y của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM sẽ tổ chức Hội nghị khoa học định kỳ nhằm tổng kết các nghiên cứu tại khoa. Đây là dịp để các thầy cô trong khoa, các chuyên gia trong ngành, các nhà kỹ thuật và người chăn nuôi có thể gặp gỡ và trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu, cũng như mở ra nhiều cơ hội mới cho sự hợp tác nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Và ngày 28/08/2015 vừa qua, tại Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra "Hội nghị khoa học Chăn nuôi – Thú y" do khoa Chăn nuôi – Thú y tổ chức.

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Quang Thiệu đã báo cáo tổng



kết chặng đường 60 năm nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật của khoa Chăn nuôi – Thú y và định hướng cho tương lai. Đồng thời, hội nghị bao gồm có các báo cáo khoa học xoay quanh các chủ đề thuộc lĩnh vực thú y, chăn nuôi và dinh dưỡng. Bên cạnh đó còn có buổi giới thiệu về Hội nghị Khoa học Thú y châu Á – FAVA 2016 do PGS.TS. Nguyễn Tất Toàn trình bày.

Hội nghị đã kết thúc với sự thành công tốt đẹp và các khách mời tham dự cũng thu nhận được nhiều điều bổ ích.

(Chăn nuôi Gia Cầm)



Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2016

Chỉ thị số 4790/CT-BNN-KH của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát về xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nêu rõ mục tiêu năm 2016 tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản bình quân từ 3,0 – 3,5%, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 4,0 – 4,5%, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản. Đối với chăn nuôi, thực hiện tái cơ cấu đàn vật nuôi theo lợi thế và thị trường, chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao an toàn dịch bệnh, khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng.



Giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tăng cường dịch vụ thú y, quy định chặt chẽ việc quản lý và sử dụng thuốc thú y, áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị, chủ động phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi.

(Vụ Kế hoạch)

Khu vực Nam Bộ kiểm soát giết mổ tốt nhất cả nước

Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện có 55/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt được Đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (chiếm tỷ lệ 87,3%), trong đó 249/1431 cơ sở giết mổ heo (chiếm tỷ lệ 17,4%), 75/672 cơ sở giết mổ gia cầm (chiếm tỷ lệ 11,2%), 37/229 cơ sở giết mổ trâu bò.



Khu vực Bắc bộ có 1.771/19.247 cơ sở được kiểm soát (chiếm tỷ lệ 9,2%). Khu vực Trung bộ và Tây Nguyên có 3.862/8.967 cơ sở được kiểm soát (chiếm tỷ lệ 43,1%). Khu vực Nam bộ có 1.057/1.209 cơ sở được kiểm soát (chiếm tỷ lệ 87,4%).

Kết quả kiểm tra, phân loại 6 tháng đầu năm 2015 cho thấy, 60/703 (cơ sở đánh giá lần đầu) xếp loại A, chiếm 8,54%; loại B là 390/703 cơ sở (55,47%), loại C là 253/703, chiếm 35,99%. Tổng số cơ sở tái kiểm tra là 296 cơ sở xếp loại C, trong đó có 05 cơ sở lên loại B (1,69%).

(Cục Thú y)

INCO[®]
S Y S T E M
SINCE 1985

Chung tay hành động chia sẻ phần vinh

Công ty INCO, bề dày 30 năm kinh nghiệm về chuyên ngành dinh dưỡng động vật cộng với sự hợp tác quốc tế các Công ty dinh dưỡng hàng đầu cung cấp giải pháp tối ưu cho các công ty, trang trại chăn nuôi gia cầm nhằm tạo ra những sản phẩm thịt, trứng có giá thành thấp và dinh dưỡng cao mang đến cho người chăn nuôi lợi nhuận tối đa.

Các sản phẩm thức ăn dành cho gia cầm của Công ty chúng tôi như sau:

- Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt con từ 1 đến 21 ngày – 811
- Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt siêu thịt – 822
- Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt chạy đồng vỗ béo – 833
- Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ từ 18 tuần – 855
- Thức ăn hỗn hợp dạng viên cho vịt đẻ chạy đồng – 888
- Premix tổng hợp dành cho gà thịt – 407B
- Premix tổng hợp dành cho gà đẻ – 407L
- Premix tổng hợp dành cho vịt thịt – 408B
- Premix tổng hợp dành cho vịt đẻ – 408L

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG QUỐC TẾ INCO

ĐC: 56/2E, Quốc Lộ 20, Võ Đông, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai

Web: www.incosystem.com.vn Email: infor@incosystem.com.vn

Tel: (061) 3 867 941- 3 778 330 Fax: (061) 3 778 330

Phone: 0918 350 256 (gặp Mr. Trung) hoặc 0909 904 369 (gặp Mr. Khoa)



Giết mổ gia súc, gia cầm: Kiểm soát kém, thịt bẩn vẫn tràn lan

Mặc dù có 55/63 tỉnh thành phố đã được phê duyệt Đề án quy hoạch giết mổ gia súc gia cầm tập trung, nhưng thực tế công tác triển khai còn chậm. Hiện có tới 64% các điểm giết mổ nhỏ lẻ tự phát của cả nước không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm vẫn ngang nhiên hoạt động, ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Theo ông Phạm Văn Đông - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), hiện 55/63 tỉnh/thành phố đã được phê duyệt Đề án quy hoạch giết mổ gia súc gia cầm tập trung (chiếm tỷ lệ 87,3%), trong đó có 249/1431 cơ sở giết mổ heo (chiếm 17,4%), 75/672 cơ sở giết mổ gia cầm (11,2%), 37/299 cơ sở giết mổ trâu bò (16,1%) và tất cả các cơ sở giết mổ này đã và đang được sử dụng để giết mổ gia súc gia cầm.

Giết mổ nhỏ lẻ, ngoài tầm kiểm soát

Tình trạng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm được kiểm soát thú y ở các tỉnh miền Bắc còn rất thấp, chỉ có khu vực các tỉnh phía Nam là khả quan. Ở Bắc bộ, có 1.771/19.247 cơ sở đã được kiểm soát (chiếm tỷ lệ 9,2%), Trung bộ và Tây Nguyên có 3.862/8.967 cơ sở được kiểm soát (chiếm 43,1%), Nam bộ có 1.057/1.209 cơ sở được kiểm soát (chiếm tỷ lệ 87,4%).

Kết quả kiểm tra phân loại các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm theo quy định tại Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT 6 tháng đầu năm 2015, tổng số cơ sở giết mổ gia súc gia cầm được đánh giá lần đầu là 703 cơ sở. Trong đó, có 60 cơ sở xếp loại A, chiếm 8,54%; loại B là 390 cơ sở, chiếm 55,47%; loại C là 253 cơ sở, chiếm 35,99%. Tổng số cơ sở tái kiểm tra là 296 cơ sở xếp loại C, trong đó có 5 cơ sở lên loại B, chiếm 1,69%.

Mặc dù các địa phương đã quan tâm hơn đến quy hoạch giết mổ, nhưng công tác quản lý với các cơ sở nhỏ lẻ dường như vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng, khi lực lượng thú y quá mỏng mà các điểm giết mổ nhỏ lẻ lại quá dày đặc.

Báo cáo của Cục Thú y cho thấy cả nước hiện còn hơn 34.600 điểm giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, trong đó chỉ có gần 36% số điểm được kiểm soát,

còn lại 64% các điểm giết mổ nhỏ lẻ phát triển tự phát không bảo đảm điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan thú y. Năm 2014, có 6 địa phương đã xử lý 31 trường hợp bom nước gia súc khi giết mổ.

Theo ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội, toàn thành phố có 2.490 điểm giết mổ nhỏ lẻ, hộ giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường. Mỗi ngày các điểm giết mổ này xuất ra thị trường khoảng 396 tấn thịt, 70% số thịt này chưa được kiểm soát về thú y, dịch bệnh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hà Nội mới kiểm soát được 44% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn. Tuy tỷ lệ kiểm soát đã tăng gần 15% so với năm 2013 (năm 2013 là 30%), nhưng vẫn chưa phải là con số được kỳ vọng.

Tỉnh Đồng Nai từ lâu được xem là điểm nóng, khi hàng trăm cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trái phép ngang nhiên tồn tại bao năm qua. Đến nay, mặc dù các huyện ở Đồng Nai đều báo cáo, đến tháng 12/2014 trên địa bàn không còn các điểm giết mổ lậu. Nhưng qua kiểm tra, số lượng thịt gia súc không có kiểm soát của cơ quan chức năng hàng ngày vẫn được bày bán rất nhiều tại các chợ cóc, vỉa hè ở Tp.Biên Hòa và một số huyện.

Có tới 50% số thịt gia súc gia cầm qua giết mổ tại Đồng Nai chưa được kiểm soát. Ông Phan Minh Báu - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Nai, thừa nhận kiểm soát giết mổ ở địa phương còn khó khăn, các cơ sở giết mổ tập trung hoạt động chưa hiệu quả. Đoàn kiểm tra cũng gặp khó khi có những cuộc tổ chức thanh kiểm tra cơ sở giết mổ, đoàn chưa đến cơ sở đã "mặt báo" khiến chúng tôi khó kiểm soát được.

Khảo sát của Cục thú y, các điểm giết mổ nhỏ lẻ tự phát trên 63 tỉnh, thành đều không đảm bảo điều kiện về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Cục trưởng Cục Thú y lo ngại rằng việc giết mổ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ những cơ sở này sẽ làm



Kiểm soát thú y trong cơ sở giết mổ gia súc gia cầm ở miền Bắc còn rất thấp.

gia tăng một số bệnh lây nhiễm từ động vật sang người.

Gom vào lò mổ tập trung

Nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ có quá nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vượt ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát nên các điểm, hộ giết mổ thủ công, nhỏ lẻ hoạt động tại các hộ gia đình nằm rải rác trong các khu dân cư. Đặc biệt, ý thức của các chủ hộ giết mổ chưa nhận thức đúng đắn về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội mà chỉ chạy theo lợi ích trước mắt nên chưa ủng hộ việc đưa động vật vào giết mổ tập trung.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc sở NN&PTNT Phú Thọ, cho rằng vấn đề an toàn thực phẩm mặc dù được Bộ NN&PTNT rất quan tâm, nhưng sự phối hợp, vào cuộc của các bộ ngành hiện nay còn chưa hiệu quả. "*Bằng chứng rõ rệt là công tác quy hoạch cơ sở giết mổ. Tại sao trong Nam làm được mà ngoài Bắc lại khó khăn? Tại sao cùng một chính sách mà có nơi làm tốt, nơi lại không làm được bao nhiêu? Tôi cho rằng quy hoạch là một chuyện, nhưng để triển khai cần sự vào cuộc của các ban ngành, địa phương, phối hợp một cách đồng bộ*", ông Hải nói.

Theo ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), mặc dù tỷ lệ các tỉnh hoàn thành quy hoạch giết mổ đã tăng lên trong thời gian qua nhưng để triển khai có hiệu quả, cần thiết có biện pháp tuyên truyền rộng rãi, bên cạnh đó phải làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y, cũng như quản lý về giết mổ để đưa các hộ giết mổ nhỏ lẻ vào giết mổ tập trung thì mới quản lý tốt được các khâu giết mổ tập trung, để đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như an toàn thú y.

(Theo Thời Báo Kinh Doanh)

Chăn nuôi trong nước lở gần 1.000 tỷ đồng vì thịt gà nhập khẩu

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, chỉ trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập gần 54 triệu USD thịt gà các loại. Trong đó, thịt gà Mỹ nhập khẩu chiếm tới 65% giá trị nhập khẩu (khoảng 34,8 triệu USD). Giá trung bình của gà Mỹ cũng rất rẻ so với các sản phẩm cùng loại của các nước khác.



Đùi gà đông lạnh nhập khẩu được bán tràn lan với giá 40.000 đồng/kg.

Cụ thể, mặt hàng cánh gà đông lạnh của Mỹ chỉ có 1 USD/kg, đùi gà Mỹ cũng chỉ có 0,9 USD/kg. Trong khi đó, giá gà công nghiệp tại các trang trại cũng đã ở mức trung bình 25.000 đồng/kg, đến tay người tiêu dùng nếu chỉ tính đùi gà cũng có giá 70.000 đồng/kg.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tại nhiều quốc gia, thói quen của họ chỉ sử dụng ức gà, đùi, cổ, cánh và chân được coi là phụ phẩm, ít người sử dụng nên có giá rất rẻ. "Tuy nhiên, người Việt Nam lại có sở thích khác, các bộ phận như cánh, chân, đùi lại được tiêu thụ nhiều, xem như món yêu thích và chế biến được thành nhiều món ăn", ông Dương phân tích.

Theo ông Dương, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 80.000 tấn thịt gà đông lạnh các loại, và 6 tháng qua đã nhập khoảng 40.000 tấn chủ yếu từ Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan... Với sự "đổ bộ" ồ ạt của gà ngoại, chăn nuôi trong nước lại thêm một lần lao đao.

Theo nhận định của Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, nếu tính toán cả ngành chăn nuôi gà công nghiệp từ đầu năm đến nay, số tiền thua lỗ ở mức khổng lồ bởi mỗi con gà, người chăn nuôi đang lỗ từ 10.000 – 12.000 đồng. Số tiền lỗ theo tính toán của Hiệp hội này, với 3.000 trại gà công nghiệp đã lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

(Theo Báo Công An Nhân Dân)

Tồn hàng tỉ USD nhập bắp, đậu nành

Theo Bộ NN&PTNT, trong sáu tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt hơn 1,7 tỉ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong nửa đầu năm nay, Việt Nam cũng đã nhập khẩu tới 948.000 tấn đậu nành, giá trị nhập khẩu đạt 438 triệu USD. Đáng chú ý là khối lượng bắp nhập khẩu trong sáu tháng đầu năm 2015 đạt gần 3,3 triệu tấn, giá trị nhập khẩu đạt 744 triệu USD, tăng 37% về khối lượng và tăng 21% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Đại diện Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam cho biết sản lượng bắp, đậu nành sản xuất trong nước không đáng kể, doanh nghiệp phải nhập về nhiều mới đủ chế biến thức ăn cung cấp cho ngành chăn nuôi.

(Theo Báo Pháp Luật)

Lào Cai: hỗ trợ cho lãi suất tiền vay phát triển chăn nuôi

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND về quy định hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng cho các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp đối với các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó tổ chức, cá nhân sản xuất chăn nuôi ở các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa Pa, Bát Xát và Văn Bàn sẽ thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi này nếu có dự án phát triển chăn nuôi nằm trong vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp hoặc được chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh. Mức hỗ trợ là 100% lãi suất tiền vay và thời gian được hỗ trợ lãi suất không quá 36 tháng.

Quyết định trên có hiệu lực từ 02/7/2015.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai)

Ngành chăn nuôi tìm giải pháp phát triển chăn nuôi gà bền vững

Ngày 21/8/2015 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Phát triển chăn nuôi gà giai đoạn 2015 – 2020, Hội nghị đã thu hút đại diện của 63 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo, đài; các Viện, trường và các Công ty, doanh nghiệp liên quan đến sản xuất và kinh doanh gia cầm tới dự.



Bộ trưởng Cao Đức Phát khai mạc Hội nghị

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, tăng trưởng bình quân của tổng đàn gà đạt 4,965%/năm, tổng khối lượng thịt gà nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2015 đạt 65.936 tấn, tăng 53,4% so với cùng kỳ năm 2014, tổng kim ngạch nhập khẩu thịt gà 6 tháng đầu năm 2015 đạt 60.070.301 USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2014. Định hướng được đưa ra là duy trì tốc độ tăng trưởng số lượng đàn gà từ 3,4-4,5%/năm, tỷ lệ chăn nuôi trang trại tăng từ 30% lên 60% và sản lượng thịt, trứng từ 45% tăng 75%. Tăng sản lượng thịt gia cầm từ 8-10%/năm, đưa tỷ trọng thịt gia cầm lên 32% năm 2020, sản lượng trứng tăng lên 14 tỷ quả năm 2020.

Ngoài thảo luận về định hướng phát triển, tại Hội nghị các giải pháp được đưa ra bàn luận nhiều là về vấn đề xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu được thịt ức gà và các sản phẩm khác. Các giải pháp về phòng chống dịch cúm, vệ sinh thú y và công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

(Cục Chăn nuôi)

Gà Việt sang Nhật vương mỗi thú y

Nhiều doanh nghiệp cho hay họ không thể xuất khẩu được thịt gà VN dù đạt mọi tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường khó tính và đối tác đặt hàng bởi vướng ở khâu thú y.

Nếu cơ quan thú y của VN đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, mỗi năm VN có thể xuất khẩu hàng tỉ USD thịt gà như Thái Lan thay vì phải nhập khẩu hàng trăm ngàn tấn đùi, cánh gà như hiện nay.

Chỉ còn vướng mỗi thú y

Cách đây hơn hai năm, ông Nguyễn Minh Kha - chủ trang trại gà tại Đồng Nai - quyết định ngưng hợp tác theo hình thức nuôi gà gia công cho một công ty nước ngoài để liên kết trong chuỗi sản phẩm sạch của một công ty nước ngoài khác đến từ Nhật.

Theo ông Kha, sau khi nghe phía công ty Nhật trình bày về kế hoạch kinh doanh và xuất khẩu, dù biết chuyển sang làm ăn với Nhật sẽ vất vả hơn nhưng có nhiều tiềm năng và lợi nhuận hơn nên ông quyết định chuyển toàn bộ gần 30 trại gà công nghiệp sang quy trình chăn nuôi của phía Nhật.

Theo đó, toàn bộ công thức cám cho gà đều do phía Nhật Bản quy định, trong cám không có chất vàng da (thường được sử dụng để làm da và chân gà có màu vàng trông đẹp hơn và người tiêu dùng thích hơn).

Họ cũng giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng các loại chất kháng sinh trong chăn nuôi theo hướng giảm tối đa. Đến giai đoạn cuối của quá trình nuôi không được sử dụng kháng sinh nữa để đảm bảo con gà xuất chuồng là gà sạch.

Công ty Nhật cũng đã nhập khẩu gà giống về VN nhân nuôi để ra gà con bán cho các trang trại liên kết theo quy trình sạch bệnh nên gà không phải tiêm vắc xin cúm gia cầm trong cả quá trình nhân giống và nuôi thương phẩm.

Trong suốt quá trình nuôi, đối tác Nhật Bản cũng thường xuyên cử nhân viên tới trang trại để kiểm soát và lấy mẫu đi phân tích các chỉ tiêu chất lượng trước khi bắt gà.



Gà rán, gà viên chiên, gà xiên que... chế biến từ ức gà đang được nhiều quốc gia nhập khẩu nhưng vướng thủ tục thú y. Trong ảnh là công nhân chế biến thịt gà cho các nhà hàng thức ăn nhanh tại Công ty Koyu & Unitek, Đồng Nai.

"Làm với Nhật Bản khó hơn nhiều so với nuôi thông thường nhưng tôi vẫn quyết định hợp tác với họ vì sản phẩm làm ra sẽ được xuất khẩu nên có giá cao hơn", ông Kha nhớ lại thời điểm bắt tay với đối tác Nhật.

Thế nhưng, khi những lứa gà đầu tiên nuôi thành công theo quy trình Nhật Bản, sản phẩm gà chế biến cũng đạt mọi yêu cầu của khách hàng Nhật, cả công ty và ông Kha đều "mất ngủ" vì không thể xuất khẩu được do vướng các quy định về thú y.

Ông Kha cho hay phía Nhật Bản nói rằng do chưa có ký kết thỏa thuận thú y giữa hai nước VN - Nhật Bản nên họ chưa cho hàng có nguồn gốc động vật của VN vào. Phía công ty Nhật tại VN cũng ngỡ ngàng với quy định này vì Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu gia cầm đứng hàng thứ ba thế giới và đang nhập khẩu rất nhiều sản phẩm gà từ Thái Lan.

Chính vì vậy, dù đã hơn hai năm hợp tác, đến nay ông Kha vẫn bán gà cho công ty Nhật với giá chỉ ngang bằng giá gà nuôi thông thường. Phía công ty Nhật Bản cũng phải tìm cách tiêu thụ gà tại VN với giá bán thấp do không được xuất khẩu.

Không dám mở rộng đầu tư

Dẫn chúng tôi tham quan nhà máy tại Khu công nghiệp Long Bình (Đồng Nai), ông James Hieu Nhon Khuu, tổng giám đốc Công ty Koyu & Unitek,

cho biết toàn bộ quy trình chăn nuôi đến giết mổ và chế biến của đơn vị này đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Sản phẩm làm ra đã được phía đối tác đem về Nhật phân tích và đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Khách hàng Nhật cũng đã gửi đơn đặt hàng với số lượng lớn cho Koyu & Unitek nhưng khi đi làm thủ tục mới biết rằng không thể xuất khẩu.

"Khách hàng Nhật nói với chúng tôi rằng do VN và Nhật chưa ký thỏa thuận về thú y nên chưa cấp phép nhập khẩu hàng từ VN, kể cả các sản phẩm đã chế biến chín" - ông James Hieu cho biết. Để tỏ rõ thiện chí muốn mua hàng từ VN, khách hàng Nhật đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng của Nhật để xin hướng dẫn các thủ tục cần thiết và chuyển cho phía Koyu & Unitek làm việc với cơ quan thú y của VN.

Thế nhưng, theo ông James Hieu, khi đem các yêu cầu này của phía Nhật liên hệ với một số cơ quan thú y VN thì chỉ nhận được hướng dẫn làm đơn xin hỗ trợ để chuyển lên cấp cao hơn. Đến nay công ty vẫn chưa biết cần liên hệ với cơ quan nào và đến bao giờ mới được giải quyết cho xuất khẩu, trong khi mỗi tháng công ty đang giết mổ 500.000 con gà công nghiệp.

"Chúng tôi chưa dám đầu tư thêm máy móc chế biến vì chưa rõ khi nào mới xuất khẩu được", ông James Hieu nói. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Quang, chi cục trưởng Chi cục

Thú y Đồng Nai, cho biết do phía VN và Nhật Bản chưa ký kết hiệp định thú y và kiểm dịch động vật với nhau nên chưa thể xuất khẩu.

Một số công ty xuất khẩu thịt gà chế biến có liên hệ với đơn vị này để làm thủ tục xuất khẩu nhưng trách nhiệm này thuộc về Cục Thú y chứ không phải là thú y địa phương. Do đó, ông Quang đề nghị các đơn vị chủ động làm việc với Cục Thú y để giải quyết.

Lỡ cơ hội

Cũng ở hoàn cảnh như ông Kha, khi đã đầu tư xây dựng chuồng trại và chuyển đổi sang mô hình chăn nuôi của Nhật mà chưa thể xuất khẩu, ông Âu Thanh Long, giám đốc Công ty Duy Cường (Đồng Nai), bức xúc cho rằng kế hoạch kinh doanh của công ty bị phá sản do thủ tục thú y của VN.

"Ngay trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đã xuất khẩu thịt gà hàng chục năm nay rồi vì các cơ quan thú y của họ chuẩn bị từ sớm. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với các bộ ngành liên quan nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết" - ông Long nói.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, việc chưa thể xuất khẩu được các sản phẩm thịt gà vì thủ tục thú y là một thiệt hại không chỉ với một số công ty mà còn của cả ngành chăn nuôi VN.

Ngoài Nhật Bản, nhiều quốc gia khác như New Zealand, Nga và Đông Âu cũng có nhu cầu nhập gà từ VN nhưng doanh nghiệp không thể xuất khẩu. Trong khi đó, Thái Lan với các điều kiện tương đồng với VN thì xuất khẩu thịt heo, gà của họ mỗi năm lên đến trên 4 tỉ USD.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, cho biết cùng nằm trong khu vực có dịch cúm gia cầm như VN nhưng Thái Lan vẫn xuất khẩu được thịt gà đi nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản bởi vì cơ quan thú y của họ đã chủ động giải quyết các vướng mắc từ sớm để hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo đó, họ đã triển khai các vùng

Vẫn có thể xuất khẩu sớm

Theo ông Nguyễn Xuân Bình - nguyên giám đốc Cơ quan Thú y vùng VI, nếu chứng minh được vùng nuôi an toàn dịch bệnh và quá trình chế biến đảm bảo các yêu cầu quốc tế, doanh nghiệp có thể xuất khẩu được sản phẩm chăn nuôi sang các thị trường khó tính như Nhật Bản hay châu Âu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải chủ động liên hệ với Cục Thú y để xác nhận vùng nuôi của mình đạt tiêu chuẩn vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Cục Thú y sẽ mời cơ quan thú y nước nhập khẩu đến VN để kiểm tra, đánh giá các vùng nuôi, cơ sở giết mổ theo đúng quy trình. Nếu tất cả các điều kiện này đều đạt thì sẽ được cấp phép xuất khẩu.

chăn nuôi an toàn dịch bệnh đảm bảo các điều kiện của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) nên dù chưa có thỏa thuận thú y giữa các quốc gia thì với các điều kiện cụ thể này, doanh nghiệp vẫn có thể xuất khẩu. Trong khi đó, đến nay cơ quan thú y của VN vẫn chưa triển khai các bước này.

(Theo Tuổi Trẻ Online)

Bảng giá tham khảo

		Ngày 04/08/2015	Ngày 18/08/2015	Ngày 25/08/2015	Ngày 01/09/2015
Gà công nghiệp hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	35.000	32.000	32.000	32.000
Gà thịt lông màu	kg _ĐNB	33.000-34.000	22.000	35.000	32.500-33.000
Gà trống ta hơi	kg (bán buôn) Miền Bắc	95.000	98.000	102.000	100.000
Giống gà chuyên thịt	con 1 ngày tuổi _ĐNB	9.000	9.000	9.000	9.000
Giống gà chuyên trứng	con 1 ngày tuổi _ĐNB	18.000	18.000	18.000	18.000
Giống gà lông màu	con 1 ngày tuổi _ĐNB	4.500 - 5.000	3.500 - 4.000	3.500 - 4.000	6.500 - 7.000
Trứng gà ta	quả (bán buôn)_Miền Bắc	2.950	3.200	3.200	3.200
Trứng gà	quả _ĐNB	1.950	1.850-1.950	1.850-1.950	1.850 - 1.950
Giống vịt Grimaud	con 1 ngày tuổi _ĐNB	18.000	17.000	17.000	16.000-17.000
Giống vịt Super M	con 1 ngày tuổi _ĐNB	14.000	12.000-13.000	12.000-13.000	11.000-11.500
Trứng vịt	quả _ĐBSCL	2.100	2.000	2.000	2.000
Vịt Bồ mẹ Super M	con mái 1 ngày tuổi _ĐNB	27.000	27.000	27.000	27.000
Vịt Bồ mẹ Super M	con trống 1 ngày tuổi _ĐNB	32.000	32.000	32.000	32.000
Vịt hơi	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	43.000	40.000	40.000	40.000
Vịt thịt Grimaud	kg _ĐNB	38.000	39.000	39.000	39.000-40.000
Vịt thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	60.000	58.000	58.000	58.000
Ngan hơi	kg(bán buôn)_Miền Bắc	60.000	58.000	58.000	58.000
Ngan thịt	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	72.000	70.000	70.000	70.000
Lợn hơi lai	kg (bán buôn)_ Miền Bắc	43.500	45.500	44.500	44.500
Lợn hơi siêu nạc	kg (bán buôn)_ Miền bắc	52.000	53.500	53.000	53.000
Bò sữa giống	kg _ĐNB	150.000	100.000	100.000	100.000
Bò Thịt hơi	kg _ĐNB	75.000	75.000	75.000	75.000
Sữa tươi	kg _ĐNB	13.800	13.800	13.800	13.800

* Nguồn: Hội chăn nuôi Việt Nam

Vào TPP: Chăn nuôi gặp “bão”

Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) dự đoán sẽ được ký kết vào cuối năm 2015. Việt Nam, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn với tình trạng nền kinh tế như hiện nay. Bên cạnh những ngành xuất khẩu truyền thống như dệt may, da giày... thì nông nghiệp đã và đang dành được sự chú ý đặc biệt trong “bước ngoặt” hội nhập này. Vậy thực trạng của chúng ta hiện nay ra sao?

Nông nghiệp: Nhật Bản cũng lo

Có lẽ chúng ta cũng không phải là thành viên duy nhất trong TPP có vấn đề về sản xuất nông nghiệp. Nhật Bản, đã và đang là người khổng lồ ở châu Á về sản xuất công nghiệp, công nghệ cao cũng có những nỗi lo của riêng mình. Chính sách trợ giá nông nghiệp đến... cực đoan của Nhật khiến có nhiều đồn đại rằng nước này không dám đưa 5 mặt hàng nhạy cảm là lúa gạo, lúa mì, đường, thịt bò và sản phẩm từ sữa vào đàm phán. Nông nghiệp ở Nhật đóng góp khoảng 1,4% vào tổng sản phẩm quốc dân nhưng nhận được trợ cấp lên tương đương 1,3% GDP, bên cạnh những chính sách của Chính phủ để hạn chế sản lượng và đẩy giá nông sản lên cao. TPP hy vọng sẽ là chất xúc tác để nước này phát triển ngành nông nghiệp đầy tiềm năng.

Ngoài Nhật Bản, Canada cũng là nước đang khá căng thẳng với chính sách hỗ trợ ngành sản xuất sữa.

Ở hướng ngược lại, Mỹ, Australia và New Zealand đang hồ hởi chuẩn bị nhằm mang thịt heo, thịt bò... đi chiếm lĩnh thị trường các thành viên khác.

Nông nghiệp Việt Nam được cho là “5 ăn 5 thua” nếu TPP được ký kết. “5 ăn” vì mặt hàng gạo xuất khẩu của chúng ta sẽ có lợi thế rất lớn trước Thái Lan và Ấn Độ nhằm thâm nhập sâu hơn vào các thị trường như Nhật Bản, Hoa Kỳ... Ngược lại, ngành chăn nuôi, mía đường đang đứng trước nguy cơ bị “thổi bay” ngay trên sân nhà. Có thể lấy ví dụ cụ thể ở mặt hàng thịt bò: Trong các siêu thị, thịt bò Úc và Việt Nam cùng loại chỉ chênh nhau khoảng 10-20 ngàn, trong khi mặt hàng từ Úc chịu rất nhiều các loại chi phí, thuế nhập khẩu. Thịt heo từ Mỹ thậm chí còn cạnh tranh mạnh hơn: Giá thịt heo trung bình tại nước này chỉ bằng khoảng 40% so với ở Việt Nam, “nếu thuế về 0% thì người Mỹ sẽ chiếm lĩnh thị trường ngay” - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Đăng Vang chia sẻ.

Xin nói thêm, chưa tính đến TPP, chỉ riêng cộng đồng kinh



Chăn nuôi theo hộ gia đình.

tế ASEAN thì chúng ta cũng “đại bại” trong ngành chăn nuôi. Thái Lan, Indonesia, Malaysia giờ đang cạnh tranh để xuất khẩu gia cầm đi các nước châu Âu và châu Mỹ với giá thành rất rẻ. Ông Phạm Đức Bình - Phó chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam từng khẳng định: Các nhà máy giết mổ ở Thái Lan có công suất 2.000 con/giờ trở lên, có thể đưa gà vào giết mổ lúc 6 giờ chiều, đến 9-10 giờ đêm là xong, đến khoảng 4 giờ sáng là gà Thái đã có mặt ở khắp các chợ tại TP HCM.

Việt Nam: Gấp rút... “chữa cháy”

Nhiều nhận định cho rằng, quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ của các hộ nông dân hiện nay là một hình thức đã quá lạc hậu: Số lượng chăn thả quá ít, dễ dịch bệnh, chi phí giết mổ cao... dẫn đến những ngành hỗ trợ như thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vi lượng, thiết bị chuồng trại không phát triển và đi nhập khẩu toàn bộ. Đó là lý do tại sao dù là nước nông nghiệp nhưng giá thực phẩm của Việt Nam lại không thể cạnh tranh được với các đối thủ nước ngoài.

Một khi gia nhập TPP, hay Cộng đồng kinh tế ASEAN hoặc thấp hơn là các hiệp định thương mại song phương, Việt Nam sẽ phải chấp nhận việc loại bỏ các hàng rào thuế quan để bảo hộ sản xuất trong nước. Các rào cản kỹ thuật như an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng ta... đi sau nước ngoài rất xa, đừng nói đến việc áp dụng để bảo hộ trong nước.

Trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết: Chúng ta đang tích cực đàm phán để các nước hạn chế các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm - nhiều khi cao quá mức cần thiết, từ đó mở đường cho nông sản, thực phẩm của ta xuất khẩu; đồng thời thực sự áp dụng cơ chế thị trường, cái gì không có lợi thế thì chúng ta chấp nhận nhập khẩu.

(Theo Báo PetroTimes)

Sản phẩm chăn nuôi được xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2015

Theo Cục Thú y, 6 tháng đầu năm 2015 Việt Nam xuất khẩu được 18.508 tấn mật ong và sữa ong chúa, 9.038.688 quả trứng gia cầm, 10.892,02 tấn thịt gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm, 679 tấn thịt heo và các sản phẩm từ heo to và heo choai để làm thực phẩm, thịt heo sữa 3.219,97 tấn (duy trì được thị trường nhập khẩu là Hồng Kông và Malaysia, Singapore đang xem xét cho nhập khẩu thịt heo

sữa đông lạnh từ Việt Nam.

Hiện đã có thêm 3 nhà máy nâng tổng số nhà máy giết

mổ heo sữa được Hồng Kông chấp nhận cho phép xuất khẩu là 9 nhà máy), 749 tấn sữa và 2.096 tấn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật.

(Cục Thú y)



Nghi án phá giá thịt gà

Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai hôm qua cùng ký đơn đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành điều tra chống bán phá giá thịt gà nhập khẩu để cứu người chăn nuôi gia cầm trong nước đang liên tục thua lỗ.

Qua Mỹ tìm bằng chứng

Ông Lê Văn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, cho biết trước khi đi đến quyết định tổ chức họp báo công bố khởi kiện thịt gà nhập khẩu bán phá giá vào thị trường VN, hiệp hội đã cử người sang tận các siêu thị ở Mỹ để kiểm tra giá thịt gà và thu thập thêm bằng chứng.

Căn cứ trên số liệu thu thập được, ông Quyết nói có thể khẳng định người tiêu dùng Mỹ đang mua thịt gà với mức giá không hề rẻ. Chẳng hạn, mức giá gà nguyên con gần 10 USD/kg, tương đương khoảng 200.000 đồng/kg. Giá đùi và cánh gà 8,59 - 8,65 USD/kg, khoảng 160.000 - 170.000 đồng/kg. Ngoài ra, tổ chức đang đại diện cho hơn 3.000 trang trại chăn nuôi gà thịt ở khắp các tỉnh thành trong vùng cũng trưng ra các số liệu thể hiện giá thịt gà đang bán tại các siêu thị ở Mỹ cao gấp nhiều lần sản phẩm cùng loại bán tại thị trường VN... “Do đó, hiệp hội quyết định thuê luật sư để tiến hành nộp đơn kiện lên Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương”, ông Quyết nói.

Các số liệu trên cho thấy, giá thịt gà đang bán tại thị trường Mỹ cao hơn gấp 4 - 5 lần so với thịt gà Mỹ nhập khẩu về bán ở thị trường VN. Trong khi đó, theo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, vài năm trở lại đây lượng thịt gà nhập khẩu tăng nhanh về số lượng nhưng giá bán lại có chiều hướng giảm đáng kể. Nếu như trong cả năm 2014, VN nhập khẩu hơn 80.000 tấn thịt gà, giá dao động 1,2 - 2,2 USD/kg thì chỉ trong 6 tháng đầu nay, tổng số lượng nhập về đã là 50.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 50% thị phần, giá nhập giảm còn 0,65 - 1 USD/kg. Chính vì giá nhập quá rẻ nên dù thịt gà ngoại đang phải chịu thuế nhập khẩu 25%, cộng với các chi phí vận chuyển, cấp đông, bảo quản, kho bãi... nhưng giá bán trên thị trường hiện vẫn thấp hơn 30 - 50% so với giá gà nuôi trong nước.

1 kg gà lông rẻ hơn 1 kg thức ăn chăn nuôi

Điều đáng nói là thời gian gần đây VN đã tạm ngưng nhập khẩu gà từ Mỹ vì nước này xuất hiện dịch cúm gia cầm, thế nhưng lượng thịt nhập khẩu không những không giảm mà còn tăng lên, rất bất thường.

Ông Nguyễn Thanh Phương, đại diện Công ty chăn nuôi Emivest VN, phân tích: “Giá thành chăn nuôi gà được cấu thành bởi các yếu tố con giống, thức ăn, thuốc thú y, chuồng trại và trình độ kỹ thuật. Đối với con giống, cả thế giới chỉ có vài tập đoàn làm được nên không chỉ riêng VN mà rất nhiều nước khác phải nhập giống bố mẹ. Với thức ăn, thuốc thú y thì chúng ta phải nhập một số loại nguyên liệu như bắp, nành... nhưng các nhà máy đã áp dụng công nghệ hiện đại nên tiết giảm đáng kể giá thành. Với chi phí nhân công,



Giá sản phẩm gà tại Mỹ do Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ cung cấp cho thấy không hề rẻ.

điện... thì chắc chắn chúng ta có lợi thế, vì giá nhân công ở VN rẻ hơn ở Mỹ nhiều lần. Ngoài ra họ phải giết mổ, cấp đông, chưa kể chi phí vận chuyển, tiền đóng gói bao bì, bảo quản lạnh, thuế má... nên đúng ra giá còn cao hơn nữa. Vậy thì tại sao giá gà vẫn rẻ như thế?”.

Bà Trần Thị Diệu Hoàng, đại diện Công ty Koyu&Unitek (Nhật), bổ sung thêm: “Chỉ cần áp dụng bài toán đơn giản cũng cho ra kết quả chứng minh sự vô lý của giá thịt gà nhập khẩu. Cụ thể, nếu lấy giá gà nhập khẩu đang bán là 20.000 đồng/kg, quy ra giá gà lông 15.000 đồng/kg (giết mổ hao hụt 35%); trừ tiền cấp đông còn lại 13.500 đồng, trừ phần lợi nhuận nhà bán lẻ 8-10% thì giá gà lông còn lại chỉ là 10.000 đồng/kg. Mức giá này rẻ hơn cả một kg thức ăn chăn nuôi. Rõ ràng là quá vô lý”.

“1 kg gà nhập đang có giá bán chưa tới 20.000 đồng, thấp hơn giá thành chăn nuôi gà của nông dân trong nước 5.000 - 6.000 đồng/kg. Điều này đang gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành chăn nuôi trong nước. Với những bằng chứng mà hiệp hội thu thập được, có thể khẳng định thịt gà nhập khẩu đang bán phá giá tại thị trường VN. Không có lý do gì thịt gà ngoại nhập lại có giá bán rẻ mạt như vậy. Nhất định chúng ta phải đưa vụ việc ra trọng tài thương mại”, ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, khẳng định.

11 tháng thua lỗ

Các chủ trại và doanh nghiệp cho biết, tính đến hết tháng 7.2015, ngành chăn nuôi gà công nghiệp của VN đã có tổng cộng 11 tháng thua lỗ. Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam bộ, hiện mỗi tháng hơn 3.000 trang trại trong khu vực miền Đông Nam bộ đang nuôi 8 triệu con gà. Thời gian qua sản phẩm bán ra luôn ở mức dưới giá thành sản xuất khoảng 5.000 đồng/kg, tính ra mỗi con gà chịu lỗ 10.000 đồng, mỗi tháng các trang trại lỗ ít nhất 80 - 90 tỉ đồng, tổng cộng 6 tháng là gần 500 tỉ đồng.

(Theo Thanh Niên Online)

Hạn chế thương mại dẫn đến sự tăng trưởng của chăn nuôi gà ở Nga

Dự báo từ Ban đối ngoại Nông nghiệp (FAS) của Bộ Nông nghiệp Mỹ dự đoán chăn nuôi gà thịt ở Nga sẽ tăng lên 3,65 triệu tấn vào năm 2016.

Các nhà chăn nuôi mong chờ sẽ có lợi nhuận từ giá thức ăn ổn định và giảm nhập khẩu do tỷ giá hối đoái có lợi và các chính sách hạn chế thương mại.

Người chăn nuôi gà đang được khích lệ về giá thức ăn chăn nuôi vào thời điểm này, nhờ vào thuế xuất khẩu áp đặt trên lúa mì của chính phủ. Người tiêu dùng Nga đang trải qua thời kỳ khó khăn về kinh tế nhưng nhu cầu thịt gà vẫn ổn định, rất có thể vì đây là nguồn protein rẻ.

Tiêu thụ thịt gà trong năm 2016 dự đoán ổn định ở mức 3,705 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm 2015 là 3,735 triệu tấn. Những quan chức chính phủ Nga báo cáo sự suy thoái kinh tế dự đoán sẽ giảm trong năm 2016. Nếu vậy thì rất có thể nhu cầu tiêu dùng sẽ trở lại đối với các sản phẩm thịt khác, chủ yếu là thịt heo.

Các sản phẩm địa phương tiếp tục thay thế các sản phẩm nhập khẩu ở Nga, như các báo cáo mới nhất của FAS dự báo siam nhập khẩu năm 2015 khoảng 100.000 tấn, dự đoán chỉ 220.000 tấn của các lô gà thịt trong năm 2015.

Nhìn chung, nhập khẩu thịt gà được dự đoán sẽ giảm khoảng 50% so với năm trước do sự suy giảm về giá trị của



đồng rúp và đóng cửa các thị trường với nhiều đối tác thương mại, do lệnh cấm vận nhập khẩu được thực hiện bởi Nga trong phản ứng đáp lại biện pháp trừng phạt đối với phương Tây.

Tuy nhiên, rủi ro của thị trường thịt gà trong tình trạng quá bão hòa bắt chước những hạn chế nhất định tiếp tục áp đặt trên các nhà cung cấp nước ngoài quan trọng.

Nguy cơ của việc quá bão hòa thị trường thịt gà của Nga dự kiến sẽ nâng cao trong năm 2016 khi thị trường nhận thấy sự phát triển của ngành chăn nuôi và cạnh tranh giữa các nhà chăn nuôi nội địa dẫn đến khả năng giảm giá thịt cho người tiêu dùng.

Chính phủ Nga đã công bố hỗ trợ thêm cho các ngành công nghiệp gà trong nước, cả về tài chính và tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, bởi vì ngành công nghiệp đối mặt với việc các rủi ro tài chính tăng.

Báo cáo dự đoán sự tăng trưởng khiêm tốn trong xuất khẩu gà của Nga trong năm 2016 lên 45.000 tấn. Trong khi các thị trường Liên minh Âu Á (còn được gọi là Kazakhstan) nhiều khả năng sẽ vẫn là điểm đến chính của thịt gà Nga, xuất khẩu sang Trung Đông và châu Phi cũng có thể tăng trong những năm tiếp theo bởi vì các nhà sản xuất Nga bắt đầu tập trung vào các thị trường này.

(Theo thepoultrysite)

Giá trứng tăng liên tục sau khi nắng nóng ở Ấn Độ

Giá trứng ở các thành phố lớn của Ấn Độ đã tăng mạnh từ 270-280 rupi (Rs) trong tháng 4 đến 330-340 rupi vào tháng 7, theo dữ liệu từ Ban điều phối trứng quốc gia.

Giá cả đã tăng liên tục lên 400 Rs (mỗi 100 trứng) trong tháng 12 năm ngoái, sau đó giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2015, nhưng các dữ liệu mới cho thấy rằng chúng đã tăng một lần nữa trong 3 tháng gần đây, theo báo cáo bởi The Hindu Business Line.

Chiều hướng của giá trứng cho thấy sự khác nhau lớn giữa các thành phố. Trong khi Bengaluru, Lucknow, Pune và Chennai tăng 18% về giá trong 3 tháng qua, người tiêu dùng ở Hyderabad và Delhi đã nhận thấy sự lạm phát cao hơn nhiều, tương ứng với 29% và 24%.

Sự tăng giá trứng liên tục gần đây là do điều kiện nắng nóng quá mức trong những tháng hè năm nay.

Đợt nắng nóng bất thường ước tính đã dẫn đến thiệt hại gần 5 triệu con gia cầm trên đàn gia cầm sản xuất của tiểu bang Andhra Pradesh. Điều này đã làm giảm mạnh nguồn cung cấp thịt và trứng, dẫn đến giá cả leo thang.

Ngành gia cầm của Ấn Độ sản xuất khoảng 75 tỷ quả trứng mỗi năm, nhưng hơn một nửa sản lượng này có nguồn gốc từ hai tiểu bang miền Nam.

Chỉ tính riêng tiểu bang Andhra Pradesh đã chiếm một phần ba tổng số, trong khi Tamil Nadu đóng góp 20%. Các tiểu bang West Bengal, Maharashtra và Haryana với khoảng 6%. Trong khi giá tăng trong năm nay do thời tiết thất thường



nhưng giá trứng thường có xu hướng biến động nhẹ ở hầu hết các năm.

Xu hướng giá cả trong 5 năm qua cho thấy, giá trứng thường giảm trong những tháng mùa hè từ tháng 3-tháng 5 mỗi năm và bắt đầu đi vào cao điểm từ tháng 9. Những tháng 12 và tháng 1 thường đánh dấu một sự tăng cao nhất trong giá trứng.

Ngoài ra, các sự việc như tỷ lệ mắc bệnh cúm gia cầm, yêu cầu tiêu huỷ hàng loạt các loài gia cầm, đã góp phần vào các đợt tăng giá tạm thời. Đưa ra sự thay thế các khẩu thịt/protein khác nhau cao, cũng như lệnh cấm tiêu thụ thịt bò gần đây ở Maharashtra cũng ảnh hưởng đến nhu cầu đối với sản phẩm gia cầm.

(Theo thepoultrysite)

Xuất khẩu gà tháng 7 của Braxin đạt kỷ lục mới

Xuất khẩu thịt gà của Braxin đạt kỷ lục mới trong tổng kim ngạch xuất khẩu (thịt các phần, nguyên con, chế biến, ướp muối và đóng gói) trong tháng 7, vượt qua cột mốc trong tháng 6 năm trước.



Theo khảo sát của Hiệp hội protein động vật Braxin (ABPA), 447.200 tấn thịt gà được xuất khẩu trong tháng 7.

Điều này vượt qua xuất khẩu của tháng 6 là 52.000 tấn – tăng 13%. So với thời điểm này năm ngoái, cân cân đạt được trong tháng 7 là cao hơn 13%.

"Lần đầu tiên, chúng tôi vượt qua mốc 400 ngàn tấn vận chuyển trong một tháng duy nhất ở cùng một thời điểm, chúng tôi đã ghi nhận về doanh thu ngoại tệ cao hơn 700 triệu USD".

"Có sự tăng trưởng ở hầu hết các thị trường lớn, so với cùng kỳ năm ngoái, và liên quan với các tháng trước đó. Điều này cho thấy xu hướng tích cực trong nửa năm còn lại", phó chủ tịch ABPA về gia cầm, Ricardo Santin nói.

Củng cố sự phục hồi tốc độ xuất khẩu trong năm 2015, tổng khối lượng vận chuyển bởi các nhà xuất khẩu thịt gà trong năm đến nay đạt 2.437.000 tấn, một sự cân cân cao hơn 4,53% so với 7 tháng đầu năm 2014.

Hiệu suất tích cực trong doanh thu cao, cao hơn 22,1%, lên tới 12,71 tỷ Rs. Theo đồng đô-la là giảm 8%, với 4,199 tỷ đô.

(Theo *thepoultrysite*)

Hồng Kông ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt gà, trứng từ Việt Nam



Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Kông nói rằng theo thông báo từ Tổ chức dịch tễ thế giới đã có một ổ dịch cúm độc lực cao ở tỉnh Trà Vinh, Việt Nam bùng phát nên nước này ban hành lệnh cấm nhập khẩu thịt gia cầm

và các sản phẩm, bao gồm trứng. Trung tâm đã thiết lập quy định với Việt Nam về việc nhập khẩu trứng vịt muối nhưng không thiết lập trên gia cầm. Do sự bùng phát dịch, nhập khẩu trứng vịt muối từ các nhà máy chế biến trứng trong khu vực nhiễm bệnh cũng đã bị tạm ngưng. "Trung tâm an toàn thực phẩm Hồng Kông sẽ giám sát thông tin của Tổ chức dịch tễ thế giới về dịch cúm gia cầm ở các nước", người phát ngôn nói.

(Theo *thepoultrysite*)

Giá gà và trứng gà tăng ở Pakistan

Giá gà và trứng gà ở Pakistan đã tăng mạnh với giá gà sống 1,8 đô/kg và trứng khoảng 1 đô/tá (12 trứng). Chủ tịch Hiệp hội gia cầm Pakistan Ahmed Waseem nói rằng giá cả tăng mạnh là do đợt nắng nóng nghiêm trọng trong thời gian dài. "Tỷ lệ gia cầm chết cao đã làm thiếu nguồn cung", ông ấy nói. Ngoài ra, tình trạng thiếu năng lượng, tăng giá thức ăn và thuốc đã đẩy giá tăng hơn nữa.

(Theo *thepoultrysite*)

Giá trứng tăng ở Singapore

Giá trứng ở Singapore đã tăng nhẹ do nguồn cung từ Malaysia đang được chuyển hướng đến Hồng Kông, Chủ tịch Hiệp hội thương mại xuất - nhập khẩu trứng, ông Tan Lau Huah nói với thời báo Straits. Các nhà nhập khẩu nói rằng giá đã tăng lên khoảng 2 cent Singapore cho một trứng, và ông Tan dự đoán giá sẽ tăng hơn nữa. Nguồn cung trứng của Hồng Kông từ Trung Quốc đã bị gián đoạn do bởi mưa lớn và bão Soudelor. Ông Tan cho biết giá có thể tăng hơn nữa bởi các trại ở phía Nam Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không phải hầu hết tất cả các nhà bán lẻ đang tăng giá, nhưng một nhà cung cấp nói rằng ở một số nơi một khay 30 trứng bây giờ đã lên 3,65 đô thay vì 3,22 đô.

(Theo *thepoultrysite*)

Báo cáo cúm gia cầm ở Mê-hi-cô

Các nhà chức trách trong ngành nông nghiệp của bang Sinaloa nói rằng ổ dịch xảy ra ở trại gia cầm "Egg Champion" trong khu tự trị El Rosario.



Các ổ dịch đã được phát hiện vào ngày 21/07 và 24/07, và các công ty được đặt dưới sự kiểm dịch để ngăn chặn sự di chuyển của các loài gia cầm. Khoảng 512.000 con gia cầm đã bị tiêu hủy, một tuyên bố từ Sinaloa cho biết.

Theo tờ báo Uruguay, các quan chức cho biết biên giới của Sinaloa đã bị đóng cửa nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm gia cầm để ngăn chặn virus lây lan, nhưng sẽ rất ít nguy cơ dịch bệnh bùng phát lan rộng sang các trại khác.

Các nhà chức trách cho biết các điểm quan trọng là các vi rút được phát hiện có tính gây bệnh thấp.


"Đó là một trang trại gà đẻ, không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không có lý do để mong đợi vào sự tăng cao trong giá thành sản phẩm," Cán bộ điều phối Y tế của bang, Januario Rios de los Núñez nói.

Trong khi đó, Ernesto Echeverría Aispuro, Bộ trưởng Y tế của Mê-hi-cô, giải thích rằng bệnh này ở gia cầm không có ảnh hưởng đến con người, nhưng khuyến cáo người dân tránh ăn các sản phẩm từ trang trại đặc biệt này.

(Theo *thepoultrysite*)

Thông tin chăn nuôi **Gia Cầm**

Xin chân thành cảm ơn các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh doanh, đồng đảo độc giả đã khuyến khích, ủng hộ và đóng góp cho sự ra đời của ấn phẩm "THÔNG TIN CHĂN NUÔI GIA CẦM"



Hồng in chữ nhỏ **Gia Cầm** & **Bạn đọc**

Rất cảm ơn quý độc giả trong thời gian qua đã quan tâm, chia sẻ và đóng góp ý kiến đến Ấn phẩm thông tin Chăn nuôi Gia Cầm như một người bạn đồng hành cùng người chăn nuôi trong suốt một chặng đường dài. Nhằm cải thiện tốt hơn về Ấn phẩm thông tin Chăn nuôi Gia Cầm, làm cầu nối thông tin đến quý bà con chăn nuôi gia cầm được nhanh chóng và thuận tiện, công ty “Kiến thức chăn nuôi Hàn Việt” đã và đang cố gắng từng ngày xây dựng, cũng như hoàn thiện hơn về Ấn phẩm thông tin Chăn nuôi Gia Cầm nói chung và Ấn phẩm thông tin Chăn nuôi Heo nói riêng.

Trong thời gian qua kể từ Ấn phẩm thông tin Chăn nuôi Gia Cầm đầu tiên được phát hành, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ phía độc giả và người chăn nuôi gia cầm. Chúng tôi xin được phép trích dẫn một số ý kiến đóng góp chân thành từ phía độc giả, người chăn nuôi như sau:



Chị Trần Thị Diễm Trinh ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã đóng góp ý kiến: “Do độ dày của tạp chí có hạn nên còn thiếu nhiều thông tin như:

- Định hướng phát triển ngành trong thời gian tới, cập nhật thêm tình hình dịch bệnh ở nước ta hiện nay.
- Ứng dụng những thành tựu hay kỹ thuật mới trong chăn nuôi để nâng cao năng suất.
- Phân quản lý và thú y nên sát với kỹ phát hành (VD: Mùa nóng_chống stress, Mùa mưa_các bệnh hô hấp).”

Anh Bùi Lê: “Ấn phẩm thông tin Chăn nuôi Gia Cầm đến với chúng tôi là một sự kiện về chăn nuôi gia súc gia cầm và nắm bắt về một số bệnh tật và cách phòng trị, giúp chúng tôi có thêm nhiều kiến thức trong chăn nuôi gia súc và gia cầm”.

Nguyễn Thị Hồng Nhung:
“Chuyên đề về giá cả thị trường cần dự đoán sâu hơn để bà con chăn nuôi nhận biết tốt. Chuyên đề về thú y cần đi sâu hơn mỗi chuyên đề 1 bệnh.”

Anh Nguyễn Trí Tuệ có ý kiến đóng góp rằng “Nội dung các chuyên đề dinh dưỡng, quản lý, thú y cần tăng thêm. Độ dày của ấn phẩm cần tăng số trang”.

Các nguyên nhân và cách ngăn chặn phân chuồng ẩm ướt trong chăn nuôi gà thịt

✧ Gary D. Butcher và Richard D. Miles



Để tối đa được năng suất chăn nuôi gà thịt thì quản lý môi trường chuồng nuôi là rất cần thiết. Một trong những cách đánh giá về một môi trường chăn nuôi thích hợp cho gà là đánh giá quản lý phân chuồng. Phân chuồng được định nghĩa là hỗn hợp giữa phân thải ra với chất độn chuồng.

Cả hệ thống sưởi ấm và thông thoáng khí phải được giám sát liên tục để đảm bảo là độ ẩm của phân chuồng tốt và phân chuồng phải ở dạng rời. Nếu độ ẩm tăng lên và phân chuồng trở nên quện lại với nhau, khi đó môi trường sống của gà sẽ trơn, dính và ẩm ướt. Phân chuồng dính lại thường được gọi là “đóng bánh”. Trong điều kiện này, phân chuồng bị bão hoà với nước và nước không thể thoát khỏi phân. Nếu một khu vực lớn bề mặt nền chuồng đóng bánh

dẫn đến vấn đề về độ ẩm của phân chuồng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất dễ thấy những khu vực phân chuồng đóng bánh là gần các máng uống hoặc nùm uống, máng ăn hoặc mái chuồng bị rò rỉ. Phân chuồng ở các khu vực này nên được thường xuyên đảo, cào hoặc thay thế để ngăn chặn vấn đề trở nên tồi tệ hơn.

Nếu không quản lý tốt phân chuồng ở dạng chấp nhận được, áp lực vi khuẩn và tình trạng vệ sinh kém sẽ dẫn đến các vấn đề về mùi hôi chuồng nuôi (gồm ammoniac), côn trùng (đặc biệt là ruồi), lông bẩn, bệnh tích ở gan bàn chân và vùng ức. Khi đó chất lượng quây thịt sau giết mổ sẽ kém. Ở một chuồng gà thịt được quản lý tốt, độ ẩm phân chuồng bình thường trung bình từ 25-35%. Phân chuồng nếu được kiểm soát với độ ẩm trong mức cho phép có thể



được tái sử dụng nếu đàn gà không có bệnh hoặc các vấn đề khác về năng suất. Mặt khác, phân chuồng đóng bánh phải được loại bỏ giữa các đàn và được thay thế bằng chất độn chuồng mới. Có nhiều nguyên nhân làm phân chuồng ẩm ướt. Một số biện pháp kiểm soát giúp ngăn chặn vấn đề phân chuồng ẩm ướt.

Tiêu chảy

Tiêu chảy có thể do dinh dưỡng và/hoặc tác nhân truyền nhiễm. Việc ăn vào nhiều khoáng kali, natri, magiê, sunphat hoặc clo có thể dẫn đến tiêu thụ nhiều nước và làm phân lỏng. Do đó, khi có vấn đề phân chuồng ẩm ướt, hàm lượng natri và clo (muối) trong thức ăn nên được xác định. Có thể

do lỗi thức ăn hỗn hợp có quá nhiều muối trong khẩu phần. Nước uống cho gà cũng cần phải kiểm tra định kỳ hàm lượng các khoáng chất, đặc biệt là sunphat và magiê. Chất béo trong khẩu phần có chất lượng kém hoặc bị ôi có thể dẫn đến tình trạng phân ướt. Mặt khác, sử dụng nguyên liệu thức ăn như lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen, hoặc khoai mì (bột sắn) sẽ thường dẫn đến phân ướt hơn. Để kiểm soát phân ướt liên quan đến nguyên liệu thức ăn, người ta thường bổ sung thêm enzyme vào trong khẩu phần nếu có sử dụng thực liệu lúa mì, lúa mạch hoặc lúa mạch đen.

Thức ăn có nấm mốc

Nếu gà thịt được cho ăn thức ăn có nấm mốc, tiêu thụ độc tố nấm mốc dẫn đến tiêu chảy. Độc tố nấm mốc được cho là gây kích ứng trên đường tiêu hoá và tạo bệnh tích trên thận. Ochratoxin, Oosporin và Citrinin là các độc tố nấm mốc gây ra những thay đổi này và có thể làm tăng lượng nước tiêu thụ và gây tiêu chảy. Để ngăn chặn vấn đề độc tố nấm mốc, phải sử dụng nguyên liệu thức ăn chất lượng tốt trong khẩu phần gà thịt. Định kỳ làm sạch và khử trùng dụng cụ cho ăn. Thức ăn đóng cục và có nấm mốc trong các dụng cụ thiết bị trong trại có thể làm ô nhiễm thức ăn, do đó phải thường xuyên loại bỏ thức ăn bị đóng cục này.

Bệnh tật

Nhiều bệnh gây ra tiêu chảy trên gà. Tác động chính có

MỘT TRONG NHỮNG NHÀ SẢN XUẤT QUẠT TỐT NHẤT

QUẠT THÔNG GIÓ ATK




Liên hệ: **0903 834 756**,
 Email: sales1@atk-ventilation.com
 Website: www.atk-ventilation.com



thể do các tác nhân truyền nhiễm trực tiếp phá hủy đường ruột dẫn đến tiêu chảy. Tác động phụ có thể xảy ra khi gà bỏ ăn nhưng vẫn tiêu thụ nước, dẫn đến độ ẩm cao trong phân. Bệnh cầu trùng phá hủy trực tiếp đường ruột và dẫn đến tiêu chảy. Kiểm soát bệnh cầu trùng qua việc sử dụng bổ sung thuốc chống cầu trùng trong thức ăn là cần thiết bởi vì nếu không kiểm soát, bệnh cầu trùng có thể kéo theo bệnh viêm ruột hoại tử và làm phân chuồng ẩm ướt. Bệnh do vi khuẩn như *Escherichia coli*, *Campylobacter jejuni* và *Spirochaetes* cũng sẽ làm phân chuồng ẩm ướt. Ngoài ra, nhiều vi-rút như reovirus và adenovirus cũng là nguyên nhân gây tiêu chảy. Một số vi-rút liên quan đến rối loạn hấp thu chất dinh dưỡng cũng có ảnh hưởng nhiều đến tính chất của phân gà.

Kiểm soát tiểu khí hậu và những lỗi thiết bị

Những yếu tố này liên quan đến chăn nuôi gà công nghiệp trong kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm môi trường bên ngoài chuồng gà. Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng lớn đến lượng nước tiêu thụ và chất lượng chất độn chuồng. Ví dụ, nhiệt độ môi trường cao trong chuồng gà thịt làm tăng lượng nước tiêu thụ và phân chuồng ẩm ướt. Khi độ ẩm cao cùng với nhiệt độ cao thì vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng đến nỗi khó để duy trì tình trạng phân chuồng khô và rời rạc.

Hệ thống nước bị rò rỉ, không hoạt động tốt, có thể làm phân chuồng ẩm ướt. Áp lực đường ống nước phải theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Mái chuồng không dột và hệ thống thông thoáng di chuyển một lượng vừa đủ

không khí để giữ độ ẩm phân chuồng ở mức thích hợp.

Loại chất độn chuồng

Có một số loại chất độn chuồng có thể được sử dụng trong chuồng gà thịt. Những chất đó phải không độc và có thể hút nước và bốc hơi tạo ra độ ẩm trong không khí. Vật chất đó cũng phải sẵn có với số lượng đủ lớn, và quan trọng nhất, phải kinh tế.

Gỗ dăm mềm thường được sử dụng rộng rãi nhất và là sản phẩm được lựa chọn nếu có sẵn và giá cả cạnh tranh. Rơm, trấu, rác thải xử lý từ đô thị và các giấy các-tông vụn không được chứng minh là vật liệu làm nền hữu dụng. Các vật liệu này có giá trị giới hạn bởi vì hút ẩm thấp và dễ bị phân hủy để nên làm phân chuồng bị đóng bánh, Lựa chọn vật liệu thích hợp là cần thiết và sẽ làm giảm vấn đề liên quan đến quản lý chất độn chuồng.

Kết luận

Duy trì độ ẩm của phân chuồng trong mức thích hợp là cần thiết nếu muốn tối đa tiềm năng sản xuất của đàn. Để thực hiện điều này, việc quản lý phải đảm bảo rằng chất lượng thức ăn cung cấp cho đàn, không có vi sinh vật gây bệnh xâm nhập vào nơi nuôi, và hệ thống thông thoáng đầy đủ và sử dụng chất độn chuồng chất lượng.

*Biên dịch: Chăn nuôi Gia Cầm
Theoedis*

BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM

INFECTIOUS BRONCHITIS – IB

Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, hết sức lây lan của gà. Bệnh gây rối loạn nghiêm trọng đường hô hấp, gây viêm thận, làm giảm sản lượng và chất lượng trứng.

Căn bệnh

- Bệnh do virus thuộc họ Coronaviridae, giống Coronavirus, loài Infectious bronchitis virus (IBV).
- Virus có vỏ bọc, trên mặt có những gai hình dạng cong.
- Có nhiều serotype

Sức đề kháng

- IBV bị bất hoạt ở 56°C trong 15 phút, 45°C trong 90 phút.
- Sống sót ngoài chuồng nuôi vào mùa xuân 12 ngày, mùa đông 56 ngày.
- Tại pH = 3 ở nhiệt độ phòng trong 4 giờ giảm 1-2 log
- Trong môi trường tế bào: bền vững ở pH 6 và 6,5 hơn là pH 7 - 8.
- 1 số chủng IBV có thể sống sót ở 4°C trong 18 giờ.
- Mất tính gây nhiễm ở chloroform 50% ở 4°C trong 18 giờ
- Nhạy cảm với các thuốc sát trùng như propiolactone 0,05 hoặc 0,1%; formalin 0,1% ...

Loài mắc bệnh

- Trong tự nhiên chỉ xảy ra trên gà. Các lứa tuổi đều bị bệnh, bệnh nặng và tỷ lệ chết cao trên gà con.
- Gà càng lớn sức đề kháng càng cao với những ảnh hưởng bệnh lý trên thận, bệnh tích ở ống dẫn trứng và tỷ lệ chết. Gà dưới 2 tuần tuổi viêm thận nặng và tỷ lệ chết cao hơn gà trên 2 tuần tuổi.

Cách lây lan

Thời gian nung bệnh ngắn

- Những cá thể mang trùng trong đàn sẽ truyền lây IBV từ gà đến gà



Gà con khó thở. Các dấu hiệu thường gặp là ho, hắt hơi, âm rale và chảy nước mắt, nước mũi.

- Bệnh lây lan chủ yếu qua đường hô hấp (bụi, không khí có chứa virus, ...)
- IBV được bài thải qua phân và nước tiểu nên cũng lây lan qua đường tiêu hoá: thức ăn, nước uống nhiễm virus
- Bệnh sẽ nặng hơn, trầm trọng và kéo dài hơn nếu có nhiễm trùng kế phát với *E.coli*, virus Newcastle, virus gây bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm, virus bệnh Gumboro và *Mycoplasma gallisepticum* (CRD) làm suy giảm miễn dịch bảo vệ.

- Virus lan truyền nhanh chóng qua không khí hay do tiếp xúc trực tiếp, virus nhân lên trong tế bào biểu mô của đường hô hấp, tiêu hoá, ống dẫn trứng và tiết niệu từ 1-8 ngày sau khi bị nhiễm. Triệu chứng thờ khó thường nặng trên gà nhỏ, tỷ lệ chết biến thiên từ 20-90% khi có sự kết hợp với *Mycoplasma* hay *E.coli* gây nhiễm trùng huyết.

Chất chứa căn bệnh

- Chất tiết của đường hô hấp và phân

Triệu chứng

- Thời gian nung bệnh 1-3 ngày
- Bệnh lan truyền nhanh chóng trong đàn gà mắc cảm. Trong vòng một vài ngày, hầu như tất cả gà trong đàn đều có triệu chứng của bệnh.
- Các triệu chứng chung như khó chịu, đình trệ, chậm lớn
- Triệu chứng trên đường hô hấp như: khó thở, âm rale khi thở, thở gấp, hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi, sưng mặt.
- Tiết niệu: Gà thịt buồn bã, suy yếu, xù lông, tiêu chảy phân trắng có nhiều nước có thể đi kèm với triệu chứng hô hấp. Tỷ lệ chết khoảng 30%, trên gà con tỷ lệ chết cao, nhất là những đàn không có kháng thể mẹ truyền. Tiến trình của bệnh từ 10-14 ngày.
- Cơ quan sinh sản: ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng và ống dẫn trứng làm giảm số lượng và chất lượng trứng, sản lượng trứng có thể giảm đến hơn 70%. Giảm sản lượng trứng kéo dài từ 6-8 tuần rồi hồi phục chậm nhưng không bao giờ hồi phục hoàn toàn.
- Triệu chứng hô hấp có thể đi kèm hay không kèm theo giảm sản lượng trứng
- Trứng hư hại cả bên ngoài lẫn bên trong (chất lượng) như: trứng nhỏ hơn bình thường, dị hình, thiếu đối xứng, vỏ nhăn, gợn sóng, đọng canxi, nhạt màu, vỏ mỏng hoặc không có vỏ. Lòng trắng mất tính nhớt (có nhiều nước), dây treo bị đứt nên lòng đỏ trôi nổi tự do. Xuất huyết nhỏ có thể thấy ở lòng trắng hay lòng đỏ.

Bệnh tích

- Cơ quan hô hấp: viêm khí quản, phế quản và phổi có chất nhầy tiết ra quá nhiều. Dịch rỉ viêm do viêm cata sẽ trở thành casein, đặc biệt là trên gà con. Túi khí có thể bị viêm, dày và đục.
- Cơ quan sinh sản: chức năng của ống dẫn trứng bị ảnh hưởng: tế bào biểu mô thoái triển, giảm kích thước, thẩm nhập tế bào lympho, dẫn tuyến nhày => trứng bị dị hình, vỏ nhám, mềm và albumin nước. Gà con bị nhiễm lúc 1 vài ngày tuổi sẽ phát triển bất thường ống dẫn trứng (chỉ phát triển một phần hoặc không phát triển hoàn toàn




Gà khó thở và thờ khó khè



Trứng được đẻ ra từ gà bệnh không có vỏ



Vỏ trứng xù xì và bị mất màu.



Trứng phía bên trái, lòng trắng trứng lỏng, nhiều nước so với trứng phía bên phải là bình thường.

hoặc bị tắc nghẽn hay u nang). Buồng trứng vẫn phát triển bình thường khi ống dẫn trứng bị tắc nghẽn, trứng sẽ rụng vào xoang bụng làm viêm màng bụng.

- Cơ quan tiết niệu: thận viêm, sưng lớn, nhạt màu, biểu mô ống thận hoại tử và tích urate trong ống thận.

Chẩn đoán

Phân biệt với bệnh Newcastle và viêm thanh khí quản truyền nhiễm

- Điều biểu hiện rối loạn hô hấp như: khó thở, viêm kết mạc mắt, chảy nước mắt và mũi.
- Viêm phế quản truyền nhiễm (IB) có thể tiêu chảy phân trắng có nhiều nước, trên gà đẻ hư hại cả bên trong lẫn bên ngoài trứng.
- Bệnh Newcastle(ND): tiêu chảy phân xanh và có dấu hiệu thần kinh.
- Bệnh viêm thanh khí quản (ILT): khó thở trầm trọng hơn, chất tiết đường hô hấp nhuộm máu.

Phòng bệnh

Chủng virus vắc-xin phải phù hợp với chủng virus ở khu vực nhiễm bệnh. Có 2 loại vắc-xin sống và vô hoạt.

- Vắc-xin sống: Gà con: nhỏ mắt, mũi, uống và phun sương. Chủng ngừa cùng lúc với vắc-xin Newcastle.
- Vắc-xin chết: thường dùng cho gà đẻ, tiêm dưới da hay tiêm bắp.

Thực hiện an toàn sinh học, vệ sinh và sát trùng chuồng trại, dụng cụ.

Điều trị

Điều trị hỗ trợ: dùng thuốc giải độc thận. Liệu trình từ 3-5 ngày.

*Biên dịch Chăn nuôi Gia Cầm
Theo worldpoultry*



Khí quản phủ và sung huyết



Dịch nhày trong lòng khí quản



Các nang trứng thoái hoá, teo lại và mềm nhão.



Thận viêm sưng và nhạt màu



Phòng ngừa & điều trị viêm phúc mạc do *E.coli* trên gà đẻ

Hiện nay viêm phúc mạc đã được công nhận như là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất liên quan đến tỷ lệ chết và giảm sản lượng trứng trên gà đẻ công nghiệp. Vậy viêm phúc mạc là gì?

Thuật ngữ “viêm phúc mạc” dùng để chỉ tình trạng lớp màng bao bọc các cơ quan nội tạng trong xoang bụng của gà bị viêm. Lớp màng này rất giống với các túi khí của hệ hô hấp. Dễ dàng quan sát được phúc mạc và túi khí bình thường, không có nhiều các mạch máu và không có bất kỳ bằng chứng của sự nhiễm trùng. Viêm phúc mạc là hệ quả của sự nhiễm trùng do vi khuẩn và thường xuất hiện trong tuần đầu tiên đẻ trứng hoặc vào khoảng giữa thời kì đẻ trứng. Viêm phúc mạc ảnh hưởng tới tất cả các giống gà, nó có thể xảy ra đối với gà trắng, gà màu và gà giống; và thậm chí có

mặt ở gà nuôi nhốt và gà thả tự do. Tỷ lệ chết thường tăng từ 0,25% đến 0,5% mỗi tuần hoặc cao hơn. Xoang bụng của những con mắc bệnh có các sợi huyết vàng bao phủ xung quanh các cơ quan nội tạng.

Có thể dễ dàng phân lập được vi khuẩn liên quan, phổ biến nhất là *Escherichia coli* (*E.coli*) từ gà bị bệnh. Các chủng vi khuẩn *E.coli* phân lập từ các ca bị viêm phúc mạc ở gà khác với chủng gây *E.coli* bệnh trên người.

Viêm phúc mạc thường không ảnh hưởng đến tỷ lệ trứng trên gà nhưng nếu tỷ lệ chết trên gà đẻ cao, nó có thể ảnh hưởng tới số trứng đẻ ra cho cả đàn. Vậy viêm phúc mạc xảy ra như thế nào ở gà đẻ? Một số hệ cơ quan có thể nhiễm vi khuẩn thường xuyên, bao gồm cả hệ hô hấp và đường ruột. Khi có những xao trộn ở hệ cơ quan này vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể gây viêm phúc mạc. Ví dụ như sự

tiếp xúc đột ngột với môi trường không khí chứa virus và vi khuẩn của đường hô hấp của gà mái tơ có thể dẫn đến sự nhiễm trùng do vi khuẩn *E.coli* ở các túi khí và cuối cùng dẫn đến viêm phúc mạc; các nguyên nhân gây sự mất cân bằng trong đường ruột có thể tạo thuận lợi cho vi khuẩn di chuyển vào xoang gây viêm phúc mạc. Trên gà đẻ, viêm phúc mạc có thể xảy ra vào khoảng giữa của giai đoạn cho trứng liên quan đến sự nhiễm khuẩn tăng dần qua đường sinh dục do những vết thương nhỏ hoặc trầy xước xung quanh các lỗ huyết. Việc tiếp xúc với niêm mạc đường sinh sản trong suốt quá trình đẻ trứng có thể làm tăng dần sự nhiễm trùng do vi khuẩn, hậu quả là nhiễm trùng ống dẫn trứng, buồng trứng và cuối cùng là viêm phúc mạc.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến viêm phúc mạc trên gà đẻ?

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến viêm phúc mạc đã được chỉ ra, bao gồm:

1. Tiếp xúc đột ngột với các mầm bệnh trên đường hô hấp, vắc-xin virút và các thay đổi về môi trường. Gà mái tơ khỏe mạnh đột nhiên tiếp xúc với một môi trường áp lực cao với các mầm bệnh như *Mycoplasma*, virút gây viêm phế quản hoặc quá nhiều bụi và ammoniac có thể dễ dàng phát triển viêm phúc mạc.

2. Kích thích sớm việc đẻ trứng trên gà mái tơ. Gà mái tơ chưa trưởng thành thường nhẹ cân, hoặc chênh lệch trọng lượng trong bầy cũng có nguy cơ phát triển viêm phúc mạc.

3. Trọng lượng cơ thể quá mức. Viêm phúc mạc vào khoảng giữa giai đoạn cho trứng thường tương quan với hội chứng béo phì và gan nhiễm mỡ do xuất huyết. Viêm phúc mạc có thể xảy ra sau đó ở gà mái mập mạp - kết quả của chế độ dinh dưỡng không đúng cách hoặc do yếu tố bất kỳ dẫn đến một số gà mái có xu hướng tiêu thụ thức ăn quá mức. Người ta cho rằng những con gà mái mập mạp có thể bị viêm niêm mạc lỗ huyết trong suốt quá trình đẻ, làm cho chúng dễ bị mổ và tăng dần sự nhiễm trùng do vi khuẩn.

4. Cấn Mổ. Gà có tập tính tấn công cấn mổ lẫn nhau, điều này sẽ gây tổn thương trên da hoặc niêm mạc. Việc tấn công



lẫn nhau có thể là do quá trình nuôi dưỡng không phù hợp như cường độ ánh sáng hoặc thời gian chiếu sáng dài quá mức, thiếu hụt natri hoặc axit amin chứa lưu huỳnh và stress do môi trường nuôi.

5. Gà đẻ nhốt trong lồng chật hẹp hoặc không đủ khoáng cho xương (xương mềm). Nhiều trường hợp viêm phúc mạc được quan sát trong việc lạm dụng nhiệt độ chuồng cao như một phương tiện để kiểm soát trọng lượng trứng, hoặc trong thông thoáng khí trong chuồng. Với việc gia tăng vừa phải nhiệt độ môi trường nói chung là không gây hại cho gà và lợi ích về mặt kinh tế. Nhưng nếu lạm dụng quá mức sẽ dẫn đến chất lượng không khí không thích hợp, điều này có thể làm cho gà bị viêm túi khí và viêm phúc mạc, đặc biệt là trong những nơi mà kiểm soát *Mycoplasma* và bệnh viêm phế quản truyền nhiễm chưa tốt. Những sai sót trong việc điều chỉnh khẩu phần thức ăn để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng có thể dẫn đến phát triển "xương mềm", tăng cấn mổ, tăng dần sự nhiễm trùng do vi khuẩn và viêm phúc mạc.

Điều trị viêm phúc mạc khi một đàn có viêm phúc mạc sẽ rất khó khăn. Tỷ lệ chết có thể giảm tạm thời và có thể trở lại mức cao sau khi ngưng điều trị. Có rất ít các loại thuốc kháng sinh hợp pháp và hiệu quả có thể được sử dụng trên gà đẻ trứng thương phẩm trong chăn nuôi. Như vậy, việc phòng bệnh nên được quan tâm hơn thay vì điều trị.

Để giảm thiểu thiệt hại do viêm phúc mạc cần giải quyết các yếu tố nguy cơ bao gồm cả những yếu tố được liệt kê ở trên và những yếu tố khác.

Biết rằng *E.coli* là một thành phần luôn có mặt trong viêm phúc mạc, do đó tiêm phòng gà mái tơ được xem như là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để ngăn ngừa viêm phúc mạc ở gà đẻ trứng thương phẩm. Vắc-xin *E.coli* chết đã được chứng minh là không ổn định trong hoạt động phòng ngừa. Vắc-xin sống được cho là có kết quả rất khả quan trong công tác phòng và giảm viêm phúc mạc do *E.coli*. Vắc-xin sống thường được sử dụng dưới dạng phun xịt cho gà mái tơ hai liều, một liều lúc nở và một liều trong các giai đoạn phát triển, và như vậy cũng có thể sử dụng vắc-xin trên gà mái trong chăn nuôi nếu cần thiết.

*Biên dịch: Chăn nuôi Gia Cầm
Theo Korean Poultry Research*



BỆNH DO *ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE* (ORT)

- ♦ TS. Nguyễn Thị Phước Ninh,
 - ♦ PGS.TS Nguyễn Tất Toàn,
 - ♦ ThS. Nguyễn Thị Thu Năm,
 - ♦ TS. Lê Thanh Hiền,
- Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

1. Căn bệnh

Ornithobacterium rhinotracheale thuộc lớp Flavobacterium, họ Pasteurellaceae.

Đây là vi khuẩn gram âm, không di động, không sinh bào tử.

Vi khuẩn ORT có 18 serotype kí hiệu từ A đến R, 97% gà bệnh là do serotype A.

2. Lịch sử

Bệnh được Charlton thông báo đầu tiên năm 1993. Đến năm 1994, Vandamme đã báo cáo các loài và kiểu gen khác nhau từ 21 mẫu phân lập và đề xuất tên *Ornithobacterium rhinotracheale*. Tuy nhiên, có bằng chứng rằng vi khuẩn này

đã được phân lập và nghiên cứu trước năm 1993. Năm 1981, việc phân lập đầu tiên được biết đến của *O. rhinotracheale* đã được thực hiện ở Miền Bắc nước Đức từ gà tây 5 tuần tuổi có chảy nước mũi, phù mắt, và viêm túi khí có tích fibrin. Năm 1986, *O. rhinotracheale* được phân lập từ gà tây ở Israel ở các độ tuổi khác nhau với chảy mũi cấp viêm phổi và viêm túi khí. Từ năm 1986 đến 1988, *O. rhinotracheale* được xác định là Pasteurella-like, được phân lập từ đàn giống gà tây ở Anh ủ rũ, giảm đẻ, ho, tỷ lệ chết thấp, viêm túi khí có sợi huyết và viêm phổi. Ở Mỹ, bắt đầu 1986, Charlton phân lập 14 mẫu thu thập 1990-1991 từ gà tây và gà bệnh hô hấp. Năm 1991, Du Preez phân lập trên gà thịt bệnh hô hấp. *O. rhinotracheale* được mô tả giống như 23 gà ở Đức vào năm 1993 -1994 và 32 gà tây 27 tuần tuổi tại Hoa Kỳ vào năm 1996. Kể từ đó, nhiều phân lập của *O. rhinotracheale*

đã được báo cáo.

3. Sức đề kháng

Ornithobacterium rhinotracheale bị vô hoạt trong dung dịch axit formic 0,5%, dung dịch aldehyde 0,5% trong 15 phút. Ở 42°C bị tiêu diệt trong 24 giờ. Chúng sống được 1 ngày ở 37°C, 6 ngày ở 22°C, 40 ngày ở 4°C, hơn 150 ngày ở -12°C.

4. Truyền nhiễm học

Đã phân lập được ORT trên nhiều loài như gà, chim đa đa, vịt, ngỗng, gà sao, mòng biển, đà điểu, gà gô, chim trĩ, chim bồ câu, chim cút và gà tây

Gà mọi lứa tuổi đều mắc cảm, tuy nhiên gà lớn khả năng mắc bệnh cao hơn.

Khi công cường độc trên gà 5 tuần tuổi, sau 2 ngày vi khuẩn này hiện diện trên cơ quan hô hấp, sau 4 ngày gà có biểu hiện lâm sàng của bệnh.

5. Triệu chứng

Trên gà thịt, biểu hiện lâm sàng thường thấy trên gà 3-6 tuần tuổi (2-5 tuần tuổi), tỷ lệ chết 2-10%. Gà bệnh mệt mỏi, xã cánh, giảm ăn, ốm, chảy nước mũi, sưng mắt, viêm sưng mí mắt, khó thở, ngáp. Gà chết nhanh chóng do ngạt thở.

Trên gà đẻ, bệnh thường xảy ra ở giai đoạn đẻ đạt đỉnh hay trước khi đẻ (khoảng 14 tuần tuổi). Tỷ lệ chết thấp, gà giảm ăn và có triệu chứng hô hấp nhẹ. Gà giảm đẻ, trứng nhỏ, vỏ trứng xấu nhưng tỷ lệ ấp nở ít bị ảnh hưởng.

ORT có thể gây đột tử trên gia cầm non khi gây nhiễm trùng não mà có thể không kèm theo triệu chứng hô hấp.

Mức độ trầm trọng của triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ chết, sự kéo dài của bệnh phụ thuộc rất lớn vào điều kiện môi trường chăn nuôi: vệ sinh kém, mật độ cao, không thông thoáng, nhiều bụi, khí ammoniac cao, các bệnh khác đang tồn tại trong đàn, ...



Hình 1. Gà bệnh thở khó

6. Bệnh tích

Gà bệnh có biểu hiện viêm phổi - màng phổi.

Phổi viêm, phù kèm theo hoại tử. Túi khí viêm dày.

Khí quản và phế quản viêm, xuất huyết, có nhiều dịch.

Vùng dưới da đầu, xoang mũi, xoang dưới mắt có dịch phù.

Ngoài ra, các cơ quan này tích tụ nhiều casein.

Gà bệnh bị viêm vùng đầu sụn xương, sau đó lan sang tuỷ xương, có thể còn bị viêm não.



Hình 2. Tích casein trong túi khí, màng bao tim.



Hình 3. Túi khí viêm dày, tích casein (bên trái); tích tụ casein trong phế quản (bên phải)



Hình 4. Viêm phổi - màng phổi (bên trái), xoang dưới mắt tích nhiều casein (bên phải)

7. Điều trị

Theo phổ kháng khuẩn lý thuyết, nhiều nhóm kháng sinh có khả năng tiêu diệt vi khuẩn ORT như nhóm tetracycline (oxytetracycline, chlortetracycline, doxycycline...), nhóm fluoroquinolones (norfloxacin, enrofloxacin, danofloxacin...), nhóm aminoglycoside (streptomycin, kanamycin, gentamicin...), nhóm phenicol (flophenicol, thiamphenicol...), nhóm β -lactam (ampicillin, amoxicillin), nhóm cephalosporin (cephalexin, ceftiofur...).

Tuy nhiên trong thực tế sản xuất việc điều trị gia cầm bị bệnh ORT khá khó khăn do sự khác biệt về độ nhạy cảm của các chủng vi khuẩn với kháng sinh, sự tiến triển nhanh của bệnh, sự hình thành nhiều casein và việc sử dụng kháng sinh phổ biến trong chăn nuôi dễ dẫn đến việc lờn thuốc. Vì thế, việc chọn kháng sinh để điều trị phụ thuộc vào vùng địa lý, dịch tễ, lịch sử sử dụng kháng sinh. Khi điều trị cần cung cấp kháng sinh nhanh, đủ liều, đúng liệu trình. Nếu có thể, nên cấp thuốc bằng đường chích để đạt hiệu quả cao hơn.

8. Phòng bệnh

Cần phải thực hiện an toàn sinh học tốt, giữ chuồng trại sạch sẽ thoáng mát, nuôi cùng vào cùng ra. Hạn chế các yếu tố gây stress cho gà đến mức thấp nhất có thể.

Trên thế giới có vắc-xin để phòng bệnh. Trên gà đẻ, tiêm phòng vắc-xin chết để truyền kháng thể bảo vệ gà con đến khoảng 4 tuần tuổi. Trên gà con, chủng vắc-xin sống lúc 14 ngày tuổi.

Ở Việt Nam chưa có vắc-xin phòng bệnh này.



Thăm trại gà giữa cánh đồng lúa

Những ngày cuối tháng 8 năm 2015, chúng tôi đã khởi hành đến thăm trại gà của anh Nguyễn Văn Nê ở xã Nguyễn Văn Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.



Dưới cái nắng oi ả ban trưa, trang trại vẫn xanh mát màu xanh của thảm cỏ, của những khóm chuối và hàng bưởi còn thấp nhưng đã lủng lẳng trái xanh. Bước chân của chúng tôi ngập ngừng trước cổng trại bởi “đụng” phải hồ nước sát trùng ngay giữa lối đi. Ngay khi đó, anh Nguyễn Văn Nê xuất hiện và cười tươi “chỉ với mục đích duy nhất là sự an toàn cho trang trại, các cô chú thông cảm”. Khẽ kháng nhúng chân vào hồ nước và sau đó là cả quy trình sát trùng trước khi chúng tôi theo anh vào tham quan trang trại.

Anh Nê cho biết trước đây gia đình anh sống nhờ vào nghề nông nhưng kinh tế không ổn định, vì thế anh phải kiếm thêm thu nhập bằng cách phụ giúp một người bạn buôn bán thuốc thú y. Và từ đây cái duyên với nghề chăn nuôi gà dần hé mở. Cách đây 7 năm, anh cùng người bạn của mình đã khởi nghiệp nuôi gà tại mảnh đất Bình Dương. Tuy nhiên, bởi từ lâu anh đã có ước

mơ phát triển sự nghiệp ngay trên chính mảnh đất nơi anh sinh ra nên sau 2 năm gắn bó với mảnh đất này, anh đã quyết định chuyển giao công việc lại cho người bạn và trở về quê hương để lập trang trại nuôi gà của riêng mình.

Trại gà của anh được xây dựng theo mô hình trại lạnh bằng số vốn tích góp sau nhiều năm và khoản vay từ ngân hàng. Dù mức đầu tư trang thiết bị, dụng cụ và xây trại là khá cao nhưng lại đảm bảo được điều kiện chăn nuôi tốt. Kết hợp với vệ sinh phòng dịch, trại áp dụng đầy đủ các biện pháp tiêm ngừa, sát trùng nghiêm ngặt chuồng trại, khu vực xung quanh, xe ra vào và hạn chế tối đa người ra vào trại. Trong trường hợp đặc biệt có người đến viếng thăm, tham quan, học hỏi thì phải tuân thủ quy trình cách ly phòng dịch: bước qua hố sát trùng ở cổng sau đó thay đồ bảo hộ, mang ủng và cuối cùng là phun sát trùng trước khi vào trại.

Trại gà đã được xây dựng cách đây 5 năm với tổng diện tích khoảng 5.000m² gồm 2 dãy chuồng, mỗi dãy nuôi khoảng 15.000 – 16.000 con. Trại nằm giữa cánh đồng lúa, một dãy nhà ở và một nhà kho chứa cám.

Lúc mới bắt đầu, anh nuôi gà đẻ nhưng do mùi hôi từ phân của gà ảnh hưởng đến môi trường nên sau vài

đợt nuôi, anh đã chuyển hẳn sang nuôi gà thịt. Vì nuôi gà thịt có lót đệm chuồng nên giảm được mùi hôi từ phân và cũng tận dụng được để làm phân bón cho cây trồng. Đồng thời, thời gian nuôi gà thịt ngắn hơn nên vốn được xoay vòng cũng nhanh hơn. Anh cho biết thêm, sau 40 ngày nuôi trung bình gà đã đạt được trọng lượng từ 2,7 – 2,8 kg. Cũng nhờ quy trình chủng ngừa vắc-xin nên đàn gà phát triển rất đồng đều và ít nhiễm bệnh.

Hiện tại, trang trại anh tạo ra công việc cho 4 lao động tại địa phương với thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng.

Dù không được học qua trường lớp nhưng nhờ vào tinh thần ham học hỏi và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm của mình với mọi người, nhờ thế mà anh dần dần tích lũy được cho mình những kinh nghiệm quý báu. Giờ đây chỉ cần quan sát đàn gà, anh có thể đoán biết được tình trạng sức khỏe của chúng để có những biện pháp xử lý kịp thời. Nhưng không vì thế mà anh quên đi việc học hỏi để nâng cao kiến thức chăn nuôi của mình. Anh xứng đáng là tấm gương sáng cho mọi người học hỏi.

(Chăn nuôi Gia Cẩm)



LỊCH SỰ KIỆN

2015 THÁNG CHÍN, 06 – 11

Hội nghị của Hiệp hội bác sỹ thú y về gia cầm toàn thế giới (WVPA)
Cape Town, Nam Phi
<http://www.wvpa.net/>

THÁNG CHÍN, 09 – 12

Kistock 2015
Daegu, Hàn Quốc
<http://www.kistock.co.kr/eng/sub/sub0102.php>

THÁNG CHÍN, 15 – 18

Space 2015
Rennes, Pháp
<http://www.space.fr>

THÁNG CHÍN, 21 – 23

Hội nghị chăn nuôi châu Á 2015
Kuala Lumpur, Malaysia
<http://www.livestockasia.com/>

THÁNG MƯỜI, 01 – 03

Hội nghị thường niên của Hiệp hội các nhà chế biến gia cầm ở EU
Stockholm, Thụy Điển
<http://www.avec-poultry.eu/>

THÁNG MƯỜI, 14 – 16

Hội nghị khoa học lần thứ 2 về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tương lai
Milan, Ý
<http://www.efsaexpo2015.eu/>

THÁNG MƯỜI, 15 – 16

Triển lãm VIETSTOCK Confex – Sự kiện tiên phong trong ngành chăn nuôi, chế biến thực ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại Hà Nội
Trung Tâm Triển Lãm Quốc Tế I.C.E Hà Nội.

Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Liên Hệ: Ms. Châu
Email: Chau.tran@ubm.com
Tel: +84 8 2229 8993

THÁNG MƯỜI MỘT, 09 – 11

Triển lãm chế biến thực phẩm toàn cầu lần thứ 8
Dubai

THÁNG MƯỜI MỘT, 25 – 27

Triển lãm chuyên ngành gia cầm Saudi 2015
Saudi Arabia, Riyadh
<http://www.saudipoultry.com>

2016 THÁNG MỘT, 14 – 16

Hội nghị thú y quốc tế Leipzig, Đức
<http://www.tieraerztekongress.de/>

THÁNG MỘT, 26 – 28

Hội chợ ngành sản xuất và chế biến thịt 2016 (IPPE)
Trung tâm Hội nghị Thế giới Georgia, Atlanta, Georgia, Hoa Kỳ
<http://ippexpo.com/>

THÁNG MỘT, 26 – 28

Hội chợ quốc tế về nông nghiệp, thực phẩm và chăn nuôi Moscow, Nga
<http://www.breadbusiness.ru/>

THÁNG BA, 13 – 15

VIV Châu Á 2016
Băng Cốc, Thái Lan

THÁNG BA, 23 – 25

Ildex Việt Nam 2016
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, HCM, Việt Nam
<http://www.ildex.com>
Email: info@expokhle.com

THÁNG TƯ, 18 – 20

Hội nghị về thực phẩm và thức ăn chăn nuôi toàn cầu lần thứ 6 (GFFC)
Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ
<http://gffc2016.com/>

THÁNG NĂM, 10 – 11

Hội chợ về gia cầm và heo tại Anh quốc
Warwickshire, Anh quốc
<http://www.pigandpoultry.org.uk/>

THÁNG SÁU, 07 – 10 2016

Đại hội Cộng đồng Bác sỹ thú y thế giới IPVS 2016
Hội nghị chuyên đề quản lý dịch bệnh ngành chăn nuôi heo tại châu Âu lần 8
Dublin, Ireland
<http://www.ipvs2016.com/>

THÁNG CHÍN, 05 – 09

Hội nghị chăn nuôi gia cầm thế giới XXV
Trung tâm hội nghị quốc gia, Bắc Kinh, Trung Quốc
<http://www.wpc2016.cn/>

THÁNG CHÍN, 06 – 08

VIV Trung Quốc 2016
Bắc Kinh, Trung Quốc

Phiếu thăm dò ý kiến về



Họ và tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Ngành nghề:

Ý kiến về Ấn Phẩm Chăn Nuôi Gia Cầm hiện nay:

- Bạn có hay đọc các Tạp chí về Gia Cầm không?
 Chưa đọc bao giờ Thường xuyên
 Rất ít khi Rất thường xuyên
- Bạn biết đến Ấn Phẩm Thông tin Chăn Nuôi Gia Cầm từ đâu?
 Báo chí Bạn bè
 Người thân Khác

Đánh giá về hình thức và nội dung của Ấn Phẩm Thông Tin Chăn Nuôi Gia Cầm:

Thang điểm từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ hài lòng của quý khách (1: hoàn toàn không hài lòng; 2: không hài lòng; 3: chấp nhận được; 4: hài lòng; 5: hoàn toàn hài lòng).

	1	2	3	4	5
Màu sắc và trang bìa					
Độ dày					
Tin tức trong nước – thế giới					
Thông tin Thị trường và Dự đoán					
Chuyên đề Dinh Dưỡng					
Chuyên đề Quản Lý					
Chuyên đề Thú y					

Ý kiến đóng góp khác về hình thức và nội dung của Ấn Phẩm Thông Tin Chăn Nuôi Gia Cầm:

Khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu đánh giá này và ghi rõ ý kiến đóng góp gửi về công ty chúng tôi, bạn sẽ được nhận Ấn Phẩm Thông Tin Chăn Nuôi Gia Cầm miễn phí trong vòng 6 tháng sau thời gian phát hành miễn phí (tính từ Vol 7).

.....

.....

.....

.....

.....

Để đăng ký nhận quà tặng mục “Thông Tin Sản Phẩm”, độc giả vui lòng điền đầy đủ ý kiến đóng góp vào phiếu thăm dò ý kiến ở trên.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 3 gói BIO-TETRA.COLIVIT 100g | <input type="checkbox"/> 2 gói VITASOL - 1kg |
| <input type="checkbox"/> 1 gói BIO ANTI-TRESS 1Kg | <input type="checkbox"/> 2 gói KHOÁNG GIA CẦM - 1kg |
| <input type="checkbox"/> 3 gói BIO-ANTICOC 100g | <input type="checkbox"/> 3 chai VITAZIN - 120ml |

Vui lòng gửi phiếu thăm dò về: **Công ty TNHH Kiến Thức Chăn Nuôi Hàn Việt**

Địa chỉ: Số 3, đường số 2, K.P Hưng Gia 1, P. Tân Phong, Q.7, Tp. HCM

Điện thoại: 08 5410 3615 - Fax: 08 5410 3573

Chân thành cảm ơn ý kiến chia sẻ của bạn!
Chúc bạn sức khỏe và thành công trong cuộc sống.



THÔNG TIN SẢN PHẨM

Công ty liên doanh Bio-Pharmachemie là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản hàng đầu Việt Nam, đạt tiêu chuẩn WHO-GMP (thực hành sản xuất thuốc tốt theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới).



BIO-ANTICOC

THUỐC BỘT HÒA TAN
HOẶC TRỘN THỨC ĂN

- ✓ Điều trị hiệu quả tất cả các loại cầu trùng ở gia cầm.
- ✓ Vitamin A & K₃ có tác dụng bảo vệ niêm mạc ruột, chống xuất huyết.

Dành tặng bạn đọc 3 phần quà, mỗi phần 3 gói BIO-ANTICOC 100g.

BIO ANTI-STRESS

BỘT HÒA TAN HOẶC TRỘN THỨC ĂN

- ✓ Bổ sung vitamin C.
- ✓ Cung cấp chất điện giải.
- ✓ Đánh tan các nguyên nhân gây Stress.

Dành tặng bạn đọc 3 phần quà, mỗi phần 1 gói BIO ANTI-STRESS 1Kg




BIO-TETRA.COLIVIT

THUỐC BỘT HÒA TAN

- ✓ Chuyên dùng để úm gà, vịt, cút con.
- ✓ Trị phân trắng, thương hàn, CRD.
- ✓ Giảm stress.

Dành tặng bạn đọc 3 phần quà, mỗi phần 3 gói BIO-TETRA.COLIVIT 100g

ASTA Pharma là Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2003, ASTA Pharma đã không ngừng phát triển và lớn mạnh. Hiện nay, ASTA đã khẳng định được thương hiệu của mình và trở thành một trong những công ty sản xuất - kinh doanh thuốc thú y uy tín tại Việt Nam với phương châm "ASTA – Không chỉ là chất lượng".



LIVERTOL

HỖ TRỢ GIẢI ĐỘC GAN

- ✓ Bổ sung dưỡng chất giúp phục hồi chức năng gan, giúp quá trình chuyển hóa ở gan tốt.
- ✓ Giải độc gan trong trường hợp bị nhiễm độc (do bệnh truyền nhiễm, nấm, thuốc và các độc tố khác).



STRONG EGG

TĂNG TRỨNG - VỎ TRỨNG ĐẸ
CHỐNG CẢN MÔ

- ✓ Dung dịch uống có công thức là sự phối hợp hoàn hảo của butaphosphan, vitamin B₁₂ và các acid amin.
- ✓ Tăng cường chuyển hóa và nâng cao hiệu quả khai thác trứng trên gà đẻ thương phẩm.



LITONIC

GIẢI ĐỘC THẬN

- ✓ Phòng và trị các trường hợp tổn thương thận do bệnh truyền nhiễm, thuốc kháng sinh...
- ✓ Tăng cường đào thải độc tố qua đường tiết niệu

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vemedim là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc thú y và thuốc thủy sản đạt tiêu chuẩn quốc tế.

VITASOL

Cung cấp vitamin A, D3, E, C, biotin, pantothenol, methionine, zinc gluconate, sodium chloride, manganese sulfate, magnesium sulfate, iron sulfate, copper sulfate, cobalt sulfate, calcium chloride

- Giúp mọc lông đồng loạt.
- Phòng chống cắn mổ lông, hậu môn.
- Tăng sức đề kháng, chống stress do nhiệt, mật độ nuôi đông.
- Giúp gia cầm còi cọc, gây yếu lớn nhanh theo kịp bầy đàn, giảm FCR.



Dành tặng bạn đọc 2 phần, mỗi phần 2 gói Vitasol – 1kg

KHOÁNG GIA CẦM

Bổ sung Zinc sulphate, Manganese sulphate, Ferrous sulphate, Copper sulphate, Potassium iodate, Sodium Selenite, Cobalt Sulphate

- Phòng trị thiếu khoáng trên gia cầm gây các triệu chứng như chậm lớn, lông khô, rụng lông, dễ rụng non, trứng không đồng đều.
- Phòng chống stress do vận chuyển, chùng ngừa, nhiệt độ cao, ẩm độ cao, thời tiết thay đổi đột ngột,....
- Giảm hệ số chuyển hóa thức ăn, giúp tăng trưởng tốt.



Dành tặng bạn đọc 2 phần, mỗi phần 2 gói KHOÁNG GIA CẦM - 1kg

VITAZIN



Cung cấp vitamin A, D3, E, Zinc gluconate, Pantothenol, Biotin, Methionine.

- Phòng trị các rối loạn ở da, viêm mạt, lông, móng, mủ trên gia cầm như: Chứng rụng lông, lông giòn, thô, da khô có vảy, nứt da bàn chân,....và các hiện tượng sưng mí mắt, sưng khớp, chết phôi, chân yếu, đi xiêu vẹo, gan nhiễm mỡ, thận nhiễm mỡ.
- Phòng trị hiện tượng cắn mổ, kích thích mau ra lông, mượt lông
- Tăng tính thèm ăn, tăng cường phát triển khung xương, tăng chuyển hóa hấp thu các chất bột đường, béo, đạm, giúp gia cầm mau lớn.
- Tăng sản lượng và chất lượng trứng.
- Chống stress.

Dành tặng bạn đọc 2 phần, mỗi phần 3 chai Vitazin 120ml

Danh sách độc giả nhận quà số tháng 8

BIO-TETRA.COLIMIT

Nguyễn Thị Phương
Phòng dinh dưỡng, công ty Austjeed Việt Nam
Hồng tiến, Khoái Châu, Hưng Yên
Lê Thị Hồ Thanh
101 Dạ Nam, P2, Q8, HCM

BIO ANTI-STRESS

Lưu Văn Toán
Chợ Bông, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình
Lâm Minh Hoàng
TT Giống vật nuôi Sóc Trăng
Áp Trà Canh, Thuận Hòa, Châu Thành, Sóc Trăng

BIO-ANTICOC

Phạm Văn Phúc
62/1 Khu phố 3, Linh Chiểu, Thủ Đức, HCM

MUCOSIN

Đinh Ngọc Sơn
384 Ấp Nước Vàng, An Bình, Phú Giáo, Bình Dương
Trần Đức Ân
CH Đức Thiện
E3/075 Nam Sơn, Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai

BACTOZYME

Đoàn Xuân Hưng
Thôn Hoàng Lâu, Hồng Phong, An Dương, Hải Phòng
Nguyễn Thị Tuyết Mai
Chợ Bông, Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình

DISINA

Ngô Kim Mến
134 Cái Cạn II, Mỹ Phước, Mang Thít, Vĩnh Long
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
121 Ấp Thống Nhất, tt Ngan Dừa, Hồng Dân, Bạc Liêu

CÁC CÔNG TY THUỐC THÚ Y / CHẤT PHỤ GIA / THIẾT BỊ ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

BIO – PHARMACHEMIE - CÔNG TY LIÊN DOANH
ĐC: 2/3 Tầng Nhon Phú, P. Phước Long B, Q.9,
Tp.HCM
ĐT: 08 3731 3489 - Fax: 08 3731 3488

CTCBIO VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô I5-3A Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3736 1333 - Fax: 08 3736 1222

VEMEDIM VIỆT NAM - CÔNG TY
ĐC: Số 7, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
ĐT: 0710 3823 810 - 0710 3820 703
Fax: 0710 3839 788

VIỆT HUY - CÔNG TY TNHH TM & DV
ĐC: 1068/1 Âu Cơ, P.14, Q.Tân Bình
ĐT: 08 3849 6003 - Fax: 08 5408 7993

EVONIK DEQUSSA GmbH tại Tp. HCM - CÔNG TY
ĐC: Vincom Center, Suite 17010-11, 72 Lê Thánh
Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

A.T.K.M - CÔNG TY TNHH
Đc : Lô A1 – 1, KCN. Tây Bắc Củ Chi, TP.HCM
ĐT: 0837905856 - Fax: 0837905857

ANOVA PHARMA - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, Xã Long
Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An
ĐT: 0723726262

ANOVA - CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH
ĐC: 36 Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam – Singapore,
TX.Thuận An, Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3782 770 - Fax: 0650 3782 700

BIOMIN VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội
ĐT: 04 3876 5632

BUHLER VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 10, Tòa nhà Mekong, 235-241 Đường
Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. HCM

CEVA ANIMAL HEALTH VIỆT NAM – VPĐD
ĐC: Lầu 4, 16 Bis Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao,
Q.1, Tp.HCM.
ĐT: 08 6281 0031

**INCO - CÔNG TY TNHH MTV DINH DƯỠNG
QUỐC TẾ**
Đc: 56/2E, Quốc Lộ 20, Ấp Võ Đông, Xã Gia Kiệm,
Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061 3867941 - 08 3778 330

A.S.T.A CÔNG TY TNHH SX TM
Đc: 203/2/27, Đường Trục, P.13, Q. Bình Thạnh,
Tp. HCM
ĐT: 08 3553 4524

LIÊN KẾT VIỆT MỸ - CÔNG TY TNHH
ĐC: 15/13 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: 08 3991 8345 - Fax: 08 5449 5816

MUYANG - CÔNG TY
ĐC: Lầu 3, 361 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Tân Phú,
Tp. HCM
ĐT: 08 3592 0941 - Fax: 08 3592 0942

**NGUYỄN XƯƠNG - CÔNG TY TNHH NN & CN
CHĂN NUÔI**
ĐC: B2-09 Conic Garden, Nguyễn Văn Linh, Xã
Phong Phú, H. Bình Chánh, Tp. HCM
ĐT: 08 2228 2398

NÔNG SẢN VIỆT - CÔNG TY TNHH TMDV
ĐC: 69/2/40 Đường D2, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.
HCM

OLMIX – VPĐD
ĐC: 136 Hoa Lan, P2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: 08 3517 2098 - Fax: 08 3517 2163

PROVIMI - CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: Tầng 3, tòa nhà Đại Minh, số 77 Hoàng Văn
Thái, P. Tân Phú, Q.7, HCM

TÂN HÓA - CÔNG TY TNHH TM-SX
ĐC: 294 - 296 Trường Sa, P.2, Phú Nhuận, HCM
ĐT: 08 3517 3328

VIRBAC VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, Cao Ốc Minh Long, 17 Bà Huyện Thanh
Quan, Q.3, Tp. HCM

ZOETIS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Phòng 8.5, tầng 8, tòa nhà E-town 1
364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: 08 3812 2737
Fax: 08 3812 2712

MUNTERS – VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
ĐC: Phòng A, Tầng 14, Tòa Nhà OSIC, Số 8
Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh
(TPHCM)
ĐT: (08) 38256838 - Fax: (08) 38256839

ALL AMERICA NUTRITION – VPĐD
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Bình Thạnh,
Tp. HCM
ĐT: 08 6650 7737

BAYER VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 3, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú
Nhuận, Tp.HCM
ĐT: 08 38450828 - Fax: 08 3997 9202

BIG DUTCHMAN – VPĐD
ĐC: Saigon Royal Building
Unit 203, 2nd Floor
91 Pasteur, P.Ben Nghe, Q.1, HCM

CONNELL BROS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: A&B Tower, lầu 14,
76 Lê Lai, Q. 1, HCM
ĐT: 3824.8282

JEBSEN & JESSEN – VPĐD
ĐC: P.1205 Lầu 12, Sailing tower, 111A Pasture,
Q1, Tp. HCM
ĐT: 08 3823 8181

**TECHNA VIỆT NAM- CÔNG TY TNHH DINH
DƯỠNG**
ĐC: 9 Phan Kế Bình, P.Đa Kao, Q.1. HCM

TRAI VIỆT - CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: P.806 Cao Ốc 25, Nguyễn Văn Đậu, P.6,
Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: 08 5449 1159

WILMAR AGRO VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Hưng Phú 1, P. Tân Phú, Q. Cái Răng,
TP. Cần Thơ.
ĐT: 0710 3917 111 - Fax: 0710 3917 333

Ả CHÂU - CÔNG TY TNHH DV CÔNG NGHỆ
ĐC: 320 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất, Q.12,
Tp.HCM
ĐT: 08.6250.5481

MEBIPHA - CÔNG TY TNHH TM SX
ĐC: 18/8A Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ĐT: 08.5436.6032
CÔNG NGHỆ ĐỔI MỚI - CÔNG TY TNHH MTV
ĐC: 39 Trần Quốc Hoàn, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 6296 9293 - Fax: 08 6297 0366

**DSM NUTRITIONAL PRODUCT VIỆT NAM -
CÔNG TY**
ĐC: 26, Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore,
Bình Dương
ĐT: 0650 3758 432

E.P.S - CÔNG TY TNHH
ĐC: 37/3 Đường C18, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM
ĐT: 08 3811 8101 - Fax: 08 3811 7716

**EZ - CÔNG TY TNHH ĐỊNH HƯỚNG DINH
DƯỠNG**
ĐC: 26/17, Khu phố 3, P.Hố Nai, Biên Hòa, Đồng
Nai
ĐT: 0613 971 133

**GIA LINH - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & DỊCH
VỤ**
ĐC: Đồng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 04 2321 0777 - 04 2348 0177

GLOBAL NUTRITION INTERNATIONAL – VPĐD
ĐC: Lầu 6, Tòa Nhà Minh Tinh, 115A, Võ Văn Tần,
P.6, Q.3, HCM
ĐT: 08 3930 1878

INTERNATIONAL NUTRITION – VPĐD
ĐC: Vitec Bldg, Lầu 4, 6B Nguyễn Thành Ý, P.
ĐaKao, Q1, Tp.HCM
ĐT: 08 3911 1071 - Fax: 08 3911 1072

HOA KỲ - CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
ĐC: 3A, ngõ 273, Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà
Nội

HOÀNG KIM - CÔNG TY TNHH TM THUỐC THÚ Y
ĐC: 394/15/6 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc, Q.12 -
TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08 3716 4290 - Fax: 08 3716 4292

INTERVET VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Saigon Trade Center, Phòng 2106, Lầu 21, 37
Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: 08 3910 9845 - Fax: 08 3911 8638

ITPSA VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 4, Tòa Nhà Thủ Thiêm, 40/1 Trần Nãi, P.
Bình An, Quận 2, Tp. HCM
ĐT: 08 3740 2291 - Fax: 08 3740 2292

**JILY PHÚ KHẢI - CÔNG TY TNHH MTV TM-DV
CHĂN NUÔI**
ĐC: 2/7 Ấp Trung, Xã Vĩnh Phú, Huyện Thuận An,
Tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3786 826 - Fax: 0650 3786 729

KEMIN INDUSTRIES - VPĐD
ĐC: 23 Phùng Khắc Khoan, Q.1, Tp.HCM
ĐT: 08 3825 0541 - Fax: 08 3829 2230

KSP VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô M_3A_CN, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình
Dương
ĐT: 0650 3595 101

LOUIS DEYFUS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lầu 6, 225 Bến Chương Dương, Q.1, Tp. HCM

R.E.P - CÔNG TY CÔNG NGHỆ SINH HỌC
ĐC: 10 Đường 8, P. Long Trường, Quận 9, Tp.
HCM
ĐT: 08 3746 2105

**ISS VIỆT - CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KHOA
HỌC QUỐC TẾ**
ĐC: 135/25 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình
Thạnh, Tp. HCM

CÁC CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CJ VINA AGRI - CÔNG TY TNHH
ĐC: Xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3890 106 - Fax: 072 3890 127

LÁI THIÊU - CÔNG TY TNHH THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 48B, Quốc Lộ 13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3754 159 - 0650 3760 699

GREENFEED LONG AN - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Xã Nhứt Chánh, Bến Lức, Long An

CARGILL VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: 77 Hoàng Văn Thái, Q. 7, Lầu 3, Tòa Nhà Đại Minh, Tp. HCM
ĐT: 08 5416 1515

PROCONCO - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT PHÁP SX THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường 9, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3834 127

THANH NIÊN XUNG PHONG - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
ĐC: CCN-KDC-ĐTM Nhị Xuân, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Tp. HCM
ĐT: 08 35950 598 - Fax: 08 37138 603

ANOVAFEED - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Cụm CN Long Định - Long Cang, Ấp 4, Long Cang, Cần Đước, Long An
ĐT: 072 372 65 45 - Fax: 072 372 6541

GOLDCOIN FEEDMILL ĐỒNG NAI - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô D12-1.1 KCN Long Bình, Quốc Lộ 15A, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3993 588

DE HEUS - CÔNG TY TNHH
ĐC: Lô G_2_CN, KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 380 - Fax: 0650 3558 382

KHATACO - NHÀ MÁY THỨC ĂN CHĂN NUÔI KHÁNH HÒA
ĐC: Thôn Nhĩ Sự, Xã Ninh Thân, Huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa
ĐT: 058 2215 868 - Fax: 058 3613 921

MEKO - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN GIA SÚC
ĐC: 1 Lê Hồng Phong, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0710 3841 075

AHH - CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐC: Lô 12, 13 KCN Định Quán, Đồng Nai
ĐT: 061 3633 443

NEW HOPE CHINA - CÔNG TY
ĐC: Đường 2A, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, Tp. HCM

EH VIỆT NAM - CÔNG TY
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3921 917

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

WOOSUNG VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KCN Bàu Xéo, Trảng Bom, Đồng Nai
ĐT: 061 3923 354 - Fax: 061 3923 351

DABACO - CÔNG TY CP NÔNG SẢN BẮC NINH
ĐC: Đường Lý Thái Tổ, TX. Bắc Ninh, Bắc Ninh
ĐT: 0241 3895 111 - Fax: 0241 3825 496

GUYOMARCH VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH
ĐC: KP.1B, P. An Phú, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3740 414

NUTIFARM - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN DINH DƯỠNG
ĐC: Lô B2, đường số 1, Khu Công Nghiệp Tân Đông Hiệp B, P. Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3727 050

EAST HOPE LONG AN - CÔNG TY
ĐC: CCN Long Định, Long Cang, Cần Đước, Long An
ĐT: 072 3726 666

TIẾN ĐẠI PHÁT - CÔNG TY TNHH SX TM DV
ĐC: Số 25, Tổ 2, ấp Bàu Bàng, X. Lai Uyên, H. Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3551 526

NÔNG LÂM VINA - CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI
ĐC: Tỉnh Lộ 830, X. An Thạnh, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072 3891 788

VIC - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
ĐC: KCN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: 031 3742 976

TIẾN PHÁT - CÔNG TY TNHH SX & TM
ĐC: 494 Đại Lộ Bình Dương, KP. Nguyễn Trãi, TT. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương
ĐT: 0650 3755 383

ÂU CHÂU - CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG
ĐC: Đường Số 4, Lô B2-28, KCN. Tân Đông Hiệp B, TX. Dĩ An, Bình Dương
ĐT: 0650 3737 468

CÁC CỬA HÀNG - ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y ĐÁNG TIN CẬY TRONG NGÀNH CHĂN NUÔI

CH THUỐC THÚ Y KIM ĐOÀN
7/3H Võ Dông, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai
ĐT: 0913 675 300

CH CỬỖNG LỘC
ĐC: B1b Đường Đồng Khởi, KP4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3824.853"

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THẾ ĐẠI
ĐC: Khóm 2, Thị Trấn Huyện Chợ Lách, Bến Tre
ĐT: 075.3871367

CỬA HÀNG THÚ Y NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
ĐC: 136, Tổ 6, Ấp 4, Xã An Hữu, H. Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3821.413

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y BẦY MINH
ĐC: Khu 1A, Cái Bè, Huyện Cái Bè, Tiền Giang
ĐT: 073.3824473

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y CÂN HUỆ
ĐC: 654 Quốc Lộ 1, P4, Tp. Tân An, Long An
ĐT: (072) 3829 920

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y THU NGA
166 Cách Mạng Tháng Tám, Thị Xã Bà Rịa
ĐT: (064) 3 827143

CỬA HÀNG THUỐC THÚ Y LỘC THÀNH
ĐC: Tổ 1, KP 2, Thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương
ĐT: 0650.3673628

ĐẠI LÝ LÂM QUANG LIÊM
1356 Nguyễn Trung Trực, An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: 0773 910535

ĐẠI LÝ PHONG TỎ
Số 54 Đường Triệu Au, Thị Xã Ngã Bảy, Hậu Giang
ĐT: 0711 3867344

ĐẠI LÝ THUỐC TAM THANH
ĐC: Thôn Vàng, Xã Cửu Cao, H. Văn Giang, Hưng Yên

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y BÌNH
ĐC: 105 Đặng Văn Trú, KP. Lộc Thành, TT. Trảng Bàng, H. Trảng Bàng, Tây Ninh
ĐT: 066.3880.861

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y HOÀNG VÕ
ĐC: 259 Tổ 4, Khu Phố 2, Thị Trấn Phước Vĩnh, H. Phú Giáo, Bình Dương

CH PHAN MINH TUẤN
ĐC: thôn 2, xã Ea Sar, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk

ĐẠI LÝ THUỐC THÚ Y THƠ
ĐC: 24A/1 Khu Phố 8A, P. Tân Biên, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061.3883.949

ĐẠI LÝ THUỐC TY DUY TUYẾN
ĐC: số 14/4 Bình Quới Châu Thành, Long An
ĐT: 072.3661555"

ĐẶNG THANH GIANG
ĐC: số 78 Lê Lợi, Ấp Phú Giao, TT, Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT

NHÀ THUỐC THÚ Y/ THUY SÂN THÚ Y
ĐC: Khu Phố 2, Nguyễn Hữu Thọ, Thị trấn Bến Lức, H. Bến Lức, Long An
ĐT: 072.3871.378"

CH THUỐC THÚ Y MAI
ĐC: 85/3B Nguyễn Anh Thu, KP 1, F. Trung My Tây, Q. 12, TP. HCM

CH THUỐC THÚ Y LÂM VĂN NGHĨA
ĐC: 54 Hai Bà Trưng, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng
ĐT: 063.3843.521



TS. Nguyễn Thị Phước Ninh
Giảng viên Bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y cộng đồng, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM



Hỏi: Gà khoảng 10 tuần tuổi, ăn ít, rất ốm, mắt, mào tích tái nhợt, đi lại khó khăn, một số con bị liệt. Mỏ ra thấy gan, lách sưng rất lớn có những nốt màu trắng. Xin cho hỏi gà bị bệnh gì? Cách phòng và trị bệnh.

Trả lời: Theo như Bạn mô tả, chúng tôi nghi ngờ gà nhà bạn bị bệnh Marek.

Đây là bệnh do virus nên chủ yếu phòng bệnh là chính. Biện pháp phòng bệnh bao gồm:

- Thực hiện tiêm phòng vắc-xin từ lúc gà con 1 ngày tuổi.
- Không nên nuôi gà nhiều lứa tuổi trong trại.
- Thực hiện tốt vệ sinh thú y.
- Chăm sóc và quản lý tốt đàn, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Hỏi: Gà từ 1 - 2 tuần tuổi, uế oải, lim dim, chán ăn, khát nước, hay nằm một chỗ, ngáp. Vài ngày sau gà liệt và chết. Mỏ ra thấy túi khí dày đục và phổi viêm có nhiều hạt vàng và trắng xám. Xin cho hỏi gà bị bệnh gì? Cách phòng và trị bệnh.

Trả lời: Theo như Bạn mô tả, chúng tôi nghi ngờ gà nhà bạn bị bệnh nấm phổi (Aspergillosis).

Điều trị:

- Sử dụng hoá chất để diệt nấm: crystal – violet, brilliant green, iod-kali 0,8%, dung dịch đồng sunphat (CuSO₄) 1/2000.
- Dùng các thuốc kháng nấm như: nystatin, amphotericin B, fluconazole...
- Tăng cường thêm vitamin A và giải độc gan thận sau khi điều trị bằng thuốc hay hoá chất 3-5 ngày.
- Tuyệt đối không dùng kháng sinh có nguồn gốc từ nấm để điều trị.

Phòng bệnh:

- Thức ăn phải đầy đủ dưỡng chất.
- Vệ sinh thú y phải chặt chẽ:
 - + Dọn rửa và sát trùng dụng cụ chăn nuôi.
 - + Thường xuyên thay đổi vị trí máng ăn và máng uống.
 - + Chuồng trại phải khô ráo, thoáng mát, không để đọng nước xung quanh trại.
- Không dùng thức ăn cũ, lâu ngày, đã bị mốc.

Hỏi: Vịt 7 tuần tuổi, tăng trưởng chậm, chân phải khớp khiễng, ít đi lại; chảy nước mắt, nước mũi. Thở khó, tiêu chảy phân trắng, xám. Mỏ ra thấy túi khí, tím và gan phủ một lớp trắng đục, phổi viêm. Lách sưng to, bề mặt như mặt đá hoa, khớp viêm có mũ. Xin cho hỏi vịt bị bệnh gì? Cách phòng và trị bệnh.



Hình chỉ mang tính minh họa

Trả lời: Theo như Bạn mô tả, chúng tôi nghi ngờ vịt nhà bạn bị bệnh bại huyết do Riemerellaanatipestifer.

Điều trị:

- Các nhóm kháng sinh có thể sử dụng điều trị bệnh bại huyết: beta-lactam (ampicillin, amoxicillin, ceftiofur...), phenicol (florphenicol...), quinolone (enrofloxacin, norfloxacin...), aminoglycoside (gentamicin, kanamycin, neomycin...). Nhóm này chỉ sử dụng đường tiêm), tetracycline (oxytetracyclin, doxycycline...), trimethoprim + sulphonamide.
- Vitamin nhóm B, A, D3, E.
- Giải độc gan, thận.

Phòng bệnh:

- Phòng bằng vệ sinh: thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học:
 - + Làm vệ sinh, tiêu độc sát trùng chuồng trại kỹ trước khi nhập đàn mới.
 - + Chăm sóc tốt, thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
 - + Định kỳ tiêu độc sát trùng chuồng trại trong quá trình nuôi.
 - + Thực hiện tốt quy trình thú y.
 - + Chuồng nuôi phải đảm bảo thông thoáng tốt.
 - + Phát hiện sớm những con bệnh để cách ly và điều trị.



Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về chăn nuôi Gia Cẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Số 3, đường số 2, KP. Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.5410.3615 Fax: 08.5410.3573
Email: hoidap@channuoigiacam.com

POWERSOL

Hỗn hợp Vitamin
Khoáng cao cấp dạng hòa tan hoàn toàn



- 🔥 Phòng các rối loạn trao đổi chất
- 🔥 Giảm tỷ lệ trứng loại do nhỏ và mỏng vỏ
- 🔥 Cải thiện tình trạng lông, da chân gà mái đẻ
- 🔥 Dùng được trên gia cầm mọi giai đoạn




Công ty Cổ Phần CTCBIO Việt Nam
Lô 15-3a Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: 08. 3736 1333 - Fax: 08. 3736 1222
Website: ctcbio.com.vn - Email: info@ctcbio.com.vn

HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC NHẬN MIỄN PHÍ ẤN PHẨM THÔNG TIN CHĂN NUÔI GIA CẦM

Đã xuất bản 6 kỳ

- Số lượng : 5.000 cuốn
- Số trang: 40 trang
- Kích thước: 200mm x 285mm
- Phát hành mỗi tháng



Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: **0909.297.661 (Ms. Nhi)**
Email: kieunhi@heo.com.vn

Phát hành bởi:

Công ty TNHH Kiến thức Chăn nuôi Hàn Việt

Số 3, Đường số 2, Hưng Gia 1, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. HCM.

Tel: 08.5410. 3615 - Fax: 08. 5410. 3573

Website: www.channuoi Giacam.com



SÁCH KHÔNG BÁN